

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 21.08.2018, klo 17:05
Paikka Tuusulan kunnan valtuustosali

Käsitellyt asiat

- § 68 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 69 **Pöytäkirjan tarkastus**
- § 70 **Mäntsälän järvien veden laatu vuosina 2016-2017**
- § 71 **Terveydensuojelulain mukainen määräyksen antaminen ja kuuleminen As Oy Keravan Nissilänpiha 9-11 Kerava**
- § 72 **Elintarvikelain mukainen hakemus, laitoksen toiminnan olennainen muutos Ab Chipsters Food Oy Kerava**
- § 73 **Elintarvikelain mukainen hakemus, liha-alan laitoksen olennainen muutos Savuhovi Oy Kerava**
- § 74 **YIT Infra Oy, maa-aineslupa, Focus-alue, Tuusula, vastine hallinto-oikeudelle**
- § 75 **Vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle, jätelain mukainen siivousmääräys, Soukkio, Mäntsälä**
- § 76 **Lujabetoni Oy, ympäristölupa ja aloituslupa, Järvenpää**
- § 77 **Hernemäen tiehoitokunta, vesilain mukainen hakemus ojan tekemisestä toisen maalle, Tuusula**
- § 78 **Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvio 2019 ja toimintasuunnitelma 2019-2023**
- § 79 **Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimus 2019-2021**
- § 80 **Ilmoitusasiat**
- § 81 **Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Yrjö Kivinen , puheenjohtaja
Jaana Hono , 1. varapuheenjohtaja
Antti Tähkäpää , saapui 17:28
Hannu Toikkanen
Paavo Timonen
Paul Enjala
Pirjo Maula
Riitta Harkimo
Sanna Piironen
Satu Rauhala
Timo Leino

Muut saapuvilla olleet

Sirpa Belek , sihteeri
Risto Mansikkamäki , ympäristökeskuksen johtaja
Katariina Serenius , ympäristövalvontapäällikkö
Miia Suurkuukka , terveysvalvonnan päällikkö , poistui 17:48
Paula Luodeslampi , ympäristösuunnittelija , poistui 17:42
Eija Pehkonen , hallintosihteeri

Allekirjoitukset

Yrjö Kivinen
Puheenjohtaja

Sirpa Belek
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

24.08.2018

23.08.2018

Liisa Maula

Sanna Piironen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 24.08.2018.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 68

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 69

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Mika Heino ja Timo Leino.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Maula ja Sanna Piironen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 70

Mäntsälän järvien veden laatu vuosina 2016-2017

TUUDno-2018-1030

Valmistelija / lisätiedot:
Paula Luodeslampi
paula.luodeslampi@tuusula.fi
ympäristösuunnittelija

Liitteet

1 Mäntsälän järviraportti 2016-2017

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus seurasi vuosina 2016-2017 Mäntsälän Sääksjärven, Pitkäjärven, Joutsjärven, Sulkavanjärven, Suojärven ja Mäkijärven veden laatua. Järvien veden laatu pysyi seurantajaksolla edellisvuosien kaltaisena, eikä suuria muutoksia havaittu. Ekologiselta tilaltaan Suojärvi on luokassa hyvä, Sääksjärvi luokassa tyydyttävä ja Sulkavanjärvi luokassa välttävä. Pitkäjärven, Joutsjärven ja Mäkijärven ekologista tilaa ei ole luokiteltu, mutta pintavesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan Pitkäjärvi ja Joutsjärvi kuuluvat luokkaan välttävä ja Mäkijärvi luokkaan hyvä.

Lähellä kirkonkylää sijaitsevalla Sääksjärvellä on seuratuista järvistä suurin yleinen virkistyskäyttöarvo. Järvi on rehevä, ja sen ongelmana on suuri ulkoinen ravinnekuormitus. Järvelle vuonna 2008 tehdyn kunnostussuunnitelman tavoitteina olivat veden kokonaisfosforipitoisuuden laskeminen tasolle 38-50 µg/l ja talviaikaisen happipitoisuuden säilyttäminen vähintään pitoisuudessa 4 mg/l. Viimeaikaisten tulosten perusteella veden kokonaistyyppipitoisuus on hieman laskenut, ja kokonaisfosforipitoisuus on ollut keskimäärin 40 µg/l. Levämäärästä kertovan klorofylli α :n pitoisuus on ollut korkeimmillaan (100-150 µg/l) vuosina 2002 ja 2005, mutta tasaantunut sittemmin tasolle 20-30 µg/l. Talviaikainen alusveden happipitoisuus on vaihdellut vuosina 2004-2013 välillä 3,8-6,7 mg/l, joten suunnitelman tavoitteisiin on hapen osalta lähes päästy.

Sääksjärven kannalta on hyvä asia, että sinilevien osuus kokonaisbiomassasta on vähentynyt 2000-luvun alkuvuosista. Vielä vuonna 2004 sinilevät olivat yleisin levälaji järvessä. Huolimatta sinilevien osuuden laskusta ja aiempaa alhaisemmasta klorofylli α :n pitoisuudesta, Sääksjärvi luokitellaan edelleen reheväksi. Pitkäjärven tilan parantamiseksi tulee tämän vuoksi jatkaa. Järvellä toimivan aktiivisen osakaskunnan ja järven valuma-alueelle perustetun vesiosuuskunnan tekemä työ kuormituksen vähentämiseksi on arvokasta, ja toiminnan jatkaminen mahdollistaa järven tavoitetilan saavuttamisen.

Pitkäjärvi, Joutsjärvi ja Sulkavanjärvi ovat kaikki matalia järviä, joiden ongelmina ovat rehevöityminen ja vähitellen tapahtuva umpeenkasvu. Kesäaikaan kaikkien järvien happitilanne on hyvä veden nopean vaihtuvuuden takia, mutta talviaikaan on esiintynyt happikatoja. Pitkäjärven kokonaistyyppipitoisuus on hieman laskenut ja Joutsjärven kasvanut viime vuosina. Sulkavanjärven tyyppipitoisuudessa ei ole tapahtunut muutoksia. Kaikilla kolmella järvellä kokonaisfosforin ja klorofylli α :n pitoisuudet ovat pysyneet vuosien ajan lähes samalla tasolla ja kertovat edelleen rehevydestä. Järvien näytteissä ei havaittu juuri lainkaan sinilevää. Olennaisin keino

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

kaikkien näiden kolmen järven tilan parantamiseksi ja umpeenkasvun estämiseksi on ulkoisen ravinnekuormituksen vähentäminen. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi tehostamalla jätevesien käsittelyä valuma-alueen kiinteistöillä, kiinnittämällä huomiota metsä-, suo- ja pelto-ojituksiin, peltojen talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen ja lannoitukseen sekä lannan käsittelyyn.

Suojärvi on ruskeavetinen humusjärvi, joka on hyvässä ekologisessa tilassa. Järvellä ei ole happiongelmiä. Omassa järvityypissään (matalat runsashumuksiset järvet) Suojärvi on ollut kokonaisfosforipitoisuuksien perusteella luokassa hyvä, ja vuoden 2017 pitoisuudet viittaavat luokkaan erinomainen. Typpipitoisuudet ovat olleet alhaisimmillaan 1990-luvulla ja vuonna 2017. Myös klorofylli α :n pitoisuudet ovat olleet pääosin alhaisia. Levien kokonaisbiomassan perusteella Suojärven ekologinen luokka on viime vuosina parantunut hyvästä luokasta erinomaiseen, ja limalevän osuus oli laskenut selvästi. Suojärven hyvää tilaa kannattaa jatkossa ylläpitää mm. tehostamalla jätevesien käsittelyä valuma-alueen kiinteistöillä ja kiinnittämällä huomiota metsä-, suo- ja pelto-ojituksiin sekä peltojen lannoitukseen.

Mäkijärvestä otettiin vuonna 2017 näytteitä ensimmäisen kerran. Pintaveden alhaiset kokonaisfosfori-, typpi ja klorofylli α :n pitoisuudet olivat ominaisia karuille järville. Tulevaisuudessa Mäkijärvi todennäköisesti säilyy nykyisenkaltaisessa tilassa, sillä alueella ei ole paineita rakentamiseen tai maanviljelyksen lisäämiseen. Koska kyseessä on pieni järvi pienikokoisella valuma-alueella, vähäinenkin kuormituksen lisääntyminen voi kuitenkin huonontaa vedenlaatua. Tämän takia jätevesien käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota, mikäli järven hyvä tila halutaan säilyttää.

Ehdotus

Esittelijä: Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

- merkitä tiedoksi Mäntsälän järviraportin 2016-2017
- lähettää raportin tiedoksi Mäntsälän kunnanhallitukselle, Nivos Oy:lle, Sääksjärven, Pitkäjärven, Joutsjärven, Sulkavanjärven ja Suojärven osakaskunnille sekä Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistykselle, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistykselle, Uudenmaan ELY-keskukselle ja Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien ja ilman suojeluyhdistys.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Antti Tähkäpää saapui tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 71

Terveydensuojelulain mukainen määräyksen antaminen ja kuuleminen As Oy Keravan Nissilänpiha 9-11 Kerava

TUUDno-2018-371

Valmistelija / lisätiedot:
Ari Antila
ari.antila@tuusula.fi
terveystarkastaja

Asiaan liittyvät taustatiedot

As Oy Keravan Nissilänpiha 9-11 on vuonna 1974 rakennettu asunto-osakeyhtiö, joka koostuu neljästä 2-kerroksisesta ja kahdesta 1-kerroksisesta rivitalosta. Huoneistoja taloyhtiössä on 28. Puurunkoisissa rivitaloissa on maanvarainen betonilaatta ja rakennusten alkuperäinen tasakattorakenne on jätetty nykyisen harjakattorakenteen alle.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveystarkastaja suoritti 28.12.2017 As Oy Keravan Nissilänpiha 9-11:n asukkaan pyynnöstä asunnontarkastuksen terveyshaittaepäilyn vuoksi. Tarkastetussa asunnossa todettiin terveydensuojelulain tarkoittama terveyshaitta ja saatujen tietojen perusteella oli syytä epäillä terveyshaittaa esiintyvän laajemmin taloyhtiössä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus antoi 3.1.2018 taloyhtiölle ensimmäisen kehotuksen teettää viivyttämättä ulkopuolisella asiantuntijalla perusteellinen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus kahteen asuntoon. Samaan aikaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen tuli useita yhteydenottoja taloyhtiön muiden asuntojen asukailta terveyshaittaepäilyjen vuoksi. Taloyhtiön isännöitsijää kehoitettiin sähköpostitse huomioimaan asukkaiden yhteydenotot ja ohjeistettiin toimimaan oma-aloitteisesti terveyshaittaepäilyjen selvittämiseksi. Kehotuksista huolimatta taloyhtiö ei ryhtynyt kohtuullisessa ajassa asianmukaisiin toimenpiteisiin terveyshaittaepäilyjen selvittämiseksi ja kuntotutkimuksen teettämiseksi. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus teki vielä kolmeen muuhun asuntoon terveydensuojelulain mukaisen tarkastuksen 1.3.-20.3.2018 välisenä aikana terveyshaittaepäilyjen vuoksi. Tarkastetuissa asunnoissa todettiin terveydensuojelulain tarkoittama terveyshaitta, jonka syiden ja korjaustarpeen laajuuden selvittämiseksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskus katsoi tarpeelliseksi teettää kattavan kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen ulkopuolisella asiantuntijalla. Taloyhtiö teetti lopulta kuntotutkimuksen Raksystems Insinööritoimisto Oy:llä ja tutkimusraportti (luonnosversio 10.6.2018) toimitettiin Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen 11.6.2018.

Tutkimussuunnitelman laadintaa varten asiantuntijakonsultti oli tehnyt 5.4.2018 katselmuksen viiteen asuntoon. Tutkimussuunnitelman mukaan katselmuksella oli mm. todettu kaikkien viiden asunnon sisäilmassa mikrobiperäinen haju.

Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus oli tehty asiantuntijakonsultin toimesta 16.-18.5.2018 kahteen tyhjillään olevaan huoneistoon, joista toinen oli kaksikerroksinen 9 A ja toinen yksikerroksinen 11 A. Kuntotutkimukseen sisältyneet

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

rakenneavaukset, merkkiainekokeet, mittaukset ja näytteenotot oli tehty näiden kahden huoneiston alueella. Kiinteistön omistaja halusi kustannussyihin vedoten minimoida tutkimusalueen laajuuden.

VOC-tutkimuksissa oli todettu molempien (9 A ja 11 A) huoneistojen sisäilmassa sisäilmahaittaa indikoivia kemiallisia yhdisteitä. Huoneiston 9 A sisäilmanäytteessä oli todettu asumisterveysasetuksen toimenpiderajan ylittävät TXIB ja 2-etyyli-1-heksanolipitoisuudet. Huoneiston 11 A sisäilmassa oli todettu toimenpiderajan ylittävä pitoisuus 2-etyyli-1-heksanolia. Huoneiston 9 A alakerran lattiapinnoitteen VOC-materiaalinäytteessä oli lisäksi todettu viitearvot ylittäviä kemiallisten yhdisteiden päästöjä. Kuntotutkijan toimenpidesuositus lattiapinnoitteiden osalta on, että lattiapinnoitteet tulee joko uusia kaikkien muovimattopintojen osalta tai vaihtoehtoisesti selvittää tutkimusten avulla, vapautuuko muissa huoneistoissa VOC-yhdisteitä toimenpiderajat ylittäviä pitoisuuksia.

Alapohjan, ulkoseinien ja yläpohjan osalle tehdyn merkkiainekaasututkimuksen tulosten perusteella ilmayhteys kaikkien em. rakenneosien kautta sisäilmaan on olemassa molemmissa tutkituissa huoneistoissa. Seinärakenteiden alaosiin tehtyjen rakenneavausten kautta tulevassa ilmapirtauksessa oli useassa kohtaa todettu selvä mikrobiperäinen haju. Tutkimusten perusteella haju tulee maaperästä mm. betonilaatan halkeamien, reikien ja liitosten kautta. Tutkimusten perusteella alapohjan vuotokohdat ovat sellaisissa rakenneosissa, että ne toistuvat koko kiinteistössä.

Aiemmin huoneistossa 9 J tehdyssä kuntotutkimuksessa (Henrik Himberg, raportti 15.12.2017) oli yläpohjarakenteen lämmöneristeessä todettu runsaasti kosteusvaurioindikaattorimikrobeja. Raksystems Insinööritoimisto Oy:n tutkimussuunnitelmaa varten tehdyssä katsemuksessa oli todettu mikrobiperäistä hajua tulevan huoneiston 9 J yläkerran vaatehuoneen katon rakenneavauksesta ja kuntotutkimuksessa huoneiston 9 A yläpohjaan tehdyssä rakenneavauksessa oli todettu kuivuneita kosteusjälkiä. Vaikka nyt tehdyn kuntotutkimuksen yhteydessä yläpohjasta otetuissa näytteissä ei todettu mikrobikasvustoa, voidaan olettaa, että yläpohjarakenteen osalla on paikoin mikrobivaurioita ja tehdyn merkkiainekaasukokeen perusteella mikrobiepäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan on mahdollista. Kuntotutkijan toimenpidesuositus yläpohjan osalta on, että vanha tasakattorakenne korjataan ja toteutetaan tiiviiksi niin, ettei yläpohjasta pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia sisäilmaan. Jos korjaustyön laajuutta halutaan varmistaa, tulee rakenneosan kunto selvittää laajasti kuntotutkimuksen avulla.

Kuntotutkijan suosituksen mukaan rakenteiden kautta tapahtuvat hallitsemattomat ilmapirtaukset alapohja- ja yläpohjarakenteista sisäilmaan päin tulee korjata sekä korjauksiin liittyvien purkutöiden yhteydessä varmistaa jätettävien rakenteiden kunto.

Kuntotutkimuksen mukaan tutkituissa huoneistoissa haitallinen altistumisolosuhde on erittäin todennäköinen.

Tutkimusraportin mukaan todettujen terveyshaittojen poistamiseksi tarvittava korjaustyön suunnittelutehtävä on vaativuusluokaltaan vaativa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Terveydellisiä olosuhteita koskeva lainsäädäntö

Terveydensuojelulain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.

Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- ja lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyysillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua. Näitä muita tiloja ja rakenteita ovat esimerkiksi kellarit, rakennusten alapohjat ja yläpohjat. Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan lämmöneristeiden osalta rajataan pois lämmöneristeet, jotka ovat suoraan kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, ellei rakenteesta ole vahvistettua ilmayhteyttä sisätiloihin. Aistinvaraisen arvion perusteella todettuna toimenpiderajan ylittymisenä pidetään kosteusvauriojäljen lisäksi sekä homeen hajua, että näkyvää mikrobikasvustoa.

Asumisterveysasetuksen 15 §:ssä määritellään huoneilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden toimenpiderajat.

Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan ilmanvaihdon ulkoilmavirta on johdettava sisään siten, ettei rakenteista kulkeudu ilmavirran mukana epäpuhtauksia.

Terveydensuojelulain 45 §:n mukaan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus tämän lain mukaisten tehtävien suorittamiseksi tehdä tarkastuksia sekä teettää niihin liittyviä tutkimuksia.

Terveydensuojelulain 49 §:n mukaan asunnon ja muun oleskelutilan tutkimuksia ja selvityksiä tämän lain mukaista viranomaisvalvontaa varten tekevällä ulkopuolisella asiantuntijalla tulee olla tarvittava pätevyys terveyshaittaa aiheuttavien kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten tekijöiden selvittämiseksi. Mittaukset, tutkimukset ja selvitykset on tehtävä sekä näytteet otettava luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.

Terveydensuojelulain 27 §:n mukaan: Jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy mikrobeja taikka kosteutta siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä.

Terveydensuojelulain mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi tehostaa tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.

Yhteenveto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Terveydensuojeluviranomainen voi antaa määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi. Tehtyjen viranomaistarkastusten ja kuntotutkimusten perusteella As Oy Keravan Nissilänpiha 9-11:ssä on useita terveyshaittana pidettäviä epäkohtia. Todetut epäkohdat ovat laaja-alaisia ja vaativat kokonaisuuden huomioivaa ja asiantuntevaa korjaussuunnittelua. Taloyhtiö ei ole välittömästi ryhtynyt toimenpiteisiin terveyshaittojen selvittämiseksi / poistamiseksi ja kiinteistön omistaja on pyrkinyt minimoimaan rakenteiden kunnan tutkimisen ja korjauksien laajuutta. Terveysvalvonnalla on syytä epäillä, että terveyshaittojen poistaminen taloyhtiössä voi tarpeettomasti viivästyä ilman terveydensuojeluviranomaisen määräystä. Määräys on tarpeellinen myös siksi, että voidaan varmistaa terveyshaittojen poistamiseksi tarvittavien korjaustoimenpiteiden riittävä laajuus.

Ehdotus

Esittelijä: Miia Suurkuukka, terveystarkastuksen päällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta antaa As Oy Keravan Nissilänpiha 9-11:lle seuraavan terveydensuojelulain 51 §:n mukaisen määräyksen:

Päävelvoitteet

1. Lattiapinnoitteet tulee uusida koko kiinteistössä kaikkien muovimattopintojen osalta tai vaihtoehtoisesti selvittää lisätutkimusten avulla, vapautuuko huoneistojen 9 A ja 11 A lisäksi kaikissa muissa huoneistoissa VOC-yhdisteitä toimenpiderajat ylittäviä pitoisuuksia. Lattiapinnoitteet tulee joka tapauksessa uusida huoneistoissa 9 A ja 11 A.
2. Taloyhtiön tulee ryhtyä tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin, joilla estetään koko kiinteistössä mikrobiperäisten ym. epäpuhtauksien kulkeutuminen maaperästä ja rakenteista vuotoilmavirtausten mukana asuntojen sisäilmaan. Mikäli menetelmänä käytetään rakenteiden tiivistystä, tulee tiivistystoimenpiteiden onnistuminen todentaa merkkiainekeasukokeilla.
3. Vanha tasakattorakenne tulee korjata ja toteuttaa tiiviiksi koko kiinteistössä niin, ettei yläpohjasta pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia asuntojen sisäilmaan. Jos yläpohjan korjaustyön laajuutta halutaan varmistaa/rajata, tulee rakenneosan kunto selvittää laajasti kuntotutkimuksen avulla.
4. Kaikkien korjauksiin liittyvien purkutöiden yhteydessä tulee varmistaa jätettävien rakenteiden kunto. Mahdollisten lisätutkimusten tekijällä tulee olla rakennusterveysasiantuntijan pätevyys ja tutkimussuunnitelma tulee hyväksyttävä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa.
5. Taloyhtiön tulee teettää päävelvoitteiden 1, 2, 3 ja 4 mukaisten toimenpiteiden suorittamista varten korjaussuunnitelma henkilöllä, jolla on asianmukainen pätevyys vaativan kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtäviin. Korjaussuunnitelma tulee toimittaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen arvioitavaksi.

Määräaika

Korjaussuunnitelma (päävelvoite 5) tulee tehdä ja toimittaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen arvioitavaksi viipymättä, mutta kuitenkin viimeistään 30.11.2018 mennessä. Päävelvoitteiden 1, 2, 3 ja 4 mukaiset toimenpiteet tulee suorittaa viipymättä, mutta kuitenkin viimeistään 30.8.2019 mennessä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Uhkasakko

Päävelvoitteiden tehosteeksi asetetaan uhkasakot seuraavasti:

Päävelvoite 1, 8000 euroa

Päävelvoite 2, 8000 euroa

Päävelvoite 3, 8000 euroa

Päävelvoite 4, 8000 euroa

Päävelvoite 5, 8000 euroa

Kuuleminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varasi 15.6.2018 päivätyllä kirjeellä As Oy Keravan Nissilänpiha 9-11:lle ja taloyhtiön asukkaille mahdollisuuden tulla kuulluksi päätösesityksen johdosta. Taloyhtiö tai asukkaat eivät toimittaneet vastinetta kuulemisessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Paula Luodeslampi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

As Oy Keravan Nissilänpiha 9-11 ja huoneistot Jaakkolantie 27 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J; Jaakkolantie 29 A, B, C, Nissilänpiha 9 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J; Nissilänpiha 11 A, B, C, D ja E, 04250 Kerava

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 72

Elintarvikelain mukainen hakemus, laitoksen toiminnan olennainen muutos Ab Chipsters Food Oy Kerava

TUUDno-2018-452

Valmistelija / lisätiedot:

Jaana Niemi-Aro

jaana.niemi-aro@tuusula.fi

hygieenikkoeläinlääkäri

Liitteet

- 1 Elintarvikelain mukainen hakemus -laitokset toiminnan olennainen muutos Ab Chipsters Food Oy Kerava
- 2 Pohjapiirustus Chipsters Food Oy Kerava
- 3 Tarkastuspöytäkirja elintarvikelaki Ab Chipsters Food Oy Kerava 2.7.2018
- 4 Jauhelihan valmistus Chipsters Food Kerava

Perustiedot

Ab Chipsters Oy (Y-tunnus 0109575-0) on hakenut elintarvikelain 15 §:n mukaista hyväksymistä laitoksen olennaiselle muutokselle. Hakemus, joka koskee raakalihavalmisteiden ja jauhelihan valmistuksen aloittamista, on saapunut Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen 16.3.2018.

Ab Chipsters Food Oy:n Keravan toimipaikassa toimii kala-alan laitos ja tukkumyynti- ja logistiikkaterminaali. Keravan toimipaikka toimii myös eläinperäisten elintarvikkeiden ensisaapumispaikkana. Ab Chipsters Food Oy on hyväksytty viranhaltijapäätöksellä 26.4.2010 eläinperäisten elintarvikkeiden varastolaitokseksi. Laitoksen hyväksymisnumero on FI 09151. Toimipaikan tiloihin on hyväksytty kala-alan laitos 19.8.2010 (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 70). Kalan fileointi, paloittelut ja pakkaaminen tapahtuu 60 m² tuotantotiloissa. Käsiteltävän kalan määräksi on arvioitu 100 000 - 1 000 000 kg vuodessa. Viranhaltijapäätöksellä 1.9.2014 (§ 13) varastolaitoksen toiminta on laajentunut hedelmä- ja vihannestuotteiden varastoinnilla ja välityksellä. Hedelmä- ja vihannestuotteiden määrä on 500 000 - 1 000 000 kg vuodessa. Laitoksen toimintoiksi on hyväksytty 9.6.2015 (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 78) kalasta valmistettävien raakavalmisteiden lisäksi raakojen kalajalosteiden valmistaminen, kalan ja kalajalosteiden vakuumi- ja suojakaasupakkaaminen ja tuotannon määrän on arvioitu lisääntyvän. 14.3.2017 laitoksen toimintoiksi on hyväksytty perkaaminen (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta § 26). Perkaaminen tapahtuu kaatuhuoneessa muusta toiminnasta ajallisesti erotettuna. Laitoksen tuotantomääräksi on arvioitu 2 000 000 kg vuodessa. Kalankäsittelytilan koko on 45 m² ja pakkaamon 171 m². Huoneiston kokonaispinta-ala on 4000m².

16.3.2018 saapuneella hakemuksella haetaan hyväksyntää raakalihavalmisteiden ja jauhelihan valmistukselle. Hakemuksen liitteenä ollut omavalvontasuunnitelmaa on täydennetty 24.4.2018 ja pohjapiirustus on toimitettu tarkastuksen yhteydessä 2.7.2018. Hakemuksen mukaan tuotantomäärät ovat raakalihavalmisteille 10 000 kg/v ja jauhelihalle 100 000 kg/v. Tilat toimintoille on rakennettu varaston ja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

kalastustuotteiden pakkaamon väliin. Tuotantotiloihin kuljetaan saman sulkutilan kautta kuin kalankäsittelytilaan ja -pakkaamoon. Raaka-aineet ja valmiit tuotteet varastoidaan pakattuina tuorekalakylmiössä varastolaitoksen puolella.

Huoneiston ilmanvaihto on koneellinen ja valaistus tarkoituksenmukainen.

Elintarvikkeiden säilytys- ja varastotilat sekä elintarvikkeiden käsittelyyn käytettävät välineet, laitteet ja muu kalusto ovat riittävät ja tarkoituksenmukaiset sekä helposti puhtaana pidettävät.

Tuotantotilan lattiat ovat epoxia ja seinät ja katto pintakäsiteltyä terästä. Työtasot ovat ruostumatonta terästä. Laitteet ovat pinnoiltaan helposti puhtaana pidettäviä. Tuotantotilassa on kaksi käsienpesupistettä. Tilassa on pesuletku tilojen, kalusteiden ja laitteiden pesua varten. Laitoksessa on erillinen astianpesutila.

Henkilökuntaa varten on pukuhuoneet naisille ja miehille. Pukuhuoneiden yhteydessä on suihkutilat ja käsienpesupisteellä varustettu wc, joka avautuu pukuhuoneeseen. Tuotantotiloihin ja kalankäsittelypuolelle kuljetaan saman sulkutilan kautta, minkä jälkeen kulkureitit eriytyvät.

Kiinteistö kuuluu kaupungin vesijohto- ja viemäriverkostoon.

Kiinteistö on liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon. Eläinperäinen jäte säilytetään ja käsitellään sivutuotelainsäädännön mukaisesti. Laitos on rekisteröity rehualan toimijaksi (asiakasnumero T-00018605).

Pyydetty lausunnot

Lausuntoja muilta viranomaisilta ei ole pyydetty.

Tarkastukset

Laitoksen tilat on tarkastettu 2.7.2018.

Oma- ja valvonta

Laitoksessa noudatetaan toimijan laatimaa oma- ja valvontasuunnitelmaa, joka on tarkoitukseen sopiva. Oma- ja valvontasuunnitelma sisältää HACCP:n mukaisen riskinarvioinnin ja sen pohjalta laaditun valvontasuunnitelman. Lisäksi suunnitelmassa on vaaditut tukijärjestelmät mm. vastaanottotarkastus, lämpötilavalvonta, näytteenotto, siivousohjelma, ohjelma henkilökunnan hygieniasta, tuhoeläintorjunta, jätehuolto, eläinperäisten sivutuotteiden käsittely, takaisinvetosuunnitelma ja kunnossapito-ohjelma.

Toimijan kuuleminen

Toimijaa ei ole kuultu, koska päätökseen ei ole tarpeen asettaa ehtoja.

Asian vireilläolosta ilmoittaminen ja muiden kuulemiset

Hallintolain (434/2003) 34 §:n 2. momentin 5. kohdan mukaan hakemuksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu ja asianosaisia ei ole kuultu, koska toiminnasta ei aiheudu ympäristöön terveyshaittaa, eikä päätökseen ole tarpeen asettaa ehtoja ja kuuleminen on tämän vuoksi tarpeetonta.

Ehdotus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

- hyväksyy elintarvikelain 15 § mukaan Ab Chipsters Oy:n, laitosnumero FI 09151, kala-alan laitoksen toiminnan ja tilojen muutoksen, osoitteessa Jäspilänkatu 29, 04260 Kerava, hakemuksen mukaisesti liha-alan laitokseksi, jossa saa valmistaa jauhelihaa ja raakalihavalmisteita
- toteaa, että Ab Chipsters Food Oy:n Keravan toimipaikan, laitosnumero FI 09151, hyväksyntä kattaa tällä hetkellä seuraavat toiminnot:
 - eläinperäisten elintarvikkeiden varastointi ja välitys
 - hedelmä- ja vihannestuotteiden varastointi ja välitys (1 000 000 kg/v)
 - kalasta tehtävien raakavalmisteiden ja raakojen kalajalosteiden valmistus (1 000 000 kg/v)
 - kalan, kalasta tehtyjen raakavalmisteiden ja raakojen kalajalosteiden pakkaaminen (200 000 kg/v)
 - kalojen perkaus (25 000 kg/v)
 - jauhelihan valmistus (100 000 kg/v)
 - raakalihavalmisteiden valmistus (10 000 kg/v)

Laitoksen omavalvontaan liittyvät asiakirjat on pidettävä ajan tasalla ja nähtävillä valvontaa varten.

Perustelut

Toiminnan edellytykset on järjestetty hakemuksen mukaan ja tarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella siten, että ne täyttävät elintarvikelain vaatimukset. Esitetty omavalvontasuunnitelma on toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Elintarvikelain 15 §:n mukainen hakemus liitteineen, saapunut Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen 16.3.2018. Tarkastuspöytäkirja 2.7.2018 tehdyltä tarkastukselta.

Maksu

Elintarvikehuoneiston hyväksymistä koskevasta päätöksestä peritään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti 500 euron maksu (elintarviketuotantolaitos, 100 - 1000 m²).

Sovelletut säännökset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta 4 artikla ja Liite II,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004

Elintarvikelaki 23 / 2006,

Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 420/2011

MMM asetus laitosten elintarvikehygieniasta 795/2014,

Hallintolaki 434/2003 § 43 mom 3,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kuntalaki 410/2015 11 luku § 134,

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 16.1.2018 § 4)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.12.2016 § 163)

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007 § 9

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi. Toimintaa ei saa muuttaa olennaisesti ennen kuin toimija on hakenut muutokselle hyväksyntää ja muutos on hyväksytty kunnan elintarvikevalvontaviranomaisessa. Toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä on tehtävä ilmoitus Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ab Chipsters Foo Oy, Strandgatan 6, AX 22100 Maarianhamn, lähetetään tiedoksi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Elintarviketurvallisuusosasto, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 150, 13101 Hämeenlinna

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 73

Elintarvikelain mukainen hakemus, liha-alan laitoksen olennainen muutos Savuhovi Oy Kerava

TUUDno-2018-935

Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Niemi-Aro
jaana.niemi-aro@tuusula.fi
hygieenikkoeläinlääkäri

Liitteet

- 1 Täydennysilmoitus liha-alan laitoksen hyväksymisestä, olennainen muutos 26.6.2018
- 2 Kulkureitit Savuhovi Oy Kerava
- 3 Tarkastuspöytäkirja elintarvikelaki Savuhovi Oy Kerava 27.6.2018
- 4 Liha-alan laitoksen hyväksyminen ja olennainen muutos 25.6.2018

Perustiedot

Savuhovi Oy (Y-tunnus 2273378-2) on hakenut elintarvikelain 15 §:n mukaista hyväksymistä lihavalmisteteita valmistavan liha-alan laitoksen olennaiselle muutokselle. Hakemus on saapunut 25.6.2018. Hakemuksen liitteenä on päivitetty omavalvontasuunnitelma, joka sisältää näytteenottosuunnitelman raakalihavalmisteille sekä raakalihavalmisteita koskevan prosessikuvauksen ja vaara-analyysin. Hakemuksen liitteenä on toimitettu lisäksi pohjapiirros, johon on kuvattu raaka-aineen ja pakattujen tuotteiden kulku raakalihavalmisteiden osalta.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta (§77/2010) on hyväksynyt 19.8.2010 Savuhovi Oy:n liha-alan laitokseksi, jossa saa valmistaa lihavalmisteteita. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta hyväksyi § 143/10.12.2013 laitoksen toiminnan olennaisen muutoksen koskien raakalihavalmisteiden valmistusta sekä lihavalmisteteiden välitystä ja § 140/4.10.2014 koskien tilojen muutoksia. § 81/13.6.2017 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on hyväksynyt laitoksen olennaisen muutoksen koskien yhdistelmäelintarvikkeiden valmistusta n. 35 000 kg/v. Tuolloin laitos on ilmoittanut raakalihavalmisteiden määräksi 35 000 kg/v ja lihavalmisteteiden määräksi 650 000 kg /v.

25.6.2018 saapuneessa hakemuksessa haetaan hyväksyntää toiminnan muutokselle, joka koskee raakalihavalmisteiden valmistuksen lisäämistä 90 000 kg vuosittaiseksi tuotantomääräksi ja tilojen muuttamista toiminnan laajuutta vastaavaksi. Raakalihavalmisteiden valmistukselle ja pakkaamiselle on kunnostettu tilat kutterihuoneen yhteyteen purkamalla mauste- ja suolihuoneet ja laajentamalla tuotantotila niiden alueelle. Raakalihavalmisteet ja makkaramassa valmistetaan samoissa tiloissa ajallisesti erotettuna.

Laitoksessa on erilliset tilat vastaanotolle, raaka-aineiden ja pakkaustarvikkeiden säilytykselle, massojen valmistukselle, tuotteiden kypsennykselle, jäädyttämiselle, kypsien tuotteiden siivutukselle ja pakkaamiselle, raakalihatuotteiden valmistukselle

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

ja pakkaamiselle, lähettämölle sekä jätteiden asianmukaiselle säilyttämiselle. Kulkureitit on suunniteltu siten, että korkean hygienian tilat eivät risteä muun toiminnan kanssa. Laitoksen yhteydessä on yrityksen toimisto ja tehtaanmyymälä.

Huoneiston kokonaispinta-ala on 1100 m². Seinät ovat maalattua peltielementtiä ja lattia akryylibetonia.

Huoneiston ilmanvaihto on koneellinen ja valaistus tarkoituksenmukainen.

Elintarvikkeiden säilytys- ja varastotilat sekä elintarvikkeiden käsittelyyn käytettävät välineet, laitteet ja muu kalusto ovat riittävät ja tarkoituksenmukaiset sekä helposti puhtaana pidettävät.

Tuotantotiloissa on riittävä määrä erillisiä käsienpesupisteitä. Laitoksessa on erillinen astianpesutila.

Laitoksessa on erilliset vesipisteellä, kaatoaltaalla, kuivaustelineellä ja säilytushyllyillä varustetut siivouskomerot. Laitoksessa on omat siivousvälinevarastot massanvalmistukseen, neutraalille alueelle sekä sosiaali- ja toimistotiloille.

Henkilökuntaa varten on pukuhuoneet naisille ja miehille. Pukuhuoneiden yhteydessä on suihkutilat ja käsienpesupisteellä varustettu wc, joka avautuu pukuhuoneeseen.

Kiinteistö kuuluu kaupungin vesijohto- ja viemäriverkostoon. Kiinteistö on liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon. Eläinperäinen jäte säilytetään ja käsitellään sivutuotelainsäädännön mukaisesti.

Laitos toimii ensisaapumispaikkana.

Pyydetty lausunnot

Lausuntoja muilta viranomaisilta ei ole pyydetty

Tarkastukset

Laitoksen tilat on tarkastettu 27.6.2018.

Oma- ja ulkovalvonta

Laitoksessa noudatetaan toimijan laatimaa oma- ja ulkovalvontasuunnitelmaa, joka on tarkoitukseen sopiva. Oma- ja ulkovalvontasuunnitelma sisältää HACCP:n mukaisen riskinarvioinnin ja sen pohjalta laaditun valvontasuunnitelman. Lisäksi suunnitelmassa on vaaditut tukijärjestelmät mm. vastaanottotarkastus, lämpötilavalvonta, näytteenotto, siivousohjelma, ohjelma henkilökunnan hygieniasta, tuhoeläintorjunta, jätehuolto, eläinperäisten sivutuotteiden käsittely, takaisinvetosuunnitelma ja kunnossapito-ohjelma.

Toimijan kuuleminen

Toimijaa ei ole kuultu, koska päätökseen ei ole tarpeen asettaa ehtoja.

Asian vireilläolosta ilmoittaminen ja muiden kuulemiset

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Hallintolain (434/2003) 34 §:n 2. momentin 5. kohdan mukaan hakemuksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu ja asianosaisia ei ole kuultu, koska toiminnasta ei aiheudu ympäristöön terveyshaittaa, eikä päätökseen ole tarpeen asettaa ehtoja ja kuuleminen on tämän vuoksi tarpeetonta.

Ehdotus

Esittelijä: Miiia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

- hyväksyy Elintarvikelain 15 §:n mukaan Savuhovi Oy:n, laitosnumero 2940, osoitteessa Koivunoksa 9, Kerava, hakemuksen mukaisen toiminnan muutoksen
- toteaa, että Savuhovi Oy:n laitosnumero 2940, osoitteessa Koivunoksa 9, Kerava hyväksyntä kattaa tällä hetkellä seuraavat toiminnot:
- lihavalmisteiden valmistus (650 000 kg/v)
- raakaliHAValmisteiden valmistus (90 000 kg/v)
- lihavalmisteiden kumentaminen, lämminsavustus ja kylmäsavustus
- täyssäilykkeiden valmistus
- lihavalmisteiden viipalointi ja siivutus
- lihan ja lihavalmisteiden pakkaaminen ja varastointi
- lihavalmisteiden välitys
- yhdistelmäelintarvikkeiden valmistus (35 000 kg/v)
- omavalvontaan liittyvät asiakirjat on pidettävä ajan tasalla ja nähtävillä valvontaa varten

Perustelut

Toiminnan edellytykset on järjestetty hakemuksen mukaan ja tarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella siten, että ne täyttävät elintarvikelain vaatimukset. Esitetty omavalvontasuunnitelma on toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Elintarvikelain 15 §:n mukainen hakemus liitteineen, saapunut Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen 25.6.2018. Tarkastuspöytäkirja 27.6.2018 tehdyiltä tarkastukselta.

Maksu

Elintarvikehuoneiston hyväksymistä koskevasta päätöksestä peritään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti 500 euron maksu (elintarviketuotantolaitos, 100 - 1000 m²).

Sovelletut säännökset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta 4 artikla ja Liite II,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004

Elintarvikelaki 23 / 2006,

Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 420/2011

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

MMM asetus laitosten elintarvikehygieniasta 795/2014,

Hallintolaki 434/2003 § 43 mom 3,

Kuntalaki 410/2015 11 luku § 134,

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 16.1.2018 § 4)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.12.2016 § 163)

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007 § 9

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi. Toimintaa ei saa muuttaa olennaisesti ennen kuin toimija on hakenut muutokselle hyväksyntää ja muutos on hyväksytty kunnan elintarvikevalvontaviranomaisessa. Toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä on tehtävä ilmoitus Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Miia Suurkuukka poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Savuhovi Oy, Koivunoksa 9, 04200 Kerava; lähetetään tiedoksi

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Elintarviketurvallisuusosasto, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 150, 13101 Hämeenlinna

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 74

YIT Infra Oy, maa-aineslupa, Focus-alue, Tuusula, vastine hallinto-oikeudelle

TUUDno-2017-121

Valmistelija / lisätiedot:

Saku Nurminen

saku.nurminen@tuusula.fi

ympäristötarkastaja

Vastinepyyntö

Helsingin hallinto-oikeus pyytää 20.7.2018 saapuneella lähetteellä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan vastinetta valituksesta, joka koskee Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan maa-aineslupapäätöstä 12.6.2018 § 64 (HHO:n diaari 04035/18 /5404). Vastine pyydetään toimittamaan hallinto-oikeudelle viimeistään 31.8.2018.

Valituksenalainen päätös

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on kokouksessaan 12.6.2018 § 64 myöntänyt eräin ehdoin YIT Infra Oy:lle maa-aineslain 6 §:n mukaisen maa-ainesten ottoluvan Tuusulan tiloille Huhtarihi 2 858-411-18-43 ja Stenbacka 858-411-30-0. Maa-aineslupahakemuksessa esitetyle ottovaiheelle 1 on lisäksi myönnetty maa-aineslain 21 §:n mukainen aloituslupa.

Valitukset Helsingin hallinto-oikeuteen

Ympäristölautakunnan maa-aineslupapäätöksestä on tehty Helsingin hallinto-oikeuteen yksi valitus. Valituksessa vaaditaan aloitusluvan kumoamista ja koko päätöksen hylkäämistä. Valitus on tämän päätöksen liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa valituksen johdosta Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan vastineen.

Ympäristölautakunnan vastine

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että valitus tulee hylätä. Hylkäysperusteena lautakunta esittää seuraavaa:

Maa-aineslupapäätöstä koskevalla alueella on lainvoimainen osayleiskaava, jonka toteuttaminen edellyttää maanpinnan tasaamista kalliota louhimalla. Osayleiskaavassa on esitetty louhittavaksi tarkoitettu alueen osa sekä maanpinnan likimääräiset korkeusasemat. Maa-aineslupahakemuksessa esitetyt louhintatasot ovat lainvoimaisen osayleiskaavan mukaiset.

Morenia Oy, Lemminkäinen Infra Oy ja Finavia ovat 2.10.2009 saattaneet vireille Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Focus-alueen maa-ainestenottohanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. YVA-menettelyn tarve on määräytynyt YVA-asetuksen hankeluettelon kohdan 2 b perusteella (kiven, soran tai hiekan otto louhinta- tai kaivualueen pinta-ala on yli 25

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

hehtaaria tai otettava ainesmäärä vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa). YVA:n mukaisen hankealueen pinta-ala on ollut noin 93 hehtaaria, josta kalliota louhitaan noin 78,5 hehtaarin kokoiselta alueelta. YVA-hankealueelta on suunniteltu louhittavan kalliota yhteensä noin 9,3 milj. m³ltr.

Uudenmaan ELY-keskus on YVA-lain tarkoittaman yhteysviranomaisena antanut lausunnon arviointiselostuksesta 11.2.2010 (UUELY/3/07.04/2010). Lausunnon mukaan arviointiselostus on käsitelty YVA-lainsäädännön vaatimalla tavalla ja se on kattanut riittävästi YVA-asetuksen 10 §:ssä mainitut arviointiselostuksen sisältövaatimukset. Yhteysviranomaisen lausunnossa on esitetty kuitenkin joitakin lisäselvitys- ja tarkennustarpeita, jotka lausunnon mukaan tulee esittää viimeistään tulevissa lupaprosesseissa. Morenia Oy, Lemminkäinen Infra Oy ja Finavia Oyj ovat täydentäneet yhteysviranomaisen lausunnon perusteella YVA-selostuksessa esitetyt tietoja.

YIT Infra Oy:n vireillä olevaa maa-aineslupahakemusta koskeva suunnittelualue on pääosin ympäristövaikutusten arviointimenettelyn hankevaihtoehdon VE1 mukainen. Lupahakemuksessa esitetty ottovaihe 2 sijoittuu kuitenkin YVA-rajauksen ulkopuolelle. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset selvitetään riittäväällä tarkkuudella silloin, kun hanke aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyn tavoitteena on myös lisätä kaikkien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun. Vaikka YIT Infra Oy:n lupahakemusalueen pohjoispuolella oleva ottovaihe 2 (4,3 ha) sijoittuukin YVA-alueen ulkopuolelle, on Focus-alueen maa-ainesten oton YVA-menettely ollut riittävä maa-aineslupahakemuksen käsittelyn kannalta. Vaiheen 2 maa-ainesten otto ei edellytä erillistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Lupahakemuksessa esitetyt murskaustoiminnot sijoittuvat YVA-alueelle. Vaiheen 2 maa-ainesten ottoa koskevat tiedot on esitetty vireillä olevassa maa-aineslupahakemuksessa ja ympäristölupahakemuksessa.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on myöntänyt 12.6.2018 § 63 YIT Infra Oy:lle kallion louhinnan ja murskauksen ympäristöluvan ja aloitusluvan kiinteistöille Huhtarihi 2 858-411-18-43 ja Stenbacka 858-411-30-0. Ympäristölupapäätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta toimittaa ympäristöluvan tiedoksi Helsingin hallinto-oikeudelle tämän vastineen liitteenä. Toiminnasta syntyvistä päästöistä (melu-, pöly- ja tärinä), jätehuollosta, tarkkailusta, raportoinnista ja toiminta-ajoista on määrätty ensi sijassa toimintaa koskevassa kivenlouhinnan ja murskauksen ympäristölupapäätöksessä.

Maa-aineslupahakemuksessa esitetyt tiedot ja hakemusasiakirjat ovat olleet lupaharkinnan kannalta riittävät. Maa-ainesluvan jälkihoitotoimenpiteitä koskevan lupamääräyksen 13 mukaan maa-ainesten ottoalueen tulee olla maa-ainesten ottamisen päätyttyä ottamissuunnitelman liitteenä esitetyn lopputilannekuvan mukainen (suunnitelmapiiirustus S2/1510014983/28.11.2014). Lupahakemuksessa esitetyn lopputilannekuvassa ottoalueelle ei ole osoitettu pintamaista toteutettuja suojarakenteita, jälkihoitoa tai hyödyntämistä. Focus -alueen tulevat maisemointi- ja viherrakennustyöt (esim. rakennuspaikoilla tai katu- ja tierakentamisessa) ratkaistaan myöhemmissä, maa-aineslupaa yksityiskohtaisimmissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupamenettelyissä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Maa-ainesluvan suoja-aluemääräys on annettu ympäristöhallinnon suunnitteluohjeen (Maa-ainesten kestävä käyttö, ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009) mukaisena. Toimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräys on annettu vastaavasti kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun asetuksen (MURAU, 800/2010) mukaisena. Suoja-aluemääräykset ovat sisällöltään yhtenevät. Lupapäätöksissä määrättyjen suoja-alueiden sisäpuolelle jäävän kallion louhinta ei ole mahdollista maa-aines- tai ympäristöluvalla. Kaava-alueen toteuttamiseen liittyvät louhinnat toteutetaan tältä osin myöhemmissä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupamenettelyissä.

Maa-ainesluvan lupamääräyksessä 1 tarkoitettu 300 metrin suoja-alue koskee etäisyyttä asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen. Lähimmät kiinteistöt, jotka rajoittavat edellä mainitun suoja-alueen vuoksi kiviainesten ottoa sijaitsevat ottoalueen koillis- ja pohjoispuolella. Maa-ainesluvan hakijan on hakemuksessaan ilmoittanut, että hakijan omistama kiinteistö Koivulehto 858-411-18-26 ei ole asuinkäytössä. Suoja-aluemääräys tulee sovellettavaksi ja valvottavaksi vasta kiviainesten oton aikana.

Maa-aineslupaa koskevan alueen tuleva käyttötarkoitus on osoitettu lainvoimaisessa oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa. Osayleiskaavassa on osoitettu myös tulevat ottotasot. Lupahakemuksessa esitetty maa-ainesten ottaminen liittyy osayleiskaavan toteuttamiseen kaava-alueella tasaamalla. Koska lupahakemusta koskeva toimenpide liittyy kaavan toteuttamiseen, toiminnalle on voitu myöntää maa-aineslain 21 §:n mukainen aloituslupa. Aloituslupaa myönnettäessä on otettu huomioon myös kunnanhallituksen lausunnossaan esittämät seikat, jotka liittyvät kunnan kehittämisen kannalta tärkeän Focus-alueen asemakaavatyöhön ja lopulliseen rakentamiseen.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että maa-aineslupapäätöksessä annetut määräykset huomioon ottaen haettu ottaminen tai siihen liittyvät järjestelyt eivät ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa eikä toiminnasta aiheudu haittaa asemakaavan laatimiselle. Hanke täyttää maa-aineslaissa luvan myöntämiselle asetetut edellytykset. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että maa-aineslupapäätösestä tehty valitus tulee hylätä.

Täytäntöönpano

Päätösote / Helsingin hallinto-oikeus (lausunnon mukaan liitettynä kaikki valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat ja Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan ympäristölupapäätös 12.6.2018 § 63).

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 61, 12.06.2018

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 75, 21.08.2018

§ 75

Vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle, jätelain mukainen siivousmääräys, Soukkio, Mäntsälä

TUUDno-2017-424

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 12.06.2018, § 61

Valmistelijat / lisätiedot:

Tuuli Kuisma

tuuli.kuisma@tuusula.fi

ympäristötarkastaja

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 21.08.2018, § 75

Valmistelija / lisätiedot:

Tuuli Kuisma

tuuli.kuisma@tuusula.fi

ympäristötarkastaja

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä: Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Korkein hallinto-oikeus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 76

Lujabetoni Oy, ympäristölupa ja aloituslupa, Järvenpää

TUUDno-2018-396

Valmistelija / lisätiedot:
Ville Hämäläinen
ville.hamalainen@tuusula.fi
ympäristötarkastaja

Liitteet

- 1 Ympäristölupapäätös, Lujabetoni Oy
- 2 Liitekartta

Päätös ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee valmisbetonitehtaan ja betonielementtitehtaan toimintaa. Lupaa haetaan myös toiminnasta syntyvien betonijätteen varastointi- ja käsittelytoiminnalle. Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesta aloituslupahakemuksesta toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Luvan hakija: Lujabetoni Oy, Harjamäentie 1, 71800 Siilinjärvi

Toiminta ja sen sijainti:

Toiminta sijoittuu Järvenpään Wärtsilän kaupunginosassa sijaitsevalle kiinteistölle 186-10-1001-12 (os. Wärtsilänkatu 100, Järvenpää). Kiinteistön sijainti on osoitettu liitekartalla. Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää Lujabetoni Oy:lle ympäristöluvan sekä aloitusluvan valmisbetonitehtaan ja betonielementtitehtaan toiminnalle sekä toiminnasta syntyvien betonijätteen varastointi- ja käsittelytoiminnalle Järvenpään kaupungin Wärtsilän kaupunginosassa sijaitsevalle kiinteistölle 186-10-1001-12 liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ympäristölupapäätös annetaan julkisanon jälkeen 27.8.2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 77

Hernemäen tiehoitokunta, vesilain mukainen hakemus ojan tekemisestä toisen maalle, Tuusula

TUUDno-2017-1072

Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Kuoppala
jukka.kuoppala@tuusula.fi
ympäristötarkastaja

Liitteet

1 Hernemäen tiekunnan suunnitelmapakettia

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä: Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 78

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvio 2019 ja toimintasuunnitelma 2019-2023

TUUDno-2018-1028

Valmistelija / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
risto.mansikkamaki@tuusula.fi
ympäristökeskuksen johtaja

Liitteet

- 1 Palvelusuunnitelma 2019-2023
- 2 Ympäristösuunnittelijan virka 1
- 3 Ympäristösuunnittelijan virka 2
- 4 Pieneläinhoitaja 2 kpl

Talousarvion laadintaohje ja talousarviokehys

Tuusulan kunnan talousarvion 2019 laadintaohjeen (kunnanhallitus 18.6.2018 § 230) mukaan talousarvioesitykset tulee olla käsiteltyinä lautakunnissa 28.9.2018 mennessä, ja kunnanhallitus antaa esityksensä talousarviosta valtuustolle 19.11.2018. Valtuusto päättää talousarviosta 10.12.2018, ja käyttötalousuunnitelmien tulee olla hyväksyttynä lautakunnissa 31.12.2018.

Tuusulan kunnanhallitus on 18.6.2018 § 230 antanut Tuusulan kunnan vuoden 2019 talousarviokehysten. Sen lähtökohtana on, että kunnan henkilöstömäärä ei kasva, ja että asiakasmäärien aiheuttaman kustannuspaineen kasvuun pystytään vastaamaan kevyemmällä ja ennaltaehkäisyyn painottuvilla palveluilla.

Toimialojen käyttötalousmenojen vuosikasvu (%) jakaantuu talousarviokehysten mukaan seuraavasti:

- yleisjohto- ja konsernipalvelut: 0,61 %
- sosiaali- ja terveystoimi: -1,72 %
- kasvatus- ja sivistystoimi: -2,89 %
- kuntakehitys ja tekninen toimi: -1,23 %.

Käyttötalousmenojen vuosikasvuksi ilman vesihuoltoliikelaitosta on talousarviokehyksessä arvioitu -1,71 % vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sijoittuu tulosalueena yleisjohto- ja konsernipalvelut toimialan alle.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus käynnistää seudullisena palveluyksikkönä talousarvionsa valmistelun vuosittain maalis-huhtikuussa tavoitteena, että ympäristökeskuksen ohjausryhmä ehtii käsitellä talousarvioluonnoksen toukokuun loppuun mennessä. Talousarvion aikainen valmistelu perustuu ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimukseen, jonka mukaan ympäristölautakunnan tekemästä talousarvioesityksestä kuullaan sopijakuntia ennen kuin Tuusulan kunnanhallitus ja valtuusto käsittelevät sen. Ympäristökeskuksen vuoden 2019 talousarvioesitystä ja palvelusopimusluonnosta on käsitelty ympäristökeskuksen ohjausryhmässä 24.5.2018. Talousarviolukuja on tarkistettu ohjausryhmän käsittelyn jälkeen.

Hallinnon tulosityksikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tuusulan kunnassa aloitti kesäkuussa 2018 toimintansa uusi Talouspalvelut-yksikkö, johon on rekrytoitu henkilöstöä kunnan sisältä. Ympäristökeskuksen kahden toimistosihteerin yhteenlaskettu työaika uuteen yksikköön siirtyvissä laskutustehtävissä on 0,8 htv, minkä vuoksi ympäristökeskuksesta siirtyy kansliapäällikön 27.4.2018 tekemän päätöksen mukaisesti Talouspalvelut-yksikölle yksi palvelussuhde. Kumpikaan em. toimistosihteereistä ei kuitenkaan ole siirtymässä Talouspalvelut-yksikköön.

Ympäristökeskuksen hallintosihteerin jää vuoden 2018 lopussa eläkkeelle. Kansliapäällikön Talouspalvelut-yksikköä koskevan päätöksen mukaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen hallintosihteerin eläkkeelle siirtymisen jälkeen ympäristökeskus siirtää nykyisen toimistosihteerinsä hallintosihteerin tehtävään tai jättää hallintosihteerin vakanssin täyttämättä. Ympäristökeskuksen vuoden 2019 henkilöstöbudjetissa hallintosihteerin vapautuva työsuhde täytetään ympäristökeskuksen sisältä. Kyseisen järjestelyn seurauksena hallinnon tulosityksikön henkilöstömenot alenevat noin 40 000 euroa vuoden 2018 talousarvioon verrattuna.

Tuusulan kunnan tukipalveluiden kustannukset ympäristökeskukselle kasvavat vuonna 2019 noin 34 000 eurolla vuoteen 2018 verrattuna. Suurin yksittäinen nousu (noin 8 500 €/a) on KuntaPron taloushallintopalveluissa. Sopijakuntien yhteistoimintakorvaukset hallinnon tulosityksikölle ovat vuonna 2019 edellä mainituista tukipalveluiden kustannusten kasvusta huolimatta yhteensä noin 14 000 euroa pienemmät kuin vuoden 2018 talousarviossa.

Ympäristövalvonnan tulosityksikkö

Ympäristövalvonnan tulosityksikön toimintamenot kasvavat noin 11 000 euroa vuoden 2018 talousarvioon verrattuna kasvun perustua käytännössä kokonaan teknisen sopimuksen mukaiseen tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamiseen. Tästä käyttötalousmenojen kasvusta aiheutuu sopijakuntien yhteistoimintakorvauksiin noin 6 000 euron kustannuslisä. Loppu yksikön toimintamenojen kasvusta on arvioitu katettavaksi lisääntyvillä maksutuloilla.

Ympäristönsuojelun tulosityksikkö

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) on pyytänyt 18.5.2018 päivätyllä kirjeellään jäsenkuntiansa ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen lausuntoa Tuusulanjärven kunnostushankkeen siirtymisestä kuntayhtymältä ympäristökeskuksen hoidettavaksi vuoden 2019 alussa. Tehtäväsiirron yhteydessä KUVES:n vesistötutkija sekä Järvenpään ja Tuusulan rahoitusosuudet hankkeeseen siirtyvät ympäristökeskukseen. Vesistötutkija siirretään ympäristönsuojelun tulosityksikköön ympäristösuunnittelijan virkaan ja kuntien rahoitusosuudet hankkeeseen sisällytetään niiden yhteistoimintakorvauksiin ympäristökeskukselle. Koska Tuusulan kunnan maksuosuus (5 000 €) VILKKU-hankkeeseen on aiemmin sisällytetty kunnan maksuosuuksiin (90 000 €) KUVES:lle, on Tuusulan kustannusosuus Tuusulanjärven kunnostushankkeesta vuonna 2019 kuitenkin 85 000 euroa, ja ympäristökeskus laskuttaa kuntaa VILKKU Plus -hankkeesta yhteistoimintakorvauksiin kuulumattomana 5 000 euroa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tuusulanjärven kunnostushankkeen siirtyminen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen hoidettavaksi ei kasvata Järvenpään ja Tuusulan kokonaismenoja, vaan kyse on hankkeeseen varattujen maksuosuuksien kohdentaminen KUVES:n sijaan ympäristökeskukselle.

Edellä kerrotusta Tuusulanjärven kunnostushankkeen siirtymisestä ympäristökeskuksen hoidettavaksi aiheutuu ympäristönsuojelun tulosityksikölle 175 000 euron lisämenot vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Kyseinen toimintamenojen lisäys katetaan Järvenpää ja Tuusulan yhteistoimintakorvauksilla.

Viljelijälähtöiset vesiensuojelutoimenpiteet Keski-Uudellamaalla -hankkeen (VILKKU-hanke) jatkumisesta vuonna 2019 *Viljelijälähtöistä tiedonvälitystä maatalouden vesiensuojelusta Keski-Uudellamaalla* -hankkeella (VILKKU Plus -hanke) aiheutuu ympäristönsuojelun tulosityksikön käyttötalousmenoihin noin 41 000 euron kasvu, joka katetaan kokonaan EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta myönnettävällä rahoituksella sekä hankkeeseen osallistuvien sopijakuntien (Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula) omarahoitusosuuksilla, jotka eivät sisälly kyseisten kuntien yhteistoimintakorvauksiin ympäristökeskukselle. Sopijakuntien yhteenlasketut yhteistoimintakorvaukset ympäristönsuojelun tulosityksikölle kasvavat vuodesta 2018 vuoteen 2019 ilman Tuusulanjärven kunnostushankkeen kustannusvaikutusta vain noin 1 000 euroa, mikä on lisäpanostusta Nurmijärven järviseurantaan.

Ympäristönsuojelun tulosityksikön projektikoordinaattorin työsuhde on muutettu heinäkuun 2018 alussa ympäristösuunnittelijan työsuhteeksi. Samalla kyseistä tehtävää hoitavan työntekijän palkkaus siirtyi kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES) kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) piiriin, ja hänen tehtäväkohtainen palkkansa korjattiin vastaamaan tulosityksikön muiden ympäristösuunnittelijoiden tehtäväkohtaista palkkaa. Kyseinen ympäristösuunnittelijan työsuhde muutetaan talousarvion 2019 käsittelyn yhteydessä ympäristösuunnittelijan viraksi. Muutoksesta ei aineudun lisäkustannuksia.

Terveysvalvonnan tulosityksikkö

Terveysvalvonnan tulosityksikön maksutulot on vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa arvioitu 80 000 € suuremmiksi kuin vuoden 2018 talousarviossa, minkä seurauksena sopijakuntien yhteenlasketut yhteistoimintakorvaukset tulosityksikölle alenevat noin 30 000 euroa.

Eläinlääkintähuollon tulosityksikkö

Eläinlääkintähuollon tulosityksikössä vuodeksi 2018 palkatun kahden määräaikaisen pieneläinhoitajan työsuhdetta on tarkoitus jatkaa vuoden 2020 loppuun. Järjestelyn kustannusvaikutus yksikön henkilöstökuluihin on vuonna 2019 noin 67 000 euroa. Kyseinen kustannuserä ei sisälly ympäristökeskuksen vuoden 2018 talousarvioon, minkä vuoksi se näkyy käyttötalousmenojen kasvuna talousarviossa vasta vuodelle 2019. Eläinlääkintähuollon tulosityksikössä työskentelee vuonna 2019 siten yksi vakituinen ja kaksi määräaikaista pieneläinhoitajaa. Yksi pieneläinhoitaja työskentelee sekä Nurmijärven (80 %) että Järvenpään (20 %) vastaanotoilla. Hyrylän

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

vastaanotolla työskentelevien kahden pieneläinhoitajan kustannukset jaetaan Tuusulan (83,4 %) ja Keravan (16,6 %) kesken vastaanoton vuoden 2017 toteutuneiden potilastietojen perusteella.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosalueen talousarvio 2019

Tuusulan kunta teki vuonna 2017 teknisen sopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden tehtävien vaativuustason ja tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksen, joista kunnanhallitus päätti joulukuussa 2017. Uudet tehtäväkohtaiset palkat tulivat taannehtivasti maksuun syyskuun 2017 alusta, eikä niitä ehditty enää ottaa huomioon vuoden 2018 talousarviossa. Teknisen sopimuksen piirissä olevia työntekijöitä on ympäristökeskuksen ympäristövalvonnan, ympäristönsuojelun ja terveysvalvonnan tulosityksiköissä. Tehtävien vaatimustason ja tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistus on lisännyt henkilötöyökuluja kyseisissä tulosityksiköissä.

Ympäristökeskuksen vuoden 2019 talousarvioesityksessä tulosaluetasoiset käyttötalousmenot ovat 9,75 % suuremmat kuin vuoden 2018 talousarviossa. Ympäristökeskuksen maksu- ja myyntitulot (yhteistoimintakorvauksia lukuun ottamatta) on arvioitu puolestaan 21,25 % vuoden 2018 maksu- ja myyntituloja suuremmiksi, minkä seurauksena menokehykseen rinnastuvat sopijakuntien yhteenlasketut yhteistoimintakorvaukset kasvavat 7,43 % vuoden 2018 talousarvion tasosta.

Sopijakuntien yhteistoimintakorvausten muutokset vuoden 2018 talousarvioon verrattuna ovat seuraavat:

Sopijakunta	2018, €	2019, €	Muutos, %
Järvenpää	575 085	668 688	16,28
Kerava	512 381	520 648	1,61
Mäntsälä	447 188	426 239	-4,68
Nurmijärvi	713 418	755 306	5,87
Tuusula	735 056	834 002	13,47
Yhteensä	2 983 128	3 204 883	7,43

Ympäristökeskuksen vuoden 2019 toimintamenojen lisäys (349 641 €) vuoden 2018 talousarvioon verrattuna pitää sisällään edellä kerrotut Tuusulanjärven kunnostushankkeen kustannukset (175 000 €) sekä kahden määräaikaisen pieneläinhoitajan henkilöstökulut (noin 65 000 €), jotka eivät sisälly vuoden 2018 talousarvioon. Ilman Tuusulanjärven kunnostushankkeen kustannusvaikutusta Järvenpään yhteistoimintakorvaukset ympäristökeskukselle kasvaisivat 0,63 % ja Tuusulan yhteistoimintakorvaukset 1,90 % vuoden 2018 (TA) yhteistoimintakorvauksiin verrattuna.

Taloussuunnitelma 2020–2023

Suunnitelmavuotta 2021 lukuun ottamatta ympäristökeskuksen käyttötalousmenojen ja -tulojen on arvioitu kasvavan 0,5 %/vuosi. Käyttötaloustuloista maksutulojen on arvioitu kasvavan 3 %/vuosi ja myyntitulojen (sis. yhteistoimintakorvaukset) 0,22 % /vuosi. Ympäristöterveydenhuollon palveluiden siirtyessä vuonna 2021 maakunnan järjestettäväksi ympäristökeskuksen käyttötalousmenojen ja -tulojen on arvioitu

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

alenevan 55,5 % edellisen vuoden tasosta. Suunnitelmavuosien talouslukuihin ei sisälly mahdollisia henkilöstölisäyksiä, joiden tarve arvioidaan tarkemmin vuoden 2019 aikana.

Palvelusuunnitelma 2019–2023

Ympäristökeskuksen palvelusuunnitelma 2019–2023 rakentuu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristökeskuksen strategian 2015–2018 varaan. Ympäristökeskuksen uusi strategia vuosille 2019–2022 valmistellaan yhteistyössä ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen ohjausryhmän kanssa.

Palvelusuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2019 jatkavat pääosin vuoden 2018 tavoitteita. Ympäristökeskus selvittää vuoden 2019 aikana tarkemmin sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset toimintaansa.

Liitteinä ovat:

- Esitys Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2019 talousarvioksi ja palvelusuunnitelmaksi vuosille 2019–2023
- Virkojen ja työsuhteiden perustamislomakkeet.

Ehdotus

Esittelijä: Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

- omalta osaltaan hyväksyä esityksen ympäristökeskuksen vuoden 2019 talousarvioksi ja palvelusuunnitelmaksi vuosille 2019–2023
- pyytää talousarvio- ja palvelusuunnitelmaesityksestä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakuntien lausunnot
- ehdottaa Tuusulan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää
 - hyväksyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2019 talousarvion ja palvelusuunnitelman vuosille 2019–2023 ottamalla huomioon ympäristökeskuksen sopijakuntien niistä antamat lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakunnat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 79

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimus 2019-2021

TUUDno-2018-1029

Valmistelija / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
risto.mansikkamaki@tuusula.fi
ympäristökeskuksen johtaja

Liitteet

1 Palvelusopimus 2019-2021

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristökeskuksen sopijakuntien ympäristökeskukselta saamat ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun palvelut määritellään palvelusopimuksessa, joka laaditaan talousarvioesityksen yhteydessä. Palvelusopimus tehdään kolmivuotisena ja tarkistetaan vuosittain toukokuun loppuun mennessä ympäristökeskuksen ohjausryhmässä. Palvelusopimuksessa määritetään seuraavan vuoden kuntakohtaiset palvelut, jotka ovat perustana sopijakuntien maksuosuuksille.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjausryhmä on käsitellyt ympäristökeskuksen vuosien 2019–2021 palvelusopimusluonnosta ja sopijakuntien vuoden 2019 maksuosuuksia 24.5.2018 pitämässään kokouksessa.

Ehdotus ympäristökeskuksen palvelusopimukseksi vuosille 2019–2021 on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

- omalta osaltaan hyväksyä esityksen ympäristökeskuksen palvelusopimukseksi vuosille 2019–2021
- pyytää palvelusopimusesityksestä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakuntien lausunnot
- ehdottaa Tuusulan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää
 - hyväksyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen vuosille 2019–2021 ottamalla huomioon ympäristökeskuksen sopijakuntien siitä antamat lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin..

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakunnat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 80

Ilmoitusasiat

Ehdotus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

- Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 12.6.2018 antamallaan päätöksellä nro 96 /2018/ (diaarinumero ESAAVI 585/2018 rauettanut ThermiSol oy:n Nurmijärven lämmöneristyslevyjä valmistavan tehtaan ympäristöluvan sekä tarkastanut toiminnan lopettamissuunnitelman ja johdosta määräyksiä.
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 25.6.2018 antamallaan päätöksellä nro 105 /2018/1, Dnro ESAVI/1718/2017 hyväksynyt Teräskolmio Oy:n jätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan nro 12/2017/1 lupamääräyksen 14a mukaisen selvityksen ja tehnyt siihen meluntarkkailua koskevan lisäyksen.
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 3.7.2018 antamallaan päätöksellä nro 130 /2018/1, Dnro ESAVI/732/2015 tarkastanut Kekkilä Oy:n Nurmijärven kompostilaitoksen ympäristöluvan ja myöntänyt ympäristöluvan laitostäsitellyn kompostin jälkikypsytykselle ja toimintaan haetuille muutoksille.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Uudenmaan ELY-keskus)

- Uudenmaan ELY-keskus on 14.6.2018 hyväksynyt Mustajoen Multajaloste Oy:n vesilain mukaiseen lupaan perustuvan pohjavedentarkkailusuunnitelman, Jäniksenlinnan pohjavesialueelle Nurmijärvellä.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos

- Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen rikoskomisario on 20.7.2018 päättänyt Nurmijärvellä epäiltyä ympäristörikkomusta koskevan tutkinnan, joka oli tullut vireille Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tekemän tutkintapyyynnön johdosta. Tutkinnanjohtaja on antanut asijohdosta epäillylle huomautuksen. Asian tutkinta on lopetettu esitutkintalain 3 luvun 9 §:n mukaisesti vähäisyyden perusteella.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 81

Muut asiat

Pirjo Maula, Hannu Toikkanen: Tuusulanjärven kunnostukseen varattujen rahojen käyttö.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Hallintovalitus

§76

Hallintovalitus

Valitusosoitus

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiselle on **kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista**, sitä päivää lukuun ottamatta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, päätöksen antopäivänä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusoikeus on:

- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
- mahdollinen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän voi toimittaa myös sähköisesti (faksina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot:

- käyntiosoite: Korholmanpuistikko 43
- postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
- puhelin: 029 56 42780
- faksi: 029 56 42760
- sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
- aukioloaika: maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015 /1455) mukaisesti hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Hallintovalitus

§71, §72, §73

Hallintovalitus

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen (tai edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen). Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Valitusviranomainen

Päätökseen haetaan muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomaisen yhteystiedot

Helsingin hallinto-oikeus

Radanrakentajantie 5

00520 Helsinki

Puhelin 029 56 42000

Faksi 029 56 42079

sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika ja tiedoksisaanti

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.

Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

- Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän edustajalle tiedoksisaantipäivä ilmenee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta
- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene
- Jos päätös on annettu tiedoksi muulle henkilölle kuin asianosaiselle tai tämän edustajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksisaantitodistuksen osoittamasta päivästä

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle (tai korkeimmalle hallinto-oikeudelle), on ilmoitettava seuraavat asiat:

- päätös johon muutosta haetaan
- valittajan nimi ja kotikunta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelämä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja
- mahdolliset asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelämä on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeudelle (tai edelleen korkeimmalle hallinto-oikeudelle).

Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse tai maksettuna postilähetyksenä, sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä.

Oikeuslaitoksen Internet-sivuilla on tarkemmat ohjeet asiakirjojen toimittamisesta sähköisesti: <http://www.oikeus.fi/fi/index/oikeuslaitos/asiakirjojentoimittaminen.html>

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 250 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määritelty niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Hallintovalitus

§77

Hallintovalitus

VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

VALITUSAIKA

Määräaika valituksen tekemiselle on **kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta**. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, päätöksen antopäivänä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

VALITUSOIKEUS on:

- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- vesitaloushankkeen sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla vesilain 11 luvun 9 §:ssä tarkoitettulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET

Valituskirjelmään on liitettävä:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
- mahdollinen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET

Valituskirjelmään on liitettävä:

- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
- mahdollinen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

VALITUKSEN TOIMITTAMINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän voi toimittaa myös sähköisesti (faksina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN KIRJAAMON YHTEYSTIEDOT

Vaasan hallinto-oikeus

käyntiosoite: Korholmanpuistikko 43

postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

puhelin: 029 56 42780

faksi: 029 56 42760

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

aukioloaika: maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015 /1455) mukaisesti hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§68, §69, §70, §78, §79, §80

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§74, §75

Muutoksenhakukielto

Hallintolainkäyttölain 5 §, muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.