

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 19.02.2019, klo 17:00 - 20:41

Paikka Kunnanhallituksen kokoustila

Käsitellyt asiat

- § 11 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 12 **Pöytäkirjan tarkastus**
- § 13 **Tekninen lautakunta, vuoden 2018 toimintakertomus**
- § 14 **Tekninen lautakunta, vuoden 2019 talousarvio, TL 19.2.2019**
- § 15 **Lahelanpelto II kaava-alueen katusuunnitelmaehdotus, vaihe 2 hyväksyminen**
- § 16 **Lahelanpelto II, Murupuiston puistosuunnitelman hyväksyminen**
- § 17 **Lahelanpelto II, Kaffepaussin puistosuunnitelman hyväksyminen**
- § 18 **Katuvalaistuksen kunnossapitopalvelun hankinta**
- § 19 **Ilmanpuhdistimien hankinta ja vuokrauspalvelut, liittyminen KuntaPro Oy:n yhteishankintasopimukseen**
- § 20 **Riihikallion yhtenäiskoulun strateginen kehittämissuunnitelma**
- § 21 **Riihikallion koulun väistötilat**
- § 22 **Ruotsinkylän koulun väistötilat**
- § 23 **Päiväkoti Martta Wendelin, hankesuunnitelma**
- § 24 **Mäntymäki-kiinteistön myynti, aloite**
- § 25 **Sähköautojen latauspaikkojen kartoittaminen, aloite**
- § 26 **Terveyskeskuksen parkkipaikkojen ohjaaminen liikuntarajoitteisille, iäkkäille ja lapsiperheille, aloite**
- § 27 **Öljylämmityksen korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä, aloite**
- § 28 **Jatkuva kuntotutkimusohjelma kunnan kiinteistöille, aloite**
- § 29 **Viranhaltijoiden päätökset**
- § 30 **Työryhmien pöytäkirjoja**
- § 31 **Ilmoitusasiat**
- § 32 **Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Raimo Stenvall, puheenjohtaja
Marjut Kylliäinen, 1. varapuheenjohtaja
Cecilia Veikkolainen
Jorma Sulander
Lassi Lemmelä
Sari Juhila, poistui 20:18
Tommi Partanen
Ville Harju
Nina Salmela, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Kristiina Rokala, toimialasihteeri, sihteeri
Mika Mäki-Kuhna, apulaispormestari
Jussi Salonen, apulaispormestari, poistui 20:16
Jani Peltonen, poistui 20:16
Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Leevi Virtanen
Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö

Poissa

Henri Koskela
Petra Kela
Sari Vilén

Allekirjoitukset

Raimo Stenvall
Puheenjohtaja

Kristiina Rokala
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

20.02.2019

20.02.2019

Jorma Sulander

Cecilia Veikkolainen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 20.2.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 11

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 12

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jorma Sulander ja Cecilia Veikkolainen

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 13

Tekninen lautakunta, vuoden 2018 toimintakertomus

TUUDno-2019-288

Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Rantala

Liitteet

- 1 Teknisen lautakunnan toimintakertomus TP2018, TL 19.2.2019
- 2 Kuntakehitys ja tekniikka 2018 tuloslaskelma, TL 19.2.2019

Asiaselostus

Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2018 on liitteenä. Tulosalueiden toiminnan kuvaus esitetään kuten talousarviossa.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola yhdyskuntatekniikan päällikkö, Ritva Lappalainen
tilapalvelupäällikkö

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2018 toimintakertomuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 14

Tekninen lautakunta, vuoden 2019 talousarvio, TL 19.2.2019

TUUDno-2018-1208

Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Rantala

Liitteet

1 TA 2019 kasvu ja ympäristö, TL 19.2.2019

Asiaselostus

Tuusulan kunnan organisaatiomuutoksen myötä on Kasvun ja ympäristön palvelualueen sisäinen organisaatio muuttunut vuoden 2019 alusta alkaen. Talousarvio vuodelle 2019 on päivitetty uuden organisaatorakenteen mukaiseksi.

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää

- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan ja sen alaisten tulosalueiden talousarvioesityksen vuodelle 2019 liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 15

Lahelanpelto II kaava-alueen katusuunnitelmaehdotus, vaihe 2 hyväksyminen

TUUDno-2019-167

Valmistelija / lisätiedot:
Touko Määttä

Liitteet

- 1 Ote suunnitelmasta, Lahelanpelto II, vaihe 2
- 2 Ote opaskartasta, Lahelanpelto II, vaihe 2
- 3 Ote kaavakartasta, Lahelanpelto II, vaihe 2, katusuunnitelma
- 4 Suunnitelmaehdotus nähtävillä 31.1. - 13.2.2019

Lahelanpelto II vaiheen 2 kaava-alueen katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen

Lahelanpelto II vaiheen 2 katusuunnitelmaehdotukset, ovat olleet yleisesti nähtävillä 17.1.2019 - 13.2.2019 TuusInfo-asiakaspalvelun tiloissa sen aukioloaikoina (Autoasemankatu 2, Hyrylä). Lisäksi katusuunnitelmaehdotuksiin on voinut tutustua kunnan karttapalvelussa (<https://kartta.tuusula.fi>).

- Lahelanpelto II kaava-alueen katusuunnitelmaehdotus, vaihe 2, piir.no 1992/300-302,345- 348, 350, 362, 364, 371, 375, 376, 378, 382, 401, 412, 413, 421, 424, 426, 427, 429, 437, 441-443, 450, 451, 461.

Suunnitelmaehdotuksesta on jätetty 1 muistutus nähtävilläoloaikana.

As Oy Tuusulan Kuokkamaa, Kuusamantie 13 vaatii, että:

- rakennettavan tiepätkän Lahelantieltä Kuusamaantie 13 asti on huomioitava siten, että toinen sadevesikaivo rakennetaan tien päähän, ei ainoastaan tien keskelle. Tieltä ei saa valua vesiä As Oy Tuusulan Kuokkamaan pihalle

Vastine:

Kuusamankuja on kaavoitettu katu-alueeksi Lahelanpelto II kaavan yhteydessä. Kuusamankuja oli alkuaan yksityistie, joka kaavamuuotosten myötä on muutettu kaduksi. Katu saneerataan Lahelanpelto II alueen kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä. Tasausta ei voi muuttaa merkittävästi, koska Kuusamankujan varrella olevien kiinteistöjen tonttiliittymät ovat sovitettu nykyiseen tasaukseen. Tällä hetkellä Kuusamantien pohjoispuoleisten tonttien hulevedet johtuvat yksityistietä pitkin Kuusamantie 13 tontille. Kadun rakentamisen yhteydessä Kuusamankujalle rakennetaan hulevesiviemäri. Suunnitelmiin lisätään hulevesikaivo katualueen rajalle As Oy Tuusulan kuokkamaan muistutuksen mukaisesti. Lisättävä kaivo tehostaa hulevesien keräämistä kadulta.

- korkoerot pitää säilyä ennallaan – asfaltti ei voi olla nykyistä taloyhtiön pihaluettua korkeammalla

Vastine:

Kuusamankuja tullaan rakentamaan lähelle nykyisen yksityistien tasausta ja siten eroa nykyiseen ajoliittymän korkoon ei tule olemaan.

- valaistuksen on oltava riittävä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Vastine:

Valaistus rakennetaan erillisen suunnitelman mukaisesti. Valaistusluokat määräytyvät kadun toiminnallisen luokan mukaisesti.

Valaistusluokat ovat seuraavat: Lahelantie ja Lahelanorsi MEW3, Lahelanpellontie MEW4, muut kadut MEW5, kevytväylät S4. Valaistuskannassa on käytetty valmistajan laskentaohjelmassa ilmoittamia valonjakotiedostoja.

- valaistuksen parantaminen koko Kuusamantien osalta sekä tien perusparantaminen

Vastine:

Valaistus rakennetaan erillisen suunnitelman mukaisesti. Kuusamantie saneerataan nähtävillä olevien suunnitelmien mukaisesti hidaskaduksi.

- taloyhtiö toivoo yhteistyötä Tuusulan kunnan ja kunnan valitseman urakoitsijan kanssa, sillä As Oy Tuusulan Kuokkamaan tontille tehdään salojaremontti vuonna 2019

Vastine:

Kuusamankujan rakentamisen aikataulusta voi olla yhteydessä suunnitteluinsinööri Touko Määttä.

Rakentamisaikataulusta tiedotetaan normaalisti kunnan nettisivuilla ja postilaatikkoihin jaettavilla tiedotteilla.

- rakentamisaikataulusta on tiedotettava asianmukaisesti asukkaita

Vastine:

Kuusamankujan rakentamisen aikataulusta voi olla yhteydessä suunnitteluinsinööri Touko Määttä.

Rakentamisaikataulusta tiedotetaan normaalisti kunnan nettisivuilla ja postilaatikkoihin jaettavilla tiedotteilla.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä Lahelanpelto II katualueiden vaiheen 2 suunnitelman, piir nro piir.no 1992/300-302,345- 348, 350, 362, 364, 371, 375, 376, 378, 382, 401, 412, 413, 421, 424, 426, 427, 429, 437, 441-443, 450, 451, 461.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

asianosaiset, Touko Määttä, Anne Paakkinen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 16

Lahelanpelto II, Murupuiston puistosuunnitelman hyväksyminen

TUUDno-2019-167

Valmistelija / lisätiedot:
Touko Määttä

Liitteet

- 1 Ote suunnitelmasta Murupuisto
- 2 Ote opaskartasta, Murupuisto
- 3 Ote kaavakartasta, Murupuisto
- 4 Puistosuunnitelman selostus Murupuisto
- 5 Suunnitelmaehdotus nähtävillä 31.1. - 13.2.2019

Lahelanpelto II vaiheen 2 kaava-alueen Murupuiston puistosuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen

Lahelanpelto II Murupuiston puistosuunnitelmaehdotus piir.no1992/428,442,480 on ollut yleisesti nähtävillä 17.1.2019 - 13.2.2019 TuusInfo-asiakaspalvelun tiloissa sen aukioloaikoina (Autoasemankatu 2, Hyrylä). Lisäksi puistosuunnitelmaehdotukseen on voinut tutustua kunnan karttapalvelussa (<https://kartta.tuusula.fi>).

Suunnitelmaehdotuksesta on jätetty 1 muistutus nähtävilläoloaikana.

As Oy Tuusulan Kuokkamaa, Kuusamantie 13 vaatii, että:

- As Oy Tuusulan Kuokkamaa toteaa, että taloyhtiön tontilla olevia isojakin istutuksia ei saa hävittää ojan rakentamisen yhteydessä. Mikäli jotain vaurioituu on ne kunnan toimesta korvattava taloyhtiölle

Vastine:

Murupuiston länsireunalle rakennettava oja rakennetaan ojan nykyiseen sijaintiin. Oja tullaan kaivamaan Murupiston puolelta ja nykyisille istutuksille pyritään aiheuttamaan mahdollisimman vähän vahinkoa. Osa istutuksista sijaitsee puistoalueen rajalla tai hyvin lähellä rajaa. Puistoalueella sijaitseville istutuksille tai istutusten juuristoille voi aiheutua vahinkoa rakennustöiden aikana, johtuen kuivatusojan avaamisesta.

- taloyhtiö vaatii, että rakennettavan puiston reunalle on saatava kunnan toimesta näköesteeksi koko puiston matkalta puita – myös As Oy Tuusulan Kuokkamaan tontin kohdalle

Vastine:

Leikkipuiston ja ojan väli on kapea, joten puiden oksistot voivat aiheuttaa mm. As Oy Tuusulan Kuokkamaan autokatoksen rännien tukkeutumista. Puita voidaan kuitenkin lisätä rakentamisen aikana erillisen katselmuksen mukaisesti.

- taloyhtiö vaatii, että ojaa rakennettaessa on siitä tehtävä riittävä syvä ja kaadot oltava oikeat, jotta taloyhtiömme tontille ei tule mitään vesiongelmia

Vastine:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Oja kunnostetaan sen nykyiseen sijaintiin. Kunnostus parantaa ojan virtausta ja vähentää tulvariskiä nykytilanteeseen verrattuna. Ojalla ei pysty kuitenkaan täysin poistamaan Kuusamantie 13 mahdollisia vesiongelmiä, jotka johtuvat pääasiassa rakennusten ympäristöön nähden alhaisesta perustamistasosta.

- puiston rakentamisaikataulusta on tiedotettava asukkaita säännöllisesti
Vastine:

Rakentamisaikataulusta tiedotetaan normaalisti kunnan nettisivuilla ja postilaatikkoihin jaettavilla tiedotteilla.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä Lahelanpelto II Murupuiston puistosuunnitelman, piir.no1992/428, 442,480

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

asianosaiset, Touko Määttä, Anne Paakkinen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 17

Lahelanpelto II, Kaffepaussin puistosuunnitelman hyväksyminen

TUUDno-2019-167

Valmistelija / lisätiedot:
Touko Määttä

Liitteet

- 1 Puistosuunnitelman selostus Kaffepausi
- 2 Ote suunnitelmasta Kaffepausi
- 3 Ote opaskartasta, Kaffepausi
- 4 Ote kaavakartasta, Kaffepausi
- 5 Suunnitelmaehdotus nähtävillä 31.1. - 13.2.2019

Lahelanpelto II vaiheen 2 kaava-alueen Kaffepaussin puistosuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen

Lahelanpelto II Kaffepaussin puistosuunnitelmaehdotus piir.no 1992/420, 432, 481,491 on ollut yleisesti nähtävillä 17.1.2019 - 13.2.2019 TuusInfo-asiakaspalvelun tiloissa sen aukioloaikoina (Autoasemankatu 2, Hyrylä). Lisäksi puistosuunnitelmaehdotukseen on voinut tutustua kunnan karttapalvelussa (<https://kartta.tuusula.fi>).

Suunnitelmaehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia nähtävilläoloaikana.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä Lahelanpelto II Kaffepausin puistosuunnitelman, piir.no 1992/420, 432, 481, 491

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

asianosaiset, Touko Määttä, Anne Paakkinen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 18

Katuvalaistuksen kunnossapitopalvelun hankinta

TUUDno-2019-270

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Huttunen

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 19

Ilmanpuhdistimien hankinta ja vuokrauspalvelut, liittyminen KuntaPro Oy:n yhteishankintasopimukseen

TUUDno-2019-129

Valmistelija / lisätiedot:
Esa Koskinen

Toimivalta

Tuusulan kunnanvaltuuston 10.12.2018 § 150 hyväksymän hallintosäännön toimivaltasäännösten mukaan Kasvu ja Ympäristö - toimialan käyttötalouden yli 100 000 euron ylittävistä hankinnoista vastaa tekninen lautakunta.

Taustaa

Tuusulan kunnalla ei ole voimassa olevaa kilpailutettua hankintasopimusta ilmanpuhdistimien osalta. Puhdistimien lisääntynyt tarve ja volyyymi edellyttää voimassa olevaa kilpailutettua sopimusta. Tuusulan kunnan osalta puhdistimien vuokrauskustannuksiin käytetään vuositasolla n. 50 000 – 100 000 €.

Yhteishankintayksikkö

KuntaPro tuottaa palveluja omistajilleen. Omistajina voivat olla kunnat, kaupungit, kuntayhtymät ja kuntien omistamat yhtiöt. Omistajuuden kautta asiakkaat voivat ostaa palveluja ilman kilpailutusta. KuntaPro on yhteishankintayksikkö, jolta kunta-asiakkaat voivat tietyin edellytyksin hankkia kilpailuttamia tavaroita ja palveluja järjestämättä omaa tarjouskilpailua.

Hankintalain 4 §:n mukaan yhteishankintayksiköllä tarkoitetaan lain 5 §:ssä tarkoitettua hankintayksikköä, joka tarjoaa yhteishankintatoimintoja ja mahdollisesti hankintojen tukitoimintoja sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille tai sellaisille hankintayksiköille, joiden oikeudesta käyttää yhteishankintayksikön toimintoja on erikseen säädetty. Edellytyksenä on, että yhteishankintayksikkö toimii edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi, ja että se on nimenomaisesti perustettu hoitamaan näitä tehtäviä, taikka näiden tehtävien hoitaminen on säädetty tai määrätty yhteishankintayksikön toimialaksi.

Hankintalain 20 §:n mukaan hankintayksikkö voi hankkia tavaroita ja palveluita yhteishankintayksiköltä taikka tehdä tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja käyttäen yhteishankintayksikön tekemää hankintasopimusta, laissa tarkoitettua puitejärjestelyä taikka laissa tarkoitettua dynaamista hankintajärjestelmää. Hankintayksikön katsotaan täyttäneen hankintalain mukaiset veloitteensa, kun se hankkii tavaroita tai palveluja yhteishankintayksiköltä taikka hankkii tavaroita, palveluja taikka rakennusurakoita käyttäen yhteishankintayksikön tekemää hankintasopimusta, laissa tarkoitettua puitejärjestelyä taikka laissa tarkoitettua dynaamista hankintajärjestelmää.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tuusulan kunta on omistajaosakkaana KuntaPro Oy:ssä, joka tarjoaa yhteishankintatoimintoja. Näin ollen kunta voi halutessaan liittyä KuntaPro Oy:n tulevaan tarjouskilpailuun ja sen perusteella solmittaviin sopimuksiin.

Ilmapuhdistuslaitteiden vuokrauspalvelu

KuntaPro Oy on kilpailuttanut ilmanpuhdistuslaitteiden hankinta ja vuokrauspalveluiden puitesopimuksen, jonka sopimuskausi on alkanut 15.9.2018. Puitesopimuksessa toimittajina ovat Cramo Finland Oy, Energiakonsultit. Inspector Sec Oy, Industless Oy. Genano Oy. Hedengren Direct Oy ja UniqAir Oy. Sopimuskausi on kaksi vuotta, jonka jälkeen on mahdollista käyttää yksi kahden vuoden optiokausi. Optiokauden käyttöönotosta tehdään erillinen kirjallinen päätös.

Puitesopimuksessa tarjottujen ilmanpuhdistinten tulee olla tarkoitettu sisäilmaongelmien ratkaisuun. Tarjotut tuotteet ovat standardin EN1822 mukaisia.

Vuokrattavien ilmanpuhdistinten hintoihin sisältyy palveluun liittyvät kaikki kustannukset: laitteen, kuljetuksen asiakkaalle, poisviennin, asennuksen, tarvikkeet ja huollot sekä käyttökoulutus. KuntaPro:sta on ilmoitettu, että Tuusula voi liittyä sopimukseen.

KuntaPro Oy:n asiakkaille ei aseteta määräostovelvoitetta. KuntaPro Oy ei veloita asiakkaitaan palveluistaan, vaan kattaa kulunsa toimittajalta perittävällä palvelumaksulla. KuntaPro Oy perii valitulta sopimustoimittajalta kaikista sopimuksenalaisista myynneistä komissiomaksun, joka on vuonna 2019 keskimäärin noin 1 %.

Hankinnat sopimuskaudella

Alle 60 000€:n hankinnat:

Mikäli tilattavan tuotteen/palvelun (kertahankinta) ennakoitu arvonlisäveroton arvo on alle julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittaman kansallisen kynnyсарvon (2018, 60 000,00€), voi tilaaja tilata tuotteen/palvelun haluamaltaan puitejärjestelyssä mukana olevalta toimittajalta. Vaihtoehtoisesti tilaaja voi käyttää minikilpailutusta.

Vähintään 60 000€:n hankinnat:

Mikäli tilattavan tuotteen/palvelun ennakoitu arvonlisäveroton arvo on vähintään julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittama kansallinen kynnyсарvo (2018, 60 000,00€), tulee tilaajan kilpailuttaa puitejärjestelyyn otetut toimittajat puitesopimuksen ja erikseen tilaajan laatiman tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti ("Minikilpailutus").

Hyödyt Tuusulan kunnalle

Liittymällä KuntaPro Oy:n kilpailuttamaan sopimukseen säästetään kilpailutuksen aiheuttamissa prosessikustannuksissa ja saadaan yhteishankinnan tuottama volyymietu. Tuusulan kunnalle ei ole saatavissa lisäetua omalla kilpailutuksella.

KuntaPro on yhteishankintayksikkönä sopimusoikeudellinen osapuoli (mm. mahdollisissa oikeuskäsittelyissä).

Liitteet

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- Sitoutuminen yhteishankintaan, ilmanpuhdistimien hankinta ja vuokrauspalvelut

Ehdotus

Esittelijä: Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö

Tekninen lautakunta päättää

- että Tuusulan kunta liittyy KuntaPro Oy:n kilpailuttamaan ilmanpuhdistimien puitesopimukseen koko sopimuskaudeksi
- oikeuttaa tilapalvelupäällikön allekirjoittamaan KuntaPro Oy:lle toimitettavan sitoumuksen yhteishankintaan liittymisestä koskien ilmanpuhdistimien hankintaa ja vuokrauspalveluja
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

KuntaPro, Esa Koskinen, tilapalvelut, henkilöstöpalvelut, Inkeri Kontiola/hankinnat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 20

Riihikallion yhtenäiskoulun strateginen kehittämissuunnitelma

TUUDno-2019-238

Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Simons, Virpi Lehmusvaara

Oheismateriaali

1 2019-1-3 Riihikallion koulukeskuksen strateginen kehittämissuunnitelma, ksltk
14.2.2019

Asiaselostus

Kunnan palveluverkon keskeisen rungon muodostaa varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkko. Palveluverkon uudistaminen on kunnassa tullut välttämättömäksi talouden, kiinteistöjen kunnan ja sisäilmaongelmien johdosta. Kunnan palveluverkkosuunnitelma 2019-2026 eteni kokonaisuutena päätöksen teossa vuoden 2018 loppussa. Osana Tuusulan kunnan palveluverkon kehittämistä toteutetaan Riihikallion yhtenäiskoulun perusparantamista/uudisrakentamista.

Tuusulan kunnan tilapalvelut on yhdessä Sivistyksen toimialueen kanssa käynnistänyt Riihikallion koulun strategisen kehittämissuunnittelun tavoitteenaan selvittää nykyisen koulurakennuksen ja -tontin kapasiteetti sekä kehittämisedellytykset.

Riihikallion koulun nykyiset tilat ovat tehottomat ja sokkeloiset, koulussa on paljon käytäviä ja se edustaa varsin perinteistä koulurakentamista, vanhin osa on 50 vuotta vanha. Liikuntasali ja ruokala ovat jo nyt liian pieniä koulun tarpeisiin. Koulun sisäilman kanssa on ongelmia ja tutkimuksissa on kiinteistöistä löytynyt korjaustarpeita. Oppilasoireilijoiden määrä on tällä hetkellä suurin kunnan koulukiinteistöistä.

Koulukeskuksen strateginen kehittämissuunnittelu käynnistettiin maaliskuussa 2018. Suunnittelua tekemään kilpailutettiin kunnan tarveselvitys- ja hankesuunnittelupuitesopimuskumppanien joukosta WSP Proko Oy (nyk. WSP Finland Oy) ja rakennetekniseksi asiantuntijaksi Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy. Suunnittelun ohjausryhmä on koostunut tilapalveluiden, Sivistyksen toimialueen, Riihikallion koulun, ruokapalveluiden sekä kaavoituksen edustajista.

Kehittämissuunnittelu on monien eri vaiheiden, johon on sisältynyt mm. käyttäjien osallistamista, kautta edennyt tilanteeseen, jossa tutkitaan neljää vaihtoehtoa.

Vaihtoehdoissa 1-3 koulutonttia laajennettaisiin pohjoisen ja luoteen suuntaan.

Kaikissa vaihtoehdoissa (liite 1) nykyiset asuinrakennukset tullaan purkamaan ja tilapäiset väistötilat rakentamaan. Asukkaat ovat saaneet vuokrauksesta irtisanomisilmoitukset. On mahdollista, että koulu joudutaan uudisrakentamaan laajemmin, varsinkin jos sen perusparannus osoittautuu taloudellisesti, teknisesti ja toiminnallisesti perustelluksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- VE 1: rakennuksen 1960 ja -70 -luvun osien purkaminen (liikuntahallia lukuun ottamatta), liikuntahallin perusparannus ja laajennus, 2000 -luvun osan perusparannus; uusi osa rakennetaan nykyisen koulun paikalle
- VE 2: rakennuksen 1960 ja -70 -luvun osien purkaminen (myös liikuntahallin), 2000- luvun osan perusparannus; uusi osa, jossa myös uudet liikuntatilat, rakennetaan nykyisen koulun paikalle
- VE 3: kokonaan uusi koulu rakennetaan nykyisen koulun viereen asuinrakennusten kohdalle, sen jälkeen nykyinen koulu puretaan. Nykyisen liikuntasalin säilymistä kuntalaisten yhteiseen käyttöön tutkitaan.
- VE 4: kokonaan uusi koulu rakennetaan uudelle tontille, sen jälkeen nykyinen koulu puretaan

Kaavoitus on selvittänyt nykyisen koulun lähialueelta löytyvät, uudelle koululle soveltuvat rakennuspaikat. Hyvää uutta paikkaa ei lähistöltä löytynyt, vaan soveltuvimmaksi todettiin nykyinen tontti. Näin ollen ratkaisu pyritään löytämään vaihtoehtoista 1-3.

Tilapalvelut ja Sivistyksen toimialue esittää jatkosuunnittelun lähtökohdaksi VE3:a.

Perusteluina: Koulurakennus voidaan nykyisillä korjaustoimenpiteillä pitää osittain käyttökunnossa muutamia vuosia. Kuitenkin pitkällä tähtäimellä rakennuksen korjaaminen nykyisten koulurakennusten vaatimuksia vastaavaksi olisi kustannuksiltaan kallis hanke, jonka lopputulos ei välttämättä olisi laadukas. Koulun pohjaratkaisut ovat sellaisia, että niitä ei saada vastaamaan uuden oppimisen vaatimuksia. Rakenteet eivät mahdollista lisäkerroksia nykyiseen rakennukseen. Nykyisen rakennuksen peruskorjaaminen pitkäaikaiseen käyttöön ei ole mielekäästä mm. Kasvaneiden sisäilmaongelmien vuoksi Kokonaistaloudellisesti edullisinta sekä rakennustöiden aikaisen koulutoiminnan järjestämisen kannalta parasta on korvata rakennus uudella.

Ehdotus

Esittelijä: Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö

Tekninen lautakunta päättää

- osaltaan hyväksyä Riihikallion yhtenäiskoulun strategisen kehittämissuunnitelman ja valita jatkosuunnittelun lähtökohdaksi vaihtoehdon 3
- esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi Riihikallion yhtenäiskoulun strategisen kehittämissuunnitelman ja että jatkosuunnittelun lähtökohdaksi valitaan vaihtoehto 3
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta poistaa asian esityslistalta.

Tiedoksi

Tilapalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 21

Riihikallion koulun väistötilat

TUUDno-2019-239

Valmistelija / lisätiedot:

Ritva Lappalainen, Esa Koskinen, Mikko Heikkilä
ritva.lappalainen@tuusula.fi
tilapalvelupäällikkö

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä: Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Esteellisyys

Tommi Partanen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 22

Ruotsinkylän koulun väistöilat

TUUDno-2019-240

Valmistelija / lisätiedot:

Ritva Lappalainen, Esa Koskinen, Mikko Heikkilä
ritva.lappalainen@tuusula.fi
tilapalvelupäällikkö

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä: Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 23

Päiväkoti Martta Wendelin, hankesuunnitelma

TUUDno-2019-236

Valmistelija / lisätiedot:

Ritva Lappalainen, Riitta Laurila, Tiina Simons, Hannamari Halinen
ritva.lappalainen@tuusula.fi
tilapalvelupäällikkö

Liitteet

1 2019-01-25_Martta Wendelin päiväkotihankesuunnitelma, TL 19.2.2019

Asiaselostus

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 12.11.2018 Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelman 2019-2026. Sivistyksen toimialueen palveluverkon uudisrakentamishankkeet varhaiskasvatuksen osalta ovat Etelä-Tuusulaan rakennettavat Kirkonkylän koulu- ja päiväkotikampus nykyiselle paikalleen ja päiväkotihankkeet Martta Wendelin. Uudet päiväkodit korvaavat kuusi käyttökänsä päässä olevaa päiväkotikiinteistöä: Mikkolan, Etelärinteen, Kievarin, Hyrylän, Väinölän ja Mattilan päiväkodit. Etelä-Tuusulan alueen päiväkodit on rakennettu vuosien 1971 - 1990 aikana, ja ne ovat jo tai tulevat olemaan lähivuosina perusteellisten perusparannuskorjausten tarpeessa. Etelä-Tuusulan nykyiset päiväkodit ovat kooltaan 2-4 -ryhmäisiä.

Päiväkoti Martta Wendelin on suunniteltu sijoittumaan lähelle nykyistä Mikkolan päiväkotia. Päiväkodin sijainti on päätetty keskeisesti niin, että se on huoltajille saavutettavissa myös julkisilla kulkuvälineillä. Uusi suurempi yksikkö tulee tehostamaan varhaiskasvatuksen tarjoamia palveluita ja samalla uusi rakennus tarjoaa alueen asukkaille tiloja ilta- ja viikonloppukäyttöön. Uusi yksikkö edistää lasten ja työntekijöiden hyvinvointia ja viihtymistä. Varhaiskasvatuksen henkilöstön työolot paranevat, kun ergonomisiin ratkaisuihin ja tilojen toiminnallisuuteen kiinnitetään huomiota jo yksikön suunnitteluvaiheen alusta lähtien.

Päiväkoti Martta Wendelin on kooltaan kymmenryhmäinen päiväkotihankkeena, jossa on 240 laskennallista paikkaa. Työntekijöitä yksikössä tulee olemaan yhteensä 45-55 henkilöä. Toiminnassa olevien lasten määrä muotoutuu lasten iän mukaan. Päiväkotiin suunnitellaan tilat myös erityisryhmälle ja yhden ryhmistä tulee soveltua myös avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan.

Hanke toteutetaan kunnan omana investointihankkeena. Hankkeen toteutus Mikkolan koulun eteläpuoleiselle alueelle edellyttää katu- ja kevyen liikenteen liittymien sekä melu- ja hiukkaspäästöjen minimietäisyyksien vuoksi teoreettista mitoitusta suurempaa tonttia.

Uuden päiväkodin suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Sen laadinta on käynnissä kunnan palveluverkkoon liittyvien päätösten pohjalta. Uudisrakennuksen kokonais-ala, mukaan lukien kylmät tilat, on alustavien arkkitehtiluonnosten perusteella 3317,0 brm², hyötyalan ollessa noin 2324,0 hym². Tilatehokkuus on (ark-luonnoksen pohjalta) 9.5 brm² / lapsi ja toiminta-alue on 8,5 m² / lapsi. Tontin laajuus on noin 16 860 m², josta leikki- ja liikunta-alue on noin 5 500 m².

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Piha-alueet mahdollistavat määräysten mukaiset leikkialueet, joka on vähintään 20 m² / lapsi.

Hankkeen tavoiteaikataulu:

- * Toteutussuunnittelun valmistelu, suunnittelijoiden kilpailutus 5 - 8/2019
- * Toteutussuunnittelu, osallistavana 08/2019 - 08/2020
- * Rakentamisen valmistelu, urakkakilpailutus ja valinnat 09/2020 - 02/2021
- * Rakentaminen 03/2021 - 05/2022
- * Kalustaminen ja toiminnan käynnistämisen valmistelut 06/2022 - 07/2022
- * Rakennuksen käyttöönotto, tavoitteena 8/2022

Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on (luonnossuunnitelmat) 10 090 000,00 euroa. (alv 0%), sis. tonttiin liittyvät maansiirrot ja meluvallit

Määrärahat:

- * Vuodelle 2019, 440 000 euroa
- * Vuodelle 2020, 1 000 000 euroa
- * Vuodelle 2021, 6 000 000 euroa
- * Vuodelle 2022, 2 650 000 euroa
- * (esitetään ja tarkennetaan vuosien 2020- 2022 talousarvioihin)

Lisäksi hankkeelle varataan 260 000,00 euroa irtokalusteisiin, AV-varusteisiin ja -välineisiin yms. sekä toiminnan toteutukseen.

Ehdotus

Esittelijä: Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö

Tekninen lautakunta päättää

- osaltaan hyväksyä Martta Wendelin päiväkodin hankesuunnitelman
- esittää hankesuunnitelman hyväksymistä kunnanhallitukselle sekä edelleen valtuustolle
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tilapalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 24

Mäntymäki-kiinteistön myynti, aloite

TUUDno-2017-557

Valmistelija / lisätiedot:

Ritva Lappalainen

ritva.lappalainen@tuusula.fi

tilapalvelupäällikkö

Valt § 152/19.6.2017 Anu Åberg esitti seuraavan valtuuston keskiryhmän aloitteen:

"Keskiryhmä (Keskusta, RKP, KD, E263) esittää, että harkitaan uudelleen Mäntymäki-kiinteistön myyntiä. Kohteella on ollut vakiintunut käyttäjäkunta mm. eläkeläisjärjestöistä ja vammaisyhdistyksistä ja SPR:stä. Kohde on osoittautunut kyseisille ryhmille soveltuviksi mm. esteettömyyden, kahviomahdollisuuksien ja keskeisen sijainnin ansiosta."

Tekninen lautakunta 19.2.2019

Asiaselostus

Mäntymäen realisoinnista ei ole missään vaiheessa eikä kenenkään viranhaltijan toimesta toistaiseksi tehty virallista myyntiinlaittoesitystä. Realisointiarvoa ei myöskään ole määritelty, saati esitetty eikä näin ollen myöskään ole ko.asiasta tehty päätöksiä. Mäntymäki on edelleen varattu Hyrylän yhdistyksille ja järjestöille käyttöön vuodeksi 2018. Mikäli tulevaisuudessa päädyttäisiin Mäntymäen rakennuksesta luopumiseen, tullaan yhdistys- ja kerhotiminnalle osoittamaan uudet tilat Hyrylässä.

Ehdotus

Esittelijä: Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- katsoa valtuutettu Anu Åbergin esittelemän 19.6.2017 § 152 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Valtuusto, § 12, 29.01.2018

Tekninen lautakunta, § 25, 19.02.2019

§ 25

Sähköautojen latauspaikkojen kartoittaminen, aloite

TUUDno-2018-204

Valtuusto, 29.01.2018, § 12

Henri Koskela esitti seuraavan Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteen:

"Tuusulan Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunta kartoittaa mahdollisuudet sähköautojen latauspaikoille taajamissamme, esim.

virastotalojen, koulujen, uimahallin, kirjastojen, urheilukeskusten sekä yritysten yhteyteen sekä mahdollisiin investointeihin yhteistyökumppanit.

Latauspaikat tulisi huomioida myös asuntomessujen ja Monion yhteydessä sekä jatkossa kunnan kaavoituksessa.

Samalla tulee selvittää latauspisteiden investointikustannukset, lähtökohtaisesti niin, että latauskulut kohdistuvat käyttäjille."

Ehdotus

.

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Tekninen lautakunta, 19.02.2019, § 25

Valmistelija / lisätiedot:

Pia Sjöroos, Tuomo Sipilä

Asiaselostus

Kaavoituksessa otetaan huomioon sähköautojen tarpeet, mutta varsinaisesti niistä ei kaavoissa määrätä. Kaavoitukselle se tarkoittaa varautumista muuntamoiden kokojen kasvuun. Erityisesti tontinluovutus- ja maankäyttösopimuksissa voidaan myös tarvittaessa kirjata toimenpiteitä, jotka ottavat huomioon sähköautot ja edistävät sähköautojen käyttöönottoa.

Hyrylän uimahallin pysäköintipaikalle on toteutettu yhdessä Fortumin kanssa julkinen sähköautojen latauspiste. Lähtökohtana on, että Rykmentinpuiston alueen kehittyessä alueelle toteutetaan lisää sähköautojen latauspisteitä osana Fortumin kanssa solmittua yhteistyösopimusta. Toteuttajien ja Carunan kanssa neuvotellen pyritään myös edistämään sähköautojen latauspisteiden yleistymistä yksityisissä rakennushankkeissa. Monion pihasuunnitelmaan voidaan sisällyttää latauspaikkoja.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä selvityksen aloitteen johdosta
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että VALTUUSTO päättää
- katsoa valtuutettu Henri Koskelan 29.1.2018 § 12 Kokoomuksen valtuustoryhmän tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Valtuusto, § 242, 11.12.2017

Tekninen lautakunta, § 26, 19.02.2019

§ 26

Terveyskeskuksen parkkipaikkojen ohjaaminen liikuntarajoitteisille, iäkkäille ja lapsiperheille, aloite

TUUDno-2017-1304

Valtuusto, 11.12.2017, § 242

Jorma Sulander jätti Satu Taiveahon ja muiden Sosialidemokraattien valtuustoryhmän jäsenten allekirjoittaman aloitteen:

"Tuusulasta keskusta-alueen parkkipaikkaongelmat ovat olleet esillä pitkään ja niihin on koetettu löytää ratkaisuja muun muassa parkkipirkköjärjestelmään siirtymällä.

Eräs erityinen haaste parkkipaikkojen osalta liittyy terveyskeskuksen alueelle. Sairaana tai/ja toimintakyvyltään heikoin, ei voi edellyttää kulkevan kaukaa toimipaikkaan. Tällä hetkellä terveyskeskuksen alueelta ei löydy yleensä koskaan päiväaikaan parkkitilaa. Parkkipaikoista muutama on osoitettu invalideille ja osa henkilökunnalle (varattu merkein), mutta muuten paikat ovat vapaasti täytettävissä.

Kauppakeskuksissa ja joissakin muissakin palvelupisteissä on merkitty osa paikoista liikuntarajoitteisille sekä lapsiperheille. Terveyskeskuksen yhteydessä sijaitsee lapsiperheiden neuvolapalvelut. Samoin terveyskeskuksessa asioi paljon ikäihmisiä.

Ehdotan, että osa terveyskeskuksen parkkiruuduista osoitetaan selkeästi lapsiperheille sekä liikuntarajoitteisille nyt jo olemassa olevien invalidipaikkojen lisäksi. Muutoinkin parkkipaikan käyttöä tulisi ohjata ensisijaisesti näiden ryhmien käyttöön ja kannustaa muita parkkeeraamaan autonsa hieman etäämmälle. Tästä voisi informoida myös terveyskeskuksen tiloissa sekä parkkipaikalla sopivalla tavalla.

Nykyisin harvalle asiakkaalle/potilaalle enää lähetetään kirjekutsua. Joillekin kuitenkin edelleen lähetetään kutsu joko paperilla tai puhelimitse. Näihin olisi mahdollista liittää myös informaatio lähiseudun parkkipaikoista ja kehottaa toimimaan edellä esitetysti terveyskeskukseen saapuessa. Samalla voisi varoittaa varaamaan riittävän ajan parkkipaikan etsimiselle.

Luulen, että käytäntö saisi ihmisten ymmärryksen, vaikka se ensin voisi nostaa myös vastustusta. Kenenkään mielestä ei voi olla oikein, että heikkokuntoinen ikäihminen kulkee jalan kaukaa terveyskeskukseen tai monilapsisen perheen äiti kuljettaa montaa pientä lasta mukanaan pitkän matkan takaa kiireellä ehtiäkseen palveluajalleen.

Me allekirjoittaneet esitämme, että

Tuusulan kunta ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin terveyskeskuksen parkkipaikan käytäntöjen selvittämiseksi ja muuttamiseksi edellä kuvatun kaltaisesti."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tekninen lautakunta, 19.02.2019, § 26

Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Rintanen

Asiaselostus

Kesällä 2018 kunnallistekniikan suunnittelu teki pysäköintiryhmälle esityksen terveystoimen edustajien näkemykset pysäköintipaikkojen ryhmittelyistä eri käyttäjäryhmille. Ei liene tarvetta lähteä suunnittelemaan uusia järjestelyitä ennen kuin pysäköintiryhmä päättää järjestelyistä esityksen pohjalta. Esitystä käsitellään työryhmän kokouksessa helmikuun lopulla 2019.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä selvityksen aloitteen johdosta
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- katsoa valtuutettu Jorma Sulanderin, Satu Taiveahon ja muiden Sosialidemokraattien valtuustoryhmän jäsenten valtuustossa 11.12.2017 § 242 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Valtuusto, § 37, 19.03.2018

Tekninen lautakunta, § 27, 19.02.2019

§ 27

Öljylämmityksen korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä, aloite

TUUDno-2018-463

Valtuusto, 19.03.2018, § 37

Jussi Salonen esitti seuraavan hänen ja Tuusulan Puolesta valtuustoryhmän aloitteen:

"Teemme valtuustoaloitteen, että Tuusulan kunta korvaa kiinteistöissään olevat öljylämmitysratkaisut uusiutuvalla energialla pikaisella aikataululla.

Tuusulan kunnan on tehtävä tästä toteutussuunnitelma ja varattava vuoden 2019 talousarvioon tai jo mahdollisesti sitä ennen osavuosisikastausten yhteydessä tarvittavat varat, mikäli tämän vuoden talousarviomäärärahat eivät siihen riitä.

Tuusulan kunnassa on vielä öljylämmitteisiä kiinteistöjä viisi kappaletta: Ruotsinkylän, Rusutjärven, Klemetskogin koulut, Pertun päiväkotit ja Anttilan tilakeskus. Juuri hyväksytyssä kuntastrategiassa on yhtenä tämän valtuustokauden tavoitteena:

"14. Edistämme kestävästä kehityksestä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta"

Näissä Tuusulan kunnan kiinteistöissä tehokkaimmin tämä toteutunee joko turvautumalla geotermiseen energiaan (Klemetskogin koulu on kallion päällä) tai nykyaikaisiin ilma-vesilämpöpumppeihin, jotka vaativat tuekseen primäärilämmityksen. Toteuttamalla tämä primäärilämmitys olemassa olevalla öljylämmitysratkaisulla öljyn kulutus voi vähentyä jopa 80 - 90 prosenttia. Aurinkoenergia on ajankohtainen lämmitysmuoto. On kuitenkin todennäköistä, että tehokkaammin voimme toimia geotermisillä energiaratkaisuilla ja ilma-vesilämpöpumpuilla."

Ehdotus

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Tekninen lautakunta, 19.02.2019, § 27

Valmistelija / lisätiedot:
Atso Vesa

Liitteet

1 Kustannusarviot Nahkelan ja Rusutjärven koulun lämmitystapamuutoksille, TL
19.2.2019

Asiaselostus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tuusulan kunnan omistamissa kiinteistöissä kuluu vuosittain noin 600 000 litraa kevyttä polttoöljyä (vuosittainen energiankulutus 6012 MWh ja hiilidioksidipäästöt noin 1569 tonnia vuosittain). Kevyttä polttoöljyä kuluu seuraavissa kohteissa: Anttilan alueen koetila (n. 200 000 l/v), Nahkelan koulu (22 000 l/v), Pertun päiväkotia (12 000 l/v), Klemetskogin koulu (19 000 l/v), Ruotsinkylän koulu (27 000 l) ja Rusutjärven koulu (31 000 l/v).

Anttilan koetilalla tehdään kaavoituksen alla, osa rakennuksista on tyhjillään ja suunniteltu purettavaksi 2018–2020. Tämä vähentää öljyn kulutusta. Alueella on kunnan omistama lähialuelämpöverkko, joka on tulossa teknisen käyttöikänsä päähän. Alueelle jääviä lämmitettäviä rakennuksia ovat Venlantuvan päiväkotia (vuokrattuna yksityiselle toimijalle), Pajakoulu, Toimintakeskus Kettunen ja sen yhteydessä oleva studiorakennus (yksityisessä omistuksessa), verstaas, navetta ja kasvihuoneet.

Pajakoulun ja Venlantuvan lämmitystapamuutokset on toteutettu kesällä 2018. Investointi on yhteensä 67 800 €. Molemmissa kohteissa toteutustapa on ilma-vesilämpöpumppu sekä sähkövastukset. Tärkeänä tavoitteena on myös kohteiden irrottaminen aluelämmöstä alueella toteutettavien purkutöiden helpottamiseksi.

Tilapalvelut on teettänyt lämmitystapamuutosselvitykset Nahkelan ja Rusutjärven koululle Ramboll Oy:n toimesta.

- Kustannusarviot Nahkelan koulun lämmitystapamuutoksille on esitetty liitteenä olevassa kuvassa 1.
- Kustannusarviot Rusutjärven koulun lämmitystapamuutoksille on esitetty liitteenä olevassa kuvassa 2.

Molemmissa kohteissa tarkoitus on eriyttää vanhojen rakennusten sekä varsinaisten koulurakennusten lämmitykset toisistaan. Nykyiset lämmitysratkaisut ovat vanhojen rakennusten puolella, mikä vaikeuttaa esim. tiloista luopumista. Tämä tosin vaatii konttiratkaisua puuttuvien tilojen johdosta (ellei tilamuutoksilla ole tiloja löydettävissä), mikä nostaa kustannusarviota.

Klemetskogin koulun kohdalla on alan toimijoiden kanssa käyty markkinavuoropuhelua maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumppuratkaisuista. Kohteessa maalämpöratkaisu on todennäköisesti taloudellisesti järkevämpi ratkaisu sekä vaikuttaa vähemmän rakennuksen ulkonäköön. Varsinaista kilpailutusta ei ole vielä toteutettu. Maalämmölle on yksi alan toimija antanut kustannusarvioksi n. 72 000 € (tarkentuu kilpailutuksessa).

Pertun päiväkodin osalta on käyty markkinavuoropuhelua ilma-vesilämpöpumppuratkaisusta ja ajatuksena jättää öljylämmitys tukilämmitysmuodoksi. Varovasti arvioiden tämä voisi vähentää kohteen öljynkulutusta n. 50–80 %. Toteutuksesta on saatu kaksi tarjousta (kustannusarviot 18 500–33 000 €).

Ruotsinkylän koulun osalta ei ole suunnitelmia lämmitystapamuutoksista. Samanlainen ratkaisu kuin Pertun päiväkodissa olisi teknisesti mahdollinen.

Tuomalan koulu oli öljylämmitteinen, mutta se on nyt liitetty kaukolämpöön.

Ehdotus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta ja ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että VALTUUSTO päättää katsoa Jussi Salosen esittämän Tuusulan puolesta valtuustoryhmän aloitteen 19.3.2018 § 37 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Valtuusto, § 38, 19.03.2018

Tekninen lautakunta, § 28, 19.02.2019

§ 28

Jatkuva kuntotutkimusohjelma kunnan kiinteistöille, aloite

TUUDno-2018-464

Valtuusto, 19.03.2018, § 38

Pasi HUUHTANEN esitti seuraavan hänen ja Perussuomalaiset valtuustoryhmän aloitteen:

"Rakennusten yllättäviä saneerauskuluja ja sisäilmaongelmia on tullut Tuusulan kunnalle ja monille muille julkisyhteisöille runsain mitoin viime vuosina. Mitä aikaisemmassa vaiheessa vaurioihin pystyttäisiin puuttumaan, sitä edullisemmin vaurio saadaan korjattua ja parhaassa tapauksessa ennaltaehkäistyä. On myös paljon ulkoisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa ennenaikaisia vaurioita, vaikka rakentamisen laatu olisi korkeatasoista.

Esimerkiksi eräässä rivitaloyhtiössä oli kasvanut koristepajukasveja lähellä talon seinustoja. Rivitalon maanvaraiseen lattiaan oli tullut kosteutta, joka aiheutti sisäilmaongelmia. Syyksi paljastui salaojien sisälle kasvaneiden pajukasvien juuret, jotka tukkivat salaojaputket. Seuraus oli salaojien uusinta, maanvaraisten lattioiden osittainen purku kyseisellä seinällä olleiden tilojen osalta, kuivaus, asukkaiden majoitus remontin ajaksi, ja uusien rakenteiden teko. Mitä jos salaojat olisivat tarkistettu vuosittain?

Eräässä toisessa rakennuksessa ilmanvaihtokone oli vaurioitunut, ja poistoteho oli pudonnut murto-osaan. Huoneistoissa oli selvästi normaalia enemmän kosteutta. Kosteus reagoi erilaisten rakentamisessa käytettävien kemikaalien kanssa ja aiheutti sisäilmaongelmia ja rakennuksen käyttäjiä sairastui. Jouduttiin kuivauksiin, evakointeihin ja lisäksi tasoitteiden vaihtoihin. Mitä jos ilmanvaihtokoneen kuntoa olisi seurattu aktiivisemmin?

Entäpä ilmanvaihtoputkien puhdistukset. Eräässä isossa leipomossa oli nuohoojan todistusten mukaan puhdistukset tehty puolivuositain määräysten mukaisesti. Ilmanvaihtokanavasta puuttui kuitenkin tarkastusluukku. Kanavasta löytyi rakennusaikainen sementtisäkki, kuollut rotta ja putki oli melkein täynnä sinne jäänyttä jauhoa. Mitä jos ilmanvaihtoputkien puhdistus olisi oikeasti tehty säännösten edellyttämällä tavalla ja puhdistustulos kuvattu kameralla ja suoritettu asialliset virtausmittaukset?

Tämän vuoksi kunnan kiinteistöille on syytä laatia järjestelmällinen kuntotutkimusohjelma.

Kiinteistöhoitajan koulutus ei riitä, vaan tehtävä tulee antaa henkilöille tai yrityksille, jolla on laaja osaaminen rakennusfysiikasta, ilmanvaihdosta ja niiden säätämisestä, kosteusasioista sekä ammattitaitoinen näkemys riskirakenteista ja -paikoista kiinteistöissä.

Laadittujen ohjelmien perusteella tulee suorittaa systemaattisesti katsastustoimintaa ja katsastustulokset tulee raportoida tekniselle johtohenkilöstölle. Päätöksentekijöille

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

laaditaan realistinen vuosiraportti korjausvelasta katsastusten perusteella. Hyödyt ovat moninaisia: kevyemmät korjauskulut, pidempi käyttöikä kiinteistöille ja lisäksi vähennykset sairauspoissaoloissa ja terveydenhoitokustannuksissa.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Tuusulan kunta:

1. Tekee kunnan kiinteistöille katsastusohjelman, jossa määritellään yleiset ja erityiset riskirakenteet kiinteistöissä ja laaditaan niiden perusteella päivitettävät seuraamisohjeet. (Esimerkiksi millä aikavälillä kuvataan viemärit, mitataan kosteudet eri paikoista, säädetään/tarkistetaan ilmastoinnit, tarkistetaan salaojien toimivuus, kuvataan lämpövuodot, tutkitaan betonin rapautuminen, tarkastetaan talotekniikan toimivuus jne.) Erityistä huomiota kiinnitetään ilmanvaihtojen mittauksiin ja säätämiseen, sekä kosteusasioihin, jotka ovat laukaisevia tekijöitä sisäilmaongelmissa.
2. Raportoi havainnot tekniselle johtohenkilöstölle, jotta havaittuihin vaurioihin ja riskeihin pystytään puuttumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja mahdollisuuksien mukaan ennaltaehkäisevästi.
3. Tuottaa vuosiraportin päättäjille, joka pitää heidät tietoisena erääntyvästä ja kertyvästä korjausvelasta sekä tulevista investointitarpeista."

Ehdotus

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Tekninen lautakunta, 19.02.2019, § 28

Valmistelija / lisätiedot:
Atso Vesa

Asiaselostus

Tilakeskus teetti vuoden 2012 aikana koulu- ja päiväkotikiinteistöistä kattavat kuntoarviot yleiskuvan saamiseksi. Näitä päivitetään jatkuvasti ja hankkeiden niin edellyttäessä. Tavoitteena on päivittää kuntoarviot 5 vuoden välien. Tarkemmat mm. rakenteita rikkovat kuntotutkimukset tehdään peruskorjaushankkeiden suunnittelun edellyttämällä tavalla ja laajuudessa.

Kunnan kiinteistöjen tekninen arvo, jälleenhankinta-arvo ja korjausvelka on päivitetty vuoden 2017 lopussa. Liitteenä Trellum raportti 28.11.2017.

Kiinteistöhoitajien koulutus otettu 2018 vuonna yhdeksi pääteemaksi ja tänä vuonna 2018 on 8 kiinteistöhoitajaa 15:sta on ilmoittautunut teknisen kiinteistöhoitajan oppisopimuskoulutukseen joka alkaa keväällä toukokuussa 2018. Vuonna 2017 tehtiin linjamuutos kiinteistöhoitajien työpanoksen siirtämiseksi talvisista käsilumitöistä kiinteistöjen teknisten järjestelmien ylläpidon suuntaan.

Kiinteistöissä on otettu huolto-ohjelmat käyttöön 2017-2018 vuoden vaihteessa.

Huolto-ohjelmissa määritellään kiinteistön ylläpitoon liittyvät määräaikaistehtävät.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kiinteistökohtaisten ilmanvaihtojärjestelmien nuohoussyklityksen muutos 10 vuodesta 5 vuoteen aloitettu syksyllä 2017. Ilmavaihtojärjestelmät tullaan aina säätämään suunniteltuihin arvoihin nuohouksen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä: Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta ja ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että VALTUUSTO päättää katsoa Pasi Huuhtasen esittämän Perussuomalaiset valtuustoryhmän aloitteen 19.3.2018 § 38 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 29

Viranhaltijoiden päätökset

Kunnossapitopäällikkö
muu päätös:

§ 1 Mainostelineiden paikat eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa vuonna 2019, 15.01.2019

§ 2 Kellokosken kalastuskauden tapahtuma 25.5.2019, alueen käyttö lupa, 29.01.2019

§ 3 Keskustan Tuusulan kunnallisjärjestö, anomus vaalitapahtumapaikan käytöstä kevät 2019, 08.02.2019

Tilakeskuksen päällikkö
hankintapäätös:

§ 1 Teknisen varikon esi- ja tarveselvityskonsultin hankinta, 22.01.2019

§ 3 Käsisammuttimet ja sammutinhuolto, liittyminen KuntaPro Oy:n kilpailuttamaan olemassa olevaan puitesopimukseen, 04.02.2019

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää

- merkitä viranhaltijapäätökset tiedokseen
- ettei ottokelpoisia viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 30

Työryhmien pöytäkirjoja

- Kirkonkylän koulukampus, pöytäkirja 7.2.2019
- Lahelanapello II kaava-alueen kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen, työmaakokous nro 6, 24.1.2019,
- Asemakaava- ja liikennesuunnittelukokouksen pöytäkirja, 25.1.2019
- Kirkonkylän koulukampus, hs 7, pöytäkirja
- Puustellinmetsän kaava-alueen kaapeliurakka, vastaanottotarkastus 2.1.2019

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsitellyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 31

Ilmoitusasiat

Ehdotus

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

1. Sivistyksen palveluverkkoesitys tiedoksi
2. Kehä IV:n asemakaavoitus käynnistyy. Alue sijoittuu Etelä-Tuusulaan Focus-alueelle, Helsinki-Vantaan lentoaseman pohjoispuolelle, Tuusulanväylän(kt 45) ja Myllykyläntien (mt 11363) väliin. Asemakaavan tarkoituksena on suunnitella alueen kautta uusi tieyhteys - Kehä IV, ja muodostaa kehätien varteen vetovoimainen logistiikka- ja työpaikka-alue. Kehä IV tunnetaan myös nimellä mt 152 ja se on yksi suunnitteilla olevista Keski-Uudenmaan logistiikan poikittaisyhteyksistä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on myös nähtävillä 24.1.-28.2.2019.
3. Pellavamäentien asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos nro 3557 nähtävillä 7.2.-8.3.2019. Lausunnot viimeistään 29.3.2019 mennessä.
4. Högberginhaara 10, asemakaavan muutosehdotus nro 3621 nähtävillä 7.2.-8.3.2019. Lausunnot viimeistään 15.3.2019 mennessä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 32

Muut asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnallisvalitus

§15, §16, §17

Kunnallisvalitusohje

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomais on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomais

Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomaisen yhteystiedot

Helsingin hallinto-oikeus

Radanrakentajantie 5

00520 Helsinki

Puhelin 029 56 42000

Faksi 029 56 42079

sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelämä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§11, §12, §13, §14, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §26, §27, §28, §30, §31

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.