



Huom. Märkätilapuoiset pintarakenteet VS-pintarakennetyypin mukaan

US1	US2	US3	US4	US5	US6
28 mm Pystysuuntainen peitelimaltautaverhous Hanvalauditus 32x100 k600 32 mm Pyykkikoolaus 48x48 k600 + tuuletusrako 48 mm Vesihöyryläpäisevä aluskatekangas CLT C7s 240 mm	28 mm Pystysuuntainen peitelimaltautaverhous Hanvalauditus 32x100 k600 32 mm Pystysuuntainen peitelimaltautaverhous Hanvalauditus 32x100 k600 48 mm Kingspan kooltherm-eriste 100 mm Paikallivalettu tb-seinä 300 mm	28 mm Pystysuuntainen lautaverhous Hanvalauditus 32x100 k600 32 mm Pystysuuntainen peitelimaltautaverhous Hanvalauditus 32x100 k600 48 mm Pystysuuntainen peitelimaltautaverhous Hanvalauditus 32x100 k600 200 mm	120 mm Julkisivurakenne kuten US1 100 mm Tuulensuojaeiste 15 mm Palokipsilevy	28 mm Pystysuuntainen peitelimaltautaverhous Hanvalauditus 32x100 k600 32 mm Pystysuuntainen peitelimaltautaverhous Hanvalauditus 32x100 k600 48 mm Pystysuuntainen peitelimaltautaverhous Hanvalauditus 32x100 k600 100 mm	Konesaumattu peili tiivisteellisin 2-kertaisin saumoin 25 mm Ruodelauditus 32 mm Pystysuuntainen peitelimaltautaverhous Hanvalauditus 32x100 k600 32 mm Pystysuuntainen peitelimaltautaverhous Hanvalauditus 32x100 k600 48 mm Pystysuuntainen peitelimaltautaverhous Hanvalauditus 32x100 k600 100 mm

HUOM. märkätilojen puoleiset pintarakenteet VS-Pintarakennetyypin mukaisesti

KVS1.1a (KVS1.2 CLT 200mm)	KVS1b	KVS1c	KVS2.1	KVS2.2
160 mm CLT C5s	13 mm Raskas erikoiskova kipsilevy 48 mm Peitirankakoolaus k600 + kivillä 160 mm CLT C5s	2x13 mm Raskas erikoiskova kipsilevy 2, 48 mm Peitiranka k600 + kivillä 70mm 10 mm Ilmarako 160 mm CLT C5s	13x13 mm 2x Raskas erikoiskova kipsilevy 66 mm Peili- tai puuranka, esim. Gyproc ELPR 66x40 k600 + kivillä 50mm 10 mm Ilmarako 80 mm CLT C3s	200 mm Paikallivalettu tb-seinä

HUOM. märkätilojen puoleiset pintarakenteet VS-Pintarakennetyypin mukaisesti

VS1a	VS1b	VS1c	VS1d	VS2a	VS2b	VS2c	VS3
80 mm CLT C3s	13 mm Raskas erikoiskova kipsilevy 48 mm Peitirankakoolaus k600 + kivillä 50mm 80 mm CLT C3s	13x13 mm 2x Raskas erikoiskova kipsilevy 66 mm Peili- tai puuranka, esim. Gyproc ELPR 66x40 k600 + kivillä 50mm 10 mm Ilmarako 80 mm CLT C3s	13 mm Raskas erikoiskova kipsilevy 66 mm Peili- tai puuranka + kivillä 50mm 13 mm Raskas erikoiskova kipsilevy	13x13 mm 2x Raskas erikoiskova kipsilevy 66 mm Peili- tai puuranka + kivillä 50mm 13x13 mm 2x Raskas erikoiskova kipsilevy	13x13 mm 2x Raskas erikoiskova kipsilevy 66 mm Peili- tai puuranka + kivillä 50mm 13x13 mm 2x Raskas erikoiskova kipsilevy	13x13 mm 2x Raskas erikoiskova kipsilevy 66 mm Peili- tai puuranka + kivillä 50mm 13x13 mm 2x Raskas erikoiskova kipsilevy	15x15 mm 2x Palonsuojakipsilevy 95 mm Peili- tai puuranka + kivillä 50mm 15x15 mm 2x Palonsuojakipsilevy

TILALYHENTEITÄ

- ET Eteinen
- MET Märkäeteinen
- PRH Pienryhmähuone
- TT Lasten toimintatila
- TH Työhuone
- NH Neuvotteluhuone



Käsitelty 1	Korjattu 8126	Toteutettu 1	Viranomaisen arvioinninmerkintä verta
Rakennusvaihe UUDISRAKENNUS	Päivätyyppi PÄÄPIIRUSTUS	Julk. n:o 2/12	
Rakennuksen nimi ja osoite Martta Wendelin päiväkoti	Rakennuksen osasto Pohjapiirustus 1. kerros	Mittakaava 1 : 100	
Suunnittelija nimi, päiväys ja allekirjoitus Arkkiitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy Kalevankatu 38, 00180 Helsinki p.09 2788788 email ark@arkkiitehdit.fi		Suunnittelijan työn numero ja päiväys 12.05.2020	