

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 13.06.2023, klo 17:00 - 19:57

Paikka Rykmentinpuiston ruokala, rakennus 48, Rykmentintie

Käsitellyt asiat

§ 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 73 Pöytäkirjan tarkastus

§ 74 Elintarvikelain 297/2021 55§:n mukainen määräyksen antaminen, Uudenmaan Catering Oy, Kerava

§ 75 Vastine Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön valitusasiasta, Myllytie 17 as 21 04410 Järvenpää

§ 76 Terveystieteiden laiminloppu 763/1994 mukainen määräys, As Oy Kurjenpuisto, Kerava

§ 77 Terveystieteiden laiminloppu 763/1994 27§:n mukaisen asumiskiellon purkaminen As Oy Sorsantie 1-6/Sorsatie 24 E Klaukkala Nurmijärvi

§ 78 Eläinlääkäreiden päivystysvuorojen vahvistaminen ajalle 5.6.-3.9.2023

§ 79 Luonnonmuistomerkin rauhoituksen purkaminen (Lsl § 96), Nurmijärvi

§ 80 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan työskentelyn arviointi 2021-2023 ja kehittämistoimenpiteet

§ 81 Lähetekeskustelu Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen strategialuonnoksesta 2024-2027

§ 82 GRK Suomi Oy, asfalttiaseman valvonta-asia, Nurmijärvi

§ 83 Nurmijärven kunta, ympäristölupa ja aloituslupa, jätteen hyödyntäminen maanrakentamisessa, Nurmijärvi

§ 84 Morenia oy konkurssipesä, maa-ainesluvan ja ympäristöluvan siirto, Focus-alue, Tuusula

§ 85 Hirvihaaran kevyen liikenteen sillan rakentaminen Hirvihaarajoen yli ja valmistelulupa, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Mäntsälä

§ 86 Nurmijärven Veden vesihuollon toiminta-alueen päivittäminen, lausunto Nurmijärven kunnanhallitukselle

§ 87 Ilmoitusasiat

§ 88 Muut asiat

Lisäpykälät

§ 89 LISÄPYKÄLÄ: Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä, lausuntopyyntö Etelä-Suomen aluehallintovirasto, koepumppaus Santakosken vedenottamalla, Tuusula

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Merja Laitinen, puheenjohtaja
Maarit Turunen, 1. varapuheenjohtaja
Sami Carlenius
Kaisa Hallikas
Mika Heino
Esa Lahtela
Eero Linnamäki
Teemu Ovaska
Jari Renlund
Riitta Saarnivuo
Eeva Särkiniemi
Pasi Torkkeli
Antti Vaittinen

Muut saapuvilla olleet

Piritta Kärkkäinen, hallintosihteeri, sihteeri
Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö, esittelijä
Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja, esittelijä
Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, poistui 17:29

Poissa

Atte Kolehmainen
Carita Ljungberg
Sakari Mäkinen
Tuija Reinikainen
Jussi Salonen
Merja Vikman-Kanerva
Kati Alanen

Allekirjoitukset

Merja Laitinen
Puheenjohtaja

Piritta Kärkkäinen
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Tuusulan asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jari Renlund

Esa Lahtela

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Julkaistu yleisessä tietoverkossa 16.6.2023.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 72

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiat käsiteltiin järjestyksessä § 72 - § 86, § 89, § 87 - § 88.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 73

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jari Renlund ja Esa Lahtela.
Varalla jäsenet Mika Heino ja Atte Kolehmainen.

Päätös

Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jari Renlund ja Esa Lahtela.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 74

Elintarvikelain 297/2021 55§:n mukainen määräyksen antaminen, Uudenmaan Catering Oy, Kerava

TUUDno-2023-1147

Valmistelija / lisätiedot:
Saara Vainio
saara.vainio@tuusula.fi
terveystarkastaja

Liitteet

- 1 Tarkastuskertomus Uudenmaan Catering 2.5.2023, K-U Ympla 13.6.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti
- 2 Tarkastuskertomus Uudenmaan Catering 1.12.2022, K-U Ympla 13.6.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti
- 3 LähetystiedotKuuleminen, K-U Ympla 13.6.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti
- 4 Uudenmaan Catering kuuleminen määräyksestä, K-U Ympla 13.6.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti

Asiaan liittyvät taustatiedot ja havainnot

Uudenmaan Catering Oy, y-tunnus 2259617-5, valmistaa salaatinkastikkeita ja välittää niitä vähittäismyyntiin. Toimijan tiloihin (Angervonkuja 5, Kerava) tehtiin 1.12.2022 terveystarkastuksen johtajan määräyksen (24.11.2022, 22§) johdosta tarkastus. Määräys annettiin toimijalle, koska tarkastusaikaa ei saatu sovittua toimijan kanssa useista yrityksistä huolimatta. Tarkastuskäynnillä 1.12.2022 havaittiin, että toimijalla ei ollut esittää omavalvontajärjestelmää tarkastettavaksi. Omavalvontajärjestelmä oli myös pyydetty tarkastettavaksi ennen tarkastusta sähköpostitse 26.9.2022 ja tarkastuksen jälkeen 9.12.2022. Tarkastuskäynnillä 1.12.2022 havaittiin lisäksi useita puutteita salaatinkastikkeiden pakkausmerkinnöissä. Toimijaa kehoitettiin korjaamaan pakkausmerkinnät ja toimittamaan omavalvontajärjestelmä tarkastettavaksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveystarkastukseen 12.3.2023 mennessä.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen valvontakäynnillä 11.4.2023 vähittäismyymälässä havaittiin, että myynnissä oli Uudenmaan Catering Oy:n salaatinkastikkeita ja, että salaatinkastikkeiden pakkausmerkintöjä ei ole korjattu. Vähittäismyymälästä saadun tiedon mukaan salaatinkastikkeet oli tuotu myyntiin 20.3.2023 eli toimijalle tarkastuksella annetun määräajan umpeuduttua. Toimija ei myöskään toimittanut kehotuksesta huolimatta omavalvontajärjestelmää tarkastettavaksi määräaikaan mennessä. Toimijalle on lähetetty kehotusten noudattamatta jättämisestä sähköpostitse 2.5.2023 uusintatarkastuspöytäkirja.

Toimijaa on myös annettu lukuisia kehotuksia omavalvontajärjestelmän laatimiseksi ja sen täydentämiseksi sekä pakkausmerkintöjen korjaamiseksi vuosina 2012–2017. Toimija on toistuvasti jättänyt noudattamatta terveystarkastuksen kehotuksia puutteiden korjaamiseksi. Toimija aloittaa uusissa tiloissa Koivunoksa 25, Kerava toiminnan 15.5.2023.

Asianosaisen kuuleminen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Toimijaa on kuultu 8.5.2023 päivätyllä kuulemiskirjeellä elintarvikelain 55 §:n mukaisesta määräyksestä, jota voidaan tarvittaessa tehostaa elintarvikelain 68 §:n mukaisella uhkasakolla. Kuulemisasiakirja on lähetetty toimijalle sähköpostitse ja sähköpostin vastaanotosta on saatu toimituskuittaus. Toimija ei ole jättänyt asiasta vastinetta määräaikaan mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö

Ympäristölautakunnan määräys

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta antaa Uudenmaan Catering Oy:lle, Koivunoksa 25, 04200 Kerava, (y-tunnus 2259617-5) seuraavan elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen:

Päävelvoitteet

1. Uudenmaan Catering Oy:llä on oltava omavalvontajärjestelmä ja omavalvontajärjestelmä on oltava tarkastettavissa valvontakäynneillä.
2. Toimijan tekemissä tuotteissa on oltava lainsäädännön määräämät pakkausmerkinnät.

Määräaika

Omavalvontajärjestelmä on toimitettava tarkastettavaksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveysvalvontaan 15.7.2023 mennessä. Pakkausmerkinnät on korjattava 15.7.2023 mennessä, jonka jälkeen tuotteita ei saa enää myydä puutteellisilla pakkausmerkinnöillä. Kuvat korjatuista pakkausmerkinnöistä on lähetettävä tarkastettavaksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveysvalvontaan 15.7.2023 mennessä.

Ympäristölautakunnan edellä mainittu päätös tullaan määräämään noudatettavaksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Uhkasakko:

Päävelvoitteiden tehostamiseksi asetetaan seuraavat uhkasakot:

Päävelvoite 1: 2000 euroa

Päävelvoite 2: 3000 euroa

Perustelut määräyksen antamiselle

Elintarvikealan toimijan omavalvontaa koskeva lainsäädäntö

Elintarvikelain 297/2021, 15 §:n mukaan elintarvikealan ja kontaktimateriaalialan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että toiminta täyttää elintarvikesäännöksissä asetetut vaatimukset.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Toimijan omavalvontajärjestelmän täydentämiseksi on annettu useita kehotuksia. Omavalvontajärjestelmä ja sen täydennykset eivät ole olleet tarkastettavissa viime tarkastuskäynneillä eikä toimija ole kehotuksista huolimatta toimittanut omavalvontajärjestelmää tarkastettavaksi. Elintarvikealan toimijalla on oltava ajantasainen omavalvontajärjestelmä ja se on oltava aina tarvittaessa tarkastettavissa.

Elintarvikealan toimijan pakkausmerkintöjä ja ravintoarvomerkintöjä koskeva lainsäädäntö

EU:n elintarviketietoasetuksen (1169/2011) 9 artiklan mukaan elintarvikkeiden pakkauksissa on oltava seuraavat merkinnät:

- *elintarvikkeen nimi*
- *ainesosaluettelo*
- *allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet korostettuna ainesosaluettelossa (elintarviketietoasetus, liite II)*
- *tiettyjen ainesosien tai ainesosien ryhmien määrät (tarvittaessa)*
- *sisällön määrä (paino- tai tilavuusyksikkö)*
- *vähimmäissäilyvyysaika (parasta ennen -päivämäärä) tai viimeinen käyttöajankohta sekä pakastuspäivämäärä (joka koskee yksinomaan pakastettua lihaa, pakastettuja raakalihavalmisteita ja pakastettuja jalostamattomia kalastustuotteita)*
- *vastuussa olevan elintarvikealan toimijan nimi, toiminimi tai aputoiminimi ja osoite*
- *alkuperämaa tai lähtöpaikka (siten kuin elintarviketietoasetuksessa tai sen nojalla säädetään tai siten kuin muussa lainsäädännössä säädetään)*
- *säilytysohje (tarvittaessa)*
- *käyttöohje (tarvittaessa, muun muassa varoitusmerkintä tarvittaessa)*
- *juomien todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina, jos alkoholipitoisuus on suurempi kuin 1,2 tilavuusprosenttia (Ruokaviraston suositus: kiinteässä elintarvikkeessa, jos alkoholipitoisuus enemmän kuin 1,8 painoprosenttia)*
- *ravintoarvo (eli ravintoarvoilmoitus) (poikkeukset huomioiden).*

1) Toimijan (Uudenmaan Catering Oy) salaatinkastikkeiden pakkausmerkinnöissä lukee, että valmistaja on Provencale Oy, Järvenpää. Toimintaa ei myöskään ole ollut Järvenpäässä enää muutamaan vuoteen. Valmistajan virheellinen nimi ja paikkakunta ovat kuluttajaa harhaanjohtavia. Pakkausmerkinnöistä puuttuu valmistajan osoite.

2) Ainesosaluettelossa on mainittava kaikki elintarvikkeen valmistus- ja lisäaineet, painon mukaan alenevassa järjestyksessä. Ainesosaluettelosta puuttuu esimerkiksi tiedot sinapin ja kananmunajauheen ainesosista. Nämä tiedot on avattava ainesosaluetteloon. Ainesosaluettelossa olevat mausteet on lueteltava tarkasti ainesosaluettelossa.

EU:n elintarviketietoasetuksen (1169/2011) 7 artiklan mukaan elintarviketiedot eivät saa johtaa harhaan.

Toimijan salaatinkastikkeen merkinnöissä tuotenimen yläpuolella mainitaan tuotteen olevan laktoositon. Laktoosia on luontaisesti ainoastaan maidossa ja maitotaloustuotteissa. Ainesosaluettelon perusteella tuotteessa ei ole maitoa tai maitotaloustuotteita. Jos tuotteessa on kuitenkin käytetty maitoa tai maitotaloustuotteita, on tämä ilmoitettava selkeästi ja maito allergeeninä korostettava selkeästi ainesosaluettelossa. Ruokavirasto ohjeistaa myös, että mikäli tuote

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

ilmoitetaan laktoosittomaksi tai vähälaktoosiseksi on ravintoarvomerkinnän alapuolella ilmoitettava laktoosin määrä grammoina / 100 g tai 100 ml tuote.

EU:n elintarviketietoasetuksen (1169/2011) 30 artiklan mukaan ravintoarvomerkinnät ovat seuraavat:

energiaa (kJ/kcal),

rasva (g) ja josta tyydyttyneet rasvat (g),

hiilihydraatit (g),

sokerit (g),

proteiini (g)

suola (g)

Elintarviketietoasetuksen 34 artiklan mukaan ravintoarvomerkinnät on oltava samassa nähtävillä olevassa kentässä, yhtenä kokonaisuutena ja selkeässä muodossa.

Tuotteiden ravintoarvomerkinnöistä puuttuu tyydyttyneiden rasvojen määrä ja sokerien määrä. Lisäksi suolan määrä on ilmoitettu virheellisesti ainesosaluettelossa.

Maa- ja metsätalousministeriö asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (834 /2014), 4 § pakollisten elintarviketietojen kielivaatimuksista mukaan valmiiksi pakatun elintarvikkeen pakolliset pakkausmerkinnät on kaksikielisessä kunnassa myytäviin tai muuten luovutettaviin elintarvikkeisiin tehtävä ainakin suomen ja ruotsin kielellä.

Toimijan tuotteita on myynnissä kaksikielisissä kunnissa. Kaikki pakolliset pakkausmerkinnät, mukaan lukien tuotteen nimi, on annettava pakkausmerkinnöissä suomeksi ja ruotsiksi.

Yhteenveto

Uudenmaan Catering Oy:n omavalvontajärjestelmä ei ole ollut tarkastettavissa tarkastuskäynneillä ja toimija ei ole useista kehotuksista huolimatta toimittanut omavalvontajärjestelmää tarkastettavaksi. Toimijalle on annettu useita omavalvontajärjestelmän täydennyskehotuksia ja näiden noudattamista ei ole voitu todentaa.

Uudenmaan Catering Oy valmistaa ja välittää myyntiin salaattinkastikkeita, joiden pakkausmerkinnät ovat puutteellisia ja kuluttajaa harhaan johtavia.

Toimija ei ole useista kehotuksista huolimatta ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin, jolloin katsotaan, että epäkohtien poistamiseksi ja asioiden korjaamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa elintarvikelain 55§:ssä tarkoitettu määräys, jota voidaan tehostaa elintarvikelain 68 §:n mukaisella uhkasakolla.

Täytäntöönpano

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuspöytäkirja 1.12.2022
2. Tarkastuspöytäkirja 2.5.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

3. Kuuleminen 8.5.2023

Sovelletut oikeusohjeet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajalle (EU) N:o 1169/2011, 7, 9, 30 ja 34 artikla

Elintarvikelaki 297/2021, 6 §, 10 §, 15 §, 40 §, 55 § ja 68 §

Hallintolaki 434/2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 834/2014, 4 §

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.5.2021 § 52)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusosoitus liitteenä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päätösote saantitodistuksella Uudenmaan Catering Oy, Suorannantie 2, 04340 Tuusula

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 38, 14.03.2023
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 75, 13.06.2023

§ 75

Vastine Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön valitusasiasta, Myllytie 17 as 21 04410 Järvenpää

TUUDno-2022-2678

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 14.03.2023, § 38

Valmistelijat / lisätiedot:

Ari Antila

ari.antila@tuusula.fi

terveystarkastaja

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveystarkastus on tehnyt asuntoon **Myllytie 17 as 21 04410 Järvenpää** terveydensuojelulain mukaisen tarkastuksen 4.1.2022 ja 2.12.2022 terveyshaittaepäilyn johdosta. Asukas oli kokenut asunnon lämpötilan haitallisen matalaksi ja ilmanvaihdon puutteelliseksi.

Molemmissa viranomaistarkastuksissa asunnon lämpötilojen todettiin täyttävän sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen vaatimukset. 2.12.2022 tehdyssä tarkastuksessa asunnon sisäilman lämpötila oli olohuoneen ja makuuhuoneen keskeltä mitattuna 24 °C, lattian pintalämpötilan keskiarvot ns. oleskeluvyöhykkeellä oli alueesta riippuen olohuoneessa 25,3...26,0 °C ja makuuhuoneessa 25,0...25,2 °C. Seinän pintalämpötilan keskiarvo oli olohuoneessa alueesta riippuen 25,6...26,1 °C ja makuuhuoneessa 24,9 °C. Asunnossa ei merkkisavulla arvioiden todettu poikkeavaa ilman virtausta (vetoa).

Ilmanvaihdon riittävyyden varmistamiseksi kiinteistön omistajaa kehoitettiin teettämään asunnon ilmamäärien mittaus ja toimittamaan tästä raportti Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen arvioitavaksi 23.12.2022 mennessä. Koy Onnenlähde toimitti asunto 21:n ilmanvaihdon ilmamäärien mittauspöytäkirjan 16.12.2022. Mittaustulosten mukaan asunnon ilmanvaihdon ulkoilmavirta on osateholla käydessään 0,74 dm³/s neliometriä kohden ja täydellä teholla 1,04 dm³/s neliometriä kohden. Asunnon sisäilma vaihtuu koko oleskeluvyöhykkeellä ja täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen vaatimukset.

Terveysvalvonnan päällikkö on tehnyt 23.1.2023 seuraavan päätöksen:

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveystarkastus lopettaa asian käsittelyn.

Päätöksen perustelut

Asuntoon Myllytie 17 as 21 04410 Järvenpää on tehty kaksi viranomaistarkastusta ja asunnossa ei ole todettu terveydensuojelulain tarkoittamaa terveyshaittaa. Asunnon lämpötilaolosuhteet ja koneellinen tulo-poisto ilmanvaihto täyttävät terveydensuojelulain ja asumisterveysasetuksen vaatimukset.

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen mukaan asunnon ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla rakennuksen käytön mukaisesti riittävä ja sen laadun tulee olla riittävän puhdasta. Ilmanvaihto tulee järjestää siten, että sisäilma

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

vaihtuu koko oleskeluvyöhykkeellä. Asunnon ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla käytön aikana vähintään 0,35 dm³/s neliometriä kohden kaikissa asuinhuoneissa. Tarkastuksessa tehtyjen havaintojen ja saatujen tietojen perusteella asunnon koneellinen tulo-poistoilmanvaihto täyttää asumisterveysasetuksen vaatimuksen kaikkina vuorokauden aikoina.

Asunnon lämpöolosuhteiden tulee täyttää asumisterveysasetuksen liitteessä 1 olevan taulukon 1 mukaiset toimenpiderajat. Tarkastuksissa tehtyjen mittausten perusteella asunnon sisäilmassa tai rakenteiden pinnoilla ei todettu asumisterveysasetuksen toimenpiderajoja alittavia lämpötiloja. Asunnossa ei ole todettu vetoa.

Oikaisuvaatimus

Asunnon Myllytie 17 as 21 04410 Järvenpää asukas teki asiasta seuraavan oikaisuvaatimuksen:

"Päätökseen haen muutosta kaikilta osin asumiseen / asunnon toimiiin liittyen."

Asukas tuo oikaisuvaatimuksensa perusteissa esiin mm. erilaisia rakennuksen ja asunnon takuukorjauksiin liittyviä teknisiä asioita, sekä erilaisia asukkaan ja vuokranantajan välisiä erimielisyyksiä.

Ehdotus

Esittelijä: Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

- päättää hylätä tehdyn oikaisuvaatimuksen

Perustelut

Asuntoon Myllytie 17 as 21 04410 Järvenpää on tehty kaksi viranomaistarkastusta ja asunnossa ei ole todettu terveydensuojelulain tarkoittamaa terveyshaittaa. Asunnon lämpötilaolosuhteet ja koneellinen tulo-poisto ilmanvaihto täyttävät terveydensuojelulain ja asumisterveysasetuksen vaatimukset.

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen mukaan asunnon ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla rakennuksen käytön mukaisesti riittävä ja sen laadun tulee olla riittävän puhdasta. Ilmanvaihto tulee järjestää siten, että sisäilma vaihtuu koko oleskeluvyöhykkeellä. Asunnon ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla käytön aikana vähintään 0,35 dm³/s neliometriä kohden kaikissa asuinhuoneissa. Tarkastuksessa tehtyjen havaintojen ja saatujen tietojen perusteella asunnon koneellinen tulo-poistoilmanvaihto täyttää asumisterveysasetuksen vaatimuksen kaikkina vuorokauden aikoina.

Asunnon lämpöolosuhteiden tulee täyttää asumisterveysasetuksen liitteessä 1 olevan taulukon 1 mukaiset toimenpiderajat. Tarkastuksissa tehtyjen mittausten perusteella asunnon sisäilmassa tai rakenteiden pinnoilla ei todettu asumisterveysasetuksen toimenpiderajoja alittavia lämpötiloja. Asunnossa ei ole todettu vetoa.

Terveydensuojeluviranomainen ei ota kantaa rakennuksen takuukorjausvastuisiin ja -kysymyksiin, eikä teknisten ratkaisujen yksityiskohtiin. Terveydensuojeluviranomaisen tehtävä on arvioida asunnon terveydellisiä olosuhteita ja tarvittaessa puuttua

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

mahdollisiin terveyshaittoihin. Asunnon olosuhteissa (ilmanvaihto, lämpötila, veto) ei ole todettu terveysvalvonnan toimivaltaan kuuluvia epäkohtia. Terveysvalvonta katsoo, että asiaa on riittävässä määrin tutkittu ja on perusteltua lopettaa asian käsittely viranomaisessa.

Sovellettu lainsäädäntö ja oikeusohjeet

Terveydensuojelulaki 763/1994

Terveydensuojeluasetus 1280/1994

Asumisterveysasetus 545/2015

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016

Hallintolaki 434/2006

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasäntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.5.2021 § 52)

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 13.06.2023, § 75

Valmistelija / lisätiedot:

Ari Antila

ari.antila@tuusula.fi

terveystarkastaja

Helsingin hallinto-oikeus pyytää 24.4.2023 päivätyllä kirjeellä lausuntoa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöksestä §38, 14.03.2023 tehtyyn valitukseen. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta oli hylännyt asukkaan oikaisuvaatimuksen terveysvalvonnan päällikön viranhaltijapäätöksestä, jolla lopetettiin asuntoa, Myllytie 17 as 21 04410 Järvenpää, koskevan terveyshaittaepäilyn käsittely terveysvalvonnassa.

Helsingin hallinto-oikeus myönsi lausunnon antamiselle lisää aikaa ympäristölautakunnan kokousaikataulun vuoksi 20.6.2023 asti.

Valitus

Helsingin hallinto-oikeudelle toimitetussa valituksessa asukas vaatii terveydensuojeluviranomaisen tarkastustoimien jatkamista ja kiinteistön omistajan velvoittamista teettämään lisätutkimuksia puolueettomalla asiantuntijalla.

Valituksen perustelut

Asunnon Myllytie 17 as 21 asukas perustelee vaatimustaan terveydensuojelulailla ja sillä, että Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveystarkastaja on perustanut arvionsa vuokranantajan antamiin tietoihin. Valituksen tekijän näkemyksen mukaan viranomaistarkastukset olisi pitänyt ulottaa myös talon muihin asuntoihin.

Ehdotus

Esittelijä: Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa valituksen (Dnro 1920/03.04.04.19/2023) johdosta Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon:

Lausunto hallinto-oikeudelle

Osoitteessa Myllytie 17 as 21 04410 Järvenpää sijaitsevan asunnon asukas oli kokenut asunnon lämpötilan haitallisen matalaksi ja ilmanvaihdon puutteelliseksi. Olosuhteiden selvittämiseksi asuntoon tehtiin kaksi viranomaistarkastusta, eikä asunnossa todettu terveysuojelulain tarkoittamaa terveyshaittaa. Tehtyjen selvitysten perusteella asunnon lämpötilaolosuhteet ja koneellinen tulo-poisto ilmanvaihto täyttävät terveysuojelulain ja asumisterveysasetuksen vaatimukset.

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen mukaan asunnon ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla rakennuksen käytön mukaisesti riittävä ja sen laadun tulee olla riittävän puhdasta. Ilmanvaihto tulee järjestää siten, että sisäilma vaihtuu koko oleskeluvyöhykkeellä. Asunnon ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla käytön aikana vähintään 0,35 dm³/s neliometriä kohden kaikissa asuinhuoneissa. Tarkastuksessa tehtyjen havaintojen ja saatujen tietojen perusteella asunnon koneellinen tulo-poistoilmanvaihto täyttää asumisterveysasetuksen vaatimuksen kaikkina vuorokauden aikoina. Terveysvalvonnalla ei ole ollut syytä epäillä kiinteistön omistajan teettämien ilmamäärien mittaustietojen oikeellisuutta.

Asunnon lämpöolosuhteiden tulee täyttää asumisterveysasetuksen liitteessä 1 olevan taulukon 1 mukaiset toimenpiderajat. Tarkastuksissa tehtyjen mittausten perusteella asunnon sisäilmassa tai rakenteiden pinnoilla ei todettu asumisterveysasetuksen toimenpiderajoja alittavia lämpötiloja. Asunnossa ei ole todettu vetoa.

Terveysuojeluviranomaisen tehtävä on arvioida asunnon terveydellisiä olosuhteita ja tarvittaessa puuttua mahdollisiin terveyshaittoihin. Asunnon 21 olosuhteissa (ilmanvaihto, lämpötila, veto) ei ole todettu terveysvalvonnan toimivaltaan kuuluvia epäkohtia. Terveysuojeluviranomaiseen ei ole laitettu vireille terveyshaittaepäilyjä talon muiden asuntojen osalta. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että asia on riittävässä määrin tutkittu. Kiinteistön omistajalle ei ole perusteita antaa velvotteita, eikä asian käsittelyä viranomaisessa jatketa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Helsingin hallinto-oikeus, kanslia.helsinki.hao@oikeus.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 76

Terveydensuojelulain 763/1994 mukainen määräys, As Oy Kurjenpuisto, Kerava

TUUDno-2023-1335

Valmistelija / lisätiedot:

Ari Antila
ari.antila@tuusula.fi
terveystarkastaja

Liitteet

- 1 Tarkastuskertomus_Kaenkatu-4_1533319, K-U Ympla 13.6.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti
- 2 Tarkastuskertomus_Kaenkatu-4_1563356, K-U Ympla 13.6.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti

As Oy Kurjenpuisto (Käenkatu 4, 04230 Kerava) on 1970-luvun alussa rakennettu kuuden kerrostalon taloyhtiö, jonka talot ovat betonielementtirunkoisia ja koneellisella poistoilmanvaihdolla varustettuja. Huoneiston I 101 asukas laittoi 7.2.2023 terveydensvalvontaan vireille asuntoa koskevan terveystarkastuksen. Asukkaalla oli ollut sisäilmaepäkohtaan viittaavia oireita ja asunnossa oli aistittu poikkeavaa hajua.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveystarkastaja teki asunnossa ensimmäisen tarkastuksen 15.2.2023. Tarkastuksessa todettiin, että keittiöön virtasi kiintokaapistojen takaa rakenteista voimakkaasti epäpuhdasta ilmaa (hajua), puute hallitun / puhtaan tuloilman saannissa, sekä epäily poistoilmanvaihdon puutteellisuudesta. Taloyhtiötä kehoitettiin ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla estetään korvausilman ja epäpuhtauksien kulkeutuminen rakenteiden kautta asunnon sisäilmaan ja järjestämään asuntoon riittävä määrä korvausilmaventtiilejä 31.3.2023 mennessä. Lisäksi kehoitettiin mittauttamaan asunnon poistoilmanvaihdon ilmamäärät ja toimittamaan mittauspöytäkirja Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen 10.3.2022 mennessä.

Asukkaalta 17.4.2023 puhelimitse saatujen tietojen mukaan taloyhtiö ei ollut ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin todettujen epäkohtien korjaamiseksi. Taloyhtiö ei ollut myöskään kehotuksesta huolimatta toimittanut Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen asunnon ilmanvaihdon mittauspöytäkirjaa. Terveystarkastaja teki asuntoon jälkivalvontatarkastuksen 4.5.2023. Tarkastuksessa todettiin, että keittiöön virtasi edelleen runsaasti korvausilmaa kaapiston takaa nurkassa sijaitsevan putkiroilon alueelta. Keittiössä ja ja vuotoilmassa todettiin epäpuhdas haju. Asunnon hallitun korvausilman saantia ei oltu parannettu, mutta isännöitsijältä saadun tiedon mukaan taloyhtiössä meneillään olevan ikkunaremontin yhteydessä asuntoon tulee korvausilmaventtiilit vuoden 2023 aikana.

Terveydellisiä olosuhteita koskeva lainsäädäntö

Terveydensuojelulain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveystarpeita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen mukaan asunnon ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla käytön aikana vähintään 0,35 dm³/s neliometriä kohden kaikissa asuinhuoneissa. Ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla rakennuksen käytön mukaisesti riittävä ja sen laadun tulee olla riittävän puhdasta. Ulkoilmavirta on johdettava sisään siten, ettei rakenteista kulkeudu ilmavirran mukana epäpuhtauksia.

Terveydensuojelulain 27 §:n mukaan kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa sen, jonka vastuulla haitta on, ryhtymään viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin terveyshaitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Terveydensuojelulain mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi.

Terveydensuojelulain 45 §:n mukaan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus tämän lain mukaisten tehtävien suorittamiseksi tehdä tarkastuksia sekä teettää niihin liittyviä tutkimuksia.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi tehostaa tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.

Kuuleminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varasi 12.5.2023 päivätyllä kirjeellä As Oy Kurjenpuistolle ja asunnon I 101 asukkaille mahdollisuuden tulla kuulluksi päätösesityksen johdosta. Kuulemisessa ei jätetty vastineita.

Yhteenveto

Terveydensuojeluviranomainen voi antaa määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi. Terveydensuojeluviranomainen voi myös teettää tarpeelliseksi katsomiaan tutkimuksia terveyshaittojen selvittämiseksi.

Viranomaistarkastuksessa As Oy Kurjenpuiston asunnossa I 101 on todettu, että asuntoon kulkeutuu epäpuhdasta ilmaa (hajua) keittiössä sijaitsevan putkiroilon alueelta rakenteista. Rakenteista tulevassa vuotoilmassa ja keittiössä todettiin sama epäpuhdas haju. Asunnossa ei ole hallittua tuloilman saantia ja poistoilmanvaihdon riittävyyttä on syytä epäillä aistinvaraisten havaintojen perusteella. Taloyhtiö ei kehotuksesta huolimatta korjannut rakenteista tulevaa hajuhaittaa, eikä toimittanut terveysvalvontaan selvitystä poistoilmanvaihdon riittävydestä. Tästä johtuen on tarpeellista, että taloyhtiö määrätään poistamaan keittiössä todettu haitallinen ilmavuoto rakenteista ja toimittamaan poistoilmanvaihdon ilmamäärien mittauspöytäkirja. Terveysvalvonnalla on syytä epäillä, että tarvittavat toimenpiteet

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

eivät toteudu kohtuullisessa ajassa ilman taloyhtiölle annettavalla määräystä. Ilmoitettu korvausilmaventtiilien tulo uusien ikkunoiden asennuksen myötä vuoden 2023 aikana voidaan hyväksyä.

Ehdotus

Esittelijä: Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta antaa As Oy Kurjenpuistolle seuraavat terveydensuojelulain 27 §:n ja 45 §:n mukaisen määräykset:

Päävelvoitteet

1. As Oy Kurjenpuiston tulee tiivistää huolellisesti keittiön nurkassa sijaitsevan putkiroilon rakenneliittymät ja läpiviennit siten, että korvausilman ja epäpuhtauksien kulkeutuminen rakenteiden kautta asunnon sisäilmaan estyy.
2. As Oy Kurjenpuiston tulee toimittaa asunnon ajantasainen poistoilmanvaihdon ilmamäärien mittauspöytäkirja Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen. Raportista tulee käydä ilmi poistoilmanvaihdon ilmamäärät kaikilla käytössä olevilla poistoilmanvaihtokoneen tehoilla.

Määräaika

Päävelvoitteiden 1 ja 2 mukaiset toimenpiteet tulee tehdä viipymättä, mutta kuitenkin viimeistään 15.8.2023 mennessä.

Uhkasakko

Päävelvoitteiden tehosteeksi asetetaan seuraavat uhkasakot:

Päävelvoite 1: 3000 €

Päävelvoite 2: 1000 €

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen mukaan asunnon ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla käytön aikana vähintään 0,35 dm³/s neliometriä kohden kaikissa asuinhuoneissa. Asunnon ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla rakennuksen käytön mukaisesti riittävä ja sen laadun tulee olla riittävän puhdasta. Ulkoilmavirta on johdettava sisään siten, ettei rakenteista kulkeudu ilmavirran mukana epäpuhtauksia. Viranomais tarkastuksessa on todettu, että asunnon ilmanvaihdon tarvitsema korvausilma tulee tällä hetkellä ilmavuotoina rakenteista. Keittiössä vuotoilman mukana sisäilmaan kulkeutuu epäpuhtauksia (hajuja). Poistoilmanvaihdon riittävyden arvioimiseksi tarvitaan selvitys poistoilmanvaihdon ilmamäärästä kaikilla käytössä olevilla poistoilmanvaihtokoneen tehoilla.

Täytäntöönpano

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Sovellettu lainsäädäntö ja oikeusohjeet

Terveydensuojelulaki 763/1994

Terveydensuojeluasetus 1280/1994

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Asumisterveysasetus 545/2015

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016

UHKasakkolaki 1113/1990

Hallintolaki 434/2006

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

-As Oy Kurjenpuisto, c/o Keravan Isännöinti Oy / Jaana Kvist, Kultasepänkatu 8, 04250 Kerava

-Asukas, Käenkatu 4 I 101, 04230 Kerava

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 29, 14.04.2020
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 77, 13.06.2023

§ 77

Terveydensuojelulain 763/1994 27§:n mukaisen asumiskiellon purkaminen As Oy Sorsantie 1-6/Sorsatie 24 E Klaukkala Nurmijärvi

TUUDno-2019-1915

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 14.04.2020, § 29

Valmistelijat / lisätiedot:

Hannu Malinen

hannu.malinen@tuusula.fi

terveystarkastaja

Asia ja taustatiedot:

Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen tehtiin kirjallinen vireillepano asunnossa koetun terveyshaitan tutkimiseksi ja haitan aiheuttajan poistamiseksi. Vireillepano koskee""". Vireillepanon mukaan asuntoon tehdyissä ulkopuolisen asiantuntijan tutkimuksessa on havaittu ongelmia talossa. Näiden havaittujen ongelmien vuoksi asukas on pyytänyt terveystarkastajaa arvioimaan, onko kyseessä terveyshaitaksi luokiteltava ongelma.

Haitan toteamiseksi asukas lähetti homekoiratutkimuksen terveystarkastajan arvioitavaksi ja lausuntoa varten. Tutkimuksen perusteella terveystarkastaja antoi lausunnon (8.5.2018), jossa kehoitettiin tekemään laajempi selvitys piilevien kosteus- ja/ tai homevaurioiden selvittämiseksi kohteessa.

Tarkastus

Asian vahvistamiseksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskus teki asunnossa tarkastuksen (9.5.2018), jossa asukas sekä taloyhtiön edustajia olivat paikalla. Tarkastuksella käytiin läpi tehtyjä selvityksiä ja todettiin, että kyseessä on 1970-luvulla rakennettu talo, joka kuuluu 6 erillistalon taloyhtiöön""". Tarkastuksella todettiin, että talossa on sellaisia rakenteita, joiden osalta kohteeseen on tehtävä laajempia selvityksiä. Tarkastuksen jälkeen annettiin kehoitus tehdä laajempi selvitys piilevien kosteus- ja/ tai homevaurioiden selvittämiseksi kohteessa.

Selvitykset

Taloyhtiö teetti selvityksen rakennuksen kunnosta. Tutkimus tehtiin 4.6.2018. Kuntotutkimuksessa tehtiin yhteensä 6 rakenneavausta ulkoseinärakenteisiin (niistä 2 kpl tehtiin ikkuna-ulkoseinäliittymiin) ja 2 kpl rakenneavausta väliseinärakenteisiin, rakenteiden kosteusteknisen ja mikrobiologisen kunnan selvittämiseksi. Lisäksi tehtiin 2 kpl rakenneavausta lattiaan, alapohjarakenteen selvittämiseksi. Rakenneavauspaikkoihin tehtiin 9 kpl mikrobimittausta ja 21 kpl rakennekosteusmittausta. Lisäksi tarkasteltiin ulkopuolisten rakenteiden kuntoa.

Tutkimuksissa havaittiin huomattavia ongelmia kohteessa. Mikrobiongelmia esiintyi mm. lattiarakenteessa ja ulkoseinien alaosissa. Ongelmia oli myös salaojissa, vedeneristyksessä ja tiivistyksissä. Tutkimusten perusteella terveystarkastaja totesi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

kohteessa olevan terveydensuojelulain mukaisen terveystaitan (27 §). Terveystaitan poistamiseksi annettiin korjauskehotus (13.7.2018) ja vaadittiin taloyhtiön esittämään korjaussuunnitelma 14.9.2018 mennessä. Taloyhtiö pyysi lisäaikaa selvityksen tekemiselle ja jatkoaikaa myönnettiin 31.10.2018 saakka.

Korjaussuunnitelma ja siihen liittyvät määräykset

Taloyhtiö ilmoitti 30.10.2018, että se on saanut korjaussuunnitelman tekijän ja urakoitsijan, mutta suunnitelma ei ollut vielä täysin valmis. 22.11.2018 terveystaitavanta totesi, että taloyhtiön toimittamat selvitykset eivät täyttäneet korjausvaatimuksia ja selvitys ei ollut varsinainen korjaussuunnitelma. Taloyhtiötä kehoitettiin jatkamaan korjaussuunnitelman laatimista sellaiseksi, jonka perusteella voidaan terveystaitta poistaa.

18.4.2019 taloyhtiö toimitti korjaussuunnitelman, johon terveystaitavanta antoi vielä lisäohjeita. Lopulta hyväksyttävä korjaussuunnitelma esitettiin 17.5.2019. Taloyhtiötä edellytettiin nyt korjausten aloittamista.

Kesällä 2019 taloyhtiötä vaadittiin osoitus siitä, että korjaukset on aloitettu tai korjaukset on toteutettu valmiiksi. Terveystaitavanta toimitti taloyhtiölle 26.7.2019 päivätyä kirjallisen kehotuksen, jossa vaadittiin taloyhtiötä toimittamaan selvitys korjaustoimista. Koska taloyhtiö ei esittänyt vaadittuun aikaan, 31.8.2019, mennessä asianmukaista selvitystä, päädyttiin taloyhtiötä kuulemaan terveydensuojelulain mukaisen määräyksen antamisesta asiassa hallintolain 34 §:n mukaisesti. Päävelvoitteena oli, että taloyhtiön tulee viipymättä ryhtyä toteuttamaan esitettyä korjaussuunnitelmaa ja poistamaan kohteessa todettu terveydensuojelulain mukainen terveystaitta (TsL 27 §).

Kuulemisaikaa annettiin aluksi 31.10.2019 saakka, jota jatkettiin 15.2.2020 saakka marraskuussa (13.11.2019) pidetyn palaverin jälkeen. Palaveriin osallistuivat ""

Taloyhtiö ei ole pystynyt esittämään vaadittuun päivämäärään (ensin 31.10.2019 ja jatkettuna kuulemisen päivämäärän 15.2.2020) mennessä, että korjausta olisi aloitettu, tehty tai oltaisiin aloittamassa. 15.1.2020 päivätyssä vastineessaan taloyhtiö on ilmoittanut, että yhtiö ei ole saanut rahoitusta korjaukselle ja korjaus voitaisiin toteuttaa vain pieneltä osin. Esitetty korjaus ei ole riittävä terveystaitan poistamiselle. Koska rahoituksen puuttumisen vuoksi on ilmeistä, että terveystaittaa ei voida korjata, tulee asunto asettaa asumiskieltoon.

Kuuleminen asumiskiellosta

Asumiskiellosta on kuultu taloyhtiön, "" on saanut tiedon kuulemisesta viimeisempänä, eli 25.2.2020, joten kuulemisaika on päättynyt 10.3.2020.

Vastineet kuulemiseen

Asunnon "" omistaja on vastannut kuulemiseen 26.2.2020 päivätyllä sähköpostilla. Hän ilmoittaa, että on kärsinyt siitä, ettei ole voinut ottaa asuntoa käyttöön ja hänen on täytynyt maksaa kahden asunnon kulut jo lähes kahden vuoden ajalta. Hän kokee, että asumiskielto on tarpeen ja se voisi vauhdittaa asian edistymistä jatkossa.

"" ei ole vastannut kuulemiseen.

Ehdotus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö

Päävelvoite:

"" asetetaan TsL 27 §:n mukaisesti asumiskieltoon.

Perustelut

Koska taloyhtiö on laiminlyönyt Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen antaman toimenpidekehotuksen, on terveyshaitan poistamiseksi "" tarpeen antaa terveydensuojelulain mukainen määräys.

Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.

Kohteessa on tarkastuksen ja selvitysten perusteella tullut osoitetuksi, että kohteen lattia- ja ulkoseinän alarakenteissa esiintyy mikrobivaurioita. Tällöin täyttyy asumisterveysasetuksen 20 §:n määritelmä: "Toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistaa."

"" on rakenteiden mikrobivaurioista johtuva ilmeinen terveyshaitta, jota taloyhtiö ei kertomansa mukaan pysty poistamaan. Tämän vuoksi asunto on tarpeen asettaa asumiskieltoon.

Terveydellisiä olosuhteita koskeva lainsäädäntö

Terveydensuojelulain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.

Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- ja lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistaa. Näitä muita tiloja ja rakenteita ovat esimerkiksi kellarit, rakennusten alapohjat ja yläpohjat. Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan lämmöneristeiden osalta rajataan pois lämmöneristeet, jotka ovat suoraan kosketuksissa ulkoilman tai

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

maaperän kanssa, ellei rakenteesta ole vahvistettua ilmayhteyttä sisätiloihin. Aistinvaraisen arvion perusteella todettuna toimenpiderajan ylittymisenä pidetään kosteusvauriojäljen lisäksi sekä homeen hajua, että näkyvää mikrobikasvustoa.

Asumisterveysasetuksen 15 §:ssä määritellään huoneilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden toimenpiderajat.

Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan ilmanvaihdon ulkoilmavirta on johdettava sisään siten, ettei rakenteista kulkeudu ilmavirran mukana epäpuhtauksia.

Terveysuojelulain 45 §:n mukaan terveysuojeluviranomaisella on oikeus tämän lain mukaisten tehtävien suorittamiseksi tehdä tarkastuksia sekä teettää niihin liittyviä tutkimuksia.

Terveysuojelulain 49 §:n mukaan asunnon ja muun oleskelutilan tutkimuksia ja selvityksiä tämän lain mukaista viranomaisvalvontaa varten tekevällä ulkopuolisella asiantuntijalla tulee olla tarvittava pätevyys terveystaiteita aiheuttavien kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten tekijöiden selvittämiseksi. Mittaukset, tutkimukset ja selvitykset on tehtävä sekä näytteet otettava luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.

Terveysuojelulain 27 §:n mukaan: Jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy mikrobeja taikka kosteutta siten, että siitä voi aiheutua terveystaiteita asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä.

Terveysuojelulain mukaan kunnan terveysuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveystaiteita poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi.

Kunnan terveysuojeluviranomainen voi tehostaa tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.

Yhteenveto

Terveysuojeluviranomainen voi antaa määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveystaiteita poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi. Tehtyjen viranomaistarkastusten ja kuntotutkimusten perusteella "" on useita terveystaiteita pidettäviä epäkohtia. Todetut epäkohdat ovat laaja-alaisia ja vaativat kokonaisuuden huomioivaa ja asiantuntevaa korjaussuunnittelua. Taloyhtiö ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin terveystaiteita selvittämiseksi / poistamiseksi ja lisäksi taloyhtiö on ilmoittanut ettei se ole saanut rahoitusta korjausten tekemiseen. Tämän vuoksi terveystaiteita ei voida poistaa ja asunto on määrättävä asumiskieltoon.

Täytäntöönpano

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Sovellettu lainsäädäntö ja oikeusohjeet

Terveysuojelulaki (763/1994) muutoksineen

Terveysuojeluasetus (1280/1994) muutoksineen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015)

Hallintolaki (434/2003)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 13.06.2023, § 77

Valmistelija / lisätiedot:

Hannu Malinen

hannu.malinen@tuusula.fi

terveystarkastaja

Liitteet

- 1 Korjaustapaselostus Tesl As Oy Sorsantie 1-6_Klaukkala Nurmijärvi, K-U Ympla 13.6.2023 oheinen
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 2 Rakennepiirustus Tesl As Oy Sorsantie 1-6 Klaukkala Nurmijärvi, K-U Ympla 13.6.2023 oheinen
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 3 Piirrustukset Sorsantie 1-6 Klaukkala Nurmijärvi Tesl As Oy Sorsantie 1-6 Klaukkala Nurmijärvi, K-U Ympla 13.6.2023 oheinen
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 4 Tarkastuskertomus_As-Oy-Sorsantie-1-6_1567446, K-U Ympla 13.6.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti
- 5 Valuvalmistelumuistio-31137-, K-U Ympla 13.6.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti
- 6 Sorsantie 24 lupapiste kooste, K-U Ympla 13.6.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti
- 7 Sorsantie 24 lupapiste kooste 2, K-U Ympla 13.6.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti
- 8 Sorsantie 24 kapselointi-42948-, K-U Ympla 13.6.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti
- 9 Sorsantie 24 kapselointi, K-U Ympla 13.6.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti
- 10 Loppukatselmusmuistio, K-U Ympla 13.6.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti
- 11 LP-543-2022-01603 Loppukatselmuksen poytakirja 12.04.2023 08.47, K-U Ympla 13.6.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti
- 12 Katselmusmuistio-31135-, K-U Ympla 13.6.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti
- 13 Lattiapiirros Tesl As Oy Sorsantie 1-6 Klaukkala, K-U Ympla 13.6.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Verkkojulkisuus rajoitettu

14 Purku katselmusmuistio-31136-, K-U Ympla 13.6.2023

Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti

Asumiskiellon purkaminen

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta asetti As Oy Sorsantie 1-6, (kiinteistötunnus 543-403-2-567) yhden asunnon (erillistalon), osoite Sorsantie 24 E 01800 Klaukkala TsL 27 §:n mukaiseen asumiskieltoon päätöksellä § 29/ 14.4.2020, koska As Oy Sorsantie 1-6 ei ollut onnistunut poistamaan terveyshaittaa annetun määräyksen mukaisesti. Asunnossa esiintyi laajoja mikrobivaurioita erityisesti rakennuksen alapohjassa, lattiarakenteessa ja rakennuksen ulkoseinien alaosissa.

As Oy Sorsantie 1-6 on saanut järjestettyä korjaukset kohteeseen pääosin vuoden 2022 aikana. Asunnon nykyinen omistaja on toimittanut huhtikuussa 2023 laajat raportit As Oy Sorsantie 1-6: n asuntoon teettämistä korjauksista, tarkastuksista sekä purkuun ja korjaukseen liittyvistä luvista, katselmuksista ja selvityksistä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tarkastaja on tehnyt kohteeseen tarkastuksen 15.5.2023. Tarkastuksella todettiin, että rakennuksen on tehdyt erittäin laajat korjaukset, joilla on poistettu aiemmin todettu terveyshaitta, on saatu valmiiksi.

Poimintoja tärkeimmistä kohdista:

Asunnon lattiarakenne, joka oli kaksoisbetonilaatta purettiin ylemmän betonilaatan osalta, paitsi pesuhuoneen ja saunan osalta jätettiin vasta uudistettu osuus purkamatta. Alempi betonilaatta puhdistettiin jyrsimällä puhtaaksi ja lopuksi pölyt imuroitiin pois. Samalla poistettiin kaikki vanhat lämpöpatteriden putkitukset laattojen välistä. Myös kaikki väliseinät poistettiin, lukuunottamatta pesuhuoneen ja saunan osalta, pois asunnosta. Samalla on avattu ulkoseinien alaosat ja uudistettu ne termokengillä ja termopalkilla, eli nostettu ulkoseinän puurunko uuden betonilattian yläpuolelle. Mikrobivaurioituneet osat on vaihdettu uusiin ja puhtaisiin.

Sisäpuolelle on uudistettu pintalaatta, eristämällä betonilaatta asianmukaisesti. Betonilaatan ja seinän välinen saumaus tiivistettiin kapseloimalla. Ulkopuolella on avattu sokkeli paljaaksi, se on puhdistettu, sekä varustettu sokkeli patolevyillä. Samalla on uudistettu salaojat, ja sokkelin reunustäyttö tehty tämän päivän ohjeiden mukaisesti karkealla sepelillä. Talon lämmitysmuoto on myös korjausten yhteydessä muutettu.

Lisäksi korjausten yhteydessä on uudistettu muita rakenteita, mm. ulkoseinän puuverhousta seinissä, sekä katon räystäsrakenteissa.

Yhteenveto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus katsoo tarkastuksella tehtyjen havaintojen sekä saatujen selvitysten perusteella, että asunnossa aiemmin todettu terveydensuojelulain mukainen terveyshaitta on nyt poistettu, eikä perusteita asumiskiellolle enää ole.

Lisätiedot: terveystarkastaja Hannu Malinen

Ehdotus

Esittelijä: Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta purkaa As Oy Sorsantie 1-6 (kiinteistötunnus 543-403-2-567), osoitteessa Sorsantie 24 E 01800 Klaukkala sijaitsevan, erillistaloa koskevan TsL 27 §:n mukaisen asumiskiellon.

Perustelut

Asumiskiello voidaan purkaa, koska As Oy Sorsantie 1-6 on osoittanut laajoilla selvityksillä tehdyt korjaukset terveydensuojelulain mukaisen terveyshaitan poistamiseksi ja se on terveystarkastajan tarkastuksella todettu toteutetuksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin tiedoksi, että terveystarkastajan päällikkö Miia Suurkuukka poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17:29.

Tiedoksi

As Oy ja asunnon omistajat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 78

Eläinlääkäreiden päivystysvuorojen vahvistaminen ajalle 5.6.-3.9.2023

TUUDno-2023-1399

Valmistelija / lisätiedot:

Maija Kallioniemi
maija.kallioniemi@tuusula.fi
eläinlääkintähuollonpäällikkö

Liitteet

1 Päivystyslista 5.6.2023-3.9.2023, K-U ympla 13.6.2023

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakunnista Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi ja Tuusula muodostavat yhteisen eläinlääkäriavun päivystysalueen. Kiireellinen eläinlääkäriapu tulee järjestää vuorokauden ympäri. Eläinlääkäreille maksetaan päivystyksestä voimassa olevan Lääkärisopimuksen mukainen päivystyskorvaus. Mäntsälälle eläinlääkäripalvelut hankitaan ostopalveluna.

Ehdotus

Esittelijä: Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää:

- vahvistaa eläinlääkäreiden päivystysvuorolistan liitteen mukaisesti ajalle 5.6.2023-3.9.2023 Järvenpään, Keravan, Nurmijärven ja Tuusulan muodostamalla päivystysalueella.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen eläinlääkärit

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 79

Luonnonmuistomerkin rauhoituksen purkaminen (Lsl § 96), Nurmijärvi

TUUDno-2023-959

Valmistelija / lisätiedot:
Annina Vuorsalo
annina.vuorsalo@tuusula.fi
ympäristösuunnittelija

Liitteet

1 Hakemus luonnonmuistomerkin lakkauttamisesta, K-U Ympla 13.6.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu

Asia

Antti Heimola on toimittanut 17.3.2023 Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle luonnonmuistomerkkinä suojellun pihlajan suojelun purkuhakemuksen. Pihlaja sijaitsee hakijan omistamalla kiinteistöllä 543-410-2-64, osoitteessa Metsäkyläntie 890, Nurmijärvi.

Hakemuksen mukaan pihlaja on alkanut lahota ja se on kallistunut tien suuntaan. Hakemuksen mukaan puu saattaa aiheuttaa vaaraa tienkäyttäjille, minkä takia se tulisi kaataa. Sähköpostikeskustelussa hakija selventää, että tarkoitus on yhä pyrkiä säilyttämään puu, mutta siitä tulisi katkoa tienkäyttäjille vaaraa aiheuttavia oksia.

Pihlaja on rauhoitettu luonnonmuistomerkiksi Nurmijärven kunnan ympäristölautakunnan toimesta 17.8.1999. Päätöksen mukaan puun rungon ympärysmitta rinnan korkeudelta mitattuna on ollut suojeluhetkellä yli kaksi metriä ja korkeus yli 10 metriä. Sukutietojen mukaan puun ikä on yli sata vuotta. Suojelun perusteluina päätöksessä ovat pihlajan suuri koko ja maisemallinen merkitys.

Luonnonsuojelulain 96 §:n mukaan kunta voi omistajan hakemuksesta tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esityksestä lakkauttaa 95 §:ssä tarkoitetun luonnonmuistomerkin rauhoituksen, jos rauhoitukselle ei ole enää perusteita tai jos rauhoitus estää yleisen edun kannalta merkittävän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen. Hakemuksesta on hankittava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on pyytänyt asiasta lausuntoa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. ELY:n 10.5.2023 antamassa lausunnossa todetaan, että vanhat järeät lehtipuut ovat lähtökohtaisesti luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita, ja niillä saattaa esiintyä harvinaisia ja uhanalaisia eliölajeja. Järeät lehtipuut ovat lajistolle arvokkaita myös kuolleina maa- tai pystylahopuina. Kyseisen luonnonmuistomerkin lajistoa ei ELY-keskuksen tietojen mukaan ole selvitetty. Teiden läheisyydessä olevat vanhat puut voivat muodostaa tilanteita, joissa puiden säilyttäminen tai pystyssä pitäminen ei turvallisuusnäkökulma huomioiden ole enää kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaista. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan luonnonmuistomerkki voidaan lakkauttaa. Kaadettu puu tai ainakin sen runko on kuitenkin suositeltavaa jättää maahan lahoamaan, koska se voi yksittäisenä runkonakin olla arvokas uhanalaiselle lajistolle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Maastossa tehdyt havainnot

Ympäristösuunnittelija Annina Vuorsalo on tehnyt kohteelle katselmuksen 31.3.2023 yhdessä Nurmijärven vihreäpalveluiden erityisasiantuntijan kanssa. Pihlaja kasvaa pihapiirin reunassa pensasaidan vieressä, aivan viereisen autotien tuntumassa (tielle noin 5 metriä). Puu on vanha, suurikokoinen ja jyrkäv ja se on merkittävästi kallistunut tietä kohti. Puun rungossa ja oksissa on lahoamisen merkkejä ja lohkeamia. Maanomistajan hakemuksen mukaan puu on viime vuosina kallistunut voimakkaasti. Vuoden 1999 suojelupäätöksen oheismateriaalissa on kuva, jossa puu kasvaa suorana eikä ole kallistunut. Yläöksistaan puu näyttää nojaavan viereisiin vaahteroihin. Mikäli puu kaatuu tai siitä putoaa suuria oksia autotielle, voi tien käyttäjille aiheutua vaaraa. Puulla on suojelukyltti.

Lisätietoja: ympäristösuunnittelija Annina Vuorsalo puh. 040 3144729

Sovelletut oikeusohjeet

Luonnonsuojelulaki 96 § (1.6.2023/9)

Luonnonmuistomerkin rauhoituksen lakkauttaminen

Kunta voi omistajan hakemuksesta tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esityksestä lakkauttaa 95 §:ssä tarkoitetun luonnonmuistomerkin rauhoituksen, jos rauhoitukselle ei ole enää perusteita tai jos rauhoitus estää yleisen edun kannalta merkittävän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen.

Hakemuksesta on hankittava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto. Jos asia on tullut vireille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esityksestä, alueen omistajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasäntö 2 §, 2 mom.

(Keski-Uudenmaan) Ympäristölautakunta päättää lisäksi luonnonsuojelulaissa säädetystä luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta ja luonnonmuistomerkin rauhoittamisen lakkauttamisesta.

Liitteet:

Hakemus luonnonmuistomerkin lakkauttamisesta

Uudenmaan ELY:n lausunto

Kartta luonnonmuistomerkin sijainti, Metsäkyläntie 890, Nurmijärvi

Valokuvia maastokäynniltä 31.3.2023

Suojelupäätös 1999 ja oheismateriaali

Ehdotus

Esittelijä: Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

- purkaa luonnonmuistomerkin suojelupäätöksen. Purkamisen jälkeen puusta voidaan poistaa vaarallisia osia tai tarvittaessa se voidaan kaataa kokonaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Mikäli pihlaja kaadetaan, kaadettu puu tai ainakin sen runko on suositeltavaa jättää maahan lahoamaan, koska se voi yksittäisenä runkonakin olla arvokas uhanalaiselle lajistolle. Puun suojelukyltti tulee poistaa maastosta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Antti Heimola
Nurmijärven kunta
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 51, 10.05.2023

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 53, 11.05.2023

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 43, 16.05.2023

Tekninen lautakunta, § 59, 16.05.2023

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 80, 13.06.2023

§ 80

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan työskentelyn arviointi 2021-2023 ja kehittämistoimenpiteet

TUUDno-2023-1168

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 10.05.2023, § 51

Liitteet

1 Kasvatus ja sivistyslautakunnan itsearviointi 4.5.2023, ksltk 10.5.2023

Keväällä 2023, valtuustokauden 2021-2025 puolella välissä, on toteutettu luottamuselinten työskentelyn arviointi. Arvioinnin tavoitteena on vetää yhteen valtuustokauden kahden ensimmäisen vuoden onnistumisia ja kehityskohteita sekä suunnata jäljellä olevan valtuustokauden painopisteitä. Edellinen arviointi tehtiin valtuustokauden 2017-2021 päätteeksi.

Arvioinnit toteutettiin maaliskuussa 2023 valtuuston, kunnanhallituksen, lautakuntien ja jaostojen jäsenten keskuudessa. Jokaiselle luottamuselimelle oli oma kyselynsä (valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat, jaostot). Vastaavat arvioinnit on toteutettu vuosina 2021, 2019 ja 2017. Nyt toteutettujen kyselyiden tuloksia voi verrata näihin kyselyihin sekä muiden kuntien luottamuselimissä toteutettujen kyselyiden vastausten keskiarvoihin.

Lautakunta käy läpi kokouksessa kasvatus- ja sivistyslautakunnan arvioinnin tulokset, antaa niistä kommenttinsa ja laatii kehittämissuunnitelman.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan työskentelyn arvioinnin tuloksia esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Tiina Simons, sivistysjohtaja

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi kasvatus- ja sivistyslautakunnan työskentelyn arvioinnin ja sopia kehittämiskohteista.

Päätös

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti

- merkitä tiedoksi kasvatus- ja sivistyslautakunnan työskentelyn arvioinnin ja päätti yhteistä kehittämiskohteista.

Kehittämiskohteiksi kirjattiin seuraavat asiat:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- toivotaan enemmän valmistavaa keskustelua ennen päätöksentekoa, tarve vapaamuotoiselle keskustelulle ja vuoropuhelulle tiedostettiin
- toivotaan enemmän iltakouluja ja ryhmitöitä
- lautakuntien välistä yhteistyötä toivottiin lisää ja yhteistyön merkistystä korostettiin
- kokousten julkisuutta pohdittiin ja toivottiin mahdollisuutta päättää muutamien kokouksien pitämistä julkisina
- hankintapäätöksiä päätösprosessiin ja aikataulutukseen toivottiin kiinnitettävän huomioita, jotta päätöksenteko lautakunnassa onnistuu oikea-aikaisesti

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 11.05.2023, § 53

Liitteet

1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan itsearviointi 4.5.2023, kvltk 11.5.2023

Keväällä 2023, valtuustokauden 2021-2025 puolella välissä, on toteutettu luottamuselinten työskentelyn arviointi. Arvioinnin tavoitteena on vetää yhteen valtuustokauden kahden ensimmäisen vuoden onnistumisia ja kehityskohteita sekä suunnata jäljellä olevan valtuustokauden painopisteitä. Edellinen arviointi tehtiin valtuustokauden 2017-2021 päätteeksi.

Arvioinnit toteutettiin maaliskuussa 2023 valtuuston, kunnanhallituksen, lautakuntien ja jaostojen jäsenten keskuudessa. Jokaiselle luottamuselimelle oli oma kyselynsä (valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat, jaostot). Vastaavat arvioinnit on toteutettu vuosina 2021, 2019 ja 2017. Nyt toteutettujen kyselyiden tuloksia voi verrata näihin kyselyihin sekä muiden kuntien luottamuselimissä toteutettujen kyselyiden vastausten keskiarvoihin.

Lautakunta käy läpi kokouksessa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan arvioinnin tulokset, antaa niistä kommenttinsa ja laatii kehittämissuunnitelman.

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan työskentelyn arvioinnin tuloksia esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Tiina Simons, sivistysjohtaja

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

- merkitä tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan työskentelyn arvioinnin ja sopia kehittämiskohteista.

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- merkitä tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan työskentelyn arvioinnin ja päätti yhteistä kehittämiskohteista.

Kehittämiskohteiksi kirjattiin seuraavat asiat:

- lautakuntien välisen yhteistyön ja yhteisten tilaisuuksien lisääminen
 - sivistyksen lautakuntien yhteisen tutustumismatkan toteuttaminen
 - enemmän iltakouluja ja enemmän vapaamuotoista keskustelua ennen päätöksentekoa
 - sivistyksen talouden vuosikello voidaan jakaa tiedoksi lautakunnalle.
-

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 16.05.2023, § 43

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
kehittämispäällikkö

Liitteet

1 Hyte lautakunnan itsearviointi 10.5.2023, hyteltk 16.5.2023

Keväällä 2023, valtuustokauden 2021-2025 puolella välissä, on toteutettu luottamuselinten työskentelyn arviointi. Arvioinnin tavoitteena on vetää yhteen valtuustokauden kahden ensimmäisen vuoden onnistumisia ja kehityskohteita sekä suunnata jäljellä olevan valtuustokauden painopisteitä. Edellinen arviointi tehtiin valtuustokauden 2017-2021 päätteeksi.

Arvioinnit toteutettiin maaliskuussa 2023 valtuuston, kunnanhallituksen, lautakuntien ja jaostojen jäsenten keskuudessa. Jokaiselle luottamuselimelle oli oma kyselynsä (valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat, jaostot). Vastaavat arvioinnit on toteutettu vuosina 2021, 2019 ja 2017. Nyt toteutettujen kyselyiden tuloksia voi verrata näihin kyselyihin sekä muiden kuntien luottamuselimissä toteutettujen kyselyiden vastausten keskiarvoihin.

Arviointien mukaan lautakunta on onnistunut arvostavassa kohtaamisessa ja keskusteleavassa ilmapiirissä, valmisteluissa ja esittelyissä, koospaikkojen valinnassa, EVAus lausunnoissa, sitoutumisessa lautakuntatyöskentelyyn, ikäihmisten asioiden käsittelyssä, yhteistoiminnassa neuvostojen suuntaan ja yhteistyössä Keusote-hyvinvointialueen kanssa. Lautakunnan kokonaistyöskentelyn arviointi on 4 (asteikolla 1-5).

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan työskentelyn arvioinnin tuloksia esitellään kokouksessa. Lautakunta käy läpi kokouksessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan arvioinnin tulokset, antaa niistä kommenttinsa ja laatii kehittämissuunnitelman.

Ehdotus

Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämispäällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

- merkitä tiedoksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan työskentelyn arvioinnin ja sopia kehittämiskohteista.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

- merkitä tiedoksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan työskentelyn arvioinnin ja sopia kehittämiskohteista.
-

Tekninen lautakunta, 16.05.2023, § 59

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Hagman

heidi.hagman@tuusula.fi

kehittämispäällikkö

Liitteet

1 Teknisen lautakunnan itsearviointi 8.5.2023, TL 16.5.2023

Keväällä 2023, valtuustokauden 2021-2025 puolella välissä, on toteutettu luottamuselinten työskentelyn arviointi. Arvioinnin tavoitteena on vetää yhteen valtuustokauden kahden ensimmäisen vuoden onnistumisia ja kehityskohteita sekä suunnata jäljellä olevan valtuustokauden painopisteitä. Edellinen arviointi tehtiin valtuustokauden 2017-2021 päätteeksi.

Arvioinnit toteutettiin maaliskuussa 2023 valtuuston, kunnanhallituksen, lautakuntien ja jaostojen jäsenten keskuudessa. Jokaiselle luottamuselimelle oli oma kyselynsä (valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat, jaostot). Vastaavat arvioinnit on toteutettu vuosina 2021, 2019 ja 2017. Nyt toteutettujen kyselyiden tuloksia voi verrata näihin kyselyihin sekä muiden kuntien luottamuselimissä toteutettujen kyselyiden vastausten keskiarvoihin.

Lautakunta käy läpi kokouksessa teknisen lautakunnan arvioinnin tulokset, antaa niistä kommenttinsa ja laatii kehittämissuunnitelman.

Lautakunnan työskentelyn arvioinnin tuloksia esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää

- merkitä tiedoksi teknisen lautakunnan työskentelyn arvioinnin ja sopia kehittämiskohteista.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti

- merkitä tiedoksi teknisen lautakunnan työskentelyn arvioinnin ja sopia kehittämiskohteista

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- kehittää jatkossa kärkihankkeiden seurantaa
 - jatkaa henkilöstön hyvinvoinnin ja rekrytoinnin kehittämistä
 - jatkaa hybridimallin, lautakuntien yhteisien infojen, iltakoulujen ja seminaarien kehittämistä
 - jatkaa palveluverkon ja strategian edistämistä
 - jatkaa paremmin seurattavien ja vertailtavien talouspykälien materiaaleja
 - paneutua taloudelliseen varainkäyttöön.
-

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 13.06.2023, § 80

Valmistelija / lisätiedot:
Leena Sjöblom
leena.sjoblom@tuusula.fi
ympäristökeskuksen johtaja

Oheismateriaali

1 Keski-Uudenmaan Ympäristölautakunnan itsearviointi 10.5.2023_KU ympla 13.6.2023

Keväällä 2023, valtuustokauden 2021-2025 puolella välissä, on toteutettu luottamuselinten työskentelyn arviointi. Arvioinnin tavoitteena on vetää yhteen valtuustokauden kahden ensimmäisen vuoden onnistumisia ja kehityskohteita sekä suunnata jäljellä olevan valtuustokauden painopisteitä. Edellinen arviointi tehtiin valtuustokauden 2017-2021 päätteeksi.

Arvioinnit toteutettiin maaliskuussa 2023 valtuuston, kunnanhallituksen, lautakuntien ja jaostojen jäsenten keskuudessa. Jokaiselle luottamuselimelle oli oma kyselynsä (valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat, jaostot). Vastaavat arvioinnit on toteutettu vuosina 2021, 2019 ja 2017. Nyt toteutettujen kyselyiden tuloksia voi verrata näihin kyselyihin sekä muiden kuntien luottamuselimissä toteutettujen kyselyiden vastausten keskiarvoihin.

Lautakunta käy läpi kokouksessa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan arvioinnin tulokset ja sopii tarvittaessa kehittämistoimenpiteistä

Lautakunnan työskentelyn arvioinnin tuloksia esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi lautakuntatyöskentelyä koskevan arvioinnin tulokset ja sopii tarvittaessa kehittämistoimenpiteistä.

Päätös

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta merkitsi tiedoksi lautakuntatyöskentelyä koskevan arvioinnin tulokset ja kävi alustavan lähetekeskustelun kehittämistoimenpiteistä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 81

Lähetekeskustelu Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen strategialuonnoksesta 2024-2027

TUUDno-2023-1393

Valmistelija / lisätiedot:

Leena Sjöblom

leena.sjoblom@tuusula.fi

ympäristökeskuksen johtaja

Liitteet

1 Strategialuonnos lähetekeskusteluaineisto K-U ympla 13.6.2023

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kuluva strategiakausi on päättymässä vuoden 2023 lopussa. Ympäristökeskuksessa on valmisteltu uutta strategista tavoiteohjelmaa vuosille 2024-2027. Lautakunta on osallistunut strategitavoiteohjelman työstämiseen seminaarissa 31.3.2023. Strateginen tavoiteohjelma tulee lautakunnan hyväksyttäväksi elokuussa 2023 vuoden 2024 palvelusopimuksen ja talousarvion käsittelyn yhteydessä. Jotta lautakunnalla olisi mahdollisuus käsitellä ohjelma aikataulussa, käydään luonnoksesta lyhyt lähetekeskustelu ympäristökeskuksen johtajan esittelystä.

Ehdotus

Esittelijä: Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi strategialuonnoksen ja evästäää tarvittaessa ympäristökeskuksen johtajaa sen viimeistelyssä.

Päätös

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta merkitsi tiedoksi strategialuonnoksen ja kävi asiasta alustavan lähetekeskustelun. Kokouksessa esitetty aineisto liitetään pöytäkirjaan ja lautakunnan jäsenten lisäkommentit luonnoksesta voi toimittaa ympäristökeskuksen johtajalle sähköpostitse juhannukseen mennessä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 43, 19.04.2022
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 82, 13.06.2023

§ 82

GRK Suomi Oy, asfalttiaseman valvonta-asia, Nurmijärvi

TUUDno-2021-1632

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 19.04.2022, § 43

Valmistelijat / lisätiedot:

Sirpa Sorsa

sirpa.sorsa@tuusula.fi

ympäristötarkastaja

Liitteet

1 Päätösesitys, kirjalliset vireillepanot, GRK Road Oy, K-U ympla 19.4.2022

2 GRK Road oy, asfalttiaseman sijaintikartta, K-U Ympla 13.6.2023

Vireilletulo

Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen on tehty neljä kirjallista vireillepanoa GRK Road oy:n asfalttiaseman aiheuttamista hajuhaitoista vuoden 2021 aikana. Ensimmäinen kirjallinen vireillepano on saapunut ympäristövalvontaan 12.6.2021, toinen 30.7.2021 ja kolmas vireillepano 15.10.2021. Näiden yksityishenkilöiden tekemien vireillepanojen lisäksi on saapunut yhteinen 143 henkilön allekirjoittama kirjallinen vireillepano 18.12.2021.

Kirjallisissa vireillepanoissa vaaditaan asfalttiaseman toiminnan keskeyttämistä sekä YSL 27 kohdan 3 mukaista ympäristölupaa, koska asfalttiaseman toiminnan katsotaan aiheuttavan naapurustolle eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26 /1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasisusta. Vireillepanon tehneet vaativat, että laitoksen prosessi pitää korjata ajan tasalle. Lisäksi vireillepanoissa vaaditaan riittäviä selvityksiä ja tutkimuksia, ettei kyseinen laitos aiheuta haittaa tai vaaraa terveydelle ja ympäristölle.

Toiminta ja sen sijainti:

GRK Road oy:n siirrettävä asfalttiasema sijaitsee Nurmijärvellä Palojoen kylässä kiinteistöllä Mäntymäki I 543-410-2-94. Toiminnan osoite on Hämeenlinnantie 55, 09140 Nurmijärvi. Toiminto sijoittuu harvaan asutulle taajama-alueelle eikä sen välittömässä läheisyydessä ole tiheään asuttuja taajamia. Vireillepanojen johdosta laadittu ehdotus asian ratkaisuksi on liitteenä. Kohteen sijainti on esitetty liitekartalla.

Ehdotus

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on tutkinut 12.6.2021, 30.7.2021, 15.10.2021 ja 18.12.2021 saapuneet kirjalliset vireillepanot. Asiassa saatujen selvitysten perusteella Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta toteaa, että

- GRK Road oy:n Mäntymäen kiinteistölle 543-410-2-94, osoitteessa Hämeenlinnantie 55, 09140 Nurmijärvi, 3.3.2021 rekisteröidyn,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

siirrettävän asfalttiaseman toiminnasta on aiheutunut ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 § 3 kohdan tarkoittamaa kohtuutonta hajuhaittaa kesän ja syksyn 2021 aikana.

- Asfalttiasematoiminnan jatkaminen toiminnanharjoittajan vastineessa 18.2.2022 esittämällä muutoksilla: erillinen kuumennusrumpu (RC-rumpu) kierrätysasfaltin kuumentamista varten, savukaasujen ohjaaminen kiviaineksen lämmitysrumpuun ja piipun korkeuden korottaminen 24 metriseksi edellyttävät ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 2 kohdan 2 mukaisen uuden rekisteröinnin. (YSL 170 §).

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää, että

- toiminnanharjoittajan on selvitettävä muutetun asfalttiaseman hajupäästöt mittaamalla ja mallintamalla. Hajupäästöjen mittaukset on suoritettava toiminnan alkaessa ja kolmen (3) kuukauden välein laitoksen normaalitoiminnan aikana vuonna 2022. Hajupäästöjen mittaamisesta on toimitettava suunnitelma valvontaviranomaiselle 1 kk ennen mittauksen suorittamista. Laitoksen päästömittausten lisäksi mittauksia on suoritettava lähimpien naapureiden kiinteistöjen piha-alueelta. Hajumallinnus on toimitettava valvontaviranomaiselle 1 kk kuluttua toiminnan aloittamisesta. Tulokset on toimitettava sekä valvontaviranomaiselle että kirjallisen vireillepanon tehneille tai heidän yhdyshenkilöilleen. (YSL 175.3 §)
- tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei hallintoviranomainen keskeytä päätöksen täytäntöönpanoa erikseen muutosta hallintoviranomaiselta haettaessa.

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun puheenjohtaja Mika Heino esitti usean muun kannattamana, että hajupäästöjen mittaukset on suoritettava toiminnan alkaessa ja kahden (2) kuukauden välein laitoksen normaalitoiminnan aikana vuonna 2022.

Päätös

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää, että

- toiminnanharjoittajan on selvitettävä muutetun asfalttiaseman hajupäästöt mittaamalla ja mallintamalla. Hajupäästöjen mittaukset on suoritettava toiminnan alkaessa ja kahden (2) kuukauden välein laitoksen normaalitoiminnan aikana vuonna 2022. Hajupäästöjen mittaamisesta on toimitettava suunnitelma valvontaviranomaiselle 1 kk ennen mittauksen suorittamista. Laitoksen päästömittausten lisäksi mittauksia on suoritettava lähimpien naapureiden kiinteistöjen piha-alueelta. Hajumallinnus on toimitettava valvontaviranomaiselle 1 kk kuluttua toiminnan aloittamisesta. Tulokset on toimitettava sekä valvontaviranomaiselle että kirjallisen vireillepanon tehneille tai heidän yhdyshenkilöilleen. (YSL 175.3 §)
- tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei hallintoviranomainen keskeytä päätöksen täytäntöönpanoa erikseen muutosta hallintoviranomaiselta haettaessa.

Esa Lahtela jätti eriävän mielipiteen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Eriävä mielipide

Esa Lahtela jätti eriävän mielipiteen.

" Esitän eriävän mielipiteen, päätösehdotukseen tehdyt muutokset ovat liian pieniä."

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 13.06.2023, § 82

Valmistelija / lisätiedot:

Sirpa Sorsa
sirpa.sorsa@tuusula.fi
ympäristötarkastaja

Liitteet

- 1 GRK Road oy, asfalttiaseman sijaintikartta, K-U Ympla 13.6.2023
- 2 GRK Suomi oy päätösesitys 2023, K-U Ympla 13.6.2023

Kirjallisten vireillepanojen johdosta GRK Suomi oy:n (ent. GRK Road oy:n) asfalttiaseman aiheuttamaa hajuhaittaa naapuristolle on käsitelty aikaisemmin 19.4.2022 § 43 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa. Asema sijaitsee kiinteistöllä Mäntymäki I, 543-410-2-94, osoitteessa Hämeenlinnantie 55, Nurmijärvi. Ympäristölautakunta on huhtikuun 2022 päätöksessä mm. velvoittanut mittamaan aseman päästöjä kahden kuukauden välein. Lisäksi uusi rekisteröinti on tehtävä ennen vuoden 2022 toiminnan aloittamista. Uusi rekisteröinti on kirjattu 6.5.2022 ympäristöhallinnon järjestelmään. Asema toimii nyt kaksoisrumputekniikalla, jolloin jäteasfaltti kuumennetaan erillisessä rummussa hajuhaittojen vähentämiseksi. Muitakin hajuja vähentäviä toimenpiteitä on tehty kuten prosessilämpötilan laskeminen, aseman savupiipun korottaminen 24 metriin ja halli jäteasfalttimurskeen varastoimiseen.

GRK Suomi oy on seurannut asfalttiaseman päästöjä piipun päästä mittauksilla 10.5.2022, 29.6.2022, 6.9.2022 ja 10.11.2022. Hajupitoisuudet on mitattu 23.5.2022, 29.6.2022, 13.7.2022, 6.9.2022 ja 11.10.2022 olfaktometrisin mittauksin sekä hajupaneelien ympäristöstä. 23.6.2022 päivätty hajumallinnus on muutettu vastaamaan 24 metriin korotettua piippua hajun leviämisen arvioimiseksi. Hajumallinnus on uudelleen päivitetty 12.10.2022 pidemmällä toiminta-ajoilla ja 50 metrin piipulla vastaamaan asfalttiaseman suunniteltua toimintaa. Mallinnuksen perusteella nykyisellä piipunkorkeudella suurimman pitkäkestoisen hajun (1 h) mallinnustuloksen mukaan heikkoa hajua voitaisiin periaatteessa havaita koko mallinnetulla alueella (arviolta n. 4,5- 5,0 km etäisyydellä asemasta). Selvää pitkäkestoista hajua voitaisiin tuntea noin 1, 5 km säteellä asfalttiaseman ympäristössä ja melko voimakasta hajua noin 700 metrin säteellä asfalttiaseman ympäristössä. Tälle alueelle sijoittuu useita asuinkiinteistöjä. Lyhytkestoista hajua voitaisiin havaita melko voimakkaana ja tunnistettavana (>5 HY/m³) 2-5 km etäisyydellä asfalttiasemasta ja tätä voimakkaampana (10-15 HY/m³) noin 900 metrin etäisyydellä asfalttiasemasta. Epämiellyttävän hajun pitoisuuden ollessa 5-10 HY/m³ se yleensä koetaan häiritsevänä.

Hajufrekvenssien osalta lyhytkestoisen hajun pitoisuuden 1 HY/m³ frekvenssit ylittivät

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

6 %:a vuoden tunneista asfalttiaseman lähialueella. Lyhytkestoisen hajun frekvenssi ylitti 3 %:a vuoden tunneista hajupitoisuudella 1 HY/m³ alueella, joka ylittää asfalttiasemaa lähinnä olevien asuinkiinteistöjen alueille aseman länsi, koillis- ja kaakkoispuolilla. Tämä ylittää hajupitoisuudella 1 HY/m³ VTT:n julkaisussa "Hajuohjeurvojen perusteet" esitetyn ohjeurvoille annetun ehdotuksen. Suomessa ei ole voimassa olevia hajupitoisuuden ohjeurvoja. VTT:n julkaisu "Hajuohjeurvojen perusteet" esittää, että ohjeurvoina voitaisiin käyttää hajufrekvenssejä 3–9 %:a. Tällöin alaraja 3 % koskisi hyvin epämiellyttäviä hajuja. Ylärajaa 9 % voitaisiin taas käyttää hajuille, jotka ovat vain vähän epämiellyttäviä. Esitys ohjeurvoiksi tarkoittaa, että haju voi aiheuttaa merkittävää viihtyvyyshaittaa.

Hajupaneeleilla ja olfaktometrisillä mittauksilla on tarkkailtu hajujen leviämistä ympäristöön. Mittaukset on tehty pisteissä, joissa hajun kesto on ollut riittävän pitkä mittauksen suorittamiseen. Mittauksia ei ole suoritettu naapureiden pihoilta vaan niiden läheisyydestä. Mikäli haju ei ole ollut jatkuvaa, hajupitoisuutta ei välttämättä ole voitu määrittää kenttäolfaktometrillä. Toukokuussa 2022 olfaktometristen mittausten perusteella suurin mitattu pitoisuus (yli 7 HY/m³) on esiintynyt kuopan yläreunalla laitosalueella. Kahdella laitosalueella sijaitsevalla mittauspisteellä tulokset ovat olleet yli 4 HY/m³. Kolmessa (3) havaintopisteessä ympäristössä ja yhdessä (1) havaintopisteessä laitosalueella on havaittu olfaktometrisesti yli 2 HY/m³. Muissa 44 havaintopisteissä tulos on jäänyt alle menetelmän määritysrajan (< 2 HY/m³). Heinäkuussa 2022 maastopaneelin perusteella selvää hajua on esiintynyt kahdessa havaintopisteessä, joista toinen on ollut laitosalueella. Heikkoa hajua on esiintynyt kahdeksassa pisteessä laitosalueen läheisyydessä. Hajua ei ole esiintynyt lainkaan 17 havaintopisteessä. Asema ei ollut toiminnassa koko mittausaikaa. Syyskuussa 2022 maastopaneelissa selvää hajua on esiintynyt viidessä (5) pisteessä asfalttiaseman välittömässä läheisyydessä ja kauimmillaan noin 350 metrin etäisyydellä asfalttiasemasta itään. Heikkoa hajua on esiintynyt kuudessa (6) pisteessä kauimmillaan noin 850 metrin etäisyydellä asfalttiasemasta itään. Lokakuussa 2022 maastopaneelin perusteella hajua on esiintynyt asfalttiasemalla ja sen välittömässä läheisyydessä, sekä tuulen alapuolella myös etäämmällä asfalttiasemasta. Paneelissa ei ole havaittu voimakasta eikä selvää hajua. Heikkoa hajua on esiintynyt 7 havaintopisteessä kauimmillaan tuulen alapuolella noin kahden (2) kilometrin etäisyydellä asfalttiasemasta pohjoiseen. Haju on ollut hetkellistä.

Lähialueen asukkailta on tullut 261 haittailmoitusta Keski-Uudenmaan ympäristövalvontaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Haittailmoituksia on tullut 42 kiinteistöltä asfalttiaseman ympäristöstä etupäässä alle kahden kilometrin etäisyydellä asemasta. Tämä tekee noin 13 prosenttia alueen kiinteistöistä. Vuonna 2022 naapuruston tekemiä hajuhaittahavaintopäiviä on ollut 156, joka on 90,7 %:a toimintapäivistä. Haittailmoitusten määrä on 66 %:a suurempi kuin edellisen vuoden määrä. Edellisenä vuonna 2021 on tullut 162 haittailmoitusta 24 kiinteistöltä. Vuonna 2021 hajuhaittahavaintopäiviä on ollut 50, joka on 30,5 %:a aseman tuotantopäivistä.

Ympäristövalvonta on käynyt paikan päällä hajuhaittailmoituksien vuoksi 26 kertaa vuoden 2022 aikana. Kahdellatoista (12) paikallakäynnillä asema on toiminut koko tarkkailun ajan. Viitenä (5) käyntikertana laitos on ollut osan aikaa toiminnassa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Yhdeksänä (9) käyntikertana asfalttiasema ei ollut päällä, koska paikallakäynneistä ei ole kerrottu etukäteen. Asfalttiasemasta tulevaa bitumin hajua on havaittu pitkällä (yli 2 km) päässä laitoksesta edelleen toimenpiteistä huolimatta.

Keski-Uudenmaan ympäristönsuojeluviranomainen on pyytänyt lausunnot sekä Nurmijärven terveydensuojeluviranomaiselta, että Terveyden- ja Hyvinvoinninlaitokselta (THL) hajun terveydellisistä vaikutuksista naapuristoon. Nurmijärven terveydensuojeluviranomainen on uudistanut vuoden 2021 lausuntonsa. Lausunnon mukaan GRK Suomi oy käyttää kierrätysasfalttia pääasiallisesti, joten aseman päästöt valitusten ja havaintojen perusteella ovat ongelmallisia. Siten prosessin kehittäminen tai muuttaminen on tärkeää. Jotta voitaisiin arvioida tarkemmin lähikiinteistöjen asukkaille aiheutuvaa terveyshaittaa, tulisi ilmanlaatumittauksia toteuttaa kohteissa, joissa haittoja on ilmennyt. THL on todennut lausunnossaan, että asfalttiaseman piipun päästä mitatun savukaasun PAH16-pitoisuudet ovat vaihdelleet vuoden 2022 aikana välillä 865–6200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Lähimpien asuinrakennusten alueella PAH-pitoisuuksia ei ole mitattu, mutta hajuhavaintojen perusteella PAH-yhdisteitä voi siellä esiintyä hetkellisesti. Ne todennäköisesti laimenevat, mutta ihmiset aistivat PAH-yhdisteiden hajuja jo pieninä pitoisuuksina (2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$). Terveyden kannalta asfalttiaseman päästöjen ongelmallisimpia komponentteja ovat PAH-yhdisteet. Ajoittainenkin altistuminen voimakkaalle tai epämiellyttäväksi koetuille hajuille voi herkille yksilöille aiheuttaa viihtyvyyshaittaa. Viihtyvyyshaitta voi voimakkaana ja pitkittyessään johtaa välillisiin terveyshaittoihin, kuten jatkuvaan stressiin, joka ilmenee mm. unettomuutena, keskittymiskyvyn puutteena, kohonneena verenpaineena ja ennestään huonontuneen terveydentilan edelleen pahenemisena. Ottaen huomioon ilman pitoisuuksien laimenemisen asfalttiaseman ja asuinrakennusten välillä, THL arvioi, että ilman kautta tapahtuva PAH-altistuminen ei todennäköisesti aiheuta pitkäaikaista terveyshaittaa asukkaille. Silmien ja hengitysteiden ärsytysoireet ovat kuitenkin hetkittäin mahdollisia. THL arvioi myös, että asukkaille voi aiheutua viihtyvyyshaittaa ja pitkittyessään tästä voi seurata välillistä terveyshaittaa (stressi, unihäiriöt).

Vuoden 2022 tarkkailujakson, Keski-Uudenmaan ympäristövalvonnan tekemän valvonnan ja lausuntojen perusteella valvontaviranomainen katsoo, että asfalttiasema nykyisessä paikassaan tämän hetkiselällä toiminnallaan vaatii YSL 27 kohdan 3 mukaisen ympäristöluvan. Asfalttiaseman toiminnan katsotaan voivan aiheuttaa naapurustolle eräistä naapuruuksuhteista annetun lain (26 /1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Asian liitteinä ovat päätösesitys ja karttaote.

Ehdotus

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

1) Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta toteaa, että

- Toiminnanharjoittaja on toteuttanut mittaukset 19.4.2022 43 §:ssä annetun määräyksen mukaisesti.

- GRK Suomi oy:n Mäntymäen kiinteistölle 543-410-2-94, osoitteessa Hämeenlinnantie 55, 01940 Nurmijärvi, 6.5.2022 rekisteröidyn, siirrettävän asfalttiaseman toiminnasta on aiheutunut ympäristönsuojelulain (YSL; 527/2014) 27 § 3 kohdan tarkoittamaa kohtuutonta hajuhaittaa vuoden 2022 aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

2) Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää määrätä 175 § 1 kohdan mukaisesti, että GRK Suomi oy:tä veloitetaan hakemaan toiminnalleen ympäristölupaa YSL 27 § 3 kohdan perusteella.

3) Lisäksi ympäristölautakunta päättää määrätä YSL 200 §:n mukaisesti, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei hallintoviranomainen keskeytä päätöksen täytäntöönpanoa erikseen muutosta hallintoviranomaiselta haettaessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

GRK Suomi oy,
Vireillepanojen tekijät,
Lausunnon antajat,
Uudenmaan ELY-keskus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 83

Nurmijärven kunta, ympäristölupa ja aloituslupa, jätteen hyödyntäminen maanrakentamisessa, Nurmijärvi

TUUDno-2022-2664

Valmistelija / lisätiedot:

Jukka Kuoppala
jukka.kuoppala@tuusula.fi
ympäristötarkastaja

Liitteet

- 1 Sijaintikarttaliite, K-U Ympla 13.6.2023
- 2 Ympäristölupapäätös, meluvalli, Nurmijärven kunta, K-U Ympla 13.6.2023

Päätös Nurmijärven kunnan ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee stabiloitujen maa-ainesten hyödyntämistä meluvallin rakentamisessa.

Luvan hakija:

Nurmijärven kunta, PL 37, 01900 Nurmijärvi

Toiminnan sijainti:

Vanha-Klaukan asemakaava-alueella sijaitseva määräala 543-403-5-398-M601, Mesiangervontie, 01800 Klaukkala.

Hakemuksen johdosta ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä. Toiminnan sijainti on osoitettu karttaliitteessä.

Ehdotus

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää Nurmijärven kunnalle ympäristöluvan ja aloitusluvan stabiloitujen maa-ainesten hyödyntämiseksi meluvallin rakentamisessa Vanha-Klaukan asemakaava-alueella määrälalla 543-403-5-398-M601 ympäristölupapäätösliitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lupapäätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella 19.6.2023-26.7.2023.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 84

Morenia oy konkurssipesä, maa-ainesluvan ja ympäristöluvan siirto, Focus-alue, Tuusula

TUUDno-2017-968

Valmistelija / lisätiedot:

Saku Nurminen

saku.nurminen@tuusula.fi

ympäristötarkastaja

Asia

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on myöntänyt 13.11.2018 § 106 Morenia oy:lle kalliokiviaineksen ottamisen ja jalostamisen maa-ainesluvan ja ympäristöluvan (yhteislupa) sekä aloitusluvan Tuusulan tilalle Österskog 858-411-2-329. Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 8.2.2019 (19/0038/3) kieltänyt päätöksen täytäntöönpanon. Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 16.2.2021 (21/0008/1) muuttanut yhteisluvan lupamääräystä 21 ja muuten hylännyt päätöksestä tehdyn valituksen. Morenia oy:n konkurssipesä on ilmoittanut 20.12.2019 jatkavansa Morenia oy:n lupaprosessia. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on päätöksellään 14.2.2023 § 22 (kirjoitusvirheen korjaaminen 14.3.2023 § 43) muuttanut Morenia oy konkurssipesän hakemuksesta laivoimaisen yhteislupapäätöksen lupamääräyksiä 6, 14 ja 17.

Lainvoimaisen yhteisluvan mukaista toimintaa ei ole aloitettu eikä toiminnalle ole asetettu yhteisluvan lupamääräyksen 34 mukaista jälkihoitovakuutta.

Peab Industri oy (y-2977551-2) pyytää hakemuksellaan 29.5.2023 yllä mainitun yhteisluvan 13.11.2018 § 106 siirtämistä Peab Industri o:lle. Hakemukseen on liitetty yhteisluvan nykyisen haltijan, Morenia oy:n konkurssipesän suostumus luvan siirtämiseen. Morenia oy konkurssipesä on sitoutunut esisopimuksella 19.01.2021 myymään 5.6.2023 allekirjoitettavalla kauppakirjalla kiviainesten otto-oikeutta koskevan esisopimuksen Peab Industri oy:lle sekä ilmoittamaan viipymättä lupaviranomaisille kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen yhteisluvan siirtämisestä Peab Industri oy:n nimiin ja hallintaan.

Ehdotus

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää:

- siirtää Morenia oy konkurssipesän maa-ainesluvan ja ympäristöluvan (yhteislupa) 13.11.2018 § 106 Peab Industri oy:lle (y-2977551-2);
- yhteisluvan 13.11.2018 § 106 ehtojen siirtymisestä sellaisenaan koskemaan Peab Industri oy:tä tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä lähtien;
- vapauttaa Morenia oy konkurssipesä (y-3007989-9) yhteislupaa 13.11.2018 § 106 koskevista velvoitteista tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä lähtien; ja
- laskuttaa Peab Industri oy:tä luvan siirrosta maa-ainestaksan 7 §:n perusteella yhteensä 250,00 €.

Päätöksen perustelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Maa-ainelain 13a §:n mukaan jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan aikaisempi haltija vastaa kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Lupaviranomainen voi määrätä, että luvan uusi haltija asettaa ennen ainesten ottamista 12 §:ssä tarkoitetun vakuuden.

Maa-ainestaksan 10.11.2020 mukaan jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty toiselle ja hakemuksesta luvan haltija vapautetaan lupaan liittyvistä velvoitteista sekä hyväksytään hänen tilalleen toinen, peritään velvoitteista vapautetulta 250 euroa. Luvan uusi haltija on siirtohakemuksessaan esittänyt siirtopäätöksen laskutustiedot.

Oikeusohjeet

- Maa-ainelaki (555/1981) 13a, 19, 20 §;
- Maa-ainestaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 10.11.2020 § 130);
- Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 10.12.2018 § 150); ja
- Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 18.4.2023 § 52)

Päätöksen tiedoksi

- Morenia oy konkurssipesä
- Peab Industri oy
- kiinteistön Österskog omistaja
- Tuusulan kunta
- Uudenmaan ELY-keskus/kirjaamo/y-vastuualue
- päätöskuulutus Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Tuusulan kunnan verkkosivuilla 19.6.-26.7.2023

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Päätöskuulutus julkaistaan viranomaisen verkkosivulla 19.6.2023. Tämän päätöksen tiedoksisaantipäivä on 26.6.2023.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 85

Hirvihaaran kevyen liikenteen sillan rakentaminen Hirvihaarajoen yli ja valmistelulupa, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Mäntsälä

TUUDno-2023-1251

Valmistelija / lisätiedot:

Jukka Kuoppala, Hanna Keinänen

jukka.kuoppala@tuusula.fi, hanna.keinanen@tuusula.fi

ympäristötarkastaja, ympäristösuunnittelija

Oheismateriaali

1 Sijaintikartat Hirvihaaran silta, K-U Ympla 13.6.2023 oheinen

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntopyyntökirjeellä Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa vesilain 3 luvun 3.1 §:n mukaisesta lupahakemuksesta Hirvihaaran kevyen liikenteen sillan rakentamisesta Hirvihaarajoen yli Mäntsälässä (ESAVI/13294/2023). Luvan hakija on Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus/ liikenne ja Infrastruktuuri -vastuualue. Hankkeelle haetaan myös vesilain 3 luvun 16 §:n mukaista valmistelupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä. Valmistelulupaa haetaan puuston raivaukselle ja pintamaan poistolle siltapaikalla, tarpeellisten lisätutkimuksien suorittamiselle, sillan rakentamisen vaatimille maatoille kaivantoinen sekä telineiden rakentamiselle. Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat luettavissa osoitteessa <https://ylupa.avi.fi>. Lausunto pyydetään toimittamaan 22.6.2023 mennessä.

Lupahakemus

Hankkeen sijainti ja tarkoitus

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue hakee vesilain (587 /2011) mukaista lupaa Hirvihaarajoen uoman ylittävän uuden Hirvihaaran kevyen liikenteen sillan S1 rakentamiselle. Siltakohde sijaitsee Mäntsälän kunnan keskiosassa Hirvihaaran kylän alueella välittömästi maantien 1456 (Hirvihaarantie) Hirvihaaran myllysilan pohjoispuolella. Uuden Hirvihaaran kevyen liikenteen sillan rakentaminen liittyy Uudenmaan ELY-keskuksen tiesuunnitelmahankkeeseen maantien 1456 (Hirvihaarantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä maantie 140-Sepänmäki. Suunnitteluosuudella maantien 1456 pohjoispuolelle toteutetaan uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä, joka ylittää Hirvihaarajoen uoman uudella Hirvihaaran kevyen liikenteen sillalla.

Rakennustoimenpiteet

Siltapaikalla uuden jalankulku- ja pyöräilyväylän linjaus kulkee Hirvihaarajoen yli noin 20 metrin etäisyydellä maantien 1456 nykyisestä Hirvihaaran myllysilasta. Vesistöylitys toteutetaan poikittain jännitetyllä puisella liimatulla palkkisillalla, jonka kokonaispituus on 30,8 m ja hyödyllinen leveys 4,0 m. Sillan 28,8 m leveä vapaa-aukko mahdollistaa veden esteettömän virtauksen siltapaikan kautta. Silta perustetaan teräsbetonisille maatuille massanvaihdon varaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Hankkeen vaikutukset

Hankkeen toteuttaminen parantaa merkittävästi alueen jalankulun ja pyöräilyn sekä ajoneuvoliikenteen liikenneturvallisuutta, sillä osuudella ei nykytilanteessa ole erillistä väylää jalankululle ja pyöräilylle. Silta ei kavenna Hirvihaaranjoen uomaa siltapaikalla. Vaikutukset uoman vedenlaatuun ovat lähinnä rakentamisaikaisia.

Rakentamistoimenpiteiden aikana veteen sekoittuu kiintoainesta, joka aiheuttaa vesipatsaan väliaikaista samentumista. Kauempana siltapaikasta vaikutukset ovat lievempiä sedimentoitumisen ja sekoittumisen takia. Vaikutuksia vedenlaatuun pyritään lieventämään työmenetelmien valinnalla ja asentamalla rakentamisen ajaksi samentuma-alueen leviämistä ehkäisevä suojaverho työalueen ympärille alavirran puolelle.

Vesialue siltapaikasta alavirtaan Hirvihaarankosken alueella on kalataloudellisesti merkittävä kohde ja arvokas taimenen poikastuotantoalue. Uuden sillan rakentaminen ei heikennä taimenen lisääntymismahdollisuuksia kosken alueella. Sillan rakentaminen ajoitetaan taimenen rauhoitusajan 1.9.-30.11. ulkopuolelle. Alueen virkistyskäyttö keskeytyy turvallisuussyistä rakennustöiden ajaksi. Lähialueen asukkaille saattaa aiheutua rakentamisen aikana esteettistä haittaa veden samentumisen vuoksi sekä melu- ja tärinähaittaa rakentamistoimenpiteistä. Sillan rakentaminen ei aiheuta merkittäviä muutoksia siltapaikan lähimaisemaan, sillä uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä rakennetaan välittömästi maantien 1456 ajoradan pohjoispuolelle. Uusi silta sopeutetaan maisemaan siltateknisin ja ympäristösuunnittelun keinoin.

Siltapaikalle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu luonnonsuojelualueita, Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita, valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia alueita, luonnonmuistomerkkejä, metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, luokiteltuja pohjavesialueita tai valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita, moreenimuodostumia, tuuli- ja rantakerrostumia tai kivikoita. Hirvihaarankosken luonnontilaisen kaltainen koskiosuus siltapaikan eteläpuolella on tunnistettu paikallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi ja merkittäväksi erittäin uhanalaisen (EN) taimenen (*Salmo trutta*) poikastuotantoalueeksi. Lisäksi Hirvihaaranjoki siltapaikalla ja erityisesti Hirvihaarankoski on tunnistettu EU:n luontodirektiivin liitteen IV a-lajin saukko (*Lutra lutra*) lisääntymis- ja levähdyspaikaksi. Uuden Hirvihaaran kevyen liikenteen sillan rakentamisen ei arvioida hävittävän tai heikentävän saukon lisääntymis- ja levähdyspaikkaa Hirvihaaranjoessa. Hanke vaatii vain vähäisessä määrin uoman ranta-alueiden muokkausta siltapaikalla. Uusi silta mahdollistaa saukon kulun siltapaikan kautta myös tulevaisuudessa.

Uhanalaisuudeltaan vaarantunutta (VU) vuollejokisimpukkaa (*Unio crassus*) on todettu siltapaikan alavirran puolella noin 16 km etäisyydellä Lahankoskessa alapuolisessa vesistössä. Mäntsälänjoen vesialueella välillä Mäntsälän vanha myllypato–Hirvihaaranjoen yhtymäkohta on tehty vuollejokisimpukkatutkimus 2014. Tutkimuksessa ei löytynyt vuollejokisimpukoita.

Uuden jalankulku- ja pyöräilyväylän linjaus sijoittuu vähäisessä määrin siltapaikan länsirannalla sijaitsevan kiinteän muinaisjäännöskohteen Hirvihaara Koskela alueelle. Alueella on suoritettu arkeologinen koekaivaus, jonka perusteella linjauksen alle ei jää arkeologisia kohteita. Hanke ei heikennä alueen kulttuurihistoriallisia tai arkeologisen kulttuuriperinnön arvoja. Uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä ja siihen liittyvä uusi kevyen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

liikenteen silta sijoittuvat paikallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön Hirvihaaran myllymaisema alueelle. Hanke ei heikennä alueen maisemallisia arvoja, sillä aluetta hallitsee jo nykytilanteessa maantien 1456 (Hirvihaarantie) tiemaisema.

Työnaikainen vedenlaadun tarkkailu

Hankkeesta ei ole odotettavissa pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia vesistöön ja sen käyttöön. Hankkeesta koituu tilapäistä rakentamisen aikaista veden samentumista. Rakentamisen aikana Hirvihaaranjoen vedenlaatua esitetään tarkkailtavaksi Hirvihaaran kevyen liikenteen sillan siltapaikan lähivesialueella kahdessa tarkkailupisteessä. Tarkkailupisteistä yksi (TP1) esitetään sijoitettavaksi noin 40 metriä ylävirtaan siltapaikasta ja toinen (TP2) noin 40 metriä alavirtaan siltapaikasta. Vesinäytteet tutkimuspisteiltä esitetään otettaviksi 1 metrin syvyydestä. Lisäksi mitataan näkösyvyys ja arvioidaan samentuman laajuutta. Vesinäytteistä analysoidaan sameus, kiintoainespitoisuus, väriluku, pH, sähkönjohtavuus sekä kokonaisfosfori- ja typpi. Vedenlaadun tarkkailu ehdotetaan aloitettavaksi ennen rakentamistoimenpiteiden alkua vedenlaadun nykytilan selvittämiseksi. Ensimmäiset vesinäytteet molemmista tarkkailupisteistä otetaan kaksi viikkoa ennen rakentamisvaiheen alkamista. Rakentamisvaiheessa vesialueella tehtävien samentumista aiheuttavien työvaiheiden aikana tarkkailupisteistä otetaan vesinäytteet neljän viikon välein. Tarkkailua jatketaan jalankulku- ja pyöräilyväylän valmistumisen jälkeen kerran kuukaudessa otettavilla vesinäytteillä, kunnes vedenlaatu on palautunut rakentamistoimenpiteitä edeltäneelle tasolle. Tarkkailusta laaditaan sen päätyttyä yhteenvetoraportti. Mikäli työn aikana havaitaan merkittäviä muutoksia vedenlaadussa, ilmoitetaan muutoksista välittömästi ympäristöviranomaisille ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin työmenetelmien tai tarkkailuohjelman kattavuuden muuttamiseksi.

Vesistötiedot

Hirvihaaranjoen ylittävä siltapaikka sijaitsee Mustijoen vesistöalueella (19) ja valtakunnallisen vesistöaluejaon 3. jakovaiheen mukaan Hirvihaaranjoen alueen valuma-alueella (19.004). Mustijoen vesistöalueen koko valuma-alueen pinta-ala on noin 783 km² ja Hirvihaaranjoen alueen valuma-alueen pinta-ala on noin 109 km².

Hirvihaaranjoki on pituudeltaan noin 31 km ja se saa alkunsa Sulkavanjärvestä, joka sijaitsee Mäntsälän kunnan pohjoisosassa lähellä Kärkölän kunnan rajaa. Hirvihaaranjoki tunnetaan myös nimellä Kaanaanjoki. Hirvihaaranjoki kerää vesiä Sulkavanjärven valuma-alueen lisäksi Mustajoen ja Kilpiojan valuma-alueilta. Hirvihaaranjoki ja Mäntsälänjoki yhtyvät Mustijoksi valtatie 4 eteläpuolella Mattilan kohdalla noin 2,8 kilometriä siltapaikasta alavirtaan. Mustijoki virtaa Mäntsälän, Pornaisten ja Porvoon kautta ja laskee mereen Kilpilahden kohdalla Porvoossa.

Hirvihaaranjoessa on useita koskiosuuksia, joista Hirvihaarankoski sijoittuu välittömästi lupakohteen siltapaikan ja maantien 1456 eteläpuolelle noin 40 metriä alavirtaan siltapaikasta. Hirvihaarankosken kokonaispituus on noin 200 metriä ja se on säilynyt luonnontilaisen kaltaisena koskiosuutena. Varsinaisen kosken yläosat ovat kalliopohjaisia. Kosken alaosa on kivikkoisempi, mutta uoma on perattu vuonna 1989 melko avoimeksi ja veden virtaus on ohjattu yhteen uomaan. Pääuoman länsipuolella

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

on suojaisempi vanhan myllyn sivu-uoma, johon vesi virtaa nykyisin vain tulva-aikoina. Maantien 1456 Hirvihaaran myllysilan ylävirran puolella uomassa on kivilouheella verhoiltu pohjakynnys, joka on rakennettu joen yläosan perkaushankkeen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa vesilain mukaisesta lupahakemuksesta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että vesilain mukainen lupa Hirvihaaran kevyen liikenteen sillan rakentamiseen voidaan myöntää hakemuksen mukaisesti. Ympäristölautakunta katsoo kuitenkin, että lupapäätöksessä tulee antaa ranta-alueella ja vesistöissä tehtävien kaivu-, massanvaihto- ja vesistöön rakennettavien telineiden rakentamistoille riittävät määräykset, joilla estetään rakentamisen aikana kiintoaineksen ja haitta-aineiden pääseminen vesistöön.

Kiintoaineksen pääsemistä vesistöön tulee estää rakennustyön aikaisilla suojaustoimenpiteillä ja huolellisella rakennustavalla. Rakentamisen vaikutuksia vesistöön tulee estää hakemuksen mukaisella siltapaikan alavirran puolelle asennettavalla suodatinkankaisella suojaverholla, mikä ehkäisee kiintoaineksen leviämistä. Esitetyt kiintoaineksen kulkeutumisen estävät toimenpiteet ja lupamääräykset ovat tarpeen alapuolella sijaitsevan Hirvihaarakosken uhanalaisen (EN) taimenen (Salmo trutta) poikastuotantoalueen suojelemiseksi. Lupapäätöksessä tulee huomioida, että kaikki vedenlaatuun vaikuttavat rakentamistyöt on keskeytettävä taimenen kutuaikana syyskuusta marraskuuhun.

Ympäristölautakunta katsoo, että veden laadun tarkkailua tulee tehdä hakemuksen mukaisesti kahdesta tutkimuspisteestä, joista toinen tutkimuspiste sijaitsee rakennusalueen läheisyydessä ylävirran puolelle ja toinen alavirran puolella. Vesinäytteistä tulee analysoida hakemuksessa esitettyjen analyysien lisäksi ammonium-, nitriitti- ja nitraattityppi- sekä kloridipitoisuudet. Hakemuksen mukaan rakentamisvaiheessa vesialueella tehtävien sementumista aiheuttavien työvaiheiden aikana tarkkailupisteistä otetaan vesinäytteet neljän viikon välein. Neljän viikon näytteenottotiheys on liian harva, jos toiminnasta aiheutuu merkittäviä vaikutuksia vesistöön. Muutokset vedenlaadussa ja veden kemiallisessa tilassa voivat olla nopeita, ja esimerkiksi korkeat ammoniumtyypipitoisuudet yhdistettynä pohjan muokkauksesta aiheutuvaan lisääntyneeseen hapenkulutukseen on kalastolle erittäin haitallista. Riittävän tiheä näytteenotto on oleellisessa roolissa erityisesti veden kemiallisen tilan selvittämiseksi.

Luvanhakijan on varmistettava urakoitsijan ymmärtävän ja noudattavan vedenlaadun haittojen minimoiseksi suunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköinen asiakaspalvelu (ESAVI/13294/2023)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 86

Nurmijärven Veden vesihuollon toiminta-alueen päivittäminen, lausunto Nurmijärven kunnanhallitukselle

TUUDno-2023-1216

Valmistelija / lisätiedot:
Emmi Halonen
emmi.halonen@tuusula.fi
ympäristötarkastaja

Oheismateriaali

- 1 Herunen
Verkkojulkisuus rajoitettu,
- 2 Toiminta-alue
Verkkojulkisuus rajoitettu,
- 3 Selostus
Verkkojulkisuus rajoitettu,
- 4 Röykkä
Verkkojulkisuus rajoitettu,
- 5 Rajamäki
Verkkojulkisuus rajoitettu,
- 6 Nukari
Verkkojulkisuus rajoitettu,
- 7 Klaukkala
Verkkojulkisuus rajoitettu,
- 8 Kirkonkylä
Verkkojulkisuus rajoitettu,
- 9 Lausuntopyyntö 10.5.2023 Nurmijärven kunta
Verkkojulkisuus rajoitettu,

Lausuntopyyntö

Nurmijärven kunta on pyytänyt 10.5.2023 päivätyllä kirjeellä lausuntoa Nurmijärven Veden vesihuollon toiminta-alue-ehdotuksesta (vesi, jätevesi). Lausuntoa on pyydetty 8.6.2023 mennessä. Lausunnon antamiselle on myönnetty lisää aikaa 19.6.2023 asti, jotta lausunto voidaan käsitellä 13.6.2023 lautakunnassa. Lausunto on pyydetty toimittamaan sähköisesti kunta@nurmijarvi.fi tai postitse osoitteella Nurmijärven kunta, Kunnanhallitus, PL 37, 01901 NURMIJÄRVI.

Ehdotus Nurmijärven Veden vesihuollon toiminta-alueesta, selostusosa ja piirustukset 5947/1-7, on Vesihuoltolain 8 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 10.5. – 8.6.2023 välisenä aikana Nurmijärven kunnanviraston palvelupisteessä (os. Keskustie 2 B) sekä Klaukkalan kirjastossa, osoitteessa Kuonomäentie 2 ja Rajamäen kirjastossa, osoitteessa Kiljavantie 1. Ehdotukseen Nurmijärven Veden vesihuollon toiminta-alueesta voi tutustua nähtävänä oloaikana myös kunnan internet-sivuilla www.nurmijarvi.fi. Lausuntopyyntöön liittyvät asiakirjat on myös liitetty kokouksen taustamateriaaleihin.

Toiminta-alue

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla ko. vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti toiminta-alueen hyväksymispäätöksen mukaisesti. Lain mukaan toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti.

Nurmijärven Veden toiminta-alueet on hyväksytty viimeksi vuonna 1991. Tämän jälkeen toiminta-alueita ei ole päivitetty. Uudessa toiminta-alue-ehdotuksessa toiminta-alue päivitetään vastaamaan toteutunutta ja suunniteltua yhdyskuntakehitystä.

Vesihuoltolaki (119/2001) velvoittaa taajamassa toiminta-alueella olevat kiinteistöt liittymään ja vesihuoltolaitoksen sallimaan liittämisen vesihuoltolaitokseen, ellei kunnan ympäristönsuojeluviranomainen hakemuksesta myönnä vapautusta liittämiselvöllisyydestä vesihuoltolaissa säädetyin perustein. Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin tiettyjen vesihuoltolaissa (10 §) asetettujen ehtojen täyttyessä.

Ehdotettu toiminta-alue kattaa pääosin asemakaava-alueet ja sijaitsee vesihuoltolain tarkoittamalla taajama-alueella. Toiminta-alue-ehdotuksessa on vesihuoltolain mukaisesti esitetty myös alueet, joille toiminta-alue on tarkoitus lähivuosina laajentaa alueiden rakentuessa sekä laajenemisen aikataulu. Toiminta-alueita ehdotetaan myös joiltain osin supistettavaksi entisestä.

Ehdotus

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa Nurmijärven kunnanhallitukselle seuraavan lausunnon Nurmijärven Veden vesihuollon toiminta-alue-ehdotuksesta.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan lausunto

Nurmijärven Veden vesihuollon toiminta-alueeksi ehdotetut alueet ovat kaikki asemakaava-alueella sekä tilastollisella taajama-alueella. Lisäksi toiminta-alueita on suunniteltu laajennettavan uusille rakennettaville alueille. Tiiviisti asuttujen asemakaava- ja taajama-alueiden sisällyttäminen toiminta-alueeseen on hyvä asia niin terveyden- kuin ympäristönsuojelun näkökulmasta. Toiminta-alueen laajentaminen kyseisille alueille edistää alueen asukkaiden liittymistä kunnalliseen vesijohtoverkostoon, jonka vedenlaatua valvotaan talousvesiasetuksen (1352/2015) mukaisesti. Lisäksi Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta pitää lähtökohtaisesti ympäristön kannalta positiivisena, että viemäriverkosto laajenee ja alueen jätevedet saadaan käsiteltyä kootusti.

Nurmijärven kunnan pohjavesialueilla sijaitsevat taajamat on pääosin sisällytetty vesihuollon toiminta-alueisiin, joko Nurmijärven Veden tai vesiosuuskuntien. Ali-Labbartin - Lepsämän pohjavesialueella sijaitseva Lepsämän alue on kuitenkin jätetty toiminta-alueen ulkopuolelle, vaikka alueella on suhteellisen paljon asutusta (430 asukasta v. 2015). Nurmijärven Veden vuoden 2015 vesihuollon kehittämissuunnitelmassa Lepsämä on määritetty vesihuollon kehittämistarvealueeksi. Toiminta-alue-ehdotuksen selostusosan mukaan sitä tai muitakaan kehittämistarvealueita ei ole kuitenkaan nyt sisällytetty toiminta-alueeseen,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

koska suurehkon asukasjoukon tarpeessa, terveydensuojelullisissa syissä tai ympäristönsuojelullisissa syissä ei ole arvioitu tapahtuneen kehittämistarvealueilla sellaisia muutoksia, joiden vuoksi Nurmijärven Veden toiminta-alueetta olisi laajennettava näille alueille. Kuten Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta lausunnossaan Nurmijärven kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksestä vuonna 2015 on todennut, Lepsämän kehittämisaalue sijaitsee pohjavesialueella, alueella on Lepsämän vedenottamon suojavyöhyke sekä alueella virtaa Lepsämänjoki. Lepsämänjoen ekologinen luokka on tyydyttävä, joten vesistön tilaa tulee parantaa EU:n vesipolitiikan puitteiden mukaisesti. Alueen rakennuskanta on osin vanhaa, ja puutteellisesti kiinteistökohtaisesti käsitellyt jätevedet saattavat aiheuttaa haittoja ja ovat riski niin pohjavedelle, vedenottamolle, Lepsämänjoelle kuin alueen asukkaille ja heidän talousvesikaivoilleen. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta pitää tärkeänä, että Lepsämän kehittämisaalueelle ryhdytään rakentamaan keskitettyä vesihuoltoa, joko sisällyttämällä alue Nurmijärven Veden toiminta-alueeseen tai tukemalla vesiosuuskunnan perustamista alueelle.

Herunen 2 -alue on toiminta-alue-ehdotuksessa esitetty vesihuollon laajentumisalueeksi ja sen toteutusajankohdaksi 2027 jälkeen. Alueen voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1967. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta huomauttaa, että alue on Rajamäen 1E-luokan pohjavesialuetta, pohjaveden muodostumisaluetta ja vedenottamon suoja-alueita, mikä tulee ottaa alueen maankäytössä huomioon. Alueen maankäyttöä suunniteltaessa voimassa olevan asemakaavan ajantasaisuus tulee arvioida ja tarvittaessa kaavaa päivittää ympäristönäkökohdat huomioiden. Alueelle mahdollisesti rakennettavat rakennukset tulee liittää vesihuoltoverkostoon.

Toiminta-alue-ehdotuksen mukaan Nurmijärven Veden toiminta-alueita myös supistetaan joiltain osin. Selostuksen mukaan suurin osa toiminta-alueen supistuksista on tehty siksi, että toiminta-alue vastaisi nykyisin voimassa olevia kiinteistörajoja ja asemakaavassa asutukselle tai siihen vesihuollon kannalta rinnastuvalle elinkeinotoiminnalle osoitettujen alueiden rajoja. Klaukkalantien varrella on joitakin kiinteistöjä, jotka on sisällytetty toiminta-alueeseen ainoastaan veden osalta, mutta jäteveden osalta Nurmijärven kunnan esityksessä toiminta-alueita ehdotetaan supistettavan niin, että kiinteistöt jäävät sen osalta toiminta-alueen ulkopuolelle ja omien kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien varaan. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että veden ja jäteveden toiminta-alueiden olisi hyvä vastata toisiaan, koska vesijohtoon liittäminen todennäköisesti lisää kiinteistöjen vedenkulutusta ja siten myös jätevesikuormitusta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nurmijärven kunnanhallitus (sähköisesti kunta@nurmijarvi.fi)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 87

Ilmoitusasiat

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ympäristövalvonnan ilmoitusasiat:

Vaasan hallinto-oikeus

- Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 716/2023 (Dnro 21222/03.04.04.04.19 /2021) 1.6.2023 hylännyt valituksen koskien Etelä-Suomen aluehallintoviraston Finavia Oyj:lle myöntämää ympäristöluvan muuttamista (1.9.2021, numero 250 /2021). Vantaa
- Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 724/2023 (Dnro 792/03.04.04.04.19 /2022) 1.6.2023 jättänyt tutkimatta muutoksenhakijan vaatimuksen väliaikaisen määräyksen antamisesta Finavia Oyj:lle glykolin ja muiden vesien poistamiseksi kiitoteiltä 1 ja 2, sade- ja sulamisvesien poistamiseksi kaivoista imuriautoilla sekä jätevesien johtamiseksi Viikin jätevedenpuhdistamolle sekä hylännyt valituksen. Vaasan hallinto-oikeuden päätös koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston Finavia Oyj:lle myöntämästä ympäristöluvan muutoksesta (18.5.2022, 139/2022) tehtyä valitusta. Vantaa

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätökset:

Ympäristökeskuksen johtaja

Reija Myllylä irtisanoutuminen, 19.05.2023

Ympäristövalvontapäällikkö

Mad Moose racing ry, maastoliikennelain mukainen lupa offroad -kilpailulle (trial - maastoautot), Mäntsälä, 09.05.2023

Ympäristönsuojelulain mukainen jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen, Hämeentie 141, Nurmijärvi, 15.05.2023

Ympäristötarkastaja

Atmosphere Creators ry, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, Järvenpää, 02.05.2023

Tehan Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Mäntsälä, 02.05.2023

Öljysäiliön maahan jättäminen, Tuohitie 11, Nurmijärvi, 05.05.2023

Öljysäiliön maahan jättäminen, Sörkätie 8, Nurmijärvi, 05.05.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä, Järvenpää, 09.05.2023

Kreate Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Järvenpää, 09.05.2023

Finnish Pizza Enterprise Oy, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, Järvenpää, 11.05.2023

Öljysäiliön maahan jättäminen, Hakapellontie 28, Nurmijärvi, 15.05.2023

Rakennusliike U. Lipsanen Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Tuusula, 15.05.2023

Kreate Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Järvenpää, 17.05.2023

Terveysvalvonnan päällikkö

Elintarvikelain 297/2021 55§:n mukainen määräyksen antaminen Gastro Thai Market Oy Järvenpää, 05.05.2023

Elintarvikelain 297/2021 55 § mukaisen määräyksen antaminen, Transpen Oy, 17.05.2023

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 88

Muut asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 89

LISÄPYKÄLÄ: Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä, lausuntopyyntö Etelä-Suomen aluehallintovirasto, koepumppaus Santakosken vedenottamolla, Tuusula

TUUDno-2023-1321

Valmistelija / lisätiedot:

Petra Kivistö, Annina Vuorsalo, Liisa Garcia, Sirpa Sorsa
petra.kivisto@tuusula.fi, annina.vuorsalo@tuusula.fi, liisa.garcia@tuusula.fi, sirpa.sorsa@tuusula.fi

terveystarkastaja, ympäristösuunnittelija, ympäristösuunnittelija, ympäristötarkastaja

Liitteet

1 Koepumppauspaikan sijaintikartta, K-U Ympla 13.6.2023

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 22.5.2023 päivätyllä kirjeellään pyytänyt Tuusulan kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaiselta lausuntoa Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän hakemuksesta, joka koskee koepumppausta Santakosken vedenottamolla Santakosken pohjavesialueella, Tuusulassa (Dnro ESAVI /7269/2023). Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa <https://ylupa.avi.fi>. Kuulutusaika on 22.5.-28.6.2023. Määräaika lausunnon jättämiselle on 28.6.2023 asti.

Koepumppauspaikka sijaitsee Tuusulan kunnan pohjoisosassa Keravanjoen länsirannalla Jokelan taajamasta noin 4 km koilliseen kiinteistöllä 858-404-3-1448. Paikka sijaitsee Santakosken pohjavesialueella (pohjavesialueluokka 1E). Samalla kiinteistöllä sijaitsee lisäksi raakaveden käsittelylaitos.

Lupahakemus

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä (ent. Tuusulan seudun vesilaitos) hakee vesilain mukaista lupaa pohjaveden koepumppauksen toteuttamiseksi Santakosken vedenottamolta kiinteistöllä Santakosken vedenottamo 858-404-3-1448 Tuusulan kunnassa. (karttaliite 1) Koepumppauspaikka sijoittuu Keravankanjonin lehto - nimiselle Natura-alueelle (SAC), joka toteutuu yksityismaalle perustettuna Keravanjokikanjoni-nimisenä luonnonsuojelualueena. Paikasta noin 300 metriä jokivartta etelään on Näsiärinne-niminen yksityismaalle perustettu luonnonsuojelualue. Keski-Uudenmaan Vesi on tukkuvesiyhtiö, joka valmistaa ja toimittaa talousveden osakaskunnilleen Järvenpää, Kerava, Sipoo ja Tuusula.

Länsi-Suomen vesioikeus on myöntänyt päätöksellään 21.6.1973 (nro 61/1973) vedenotto-oikeuden 1000 m³ vuorokaudessa vuosikeskiarvona Santakosken vedenottamolle. Pohjaveden laatua tarkkaillaan vuonna 2021 uusitun tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Tuusulan seudun vesilaitos haki lupaa lisäkaivon rakentamiselle ja vedenottomäärän nostamiselle 1500 kuutiioon (m³) 23.1.1995. Hakemukseen on ollut liitettynä koepumppaukset vuodelta 1994 ja Suomen Pohjavesiteknikka oy:n lausunto ottamon pohjaveden antoisuudesta. Lausunnon mukaan Santakosken vedenottamon kohdalla purkautuu vedenotosta huolimatta pohjavettä Keravanjokeen. Vedenottamon viereen rakennetun uuden 25 m syvän

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

putkikaivon avulla voidaan hyödyntää muutoin jokeen purkautuvat pohjavedet. Kaivosta voidaan ottaa vettä noin 1000 m³/d. Länsi-Suomen vesioikeus on antanut päätöksen 22.1.1996 (1/1996/1), jolla on myönnetty lupa lisäkaivon rakentamiselle ja oikeus ottaa pohjavettä yhteensä 1500 m³ vanhasta ja uudesta kaivosta yhteensä väliaikaisesti. Päätöksestä valitettiin, mutta vesiylioikeus piti voimassa Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen. Vuoden 1996 vesitalouslupa on rauennut myöhemmin.

10.2.2023 päivätyllä vesitalouslupahakemuksella Santakosken vedenottamosta haetaan lupaa tutkia mahdollisuutta nostaa pohjaveden ottomäärä 2 000 m³ vuorikaudessa vuosikeskiarvona laskettuna. Kuntayhtymän on tarkoitus toteuttaa nykyisen vedenottamon alueella pohjaveden koepumppaus, jossa pohjavettä pumpataan kahdesta olemassa olevasta kaivosta yhteensä enintään 2 000 m³/d enintään kuuden kuukauden ajan. Koepumppauksella saattaa olla vaikutuksia muun muassa alueen yksityiskaivoihin.

Koepumppausalueella on voimassa Uusimaa-kaava 2050- kaava, joka sisältää mm. Helsingin seudun, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavat. Helsingin seudun vaihemaakuntakaavassa on koepumppausalueelle merkitty pohjavesi- ja suojelualueita sekä arvokasta geologista muodostumaa koskevat suunnittelumääräykset. Niiden mukaan toimenpiteet on suunniteltava siten, että ne eivät vaaranna pohjaveden laatua, määrää tai vedenhankintaa tai heikennä luonto- ja ympäristöarvoja. Geologisesti arvokkailla harjualueilla maankäyttöä suunniteltaessa ei saa aiheuttaa maa-aineslain tarkoittamaa kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista tai laajalle ulottuvia vahingollisia ominaisuuksia luontosuhteissa. Tuusulan kunnan oikeusvaikutuksettomassa Linjamäki-Keravanjokilaakso -osayleiskaavassa koepumppausalue on merkitty ET-alueeksi, joka tarkoittaa kaavassa varattua erityisaluetta, esim. vedenottamon alue.

Pohjavesiolosuhteet

Santakosken pohjavesialueen muodostumisalueen pinta-ala on 1,17 km² ja pohjavettä muodostuu laskennallisesti koko pohjavesialueella noin 1 000 m³/d. Keravanjoki katkaisee muodostuman ja pohjavettä muodostuu pohjavesialueen luoteisosassa, jossa vedenottamo sijaitsee, laskennallisesti noin 550 m³/d. Muodostuman luoteisosassa pohjaveden virtaussuunta on luoteesta kaakkoon kohti koepumppauspaikkaa ja Keravanjokea. Kallioperän heikkousvyöhyke leikkaa pohjavesialuetta, ja se mahdollisesti lisää pohjavesimuodostumasta otettavaa pohjaveden määrää. Vuoden 1970 koepumppauksessa on saatu pumpattua 2 232 m³ vuorokaudessa. Tällöin pohjaveden pinnan taso laski pumppauksen aikana, mutta tasot palautuivat pumppauksen päättyttyä.

Koepumppaussuunnitelma

Koepumppaussuunnitelman mukaan koepumppauksen ja seurannan kokonaisuus on arviolta yhdeksän kuukautta, kun otetaan huomioon tauot pumppauksessa ja pohjaveden tasojen seuranta pohjavesiputkista. Pohjavesitutkimus aloitetaan seuraamalla pohjaveden pinnan tasoja ilman pumppauksia kuukauden ajan tai kunnes niiden voidaan olettaa palautuneen luonnontilaiselle tasolle. Koepumppaus aloitetaan vanhasta kaivosta, josta pumpataan kuukauden ajan enimmillään 500 m³

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

/d. Pumpattu vesi johdetaan ensisijaisesti verkkoon ja toissijaisesti jokeen. Vanhasta kaivosta tehdyn pumppauksen päätyttyä seurataan pohjaveden pinnan tasoja kuukauden ajan tai kunnes niiden voidaan olettaa palautuneen koepumppausta edeltäneelle tasolle. Uudesta kaivosta pumpattu vesi johdetaan verkkoon.

Uudesta kaivosta pumpataan $1\,500\text{ m}^3/\text{d}$ kahden kuukauden ajan, jonka jälkeen tutkimusta jatketaan pumppaamalla samanaikaisesti lisäksi vanhasta kaivosta $500\text{ m}^3/\text{d}$ kahden kuukauden ajan. Pumpattavan veden määrä nostetaan edellä esitetyille tasolle vähitellen. Pumppauksen päätyttyä pohjaveden pinnan tasoa seurataan kuukauden ajan tai kunnes niiden voidaan olettaa palautuneen pumppausta edeltäneelle tasolle.

Vesitarkkailu

Pohjavedenpinnan tasojen tarkkailua tehdään havaintopaikoista HP79, HP84 ja HP110 sekä havaintoputkesta GTK4-20. Lisäksi asennetaan uusi havaintoputki suppaan tai sen tuntumaan havaintoputkien 71 ja/tai 91 tilalle. Pinnantasojen tarkkailua tehdään myös lähellä olevista kiinteistöjen kaivoista. Pinnantasojen tarkkailu tapahtuu automaattisesti sekä manuaalisesti. Kerran viikossa pohjaveden pinnantasot mitataan manuaalisesti koko tutkimusjakson ajan.

Laatunäytteet otetaan pumpatusta vedestä jokaisen koepumppausjakson lopussa. Siitä analysoidaan voimassaolevan tarkkailujakson mukaiset laajan vesinäytteen parametrit ja lisäksi rauta sekä sähköjohtavuus. Metallit analysoidaan liukoisina.

Hankkeen ympäristövaikutukset

Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia Keravanjokeen, Natura-alueeseen tai Keravanjoen kanjonin tihkupintoihin. Koepumppauspaikan kohdalla Keravanjoen valuma-alueen laajuus on noin 112 km^2 . Joen keskivirtaama on ollut $3,3\text{ m}^3/\text{s}$ vuonna 2021. Ainoa tunnistettavissa oleva vaikutus Keravanjokeen on siihen purkautuvan vesimäärän väheneminen, joka on enimmillään nykyisen vedenottoluvan ja koepumpattavan vesimäärän erotus eli $1\,000\text{ m}^3/\text{d}$ ($0,01\text{ m}^3/\text{s}$). Keravanjoen yläjuoksun kalastosta ei ole käytettävissä tutkimustietoa. Joessa on luontainen purotaimenkanta, joka lisääntyy lähinnä joen sivu-uomissa. Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia Keravanjoen kalastoon. Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2022-2027 Santakosken pohjavesialueelle ei ole osoitettu toimenpiteitä.

Tihkupinta syntyy pohjaveden purkautuessa maan pinnalle jokiuoman rinteessä. Pohjaveden purkautumispaikassa (lähde tai tihkupinta) pohjaveden pinnan taso on purkautumispaikan tasolla. Hankkeen vaikutusta tihkupintoihin ja suojeltuihin arvoihin tarkkaillaan pohjaveden pinnan tasoa seuraamalla. Alueella esiintyvillä tihkupinnoilla on alueen kasvillisuuden kannalta merkitystä. Enintään 6 kuukauden ajan kestävän koepumppauksen ei arvioida vaikuttavan tihkupinnoista purkautuvan veden määrään siten, että sillä olisi merkittävää vaikutusta alueen kasvillisuuteen. Suunniteltu koepumppaus ei merkittävästi heikennä Keravankanjonin lehto tai Natura- alueen luonnonarvoja. Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukainen Natura-arviointi ei ole tarpeen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Koepumppauksen vaikutuksen arvioidaan ulottuvan enintään 1 km etäisyydelle koepumppauspaikasta luoteeseen ja rajoittuvan pohjavesialueeseen. Hetkellisesti pohjaveden pinta lähialueen kaivoissa saattaa laskea koepumppauksen aikana. Koepumppauksen päätyttyä pohjaveden pinnan arvioidaan palautuvan normaalille tasolle. Kaivoveden pintaa seurataan edellä esitetyllä tavalla viikoittain. Mikäli kaivon veden pinta laskee, hankkeesta vastaava toimittaa kiinteistölle käyttöveden siihen saakka, kunnes veden pinta alkaa palautua normaalille tasolle ja veden riittävydestä voidaan varmistua.

Koepumppauksesta ja tarkkailusta laaditaan loppuraportti, joka toimitetaan sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, että Uudenmaan ELY-keskukselle.

Ehdotus

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän koepumppaushakemuksesta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavaan lausunnon:

Hakemusasiakirjoista puuttuvat kaivokartat netissä julkaistavista versiosta, joten lausunnon antaminen vaikeutui kaivoja koskevan selkeän esityksen puuttuessa. Vesioikeuden luvassa, vuodelta 1996 vedensaannin maksimimääräksi on arvioitu enintään 1500 m³ vuorokaudessa. Aikaisemman 1970-luvulla koepumppauksen maksimisaannoksi on ilmoitettu hieman yli 2000 kuutiota vuorokaudessa. Koska 2 000 kuution vesimäärän pumppaus voi aiheuttaa Keravanjoen pintavesien sekoittumista pohjaveteen, on harkittava varovaisuusperiaatteen mukaisesti pohjaveden koepumppausta vaiheittain aluksi 1500 kuutiota vuorokaudessa ja tiheennettyä tarkkailua. Pidemmän seurantajakson ja riittävän seurannan jälkeen voidaan arvioida tarkemmin 2000 kuution koepumppauksen vaikutuksia vuorokaudessa. Vaikutuksia ei ole arvioitu riittävästi Natura-alueeseen, Keravanjokeen tai tihkupintoihin, jotta vedenotto voidaan turvallisesti nostaa heti 2000 kuutioon vuorokaudessa.

Pumppauksen vaikutukset Keravanjoen vesimääriin on arvioitu merkityksettömiksi keskimääräisillä virtaamilla. Koepumppauksen vaikutuksia Keravanjoen keskimääräisiin alivirtaamiin ei ole arvioitu, jotka ovat merkittävämpiä ympäröivän kasviston ja tihkupintojen kannalta.

Hakemuksen perustelut koepumppauksen vähäisistä vaikutuksista Natura -ja suojelualueiden lehtokasvillisuuteen ja tihkupintoihin vaikuttavat kevyiltä. Tihkupintojen herkän luonteen vuoksi pienetkin muutokset lähiympäristössä voivat heikentää niiden tilaa ja on varmistuttava etukäteen siitä, etteivät alueen luontoarvot vaarannu koepumppauksesta. Tarkkailu koepumppauksen aikana ei vaikuta riittävältä keinolta varmistua herkkien luontoarvojen turvaamisesta.

Santakosken pohjavesialueen suojelusuunnitelmassa (Uudenmaan ympäristökeskus 2004) Keravanjoki on arvioitu ilmeiseksi riskiksi pohjaveden laadulle. Jos pohjavedenpinta vedenoton vaikutuksesta alenee Keravanjoen pinnan alapuolelle, pääsee joesta imeytymään pintavettä pohjavesiesiintymään. Keravanjoen veden imeytyminen pohjaveteen saattaa aiheuttaa pohjaveden laadun heikkenemistä. Koepumppauksen aikana on seurattava myös Keravanjoen vedenpinnan vaihteluita ja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

säädeltävä pumpppausta sen mukaisesti, varmistaen ettei imeytymistä pääse tapahtumaan.

Pohjaveden laatua on esitetty seurattavaksi kunkin pumpppausjakson jälkeen eli kolme kertaa. Näytemäärä on vähäinen. Siten veden laatua on syytä seurata tiheemmin koko koepumpppauksen ajan. Talousvesiverkostoon saa pumpata vain talousvesiasetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja suositukset täyttävää talousvettä. Asetuksen mukaiset muuttujat tulee olla tutkittu vedestä ennen talousvesiverkostoon pumpppaamista. Näiden lisäksi tulee tutkia myös riskinarvioinnin edellyttämät muuttujat. Hakemusasiakirjojen liitteenä olevasta Santakosken raakavesitarkkailuohjelman muuttujalistauksesta puuttui kalsium, magnesium, rauta, haihtuvat orgaaniset yhdisteet VOC sekä veden lämpötila. Kyseiset muuttujat on kirjattu tutkittaviksi Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän valvontatutkimusohjelman näytteenotto-suunnitelmaan muiden lueteltujen muuttujien lisäksi.

Koepumpppauksesta saatujen tulosten luotettavuutta on tarkasteltava siten, että huomioidaan hetkellisen koepumpppauksen antama vesitulos ja sen mahdollinen muuttuminen jatkuvan pumpppauksen aikana. Vedenottamoiden koepumpppauksia on tutkittu ja todettu, että ne eivät aina anna luotettavaa kuvaa veden laadusta, jos happipitoisuudet ovat matalampia koepumpppauksen aikana. Tällöin myöhemmin voi esiintyä kohonneita raudan tai mangaanin pitoisuuksia kaivojen käyttöönoton jälkeen. Myös keskimääräistä korkeampien koepumpppauksen aikaisten COD_{Mn}-arvojen on havaittu lisäävän korkeiden rauta- ja mangaanipitoisuuksien määrää ottamokaivojen käytön aikaisissa näytteissä. Koepumpppauksen mahdollisia riskejä pohjaveden laadulle ei ole arvioitu riittävästi koepumpppaussuunnitelmassa.

Terveysvalvonta huomauttaa, että vanhan kaivon (kaivo 1) huonosta vedenlaadusta johtuen kaivon vettä ei ole käytetty veden tuotannossa ainakaan yli kymmeneen (10) vuoteen. Kaivon rakenteissa on havaittu puutteita, joita ei Terveysvalvonnan tietojen mukaan ole korjattu. Terveysvalvonnan tietojen mukaan vanhan kaivon raakaveden laatua ei ole tutkittu viime vuosina. Nämä asiat huomioiden Santakosken vanhasta kaivosta (kaivo 1) ei ole hyvä syöttää vettä talousvesiverkostoon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Hallintovalitus

§74, §76, §77, §79

Hallintovalitus

Hallintovalitus hallinto-oikeudelle

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Tuusulan kunnan internet-sivulla.

Tiedoksi saantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 42000
Faksi: 029 56 42079
sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon jaetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
3. vaatimusten perustelut
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Hallintovalitus

§82, §83, §84

Hallintovalitus

VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

VALITUSAIKA

Määräaika valituksen tekemiselle on **kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksaannista**. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Tavallinen tiedoksianto

- Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.
- Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
- Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Todisteellinen tiedoksianto

- Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.
- Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
- Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

VALITUSOIKEUS on:

- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSVIRANOMAINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite: Korholmanpuistikko 43
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
sähköinen asiointipalvelu: [https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/
aukioloaika: maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.](https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/)

VALITUKSEN MUOTO JA SISÄLTÖ

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- vaatimuksen perustelut;
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituskirjelmään on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

PÖYTÄKIRJA

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kirjaamosta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Postiosoite: PL 60, 04301 Tuusula
Käyntiosoite: Hyrylänkatu 8 C, Tuusula, 4. krs
Sähköpostiosoite: yaktoimisto@tuusula.fi
Puhelinnumero: (09) 87181 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty suoraan tietojärjestelmästä (lähetyspäivä näkyy saatteessa).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§72, §73, §80, §81, §85, §86, §87, §88

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§75, §89

Muutoksenhakukielto

Hallintolainkäyttölain 5 §, muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§78

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Tuusulan kunta, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula

Sähköposti: kirjaamo(at)tuusula.fi

Puh. vaihde: 09 87 181