


TUUSULA

**Pronssisukkulakoi Saksan alueella**



**Kuva 4.** Perhosselvityksessä kartoitetut kuviot. Sukkulakoilajeja selvitetiin molempien kuvioiden alueelta ja purtojuurisurviaskoita itäisemmän kuvion purtojuurikasvustosta. Pronssisukkulakoiyksilöt havaittiin purtojuurikasvuston kohdalta.

# Perhoset

**Taulukko 5.** Saksan itäisellä selvityskuviolla tehdyt havainnot.

Havainnot	Kohdekuvaus & huomioita
<b>Pronssisukkulakoi</b> ( <i>Scythris disparella</i> ). 2 yksilöä 14.6. haavimalla matalaa kasvillisuutta.	Laajan niittyaukean pohjoisreuna, itäisen kuvion luoteisosa. Aurinkoinen ja lämmin laikku. Matalakasvuisia laikkuja esiintyy melko laajalla alueella. Maanpinta on monin paikoin sammalen peittämä. Keto- ja niittykasvillisuutta esiintyy kohtalaisesti, mm. purtojuurta, päivänkakkaraa ja ahomansikkaa.

## Keto- ja pronssisukkulakoi

Itäisen selvityskuvion (kuva 4, liitteen 1 kuvat 1.3 & 1.4, taulukko 5) luoteisosassa havaittiin kaksi pronssisukkulakoita purtojuurta kasvavassa kohdassa. Pronssisukkulakoi esiintyy usein samoilla elinpaikoilla kun ketosukkulakoi, mutta Saksan selvitysalueella ketosukkulakoita ei kuitenkaan havaittu.

**Suosittellemme** kuvion niittoa loppukesällä etenkin sen reunoilla, jotta heinikko ei valtaa alaa matalakasvuiselta niityltä.

**Suosittellemme** myös, että pronssisukkulakoin esiintymä rajataan ja otetaan hoidon piiriin ensi tilassa, sillä pronssisukkulakoi on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi ja erityisesti suojeltavaksi lajiksi (Nupponen ym. 2020; Luonnonsuojeluasetus 1997/2005/2013/2021). Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulain 47 § nojalla kielletty, kun viranomainen on rajannut esiintymän ja saattanut sen tiedoksi maanomistajalle (Luonnonsuojelulaki 1996).