

**VK-BIOENERGIAJALOSTEET OY, PUUN MURSKAUSTA JA HAKETUSTA KOSKEVAN YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOS, NURMIJÄRVI**

**ASIA**

Päätös ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaista toiminnan oleellista muuttamista.

**LUVAN HAKIJA**

VK-Bioenergiajalosteet Oy  
y-tunnus 1734818-5  
Periäistentie 70, 05200 Rajamäki

**LUPA JOLLE HAETAAN MUUTOSTA**

Muutoshakemus koskee Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 14.9.2015 (121 §) myöntämää ympäristölupaa, joka koskee puhtaan puutavaran vastaanottoa, välivarastointia ja haketusta/murskausta sekä asfalttirouheen hyödyntämistä varastokentän pintarakenteessa. Muutosta haetaan lupamääräykseen 2 (toimintaajat), lupamääräykseen 8 (meluesteen rakentaminen) ja lupamääräykseen 10 (melun raja-arvot).

Toiminnan sijainti on osoitettu karttaliitteessä.

**LUVAN HAKEMISEN PERUSTE**

Ympäristöluvan muuttamista koskeva hakemus käsitellään ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisena toiminnan olennaisena muuttamisena. Lupa määräytyy ympäristönsuojelulain 27.2 §:n kohdan 3 mukaan, koska toiminnasta saattaa aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Lupa määräytyy myös ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f mukaan.

**LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA**

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014) 2.2. § kohtien 12 b ja 12 f mukaan lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta).

**ASIAN VIREILLETULO**

Hakemus on tullut vireille 23.4.2021. Hakemusta on täydennetty 23.8.2021, 30.11.2021, 17.1.2022 ja 28.4.2022.

## **TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA PÄÄTÖKSET**

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 14.9.2015 (§ 121) myöntämä ympäristölupa. Ympäristölupa on lainvoimainen.

Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisu 16.12.2021 (813/2021). Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan hallintopakkopäätöksen päävelvoitteen 2 ja sen tehosteeksi asetetun sakon, mutta jättänyt päävelvoitteen 1 voimaan. Päävelvoitteen 1 nojalla ympäristöluvassa tarkoitettua haketus-/murskaustoimintaa ei voida harjoittaa ennen kuin meluste on toteutettu. Päävelvoite 2:ssa (jonka VHO kumosi) oli asetettu aikaraja melusteen rakentamiselle.

## **TOIMINNAN SIJAINNIN, KAAVOITUSTILANNE JA YMPÄRISTÖ**

Ympäristölupaa koskeva toiminta sijaitsee Nurmijärven kunnassa Hyvinkään kylässä, kiinteistöllä 543-401-15-219 osoitteessa Periäistentie 70, 05200 Rajamäki. Toiminta-alue sijaitsee Hangonväylän pohjoispuolella noin 2,5 km Rajamäen taajamasta pohjoiseen. Alueen kaavoitustilanne on edelleen sama, kuin ympäristöluvasta myöntämishetkellä. Alueella ei ole vahvistettuja yleis- tai asemakaavoja. Kertunpesän yritysalueen asemakaava-alue sijaitsee Hangonväylän eteläpuolella. Alue on koko Nurmijärven kunnan oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa (KV 22.2.1989) merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M2). Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat toiminta-alueesta alle 50 m länteen, noin 180 luoteeseen, noin 90 m pohjoiseen ja noin 60 m lounaaseen (kuva 3-1). Lähin toiminta-alueen kanssa samalla kiinteistöllä sijaitseva asuinrakennus on yrittäjän käytössä. Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Rajamäen (0154351) I-luokan pohjavesialueen raja sijaitsee noin 300 metrin päässä kiinteistön rajasta.

Lähin asuinrakennus sijaitsee alle 50 m etäisyydellä toiminta-alueesta länteen (toiminnanharjoittajan asuinkäytössä). Muihin lähimpiin asuinrakennuksiin on etäisyyttä 60 - 90 m. Pohjoispuolella sijaitsee metsätaloukskäytössä olevaa metsää, idässä maa on viljelykäytössä. Etelä- ja länsipuolella on jonkin verran asuin- ja teollisuusrakennuksia. Lähin lomarakennus sijaitsee noin 500 m etäisyydellä koilliseen.

## **TOIMINNAN JA SEN LAAJUUDEN KUVAUS**

### **Yleiskuvaus toiminnasta**

Voimassa oleva ympäristöluvasta mukainen toiminta käsittää metsästä hankitun puun vastaanottoa, varastointia, haketusta/murskausta sekä kotitalouksien risujätteen vastaanottoa. Haketettu puutavara kuljetetaan pääsääntöisesti välittömästi lämpölaitoksiin. Murskaus ja haketus voivat olla käynnissä samanaikaisesti. Nykyinen ympäristölupa käsittää lisäksi asfalttirouheen hyödyntämisen varastokentän pintarakenteessa. Asfalttirouheen hyödyntäminen kentän päällystämässä on suoritettu loppuun.

Ympäristöluvan muutosta haetaan lupamääräykseen 2 (toiminta-ajat), lupamääräykseen 8 (meluesteen rakentaminen) ja lupamääräykseen 10 (melun raja-arvot) seuraavasti:

Nykyinen lupamääräys 2:

Haketus- ja murskaustoimintaa saa harjoittaa syys-huhtikuussa maanantaista perjantaihin pois lukien juhlapyhät klo 7.00–18.00 välisenä aikana enintään neljä (4) tuntia päivässä ja lisäksi tarvittaessa joulukuuhun aikana lauantaisin pois lukien juhlapyhät klo 10.00–16.00 välisenä aikana enintään kolme (3) tuntia päivässä. Touko-elokuun aikana laitoksella ei saa harjoittaa haketusta tai murskausta.

Hakemuksessa esitetty muutettu lupamääräys 2:

Haketus- ja murskaustoimintaa saa harjoittaa elokuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana maanantaista perjantaihin, pois lukien juhlapyhät, klo 7.00–18.00 välisenä aikana ja lisäksi tarvittaessa lauantaisin, pois lukien juhlapyhät, klo 10.00–16.00 välisenä aikana. Kesä-heinäkuun aikana laitoksella ei saa harjoittaa haketusta tai murskausta.

Perustelu lupamääräyksen 2 muuttamiseen:

Perusteluja toiminnan rajoittamiseen syys-huhtikuun väliseen aikaan tai päivittäisen toiminta-ajan rajoittamiseen ei ole. Toiminta järjestetään lupamääräyksen 10 mukaisesti niin, että siitä ei aiheudu Valtioneuvoston melutason ohjeistoista annetun päätöksen (993/1992) tarkoittamia ylityksiä. Lupaviranomainen ei ole rajoittanut päivittäistä toiminta-aikaa 4 tuntiin ja lauantaisin 3 tuntiin päivässä meluhaitan takia, vaan päivittäinen toiminta-aika on silloisen luvan hakijan oman ilmoituksen mukainen. Nykyinen toiminnanharjoittaja katsoo, että päivittäisen toiminta-ajan rajoittaminen 4 tai 3 tuntiin heikentää oleellisesti toiminnan kannattavuutta. Melutaso lähimmissä häiriintyvissä kohteissa todennetaan mittauksin, kun hakemuksen mukaisen lupamääräyksen 8 mukaiset meluvallit on rakennettu loppuun ja toiminta käynnistyy uudelleen.

Nykyinen lupamääräys 8, ensimmäinen kappale:

Toiminnanharjoittajan tulee rakentaa murskaamista/hakettamista varten 13.5.2015 päivätyssä melun leviämislaskentatäydennyksessä esitetty melueste. Meluesteen rakenteena tulee olla maa-aines tai vastaava muu kiinteä rakenne. Meluesteen tulee olla valmis 31.10.2016 mennessä. Meluesteestä tulee esittää suunnitelma Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen ennen rakentamista, viimeistään 30.11.2015.

Hakemuksessa esitetty muutettu lupamääräys 8, ensimmäinen kappale:

Toiminnanharjoittajan tulee rakentaa murskaamista/hakettamista varten 30.11.2021 päivätyn melun leviämislaskentaraportissa esitetty melueste. Melueste voidaan toteuttaa joko kiinteänä rakenteena tai varastokasana.

#### Perustelu lupamääräyksen 8 muuttamiseen:

Olemassa olevat meluvallit on toteutettu kiinteinä rakenteina. 30.11.2021 päivätyn (päivitys 17.1.2022) ja meluselvitysraportin mukaan ja rakentamatta oleva koillinen-lounais-suuntainen ns. poikittainen valli voidaan toteuttaa 6 m korkeana varastokasana.

#### Nykyinen lupamääräys 10:

Toiminnasta aiheutuva melu ei saa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ylittää päivällä klo 7.00–18.00 ekvivalenttimelutasoa ( $LA_{eq}$ ) 55 dB. Melutilanteen arvioinnissa on otettava huomioon myös alueen muiden lähteiden aiheuttama melutaso.

Toiminnasta aiheutuvaa melua on tarvittaessa mitattava lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ympäristölupaviranomaisen niin edellyttäessä. Mahdollinen mittaus on suoritettava ympäristölupaviranomaisen hyväksymän suunnitelman ja yleisten mittausohjeiden mukaisesti. (YSL 43 §, NaapL 17 §, VNp 993/1992)

#### Hakemuksessa esitetty, muutettu lupamääräys 10:

Toiminnasta aiheutuva melu ei saa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ylittää päivällä klo 7.00–22.00 ekvivalenttimelutasoa ( $LA_{eq}$ ) 55 dB. Melutilanteen arvioinnissa on otettava huomioon myös alueen muiden lähteiden aiheuttama melutaso.

Toiminnasta aiheutuvaa melua on tarvittaessa mitattava lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ympäristölupaviranomaisen niin edellyttäessä. Mahdollinen mittaus on suoritettava ympäristölupaviranomaisen hyväksymän suunnitelman ja yleisten mittausohjeiden mukaisesti. (YSL 43 §, NaapL 17 §, VNp 993/1992)

#### Perustelu lupamääräyksen 10 muuttamiselle:

Hakemukseen liitetty melumallinnus on tehty aikavälille 7-22. Hakemuksen muutos ei ole ristiriidassa Valtioneuvoston meluohjearvoista antaman päätöksen 993/1992 kanssa.

Lisäksi toiminnanharjoittaja hakee lupaa ylittää meluohjearvo 55 dB naapurikiinteistöllä hetkellisesti enintään yhden työvuoron aikana vuodessa. Meluohjearvon mahdollinen ylitys kohdistuu yhteen asuinkiinteistöön, joka sijaitsee laitosalueen pohjoispuolella. Toiminnanharjoittajalla on tarkoitus toteuttaa ns. poikittainen melusuojaus 6 m korkeana puuvarastokasana, joka kerran vuodessa (touku-kuussa) puretaan ja kasan materiaali murskataan ja haketetaan paikan päällä. Puukasan materiaalin murskaus ja haketus kestävät enintään yhden työvuoron ajan ja saattaa aiheuttaa meluohjearvon ylityksen laitosalueen pohjoispuolella olevalla kiinteistöllä. Toiminnanharjoittaja ilmoittaa asiasta lähimmille asuinkiinteistöille viimeistään viikkoa ennen varastokasan purkamista ja haketusta.

#### **PÄÄSTÖT JA NIIDEN RAJOITTAMINEN SEKÄ VAIKUTUKSET**

## Melumallinnukset

Hakemuksen liitteenä on vuonna 2015 laadittu sekä lupahakemuksessa esitetyt muutokset huomioiva päivitetty uusi meluselvitysraportti (Ulla Liski Oy, viimeisin päivitys 17.1.2022). Maavallit uusissa melumallinuksissa ovat 23.8.2021 päivätyn asemapiirroksen mukaiset niin, että toiminta-alueen kolmelle sivulle on toteutettu 5 m korkeat meluvallit ja ns. poikittainen valli toteutetaan 6 m korkeana varastokasana. Poikittaisen vallin vaimennus- ja heijastusominaisuudet ovat mallinuksessa vastaavat kuin muilla (kiinteillä) valleilla. Mallinuksessa siten oletetaan varastokasan toimivan samalla tavalla ääntä vaimentavana tai heijastavana pintaan kuin kiinteä rakennelma.

Uudemmat mallinnukset on toteutettu mahdollisimman samoilla lähtötiedoilla kuin vuonna 2015 (Insinööritoimisto Matti Jokinen, 2015). Mallinuksessa on muutettu toiminta-ajat ja meluvallit muutoshakemuksen mukaisiksi ja valtatie 25 liikennemäärä on päivitetty vastaamaan Väyläviraston tuoreimpia liikennemääriä. Mallinnukset on laadittu tilanteeseen, jossa alueella on samanaikaisesti tukkien murskausta ja pienemmän puumateriaalin haketusta. Kantojen murskaamisen melupäästö on pienempi kuin tukkien. Puun murskauksen äänitehotaso (LWA) on mallinuksissa 123 dB ja haketuksen 113 dB.

Ilman poikittaista meluestettä on melutaso ( $LA_{eq}$ ) melumallinuksien (17.1.2022) mukaan lännessä lähimmän kiinteistön luona (tarkastelupiste 1) on 65 dB ja meluesteen kanssa 51 dB. Pohjoisessa lähimmän kiinteistön luona tarkastelupisteessä 2 melutasot ovat 63 dB ilman estettä ja esteen kanssa 52 dB. Luoteessa olevan kiinteistön luona (tarkastelupiste 4) melutaso on ilman poikittaista estettä 51 dB ja esteen kanssa 49 dB.

Poikittaisella esteellä ei ole lupahakemuksen täydennyksen mukaan merkittävää vaikutusta Hirvihaarantien varrella sijaitsevien kiinteistöjen melutasoihin. Tieliikenne vaikuttaa näissä pisteissä voimakkaasti. Lupahakemuksen täydennyksen (21.1.2022) mukaan pelkän tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso  $LA_{eq}$  tarkastelupisteessä 3 on n. 62 dB ja tarkastelupisteellä 5 n. 59 dB. Haketus- ja murskaustoiminnan aikana keskiäänitaso kummassakin tarkastelupisteessä on 63 dB.

## Mallinuksessa esitetyt suositukset

Melumallinnusten perusteella ns. poikittaisen vallin riittävä korkeus on 6 m. Esteiden ja melulähteiden sijoittelussa on huomioitava meluesteen riittävän korkeuden lisäksi haketus ja etenkin murskauslaitteiston etäisyys meluesteestä. Melumallinuksilla riittävä tulos saavutettiin, kun laitteistot sijaitsivat enintään 15 m etäisyydellä varastokasasta. Mikäli etäisyys on pidempi, varastokasan korkeutta tulisi nostaa. Melutasojen ylittymisen ehkäisemiseksi etäisyys tulisi pitää mahdollisimman lyhyenä (n. 15 m) erityisesti myös pohjoispuolen meluvalliin, tai myös murskaimen pohjoispuolelle tulisi sijoittaa varastokasa, mikäli murskausta ja haketusta tehdään yhtä aikaa koko päivittäinen toiminta-aika.

## Melun leviämisen estäminen ja tarkkailu

Lupahakemuksen mukaan toiminta-alueen ympärille on rakennettu kolmelle sivulle 5 m korkeat meluvallit, jotka estävät melun leviämistä länttä lukuun ottamatta kaikkiin ilmansuuntiin. Toiminta-alueen pohjoisrajan melusuojaus on toteutettu pituudeltaan noin kaksinkertaisena suunnitelmaan nähden. Kentän kolmelle sivulle rakennetut maavallit viimeistellään luvan mukaiseen korkeuteen ennen toiminnan jatkamista ja puuttuva ns. poikittainen valli toteutetaan varastokasana.

Melutaso lähimmissä häiriintyvissä kohteissa todennetaan mittauksin, kun hakemuksen mukaisen lupamääräyksen 8 mukaiset meluvallit on rakennettu loppuun ja toiminta käynnistyy uudelleen.

### **Muut päästöt**

Hakemuksessa esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta muihin päästöihin.

## **LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY**

### **Lupahakemuksesta tiedottaminen**

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on kuuluttanut lupahakemuksen 14.2. - 23.3.2022 välisenä aikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Nurmijärven kunnan verkkosivuilla sekä julkipano.fi -palvelussa. Hakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu Nurmijärven Uutiset- lehdessä 12.2.2022. Tiedossa oleville asianosaisille on ilmoitettu hakemuksesta kirjeellä ja heille on varattu tilaisuus tulla kuuluisi. Ympäristökeskus on pyytänyt lausunnot lupahakemuksen johdosta Nurmijärven kunnanhallitukselta, Nurmijärven kunnan terveydensuojeluviranomaiselta ja Uudenmaan ELY-keskuksen, Ympäristö ja luonnonvarat -yksiköltä.

### **Muistutukset ja lausunnot**

Lupahakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia. Lausuntoja on jätetty 1 kpl. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveystarkastaja on 25.2.2022 lausunut mm. seuraavaa:

Meluohjearvon ylityslupa pohjoisessa sijaitsevalla kiinteistöllä liittyy suunnitteilla olevaan vuosittain toukokuussa purettavaan ja paikan päällä haketettavaan meluesteeseen. Meluesteen haketuksen aikana meluohjearvo voi ylittyä pohjoisessa sijaitsevalla naapurikiinteistöllä. Voimassa olevassa lupahakemuksessa oli mukana lähialueen asukkailta ja toimijoilta tulleita muistutuksia toiminnan aiheuttamien meluhaittojen häiritsevyydestä. Toiminnan toivottiin alkavan klo 6 sijasta myöhemmin, johon toimija vastasi aloittamalla toiminnan klo 7. Toimija huomautti vastineessaan myös, että toimintaa ei tehdä koko päivää vaan noin neljä tuntia kerrallaan toimintapäivänä. Mikäli nyt käsittelyssä oleva muutoshakemus hyväksytään, ei neljän (4) tunnin päivittäistä aikarajaa jatkossa olisi. Toiminta-aikojen pidentäminen pidemmälle kesään sekä päiväkohtaisten toimintatuntien lisääminen saattaa lisätä lähiasukkaiden kokemaa melun häiritsevyyttä. Aiempaan

lupaan liittyvät muistutukset on syytä huomioida, mikäli toiminta-aikoja muutetaan. Vuonna 2015 laaditussa melun leviämislaskelmassa oli suositeltu murskauksen tehollisen työajan rajaamista enintään neljään tuntiin. Meluselvityksessä (17.1.2022) todettiin keskiäänitasojen ylittävän ilman lisämelusuojausta hakijan omalla asuintalolla sekä pohjoisessa sijaitsevalla kiinteistöllä. Tarkastelupisteissä 3 ja 5 melunohjearvot ylittyvät myös, joskin niihin vaikuttaa myös valtatiestä 25 aiheutuva melu. Näiden mittauksen perusteella melusuojaus on tarpeellinen lähialueelle aiheutuvien meluhaittojen pienentämiseksi. Terveysvalvonnan näkökanalta meluarvoja ei tule ylittää meluvallin vuosittaisen purkamisen yhteydessä. Puuttuva melusuojaus saattaa myös lisätä pölyn leviämistä lähikiinteistöille. Terveysvalvonta muistuttaa, että meluohjearvot eivät saa ylittyä lähimmillä asuinrakennuksilla. Toimija toteaa omassa hakemuksessaan toiminnan järjestämisen olevan mahdollista järjestää niin, että meluohjearvot eivät ylitä laitosten ulkopuolella olevilla lähikiinteistöllä. Muiden lähialueen kiinteistöjen lisäksi myös pohjoisessa sijaitsevalla kiinteistöllä sekä toiminta-alueella sijaitsevalla asuintalolla tulee noudattaa meluohjearvoja. Melulle altistuminen voi häiritsevyyden lisäksi aiheuttaa muita terveyshaittoja mm. stressiä sekä lisätä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä etenkin meluhaitan pitkittyessä. Lähiympäristön asuinrakennuksiin kulkeutuvan melun tulee alittaa asuntojen sisätiloissa asumisterveysasetuksen (545/2015, § 11–13) toimenpiderajat.

### **Hakijan kuuleminen ja vastine**

Hakijalle on 25.3.2022 varattu mahdollisuus antaa vastineensa hakemuksesta annettujen muistutusten johdosta 25.4.2022 saakka.

Hakija on 8.4.2022 päivätyssä vastineessaan todennut seuraavaa:

#### Lausunnonantajan toimivalta

Ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaan ympäristölupaviranomaisen on pyydettävä ympäristölupahakemuksesta tai luvan muutoshakemuksesta lausunto toiminnan sijaintikunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Nurmijärven kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena toimii Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta. Lausunnon on terveydensuojeluviranomaisen puolesta antanut terveystarkastaja. Ne tehtävät, jotka terveydensuojeluviranomainen on delegoinut viranhaltijoille, on lueteltu Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasäännön liitteessä 1. Voimassa olevassa Keski-Uudenmaan toimintasäännön liitteessä 1 ei ole delegoitu lausunnon antamista ympäristölupahakemuksesta. Terveystarkastajan lausuntoa ei näin ollen pidä ottaa terveydensuojeluviranomaisen lausuntona päätöksenteossa huomioon.

#### Terveystarkastajan lausunnon sisältö

VK-Bioenergiajalosteet Oy hakee ympäristöluvan muutoshakemuksen yhteydessä lupaa ylittää meluohjearvo 55 dB naapurikiinteistöllä hetkellisesti enintään yhden työvuoron aikana vuodessa. Meluohjearvon mahdollinen ylitys kohdistuu yhteen asuinkiinteistöön, joka sijaitsee laitosalueen pohjoispuolella.

Edellä tarkoitettuun hakemuksen osaan terveystarkastaja on lausunut, että meluarvoja ei tule ylittää meluvallin vuosittaisen purkamisen yhteydessä. Puuttuva melusuojaus saattaa myös lisätä pölyn leviämistä lähikiinteistöille.

Terveystarkastaja ei ole perustellut kantaansa. Hakija katsoo, että meluohjearvon ylitykseen yhden kiinteistön osalla yhtenä päivänä vuodessa ei ole lainsäädännöllistä estettä. Naapuruussuhdelain (Laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920) mukaan kiinteistöä ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta räsitusta mm. pölystä tai melusta. Arvioitaessa räsituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, räsituksen muu tavanomaisuus, räsituksen voimakkuus ja kesto, räsituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat. Valtioneuvoston asetuksessa 993/1992 on annettu melulle ohjearvot, joita hakija sitoutuu toiminnassaan muutoin noudattamaan. Meluohjearvon mahdollinen ylitys yhdellä kiinteistöllä yhtenä päivänä vuodessa etukäteen ilmoitettuna ajankohtana ei aiheuta naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta räsitusta eikä ole ristiriidassa ympäristönsuojelulain kanssa.

Vuosittain purettavan melusuojan käsittely aiheuttaa pölyä. Hakija sitoutuu toteuttamaan työn siten, että siitä ei aiheudu kohtuutonta pölyhaittaa naapurustoon.

Terveystarkastaja katsoo lausunnossaan, että voimassa olevassa lupahakemuksessa oli mukana lähialueen asukkailta ja toimijoilta tulleita muistutuksia toiminnan aiheuttamien meluhaittojen häiritsevyydestä ja että aiempaan lupaan liittyvät muistutukset on syytä huomioida mikäli toiminta-aikoja muutetaan.

Hakija katsoo, että aikaisemmasta hakemuksesta mahdollisesti annettuja muistutuksia ei pidä ottaa huomioon toiminnan muutoksen edellytyksiä harkittaessa. Nyt vireillä oleva hakemus on mitä ilmeisimmin saatettu naapurien tietoon asianmukaisella tavalla eikä hakemuksesta ole annettu yhtään muistutusta. Tämä on otettava päätöksenteossa huomioon.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Tanja Rajamäki, puh. 040 314 4875

## **VIRANOMAISEN RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET**

### **Asian ratkaisu**

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää VK-Bioenergiajalosteet Oy:lle ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisen toiminnan olennaista muuttamista koskevan luvan osittain hakemuksen mukaisesti, sekä alla luetelluin muutetuin lupamääräyksin (lupamääräykset 2, 8 ja 10). Lupaa ei myönnetä määräyksen 8 muuttamisen osalta siten kuin hakemuksessa on esitetty.



Määräysten 2, 8 ja 10 osalta tämä päätös kumoaa Keski-Uudenmaan ympäristö-  
lautakunnan 14.9.2015 myöntämää ympäristölupapäätöksen (121 §). Muut mää-  
räykset jäävät voimaan.

### **Muutettu lupamääräys (muutokset tummennettuna)**

2. Haketus- ja murskaustoimintaa saa harjoittaa **elokuun alun ja toukokuun** lo-  
pun välisenä aikana maanantaista perjantaihin, pois lukien juhlapyhät, **klo**  
**7.00–18.00** välisenä aikana ja lisäksi tarvittaessa lauantaisin, pois lukien juhla-  
pyhät, **klo 10.00–16.00** välisenä aikana. **Kesä-heinäkuun** aikana laitoksella ei  
saa harjoittaa haketusta tai murskausta. (YSL 52 §, NaapL 17 §).
  
8. Toiminnanharjoittajan tulee rakentaa murskaamista/hakettamista varten  
**17.1.2022 päivättyssä melun leviämislaskennassa esitetty 6 m. korkea me-**  
**lueste.** Meluesteen rakenteena tulee olla maa-aines tai vastaava muu kiinteä  
rakenne. Meluesteestä tulee esittää suunnitelma Keski-Uudenmaan ympäris-  
tökeskukseen **viimeistään 4 viikkoa ennen** rakentamista. **Haketus- tai murs-**  
**kaustoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin kaikki meluesteet on rakennettu ja**  
**viimeistely suunnitelman mukaisiksi.** (YSL 52 § ja 54 § NaapL 17 §)
  
10. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ylittää  
päivällä klo **7.00–22.00** ekvivalenttimelutasoa ( $LA_{eq}$ ) 55 dB. Melutilanteen ar-  
vioinnissa on otettava huomioon myös alueen muiden lähteiden aiheuttama  
melutaso.

Toiminnasta aiheutuvaa melua on tarvittaessa mitattava lähimmissä häiriinty-  
vissä kohteissa ympäristölupaviranomaisen niin edellyttäessä. Mahdollinen  
mittaus on suoritettava ympäristölupaviranomaisen hyväksymän suunnitel-  
man ja yleisten mittausohjeiden mukaisesti. (YSL 52 § ja 62 §, Vnp 993/1992)

## **RATKAISUN PERUSTELUT**

### **Oikeusohjeet ympäristönsuojelulaissa**

Ympäristönsuojelulain 11 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheut-  
tava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että toiminnasta ei  
aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan ehkäistä. Toimin-  
nan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan: 1)  
luonne, kesto, ajankohta ja vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen todennä-  
köisyys ja onnettomuusriski; 2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumi-  
selle; 3) merkitys elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta; 4) sijoi-  
tuspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan osoittama  
käyttötarkoitus; ja 5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella.

Ympäristönsuojelulain 12 §:n mukaan luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekis-  
teröitävää toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alueella, jolla

on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen.

Ympäristönsuojelulain 48 §:n mukaan lupaviranomaisen on tutkittava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet. Lupaviranomaisen on muutoinkin otettava huomioon, mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. Ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset. Lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään.

Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta ympäristönsuojelulain 5.1 §:n 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa; 3) ympäristönsuojelulain 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta; 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; tai 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen.

Melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) 2.2 §:n mukaan on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona asumiseen käytettävillä alueilla melun A-painotetun ekvivalenttitason ( $LA_{eq}$ ) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB.

Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuus voidaan jättää vaatimatta muuta kuin kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta, jos vakuudella katettavat kustannukset toimintaa lopetettaessa ovat jätteen määrä, laatu ja muut seikat huomioon ottaen vähäiset.

## **Tosiseikat**

### Lupa- ja valvontatiedot

VK-Bioenergiajalosteet Oy:n haketus- ja murskaustoiminta on ympäristöluvanvaraista, koska toiminnasta saattaa ympäristönsuojelulain 27 §:n kohdan 3 mukaisesti aiheutua eräistä naapurussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasisusta. VK-Bioenergiajalosteet Oy:n toiminnalle Nurmijärvellä osoitteessa Periäistentie 70 on voimassa lainvoimainen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa 8.9.2015 § 121. Laitoksella murskataan/haketetaan ja lyhytaikaisesti välivarastoidaan metsästä hankittua puuta ja kantoja. Laitos vastaanottaa myös vähän kotitalouksista tulevaa risujätettä. Laitoksella ei vastaanoteta tai käsitellä muita jätteitä.

Kiinteistöllä ei tällä hetkellä saa harjoittaa murskaustoimintaa. Ympäristöluvan määräaikaistarkastuksella 13.3.2020 on havaittu, että laitoksella oleva meluste ei ollut ympäristöluvan myöntämisen perusteena olleiden esitysten mukainen. Melusteista puuttui kokonaan läntinen maavalli. Tämän lisäksi eteläinen meluvalli ei ulottunut asemapiirustuksen mukaisesti kiinteistöllä sijaitsevaan talousrakennukseen asti vaan oli huomattavasti lyhyempi. Pohjoinen meluvalli taas oli asemapiirustusta huomattavasti pitempi ja ulottui lähelle kiinteistöllä sijaitsevaa lampea. Näiden lisäksi meluvallit ovat vaikuttaneet tarkastuksella ainakin vallirakenteen koilliskulmassa poikkileikkauskuvaa matalammalta.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on antanut toiminnanharjoittajalle 19.6.2020 ympäristönsuojelulain 175 §:n nojalla 2 määräystä tehostanut määräyksiä hallintopakoilla. Ympäristölautakunta on määrännyt, että lupalaitoksella ei saa harjoittaa ympäristöluvanvaraista haketus-/murskaustoimintaa, ennen kuin siellä on toteutettu ympäristölupamääräyksen nro 8 mukaisesti lupahakemuksen melun leviämislaskentatäydennyksessä esitetty meluste. Toiseksi on määrätty, että laitoksella tulee rakentaa ympäristölupamääräyksen nro 8 mukaisesti ympäristölupahakemuksen mukainen meluste 30.9.2020 mennessä.

Toiminnanharjoittaja valitti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Vaasan hallinto-oikeus antoi asiasta päätöksen 16.12.2021 (813/2021). Hallinto-oikeus kumosi päävelvoitteen 2 ja sen tehosteeksi asetetun uhan. Päävelvoite 1 jäi voimaan. Ympäristöluvassa tarkoitettua haketus-/murskaustoimintaa ei näin voida harjoittaa ennen kuin meluste on toteutettu.

#### Vakuuden asettaminen

Ympäristönsuojelulain 59 §:n tarkoittamaa vakuutta ei ole asetettu, koska kysymys ei ole kaatopaikkatoiminnasta ja vakuudella katettavat kustannukset toimintaa lopetettaessa ovat jätteen (kotitauksien risujätteet) määrä, laatu ja muut seikat huomioon ottaen vähäiset. Ympäristöluvan muutos ei vaikuta jätteiden määrään eikä laatuun, eikä vakuutta ole tässäkään tapauksessa tarpeen asettaa.

#### **Perustelut määräyksille**

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen sekä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 14.9.2015 myöntämän ympäristölupapäätöksen (121 §) ja Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisun 16.12.2021

(813/2021) mukaisesti, ei VK-Bioenergiajalosteet Oy:n toiminnasta aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta haittaa naapureille.

### **Muutettujen lupamääräyksen yksityiskohtaiset perustelut**

Vuosittaista haketus- ja murskaustoimintaa on kasvatettu kahdella kuukaudella elokuun alun ja toukokuun lopun väliselle ajalle. Lisäksi päivittäistä toiminta-aikaa on kasvatettu 4 tunnista 11 tuntiin. Lauantaisin murskausta ja haketusta saa tehdä tarvittaessa 5 kk:n sijaan 10 kk:n ajan.

VK-Bioenergiajalosteet Oy:n muutoshakemuksen yhteydessä melumallinnukset on päivitetty uusilla, haetuilla toiminta-ajoilla ja liikennetiedoilla. Hakemuksessa esitetyn melumallinnuksen mukaan (Ulla Liski Oy, 17.1.2022) toiminta-aikojen kasvattaminen ei aiheuta valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) mainittujen melutason ohjearvojen ylittymistä lähimpien asuinkiinteistöjen luona. Ilman poikittaista meluestettä on melutaso ( $LA_{eq}$ ) melumallinnuksen (Ulla Liski Oy, 17.1.2022) mukaan lännessä lähimmän kiinteistön luona (tarkastelupiste 1) melutaso ylittää päiväajan melutason ohjearvon (Vnp 993/1992) 10 dB:llä ollen 65 dB(A). Pohjoisessa lähimmän kiinteistön luona tarkastelupisteessä 2 melutaso ylittää 8 dB:llä ohjearvon. Mallinnettujen meluesteiden kanssa ohjearvot alittuvat.

Ratkaisussa on lisäksi huomioitu, että vireillä olevasta hakemuksesta ei tullut muistutuksia eikä mielipiteitä asianosaisilta. Vireillä oleva lupahakemus on saatettu asianosaisten tietoon, mutta hakemuksesta ei ole annettu yhtään muistutusta kuulutusaikana. (Lupamääräys 2)

Toiminnanharjoittaja on esittänyt ns. poikittaisen meluesteen rakentamista kiinteän rakennelman sijaan puuvarastokasasta. Lisäksi on haettu lupaa ylittää meluohjearvo 55 dB naapurikiinteistöllä hetkellisesti enintään yhden työvuoron aikana vuodessa. Tuona aikana varastokasa hakemuksen mukaan puretaan ja kasan materiaali murskataan ja haketetaan paikan päällä. Lähimmille asuinkiinteistöille tiedotettaisiin aiheutuvasta melusta viimeistään viikkoa ennen varastokasan purkamista ja haketusta.

Naapuruussuhdelain (Laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920) mukaan kiinteistöä ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta mm. pölystä tai melusta. Arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat.

Määräystä annettaessa on huomioitu asuintalojen läheisyys haketusalueesta. Lähimmät naapurit sijaitsevat vain noin 80 – 90 metrin päässä haketusalueesta. Lisäksi toiminnanharjoittajan oma asuintalo sijaitsee vain 50 metrin päässä. Lisäksi määräystä annettaessa on huomioitu tämän päätöksen myötä kasvavat toimintaajat.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ympäristökeskus katsoo, että ympäristöluvan määräyksen 8 myöntämisedellytyksiä haetun mukaisesti ei ole. Poikittaisen meluesteen merkitys ympäristön pilaantumisen (melun leviämisen) ehkäisemiseksi on ratkaiseva, etenkin vuosittain tapahtuvan, klo 7.00 - 18.00 kestävä melutapahtuman aikana. Tukkien murskaaminen aiheuttaa kovinta meluhaittaa ympäristöön. Kyseessä olisi siten meluisin tapahtuma koko vuoden aikana. Juuri tänä aikana ei melun leviämistä lähimpiin kiinteistöihin ehkäisevää poikittaista meluestettä olisi.

Lupamääräyksessä ei ole velvoitettu rakentamaan kiinteää meluestettä tietyistä materiaalista, vaan toiminnanharjoittajan tulee esittää suunnitelmapiirroksien ennakoon lupaviranomaiselle. Rakenteiden tulee täyttää melumallinnuksessa esitetyt ominaisuudet mm. melun heijastus- ja vaimennusvaikutukset.

Ympäristölupamääräysten tulee olla sellaisia, että niitä voidaan käytännössä valvoa. Hakemuksessa esitettyä kerran vuodessa murskattavaa ja sen uudelleenrakentamista koskeva määräys olisi valvonnan kannalta erittäin haastavaa. Hakemuksessa esitetyn määräyksen valvominen edellyttäisi valvontaviranomaiselta useita tarkastuksia vuodessa sen varmistamiseksi, että varastokasa haketetaan määräyksen ja ennakoilmoituksen mukaisesti, ja että uusi poikittaisena meluvallina toimiva varastokasa saadaan rakennettua saman päivän aikana melumallinnuksessa esitetyn mukaiseksi. Tukkien murskaamisen ajoittaminen yhteen työvuoroon on epävarmaa mm. siksi, että murskauslaite saattaa rikkoutua ja vaatia huoltoa kesken murskauspäivän. Toiseksi varastokasan rakentamiseen ja valliin soveltuvien tukkien saatavuuteen liittyy epävarmuustekijöitä. Myös sääolosuhteet saattavat vaikeuttaa suunniteltuja toimia. Lisäksi valvontaviranomaisen tulisi valvoa, että haketus- tai murskaustoimintaa ei aloiteta ennen kuin uusi tukeista rakennettava poikittainen valli olisi rakennettu valmiiksi. Meluesteen purkaminen ja rakentaminen tapahtuisi joka vuosi, joten epävarmuustekijät toistuisivat vuosittain.

Päätökseen on vaikuttanut lisäksi se tosiseikka, että varastokasan heijastus- ja vaimennusominaisuuksista ei ole varmaa tietoa. Poikittaisen vallin (varastokasan) vaimennus- ja heijastusominaisuudet on melumallinnuksessa oletettu vastaavan kiinteitä valleja. Hakemuksessa on esitetty, että varastokasan toimivuus meluesteenä varmennetaan jälkikäteen melumittauksin. Melumittausten tekeminen lupalaitoksen toiminta-aikoina on kuitenkin käytännössä haastavaa, sillä laitos sijaitsee vilkkaan Hangonväylän läheisyydessä, jossa liikennemelu vääristää mittauksia. Melumittaustuloksiin ei siksi voisi täysin luottaa.

Ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaan ympäristöluvassa voidaan määrätä, että toiminnanharjoittajan on tehtävä erityinen selvitys toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen tai sen vaaran selvittämiseksi, jos lupaharkintaa varten ei ole voitu toimittaa yksityiskohtaisia tietoja päästöistä, jätteistä tai toiminnan vaikutuksista. Selvitys on toimitettava lupaviranomaiselle luvassa määrättyä ajankohdana.

(Lupamääräys 8)

Hakemukseen liitetty melumallinnus on tehty aikavälille 7-22. Hakemuksen muutos ei ole ristiriidassa Valtioneuvoston meluohjearvoista antaman päätöksen 993/1992 kanssa. Lupamääräyksessä 8 on yksilöity mitä meluntorjuntatoimenpiteitä tulee tehdä, jotta murskaaminen/hakettaminen on mahdollista. Meluste on edellytyksenä toiminnalle, kun huomioidaan murskauksen/haketuksen aiheuttama melu. (Lupamääräys 10)

## **LUVAN VOIMASSAOLO JA TÄYTÄNTÖÖNPANO**

### **Päätöksen voimassaolo**

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Ympäristöluvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa (YSL 29 §, 87 §).

### **Asetuksen noudattaminen**

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §, YSA 15 §)

### **Täytäntöönpano**

Luvanvaraista toimintaa ei saa aloittaa tai muuttaa ennen kuin siihen oikeuttava lupapäätös on lainvoimainen (YSL 198 §).

## **KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN**

Tämän ympäristöluvan käsittelymaksu on Keski-Uudenmaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (10.11.2020 § 129) perusteella 1767,5 €. Maksu määräytyy taksan 3 §:n, 5.2 §:n ja taksan liitteessä olevan maksutaulukon kohdan 15 mukaan. Käsittelymaksu on 30 prosenttia 3 §:n mukaista vastaavan toiminnan lupapäätöksestä perittävää maksua pienempi.

## **SOVELLETUT OIKEUSOHJEET**

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014): 5, 6, 7, 8, 14, 15, 20, 27, 29, 34, 39, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 70, 83, 85, 87, 89, 94, 123, 133, 134, 139, 172, 190, 191, 198, 201, 205 ja 209 §;

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014): 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §;

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §;

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992);

Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 10.12.2018 § 150);

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.5.2021 § 52);

Keski-Uudenmaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta (10.11.2020 § 129).

## **LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN**

Päätösote /	VK-Bioenergiajalosteet Oy
Asiaote /	Nurmijärven kunnanhallitus
	Uudenmaan ELY-keskus, kirjaamo
	Lausunnon tai muistutuksen jättäneet
Tieto päätöksestä /	Rajanaapurit ja muut tiedossa olevat asianosaiset
	Nurmijärven Uutiset -lehti

## **Ilmoittaminen sähköisillä ilmoitustauluilla**

Päätöskuulutus on nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Nurmijärven kunnan sähköisillä ilmoitustauluilla sekä julkipano.fi-palvelussa 20.6.2022 - 27.7.2022.

## **Lupapäätöksen nähtävillä olo**

Lupapäätös valitusosoituksineen pidetään nähtävillä 20.6.2022 - 27.7.2022 välisenä aikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä julkipano.fi-palvelussa. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on noudettavissa nähtävillä olo aikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

## **MUUTOKSENHAKU**

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin päätösasiasta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.