

<b>Lupatunnus</b>	LP-858-2022-01032
Kiinteistötunnus	858-15-5706-6
Kiinteistön osoite	Pikkupolku 2, 04300 Tuusula
Pinta-ala	0.1487 ha
Kaavatilanne	Asemakaava
Kaavan käyttötarkoitus	A-2 Asuinrakennusten korttelialue
Hankkeeseen ryhtyvä	Jämerä Kivitalot Oy Fallåker 1, 02740 Espoo

**Toimenpide**

Rakennuslupa  
Viiden kaupunkipientalon ja polkupyörävaraston rakentaminen

**Lisäselvitykset**

Lupaa haetaan viiden kaupunkipientalon (Asunto Oy muotoisesti) ja kylmän polkupyörävaraston rakentamista. Samanaikaisesti on vireillä myös lupahakemus (LP-858-2022-00357) tontille 5706-7. Hakemuksen alainen tontti 6 ja naapuritontti 7 muodostavat kokonaisuuden ja näiden tonttien kesken on laadittu yhteisjärjestelysopimus, jossa on sovittu mm. seuraavaa:

- tonttien sisäisen ajoväylän sijainnista ja yksisuuntaisuudesta
- jätehuollosta
- yhteisestä polkupyörävarastosta
- putkijohtojen, viemäreiden ja kaapelien sijoittamisesta

Haettu kerrosala on 880 kem<sup>2</sup>. Kerrosala jakautuu rakennuksittain seuraavasti:

- kaupunkipientalo a, 176 kem<sup>2</sup>, rakennusoikeudellinen kerrosala 165 m<sup>2</sup>, katoksia (katettu terassi) 18 m<sup>2</sup>
- kaupunkipientalo b, 165 kem<sup>2</sup>, rakennusoikeudellinen kerrosala 156 m<sup>2</sup>, katoksia (katettu terassi) 18 m<sup>2</sup>
- kaupunkipientalo c, 172 kem<sup>2</sup>, rakennusoikeudellinen kerrosala 162 m<sup>2</sup>, katoksia (katettu terassi) 14 m<sup>2</sup>
- kaupunkipientalo d, 172 kem<sup>2</sup>, rakennusoikeudellinen kerrosala 162 m<sup>2</sup>, katoksia (katettu terassi) 14 m<sup>2</sup>
- kaupunkipientalo e, 153 kem<sup>2</sup>, rakennusoikeudellinen kerrosala 143 m<sup>2</sup>, katoksia (katettu terassi) 11 m<sup>2</sup>
- polkupyörävarasto 42 kem<sup>2</sup>, rakennusoikeudellinen kerrosala 41 kem<sup>2</sup>

Huoneistojako on hakemuksen mukaan

- kaupunkipientalo a, 4 H + tupakeittiö (134 hum<sup>2</sup>)
- kaupunkipientalo b, 4 H + tupakeittiö (128 hum<sup>2</sup>)
- kaupunkipientalo c, 5 H + tupakeittiö (134 hum<sup>2</sup>)
- kaupunkipientalo d, 5 H + tupakeittiö (134 hum<sup>2</sup>)
- kaupunkipientalo e, 4 H + tupakeittiö (115 hum<sup>2</sup>)

Kulku tonteille 6 ja 7 ohjataan Pikkupolun kautta tonttien 6 ja 7 sisäiselle pihaväylälle. Ulosajo väylältä tapahtuu Pikkukarhunaukion kautta. Hakija perustelee ratkaisua seuraavasti:

”- Sisäänajo Pikkupolulta on suunniteltu mahdollisimman avoimeksi ja esteettömäksi.

- Kaksisuuntaisen pihakadun haasteena olisi yksityisen tilan rajaaminen ja terassien sijoittuminen suoraan kadun viereen, kun niille nyt jää vähemmän ilmaa.
- Liittymän siirtäminen Rykmentin puistotielle tonttien 6 ja 7 väliin vaikeuttaa tontin sisäistä ajoa eikä näin ollen olisi toimiva ratkaisu.”

Hakija on myös naapureiden kuulemisvastineessaan sitoutunut kuljettamaan lumet tontilta niiden ollessa näköesteenä liikenteelle tai yleiselle turvallisuudelle. Hakija on myös tietoinen kiinteistön omistajille kohdistuvista katualueen kunnossapitovastuista.

Hanketta on ohjattu julkisivu- ja lähiympäristön laaturyhmässä (JLLR).

**Muuta hankkeessa huomioitavaa:**

Kunnan yhdyskuntatekniikka on myöntänyt katuluvan LP-858-2022-02049 katualueen muutoksille (mm. puun poistaminen ajoväylältä).

Pelastusviranomaisen huomauttaa lausunnossaan seuraavaa:

- Esitetyllä ratkaisulla asuntojen C ja D terasseja ei voida jatkossakaan lasittaa.
- Tontin sisäänajoteiden alkupäähän tai paikoitusalueille on näkyvälle paikalle sijoitettava alue/tonttiopastaulu, jossa osoitetaan rakennusten ja niissä olevien sisäänkäyntien sijainnit. Opastaulu on toteutettava pelastusviranomaisen laatiman pelastustiensuunnitteluohjeen mukaisesti.
- Sähköverkkoon kytkettävistä palovaroittimista tulee esittää suunnitelma ennen asennustöiden aloittamista, jossa huoneistoittain esitetään varoittimien sijainti. Sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet: Sisäasiainministeriön asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta (239/2009): 3§: "Huoneistoalan lisäksi palovaroittimien määrässä ja sijoittamisessa tulee ottaa huomioon suojattavan tilan muoto ja erityistä syttymisvaaraa aiheuttavat toiminnot."
- Erityinen palotarkastuspyyntö osoitetaan rakennuslupalausannon antajalle: Katja Luoma, paloinsinööri, Turvallisuuspalvelut, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Hosantie 3, 01350 Vantaa, katja.luoma@vantaa.fi, +358 400 455 533

Edellä mainitut tulee huomioida jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa. Rakennusten katettujen terassien lasittamismahdollisuus tulee tarkastaa rakennusvalvonnasta ennen mahdollista lasittamista.

**Hankkeen vaativuus**

Vaativa

Erityissuunnittelun vaativuusluokat

-Rakennesuunnittelun vaativuusluokka: Tavanomainen

-Ilmanvaihtolaitteiden suunnittelun vaativuusluokka: Tavanomainen

-Rakennuksen ulkopuolisten vesi- ja viemärlaitteiden suunnittelun vaativuusluokka: Tavanomainen

-Rakennuksen sisäpuolisten vesi- ja viemärlaitteiden suunnittelun vaativuusluokka: Tavanomainen

Työnjohtajien vaativuusluokat

-Vastaavan työnjohtajan vaativuusluokka: Tavanomainen

-Ilmanvaihtolaitteiden työnjohtaja: Tavanomainen

-Vesi- ja viemärlaitteiden työnjohtaja: Tavanomainen

**Rakennusoikeus**

876 kem<sup>2</sup>

rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa

- ulkoiluväline- ja irtaimistovarastot
- tekniset tilat
- kiinteistön jätehuoltoa ja -kierrätystä palvelevat tilat
- lämpimän porrashuoneen 15 m<sup>2</sup> ylittävän osan ja asumista palvelevia yhteistiloja

**Suunnittelun vaativuus**

Pääsuunnittelija

Vaativa

ARK-rakennussuunnittelija

Vaativa

**Ilmoitetut suunnittelijat**

Pääsuunnittelija

Kirsi Hannele Lehtonen, arkkitehti

ARK-rakennussuunnittelija

Kirsi Hannele Lehtonen, arkkitehti

**Kerrosala**

880 m<sup>2</sup>

**Rakennusoikeudellinen kerrosala**

829 m<sup>2</sup>

**Kokonaisala**

880 m<sup>2</sup>

**Tilavuus**

2869 m<sup>3</sup>

**Lausunnot**

kunnallistekniikka, 22.8.2022, Ehdollinen

paikkatieto, 23.8.2022, Puollettu

kaavoitus, 24.8.2022, Ehdollinen

pelastusviranomaisen, 30.9.2022, Puollettu

**Naapurien kuuleminen**

Naapurin kuuleminen, maankäyttö, 26.9.2022, Ei huomautettavaa

Kunta on kuullut rajanaapurit (10 kpl) hakija pyynnöstä. Kuuleminen on suoritettu yhdessä lupahakemuksen LP-858-2022-00357 kanssa. Hakemuksista jätettiin 11 huomautusta. Huomautuksissa todettiin mm. seuraavaa:

Naapurista 15-5706-5 on jätetty useampi huomautus, joissa todetaan muun muassa seuraavaa:

- Ajoväylä rakennushankkeen tontille Pikkupolun kautta on turvallisuusriski, koska Pikkupolkua käytetään kävelytienä ja siinä liikkuu paljon lapsia. Sen vuoksi liikenteen lisääminen Pikkupolulle ei ole suotavaa. Esitän, että ajoväylä rakennushankkeen tontille muutetaan kulkevaksi Rykmentin Puistotieltä.
- Tonttiliittymän tulisi ehdottomasti olla Rykmentin puistotieltä tonttien keskeltä, jolloin liikkuminen olisi turvallisempaa. Liikennettä ei missään nimessä tule ohjata/lisätä Pikkupolulle tai Puustellinraitille.

Naapurista 15-5705-2 on jätetty useampi huomautus, joissa todetaan muun muassa seuraavaa:

- Esitetty suunnitelma lisää huomattavasti Pikkupolun ja Pikkukarhunaukion autoiluliikennettä, jotka molemmat ovat suurelta osin kevyenliikenteen käytössä. Mielestämme liikenne tulisi ohjata tonteille (kaksi erillistä tonttia) päätien (Rykmentin puistotien) kautta tai vaihtoehtoisesti sijoittaa liikenne ja parkkipaikoitus Puistotien puolelle.
- Suunnitelmassa esitetyt lumenkaatopaikat ovat reilusti alimitoitettuja eivätkä ne tule riittämään missään tapauksessa.
- Ajoväylä on alimitoitettu ja tonttiliittymät ahtaita pelastusajoneuvojen sisään-/ulosajoon.
- Kyseessä on kaksi erillistä tonttia ja liikennöinti tulisi järjestää ensisijaisesti siten, että liikenne ohjataan tonttikohtaisesti sisään ja ulos.
- Liikennejärjestely aiheuttaa Pikkupolulle ja Puustellinraitille lisääntyvää läpiajoliikennettä.
- Turvallisuuden vuoksi, tulisi tontille ajo ohjata Rykmentin puistotien kautta.
- Lumenkaatopaikat ovat alimitoitettuja. Pikkupolun risteykseen kasaantuvat lumivallit ovat vaarallisia ja johtavat vaaratilanteisiin jo nykyisilläkin liikennemäärillä.

Naapurista 15-5706-3 on jätetty useampi huomautus, joissa todetaan muun muassa seuraavaa:

- Suunnitelmissa oleva reunakivi ei mitenkään riitä rajaamaan pihaamme tulevien rakennusten ajotiestä. Tonttirajaan on rakennettava turvallisuussyistä esimerkiksi tuija-aita, joka olisi myös ympärivuotinen korkea näkösuoja tonttien välillä. Pienten lasten ei ole turvallista leikkiä meidän pihalla, jos tontin rajalla on pelkkä reunakivi ajotien reunassa.
- Jätehuolto on parasta sijoittaa tontin pätyyn.
- Kivikorimuuriaita on sopimaton alueelle.
- Ajoneuvoliikenteen kulkeminen esitetyllä tavalla torialueiden kautta aiheuttaa riskin ja ajoliikennejärjestelyt tulisi tarkastella uusiksi.

Kaikki naapureiden huomautukset ovat päätöksen liitteenä.

Rakennustarkastaja on pyytänyt myös yhdyskuntatekniikan ja liikenneinsinöörin kannan esitettyyn suunnitelmaan nimenomaan kadun kunnossapidon ja liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Näissä kannanotoissa on todettu muun muassa seuraavaa:

- Ajoneuvoliikenteen määrät jäävät pieniksi eli liikenneturvallisuuden kannalta ei juuri pysty tekemään eroa, jos jonkin väylän liikennemäärä on 9 tai 20 vuorokaudessa. Enemmän on kyse yksityiskohdista, jotka liittyvät esim. näkemiin ja siitä, että ajonopeudet pysyvät alhaisina.
- Liikenne käyttää Pikkupolkua molempiin ajosuuntiin. Ahtaus on todellista ja painetta katualueelle sijoitettujen rakenteiden muuttamiseen varmaan kunnalle tulee, jos ja kun tonttiliikenne kasvaa korttelin rakentumisen myötä.

- Yksisuuntainen tonttiliikenne ei todennäköisesti toimi, koska ohjaus voitaisiin tehdä vain liikennemerkein. Olisiko järkevää hyödyntää Pikkukarhunaukiota molempiin ajosuuntiin, jolloin Pikkupolun liikennettä voitaisiin tällä tavoin vähentää. Siellä ahtautta on eniten.
- Talvikunnossapito on haastavaa tontin sisäisellä kulkuväylällä. Lumia joudutaan ajattamaan pois. Kunnan auras kartan mukaan aukiota ei aurata koko leveydeltä, joten tontin kunnossapidolle jää myös kääntösäteiden laajentaminen aurauksen yhteydessä.
- Pikkukarhunaukiolla ja Pikkupolulla riskinä on myös kevyen liikenteen kohtaaminen, etenkin talvisin, kun kaikki kulkijat yrittävät mahtua samaan kapeaan aurasukujaan.

Hakija on antanut huomautuksiin kaksi vastinetta, joissa todetaan muun muassa seuraavaa:

- Suunnittelun lähtökohtana ovat olleet asemakaava ja Puustellinmetsän rakentamistapaohje.
- Ajoliittymien leveys on viisi metriä ja ajoväylä on yksisuuntainen. Ehdotus liittymän siirtämisestä Rykmentin puistotien puolelle tonttien 6 ja 7 väliin vaikeuttaa tontin sisäistä ajoa, eikä näin ollen olisi toimiva ratkaisu.
- Tontin rajaus pientalotonteille päin tehdään reunakivi ja puuaita yhdistelmällä. Pientalotontit ovat osittain rajattu townhouse-tonteista puuaidoin. Puuttuva osuus ehdotetaan täydennettäväksi naapuritontin 2 kanssa. Ehdotettu Tuija-aita ei ole puuaidan edessä tarpeen hakijan puolella näkösuojana.
- Tontti rajataan katualueen suuntaan muurein, ei kivikorein.
- Lumenkaatoon on varattu lisätilaa. Jokaisen asunnon kohdalla on lumenkaatoalue varastojen edessä. Pikkupolun viereinen 2 metrin kaistale on muutettu istutusalueeksi ja toimii tilavarauksena talvella lumelle. Lumet sitoudutaan kuljettamaan tontilta niiden ollessa näköesteenä liikenteelle tai yleiselle turvallisuudelle.
- Tontin sisäisen ajoliittymän leveys on viisi metriä ja autopaikkojen leveys on yli 3,5 metriä. Autopaikkojen kääntösäteiden mitoitus on osoitettu riittäväksi ja vaatimukset täyttäväksi.
- Jätehuoltotila avautuu Pikkukarhunaukiolle, ei tontin sisäiselle pihakadulle, kuten aiemmin oli.

Rakennustarkastajan vastine kuulemisesta

Esitetty ratkaisu on asemakaavan ja rakentamistapaohjeen mukainen. Asemakaava sallii niin Pikkutieltä kuin Pikkukarhunaukioltakin suunnitelmassa esitetystä kohdasta ajoneuvoliikenteen. Liikenteellisesti tontit 5706-6 ja 7 muodostavat kokonaisuuden, jossa Pikkupolulta ajetaan kiinteistöille sisään ja Pikkukarhunaukiolta ulos. Naapureiden ja hakijan huomiot siitä, että katualueet ovat katurakenteiden vuoksi ahtaita ovat totta, ja todennäköisesti korttelin rakentuminen aiheuttaa kunnalle jatkossa katualueiden uudelleen tarkastelun niille tehtyjen rakenteiden osalta. Näin on myös kunta katualueen omistajana todennut. Myöskin kiinteistön omistajille jää kunnossapitovastuita katualueen puolelle, josta hakija on tietoinen. Naapureiden esille tuomat epäkohdat on korjatuissa suunnitelmissa huomioitu muun muassa seuraavasti:

- kivikoriaita katualueen rajalla on korvattu rapatulla kiviaidalla, jota on kevennetty näkymiä avaavilla metalliaidanteilla.
- lumitiloja on varattu piha-alueelle enemmän
- vastineessa hakija sitoutuu kuljettamaan lumet tontilta niiden ollessa näköesteenä liikenteelle tai yleiselle turvallisuudelle

Kuuleminen on suoritettu MRL 133 §:n ja MRA 65 §:n mukaisesti. Hakemus täyttää rakennusluvan edellytykset asemakaava-alueella eikä rakentaminen tarpeettomasti haittaa naapuria tai vaikeuta naapurikiinteistön sopivaa rakentamista. Hakija on ottanut naapureiden kuulemisen yhteydessä esille nostamia asioita huomioon ja katson, että lupa on tältä osin myönnettävissä, eikä hakemuksen muuttamiseen tai epäämiseen ole tarvetta.

**Päätös**

Myönnetty

Päätöksen perustelut	<p>Päätän maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää luvan haetuille toimenpiteille sekä vahvistaa esitetyt piirustukset toimenpiteiden osalta noudatettaviksi seuraavin perusteluin ja ehdoin:</p> <p>Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 125 §:n mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.</p> <p>Rakennuslupan myöntämisen edellytyksenä MRL 135 §:n mukaan asemakaava-alueella on, että:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen;</li><li>2) rakentaminen täyttää sille 117 §:ssä säädetyt sekä muut tämän lain mukaiset tai sen nojalla asetetut vaatimukset;</li><li>3) rakennus soveltuu paikalle;</li><li>4) rakennuspaikalle on käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sellaisen järjestämiseen;</li><li>5) vedensaanti ja jätevedet voidaan hoitaa tyydyttävästi ja ilman haittaa ympäristölle; sekä</li><li>6) rakennusta ei sijoiteta tai rakenneta niin, että se tarpeettomasti haittaa naapuria tai vaikeuttaa naapurikiinteistön sopivaa rakentamista.</li></ol> <p>Edellä 125 §:n 3 ja 5 momentissa tarkoitettuja korjaus- ja muutostöitä koskevaa lupaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä rakennuslupan edellytyksistä säädetään.</p> <p>Jos rakennuslupahakemuksen mukainen rakentaminen edellyttää rakennuksen purkamista, luvan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, mitä 139 §:ssä säädetään purkamislupan edellytyksistä.</p>
Sovelletut oikeusohjeet	Haettu lupa täyttää asemakaava-alueelle rakentamiselle asetetut vaatimukset ja lupa on näin ollen myönnettävissä.
Vaaditut työnjohtajat	MRL 125 §, MRL 135 §
Vaaditut katselmukset	Vastaava työnjohtaja Vesi- ja viemäryönjohtaja Ilmanvaihtotyönjohtaja
Vaaditut erityissuunnitelmat	Sijainnin merkintä Aloituskokous Pohjakatselmus Sijaintikatselmus Rakennekatselmus Vesi- ja viemärlaitteistojen katselmus Ilmanvaihtolaitteistojen katselmus Loppukatselmus
Lupaehdot	Pohjatutkimus ja -lausunto Rakennesuunnitelmat Rakennuksen vesi- ja viemärlaitteiden(RVV) suunnitelmat Rakennuksen ilmanvaihtolaitteiden (RIV) suunnitelmat Hulevesisuunnitelma Piha- ja istutussuunnitelma
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ennen rakennustöiden aloittamista rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee pyytää rakennusvalvontaviranomaisilta aloituskokous, johon tulee kutsua vastaava työnjohtaja ja pääsuunnittelija.</li><li>• Rakentamisessa tulee ottaa huomioon mahdollinen radonkaasuhaitta.</li><li>• Rakentamisesta tulee pitää tarkastusasiakirjaa, joka liitetään työvaiheittain lupapistepalveluun.</li><li>• Laadittava rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje loppukatselmukseen mennessä.</li><li>• Kosteudenhallintaselvitystä on tarvittaessa täydennettävä suunnittelutyön edetessä.</li></ul>

- Rakennuksen ilmanpitävyys osoitettava mittaamalla tai muulla menettelyllä ja pöytäkirja tästä on liitettävä lupapisteeseen ennen rakennuksen käyttöönottoa.
- Hankkeelle liitettävä hulevesi- ja pintavesisuunnitelma mitoituslaskelmineen ennen aloituskokousta.
- Hankkeelle liitettävä rakentamisaikainen hulevesisuunnitelma ennen aloituskokousta.
- Yhteisjärjestelysopimus tulee olla perustettuna ja johtavan rakennustarkastajan erillispäätöksellä hyväksyttyä ennen rakennuksen käyttöönottoa. Hyväksyntäpäätös haetaan omana lupana lupapistepalvelussa.
- Talo E:n palo-osastoinnin tulee noudattaa topten P3-paloluokan pientalon paloturvallisuuden perusteet ohjeistusta.

Käsittelijä  
Päätätjä

johtava rakennustarkastaja Johanna Aho  
johtava rakennustarkastaja Johanna Aho  
Tuusulan kunta, Rakennusvalvonta

Päätöspäivämäärä  
Päätöksen julkipanopäivä  
Päätöksen antopäivä  
Oikaisuvaatimus jätettävä  
Päätös lainvoimainen  
Päätöksen voimassaolo

14.12.2022  
15.12.2022  
16.12.2022  
viimeistään 30.12.2022  
31.12.2022  
Rakennustyöt on aloitettava viimeistään 31.12.2025 ja saatettava loppuun 31.12.2027 mennessä. Lupa raukeaa, mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä syystä pidennetä.

**Muutoksenhakuohje****OIKAISUVAATIMUS**

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia rakennusvalvontajaoksen käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus).

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikeus tätä tarkoittavanoikaisuvaatimuksen tekemiseen on rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä:

- 1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- 2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- 3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
- 4) kunnalla

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle viranhaltijallennejäljentoista (14) päivän kuluessa päätöksen antamisesta.

Päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun se on annettu.

Oikaisuvaatimus on toimitettava viranhaltijalle ennen valitusajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastossa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaaensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus kirjelmässä on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta ja mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan nimi ja kotikunta, osoite ja yhteystiedot
- allekirjoitus (vaatimuksen tekijän tai laatijan).

Oikaisuvaatimus kirjelmään tulee liittää:

- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- selvitys päätöksen tiedoksiannosta tai muusta oikaisuvaatimusajan alkamisajankohdasta.

Rakennusvalvontajaoston osoite:

Postiosoite: PL 60 (Autoasemankatu 2), 04301 TUUSULA

Käyntiosoite: Moukarinkuja 4 B 7, 04300 Tuusula (rakennusvalvonnan osoite)

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tuusula.fi tai postitse tai lähetin välityksellä.

Tällöin on oikaisuvaatimus kirjelmä jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.