

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 14.02.2023, klo 17:00 - 18:24

Paikka Rykmentinpuiston ruokala, rakennus 48, Rykmentintie

### **Käsitellyt asiat**

- § 16 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 17 **Pöytäkirjan tarkastus**
- § 18 **Terveydensuojelulain 763/1994 mukainen määräys Juuttikuja 2 Järvenpää**
- § 19 **Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2022**
- § 20 **Luonnonsuojelualueen perustaminen Ruotsinkylään, lausunto Tuusulan kunnan kaavoitukselle**
- § 21 **Seepsula oy, maa-aineslupa ja ympäristölupa, muutoshakemus, Tuusula**
- § 22 **Morenia oy, maa-aineslupa ja ympäristölupa, muutoslupa, Tuusula**
- § 23 **Jätelain mukainen kirjallinen vireillepano jätehuollon järjestämiseksi, hallintopakkomääräys, Nurmijärvi**
- § 24 **Jätelain mukainen vireillepano jätehuollon järjestämiseksi, hallintopakkomääräys, Tuusula**
- § 25 **Jätelain mukainen vireillepano jätehuollon järjestämiseksi, hallintopakkomääräys, Mäntsälä**
- § 26 **Jätelain mukainen vireillepano jätehuollon järjestämiseksi, hallintopakkomääräys, Mäntsälä**
- § 27 **Jätelain mukainen vireillepano jätehuollon järjestämiseksi, hallintopakkomääräys, Mäntsälä**
- § 28 **Jätelain mukainen vireillepano jätehuollon järjestämiseksi, hallintopakkomääräys, Mäntsälä**
- § 29 **Hallintopakkomääräyksen noudattaminen, asian käsittelyn lopettaminen, Nurmijärvi**
- § 30 **Jätelautakunta Kolmenkierto, kirjallinen vireillepano, käsittelyn lopettaminen, Mäntsälä**
- § 31 **Seepsula oy, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksesta, Tuusula**
- § 32 **Ilmoitusasiat**
- § 33 **Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Heino, puheenjohtaja, saapui 17:22  
Sami Carlenius  
Esa Lahtela  
Eero Linnamäki  
Teemu Ovaska  
Riitta Saarnivuo  
Eeva Särkiniemi  
Pasi Torkkeli  
Leena Tuomisto  
Maarit Turunen  
Antti Vaittinen  
Merja Vikman-Kanerva

Muut saapuvilla olleet

Piritta Kärkkäinen, hallintosihteeri, sihteeri  
Larissa Aksinovits  
Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö, esittelijä  
Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja, esittelijä  
Miia Suurkuukka, terveysturvallisuuden päällikkö, poistui 17:25

Poissa

Atte Kolehmainen  
Jari Renlund  
Sanna Sarenius-Majala

Allekirjoitukset

Mika Heino  
Puheenjohtaja

Piritta Kärkkäinen  
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Tuusulan asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Sami Carlenius

Eero Linnamäki

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 17.2.2023.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 16**

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todetaan läsnäolijat.

#### **Ehdotus**

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin tiedoksi, että kokouksen avasi jäsen Antti Vaittinen, joka toimi puheenjohtajana klo 17:00 - 17:22 välisen ajan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 17**

### **Pöytäkirjan tarkastus**

#### **Ehdotus**

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Sami Carlenius ja Eero Linnamäki. Varalla jäsenet Teemu Ovaska ja Eeva Särkiniemi.

#### **Päätös**

Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Sami Carlenius ja Eero Linnamäki.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## § 18

### **Terveydensuojelulain 763/1994 mukainen määräys Juuttikuja 2 Järvenpää**

TUUDno-2023-145

Valmistelija / lisätiedot:

Ari Antila  
ari.antila@tuusula.fi  
terveystarkastaja

#### Liitteet

- 1 Tarkastuskertomus Juuttikuja 2 1522026, K-U ympla 14.2.2023  
Ei vielä julkinen, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 24
- 2 Vastine 10.1.2023, K-U ympla 14.2.2023  
Ei vielä julkinen, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 24
- 3 Tarkastuskertomus ja kuuleminen Juuttikuja 2, K-U ympla 14.2.2023  
Ei vielä julkinen, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 24
- 4 Tarkastuskertomus Juuttikuja 2 1243630, K-U ympla 14.2.2023  
Ei vielä julkinen, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 24

As Oy Liina-Pirkka (Juuttikuja 2, 04410 Järvenpää) on vuonna 1971 rakennettu painovoimaisella poistoilmanvaihdolla varustettu betonielementtirakenteinen yksikerroksinen rivitalo. Huoneiston 14 asukas laittoi 8.1.2021 terveydensvalvontaan vireille asuntoa koskevan terveystarkastuksen. Asukas oli epäillyt asunnon wc/kh:n poistoilmanvaihdossa teknistä vikaa.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveystarkastaja suoritti asunnossa ensimmäisen tarkastuksen 15.1.2021. Tarkastuksessa todettiin, että wc/kh:n poistoilmanvaihto ei toiminut ja poistoilmakanavasta virtasi ilmaa väärään suuntaan asuntoon päin. Lisäksi asunnon sisäilmassa todettiin mikrobiperäinen haju. Taloyhtiötä kehoitettiin ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin wc/kh:n viallisen poistoilmanvaihdon syyn selvittämiseksi ja epäkohdan poistamiseksi. Taloyhtiötä kehoitettiin lisäksi ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin asunnossa todetun mikrobiperäisen hajun syyn selvittämiseksi ja epäkohdan poistamiseksi. Toimenpiteet kehoitettiin tekemään 31.5.2021 mennessä.

Asukkaalta 22.11.2022 puhelimitse saatujen tietojen mukaan taloyhtiö ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin todettujen epäkohtien korjaamiseksi. Terveystarkastaja teki asuntoon jälkivalvontatarkastuksen 14.12.2022. Tarkastuksessa todettiin, että wc/kh:n poistoilmanvaihto toimi tarkastushetkellä oikeaan suuntaan. Taloyhtiön edustajien kertoman mukaan wc/kh:n poistoilmanvaihdolle ei oltu tehty toimenpiteitä ensimmäisen tarkastuksen jälkeen. Tarkastuksen aikana asunnon sisäilman hiilidioksidipitoisuus vaihteli välillä 1560...1609 ppm, joka ylitti sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskuksen asunusterveysasetuksen toimenpiderajan. Asunnon sisäilmassa todettiin edelleen mikrobiperäinen haju.

Terveystarkastaja teki 18.1.2023 vielä kolmannen tarkastuksen asunnon wc/kh:n poistoilmanvaihdon toimivuuden arvioimiseksi. Tarkastuksessa todettiin että wc/kh:n

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

poistoilmanvaihto ei toiminut oikein, vaan poistoilmakanavasta virtasi wc-tilan kautta ilmaa väärään suuntaan oleskelutiloihin päin. Asunnon sisäilmassa todettiin edelleen mikrobiperäinen haju.

### **Terveydellisiä olosuhteita koskeva lainsäädäntö**

Terveydensuojelulain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.

Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen mukaan asunnon ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla käytön aikana vähintään 0,35 dm<sup>3</sup>/s neliometriä kohden kaikissa asuinhuoneissa. Ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla rakennuksen käytön mukaisesti riittävä ja sen laadun tulee olla riittävän puhdasta. Ulkoilmavirta on johdettava sisään siten, ettei rakenteista kulkeudu ilmavirran mukana epäpuhtauksia. Asumisterveysasetuksen mukaan sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on 1150 ppm suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus.

Asumisterveysasetuksen mukaan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- ja lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyysillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua. Näitä muita tiloja ja rakenteita ovat esimerkiksi kellarit, rakennusten alapohjat ja yläpohjat. Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan aistinvaraisen arvion perusteella todettuna toimenpiderajan ylittymisenä pidetään kosteusvauriojäljen lisäksi sekä homeen hajua, että näkyvää mikrobikasvustoa.

Terveydensuojelulain 27 §:n mukaan: Jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy mikrobeja taikka kosteutta siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä.

Terveydensuojelulain mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi.

Terveydensuojelulain 45 §:n mukaan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus tämän lain mukaisten tehtävien suorittamiseksi tehdä tarkastuksia sekä teettää niihin liittyviä tutkimuksia.

Terveydensuojelulain 49 §:n mukaan asunnon ja muun oleskelutilan tutkimuksia ja selvityksiä tämän lain mukaista viranomaisvalvontaa varten tekevällä ulkopuolisella asiantuntijalla tulee olla tarvittava pätevyys terveyshaittaa aiheuttavien kemiallisten,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

fysikaalisten ja biologisten tekijöiden selvittämiseksi. Mittaukset, tutkimukset ja selvitykset on tehtävä sekä näytteet otettava luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi tehostaa tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.

### **Kuuleminen**

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varasi 19.12.2022 päivätyllä kirjeellä As Oy Liina-Pirkalle ja asunnon 14 asukkaille mahdollisuuden tulla kuulluksi päätösesityksen johdosta. 10.1.2023 toimittamassaan vastineessa As Oy Liina-Pirkka toteaa mm. seuraavaa:

"Päävelvoite 1:

...

Taloyhtiö katsoo että painovoimainen ilmanvaihto on sen ajan hyväksytty ilmanvaihtojärjestelmä, jota taloyhtiö ei ole velvollinen muuttamaan, huomioiden kiinteistöjen ikä ja sen ajan olemassa olleet lait ja asetukset.

Taloyhtiö ei voi myöskään yhdenvertaisuuden nimissä, kunnostaa vain yhden huoneiston ilmanvaihtoa, vaan tällöin tulisi kaikki huoneistot tehdä samalla.

Koska taloyhtiö ei voi yhden huoneiston osalta tehdä tasonkorotusta, niin määräaika toimenpiteiden tekemiseen olisi myös liian kiireellinen, kohde tulisi suunnitella, kilpailuttaa hakea rakennuslupa jne. ennen kuin mitään voitaisiin tehdä. Tarkastuskertomuksessa määräaika 31.10.2023, joten tälle haetaan vuoden lisäaika, jos terveystarkastajan vaatimukset katsotaan oikeudellisesti oikeaksi.

Päävelvoite 2:

Tämän taloyhtiö voi tehdä jos saa lisäaikaa niin, että taloyhtiö saa tehtyä päätöksen asiassa 31.5.2023 mennessä. Vaatimus RTA rakennusterveysasiantuntija pätevyys on ok.

### **Yhteenveto**

Terveydensuojeluviranomainen voi antaa määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi. Terveydensuojeluviranomainen voi myös teettää tarpeelliseksi katsomiaan tutkimuksia terveyshaittojen selvittämiseksi.

Kahdessa viranomaistarkastuksessa As Oy Liina-Pirkan:n asunnossa 14 on todettu, että wc/kh:n poistoilmanvaihto ei toimi ja poistoilmakanavasta virtaa asuntoon tuloilmaa väärään suuntaan. Poistoilmanvaihtokanavaa ja wc:tä ei voida pitää asianmukaisena puhtaana tuloilmareittinä. Asunnon sisäilmassa todettiin kaikkien tarkastusten aikana mikrobiperäinen haju. Taloyhtiö ei ryhtynyt terveystarkastuksen antaman kehotuksen mukaisesti toimenpiteisiin wc/kh:n poistoilmanvaihdon korjaamiseksi ja sisäilman mikrobiperäisen hajun syyn selvittämiseksi. Tästä johtuen on tarpeellista, että terveydensuojeluviranomainen määrää taloyhtiötä korjaamaan wc /kh:n poistoilmanvaihdon vian ja teettämään ulkopuolisella asiantuntijalla kuntotutkimuksen, jolla selvitetään sisäilmassa todetun mikrobiperäisen hajun syy sekä epäkohdan korjaustapa. Terveystarkastuksella on syytä epäillä, että tarvittavat toimenpiteet eivät toteudu viipymättä ilman taloyhtiölle annettavalla määräystä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

### **Ehdotus**

Esittelijä: Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta antaa As Oy Liina-Pirkalle seuraavat terveydensuojelulain 27 §:n ja 45 §:n mukaisen määräykset:

### **Päävelvoitteet**

1. As Oy Liina-Pirkan tulee korjata asunto 14:n poistoilmanvaihto siten, että wc/kh:n poistohormissa ilmavirtaus toimii oikeaan suuntaan.

2. As Oy Liina-Pirkan tulee teettää asunto 14:ään kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, jolla selvitetään asunnossa todetun mikrobiperäisen hajun syy ja epäkohdan korjaustapa. Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus tulee teettää ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla on rakennusterveysasiantuntijan (RTA) pätevyys. Käytettävä asiantuntija tulee hyväksyttävä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa ennen tutkimusten tekemistä.

### **Määräaika**

Päävelvoitteen 1 toimenpiteet tulee tehdä viimeistään 31.10.2023 mennessä ja päävelvoitteen 2 toimenpiteet 31.5.2023 mennessä.

### **Uhkasakko**

Päävelvoitteiden tehosteeksi asetetaan seuraavat uhkasakot:

Päävelvoite 1: 4000 €

Päävelvoite 2: 4000 €

### **Perustelut**

Painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän toiminta perustuu pääasiassa ulko- ja sisätilan lämpötilaeroon sekä tuulen aiheuttamaan paine-eroon. Talvella painovoimainen ilmanvaihto toimii yleensä parhaiten johtuen ulko- ja sisäilman suuresta lämpötilaerosta. Kaikki kolme viranomaistarkastusta tehtiin talvella. Asunnon 14 kaksi muuta painovoimaista poistoilmahormia toimivat kaikilla tarkastuksilla alkuperäisen toimintaperiaatteen mukaisesti oikeaan suuntaan. Näin ollen asunnon wc/kh:n poistoilmahormissa voidaan olettaa olevan alkuperäisesti suunniteltua toimintaa estävä vika/puute, joka tulee korjata.

Asunnon poistoilmanvaihtohormia ja wc:tä ei voida pitää asianmukaisena puhtaana tuloilmareittinä. Poistoilmahormit ovat yleensä likaisia ja niiden kautta virtaavan tuloilman mukanaan sisäilmaan voi kulkeutua epäpuhtauksia. Wc on niin sanottu likainen tila, jonka kautta tuloilman ottaminen asuntoon ei ole sisäilman laadun kannalta suositeltavaa. Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen mukaan asunnon ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla rakennuksen käytön mukaisesti riittävä ja sen laadun tulee olla riittävän puhdasta. Ulkoilmavirta on johdettava sisään siten, ettei rakenteista kulkeudu ilmavirran mukana epäpuhtauksia.

Asunnon sisäilman hiilidioksidipitoisuus ylitti tarkastuksessa sille asetetun toimenpiderajan ja tämä viittaa ilmanvaihdon puutteellisuuteen.

Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan painovoimaisen ilmanvaihdon riittävyttä voidaan arvioida sisäilman hiilidioksidipitoisuuden perusteella.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Asumisterveysasetuksen mukaan sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on 1150 ppm suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus (n. 400 ppm).

Asunnon sisäilmassa todettu mikrobiperäinen haju viittaa mikrobiperäisten epäpuhtauksien kulkeutumiseen rakenteista asunnon sisäilmaan. Epäkohdan syyn selvittäminen vaatii asiantuntijan tekemiä tarkempia tutkimuksia. Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen mukaan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään mikrobikasvustoa rakenteessa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua. Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan aistinvaraisen arvion perusteella todettuna toimenpiderajan ylittymisenä pidetään kosteusvauriojäljen lisäksi sekä homeen hajua, että näkyvää mikrobikasvustoa. Terveysturvallisuuslain 45 §:n mukaan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus tämän lain mukaisten tehtävien suorittamiseksi tehdä tarkastuksia sekä teettää niihin liittyviä tutkimuksia.

As Oy Liina-Pirkan vastineessa esittämää pidennystä päävelvoitteiden määräaikoihin ei pidetä tarpeellisena. Asunnon 14 wc/kh:n poistoilmanvaihdon vian korjaaminen ei edellytä tasonkorotusta koko taloyhtiössä ja päävelvoitteen 1 määräaikaa voidaan pitää riittävänä. Kuntotutkimuksen teettämiseksi tarvittava päätöksenteko on mahdollista tehdä päävelvoite 2:lle annetussa määräajassa. Terveysvalvonta antoi taloyhtiölle ensimmäisen kehotuksen tarvittavien toimenpiteiden tekemiseksi 31.5.2021. Taloyhtiö ei missään vaiheessa kiistänyt annettua kehotusta tai pyytänyt lisää aikaa sen toteuttamiseksi. Taloyhtiöllä katsotaan olleen riittävä ja kohtuullien aika tarvittavien toimenpiteiden tekemiseksi.

### **Täytäntöönpano**

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

### **Sovellettu lainsäädäntö ja oikeusohjeet**

Terveysturvallisuuslaki 763/1994

Terveysturvallisuusasetus 1280/1994

Asumisterveysasetus 545/2015

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016

Ulkosäätölaki 1113/1990

Hallintolaki 434/2006

### **Muutoksenhaku**

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin Hallinto-oikeuteen.

### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## § 19

### Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2022

TUUDno-2023-244

Valmistelija / lisätiedot:

Leena Sjöblom

leena.sjoblom@tuusula.fi

ympäristökeskuksen johtaja

#### Liitteet

1 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2022 muutettu ehdotus, K-U ympla 14.2.2023

#### Perustelut

Kuntalain mukaan kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksen on oltava valmis tilivuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Kuntalain mukainen tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen sekä konsernirahoituslaskelman, edellisten liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisäksi laaditaan tase-erittelyt.

Kunnan tilinpäätökseen on sisällytettävä toimintakertomus. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää, kuinka valtuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet (valtuustokauden tavoitteet ja vuositavoitteet) ovat toteutuneet. Se koostuu olennaisista tapahtumista ja kokonaistalouden kehityksestä sekä talousarvion toteutumisvertailusta. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista seikoista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Toimintakertomuksessa esitetään tiedot myös olennaisista toimintaan vaikuttavista muutoksista ja tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen sekä selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä toimialalla: onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitettu kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota suunniteltujen kehitystoimenpiteiden toteutumiseen. Omana kohtanaan annetaan selonteko olennaisista määrärahan ylityksistä. Näiden lisäksi esitetään arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä erityisesti talouden näkökulmasta.

Toiminta- ja tilinpäätöskertomuksessa toiminnan kuvaus esitetään kuten talousarviossa. Olennaiset tapahtumat kerrotaan kuten osavuositarkastuksissa, minkä lisäksi henkilöstöasioista tulee raportoida. Myös tavoitteiden toteutuminen raportoidaan valtuuston asettamien määrärahojen ja tuloarvioiden sekä investointiosan hankkeiden tavoitteiden kohdalla samaa rakennetta noudattaen kuin osavuositarkastuksessa. Toiminta- ja tilinpäätöskertomuksessa tulee lisäksi antaa perustelut poikkeamille.

Tuusulan kunnanvaltuusto on 13.12.2021 hyväksynyt Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvion sekä sopijakuntien maksusuodet vuodelle 2022.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Samassa kokouksessa valtuusto hyväksyi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen vuosille 2022–2024.

Ympäristökeskus on tehnyt sopijakuntien yhteistoimintakorvausten tasoituslaskelman alkuperäisen talousarvionsa toimintakatteeseen. Kirjanpitotietojen mukaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2022 tilinpäätös jää 315 016,11 euroa positiiviseksi ennen sopijakuntien yhteistoimintakorvausten palautuksia.

Ympäristökeskuksen positiivinen toimintakate merkitään siirtovelaksi ja palautetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti sopijakunnille. Ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan sopijakuntien lopulliset yhteistoimintakorvaukset peritään tilikausittain Tuusulan kunnanvaltuuston hyväksyttyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tilinpäätöksen osana kunnan tilinpäätöstä. Sopijakuntien lopulliset yhteistoimintakorvaukset maksetaan tai liikaa peritty yhteistoimintakorvaus palautetaan vuosittain tilivuotta seuraavan toukokuun loppuun mennessä noudattaen talousarviossa hyväksytyjä kustannusten jakoperusteita.

Kirjanpitotietojen perusteella sopijakuntien yhteistoimintakorvausten palautukset vuodelta 2022 ovat seuraavat:

- Järvenpää 56 018,94 eur
- Kerava 87 429,07 eur
- Mäntsälä 28 417,93 eur
- Nurmijärvi 14 502,40 eur
- Tuusula 128 647,78 eur

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta- ja tilinpäätöskertomus vuodelta 2022 on liitteenä. Sen lukutaulukoihin voi helmikuun aikana tulla vielä joitakin täsmäytyksiä. Ympäristökeskuksen vuosiraportti vuodelta 2022 toimitetaan lautakunnan jäsenille myöhemmin helmikuun 2022 aikana.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

- antaa liitteenä olevan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2022 toiminta- ja tilinpäätöskertomuksen Tuusulan kunnanhallitukselle edelleen kunnanvaltuustolle toimitettavaksi
- oikeuttaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tekemään vuoden 2022 tilinpäätökseen tarvittavat kirjanpitokorjaukset
- toimittaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2022 toiminta- ja tilinpäätöskertomuksen tiedoksi sopijakunnille ja KUUMA-seudulle.

### **Kokouskäsitely**

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun esittelijä muutti perustelutekstin seuraavaksi:

### **Perustelut**

Kuntalain mukaan kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksen on oltava valmis tilivuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Kuntalain mukainen tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen sekä konsernirahoituslaskelman, edellisten liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisäksi laaditaan tase-erittelyt.

Kunnan tilinpäätökseen on sisällytettävä toimintakertomus. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää, kuinka valtuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet (valtuustokauden tavoitteet ja vuositavoitteet) ovat toteutuneet. Se koostuu olennaisista tapahtumista ja kokonaistalouden kehityksestä sekä talousarvion toteutumisvertailusta. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista seikoista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Toimintakertomuksessa esitetään tiedot myös olennaisista toimintaan vaikuttavista muutoksista ja tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen sekä selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä toimialalla: onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota suunniteltujen kehystoimenpiteiden toteutumiseen. Omana kohtanaan annetaan selonteko olennaisista määrärahan ylityksistä. Näiden lisäksi esitetään arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä erityisesti talouden näkökulmasta.

Toiminta- ja tilinpäätöskertomuksessa toiminnan kuvaus esitetään kuten talousarviossa. Olennaiset tapahtumat kerrotaan kuten osavuosikatsauksissa, minkä lisäksi henkilöstöasioista tulee raportoida. Myös tavoitteiden toteutuminen raportoidaan valtuuston asettamien määrärahojen ja tuloarvioiden sekä investointiosan hankkeiden tavoitteiden kohdalla samaa rakennetta noudattaen kuin osavuosikatsauksessa. Toiminta- ja tilinpäätöskertomuksessa tulee lisäksi antaa perustelut poikkeamille.

Tuusulan kunnanvaltuusto on 13.12.2021 hyväksynyt Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvion sekä sopijakuntien maksuosuudet vuodelle 2022. Samassa kokouksessa valtuusto hyväksyi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen vuosille 2022–2024.

Ympäristökeskus on tehnyt sopijakuntien yhteistoimintakorvausten tasoituslaskelman alkuperäisen talousarvionsa toimintakatteeseen. Kirjanpitotietojen mukaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2022 tilinpäätös jää 308 743,31 euroa positiiviseksi ennen sopijakuntien yhteistoimintakorvausten palautuksia.

Ympäristökeskuksen positiivinen toimintakate merkitään siirtovelaksi ja palautetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti sopijakunnille. Ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan sopijakuntien lopulliset yhteistoimintakorvaukset peritään tilikausittain Tuusulan kunnanvaltuuston hyväksyttyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tilinpäätöksen osana kunnan tilinpäätöstä. Sopijakuntien lopulliset yhteistoimintakorvaukset maksetaan tai liikaa peritty yhteistoimintakorvaus palautetaan vuosittain tilivuotta seuraavan toukokuun loppuun mennessä noudattaen talousarviossa hyväksytyjä kustannusten jakoperusteita.

Kirjanpitotietojen perusteella sopijakuntien yhteistoimintakorvausten palautukset vuodelta 2022 ovat seuraavat:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

- Järvenpää 54 513,47 eur
- Kerava 86 174,51 eur
- Mäntsälä 27 727,92 eur
- Nurmijärvi 12 996,93 eur
- Tuusula 127 330,49 eur

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta- ja tilinpäätöskertomus vuodelta 2022 on liitteenä. Sen lukutaulukoihin voi helmikuun aikana tulla vielä joitakin täsmäytyksiä. Ympäristökeskuksen vuosiraportti vuodelta 2022 toimitetaan lautakunnan jäsenille myöhemmin helmikuun 2022 aikana.

### **Päätös**

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päätti

- antaa muutetun perustelutekstin ja liitteen mukaisen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2022 toiminta- ja tilinpäätöskertomuksen Tuusulan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle toimitettavaksi
- oikeuttaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tekemään vuoden 2022 tilinpäätökseen tarvittavat kirjanpitokorjaukset
- toimittaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2022 toiminta- ja tilinpäätöskertomuksen tiedoksi sopijakunnille ja KUUMA-seudulle.

Merkittiin tiedoksi, että puheenjohtaja Mika Heino saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:22 ja toimi puheenjohtajana kokouksen loppuun.

Merkittiin tiedoksi, että terveystalon päällikkö Miia Suurkuukka poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17:25.

### **Tiedoksi**

sopijakunnat (Tuusula: taloushallinto@tuusula.fi), Kuuma-seutu

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## § 20

### Luonnonsuojelualan perustaminen Ruotsinkylään, lausunto Tuusulan kunnan kaavoitukselle

TUUDno-2023-213

Valmistelija / lisätiedot:  
Tapio Reijonen  
tapio.reijonen@tuusula.fi  
ympäristönsuojelupäällikkö

#### Liitteet

1 Luonnonsuojelualue kartta, K-U ympla 14.2.2023

Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 25.1.2023 päivätyllä kirjeellään (Dnro UUDELY/1272/2023) pyytänyt Tuusulan kunnalta lausuntoa maanomistajien hakemuksesta perustaa luonnonsuojelualue Tuusulan Ruotsinkylässä sijaitseville kiinteistöille Gamla Wäfvars 858-411-21-10, Rikulla 858-411-21-13 ja Marieberg 858-411-21-12. Tuusulan kunnan kaavoitus pyytää asiasta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa ennen lausunnon antamista Uudenmaan ELY-keskukselle.

#### Hakemus

Maanomistajat ovat hakeneet noin 6,4 hehtaarin kokoisen alueen suojelua. Alue on vaihtelevaa sekametsää. Pohjoisosassa on lehtomaista kangasmetsää, jossa kasvaa mm. pähkinäpensasta, ja eteläosassa on soistuma. Alueen keskiosasta suuret puut on pääosin poistettu. Koillisosassa on Tuusulan yleiskaava 2040:ssa (ei lainvoimainen) osoitettu Nedre-Gummin pähkinäpensaslehto S-1 (5), joka on luonnonsuojelulain 29 §:n tarkoittama luontotyyppi.

#### Asian käsittely

Suojeltavan alueen itäosassa on pähkinäpensaslehto, joka on luonnonsuojelulain 29 §:n tarkoittama luontotyyppi. Alue on myös osa laajempaa yhtenäistä metsäaluekokonaisuutta (*Tuusulan osayleiskaava-alueiden luontoselvitykset 2013 ja 2014, Faunatica Oy*) ja sen suojeleminen tulee lisäämään alueen monimuotoisuutta myös tulevaisuudessa, kun metsä ikääntyy, lahopuun määrä kasvaa ja metsän rakennepiirteet kehittyvät kohti luonnontilaista metsää. Alueen suojelulle on hyvät edellytykset.

Lisätietoja: ympäristösuunnittelija Annina Vuorsalo puh 040 314 4729

#### Ehdotus

Esittelijä: Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus päättää lausuntonaan, että

- alueen suojelulle on hyvät edellytykset ja puoltaa hakemusta luonnonsuojelualan perustamiseksi Tuusulan Ruotsinkylässä sijaitseville kiinteistöille Gamla Wäfvars 858-411-21-10, Rikulla 858-411-21-13 ja Marieberg 858-411-21-12. Suojeltavan alueen itäosassa on pähkinäpensaslehto, joka on

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

luonnonsuojelulain 29 §:n tarkoittama luontotyyppi. Alue on myös osa laajempaa yhtenäistä metsäaluekokonaisuutta ja sen suojeleminen tulee lisäämään alueen monimuotoisuutta myös tulevaisuudessa, kun metsä ikääntyy, lahoppuun määrä kasvaa ja metsän rakennepiirteet kehittyvät kohti luonnontilaista metsää.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

**Tiedoksi**

Tuusulan kunta, kaavoitus



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 21

### Seepsula oy, maa-aineslupa ja ympäristölupa, muutoshakemus, Tuusula

TUUDno-2019-1025

Valmistelija / lisätiedot:  
Saku Nurminen  
saku.nurminen@tuusula.fi  
ympäristötarkastaja

#### Liitteet

- 1 Seepsula oy yhteisluvan muutos, Tuusula
- 2 Sijaintikartta Seepsula oy Tuusula

Päätös ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 89 §:n mukaisesta hakemuksesta ympäristöluvan muuttamiseksi. Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisista hakemuksista toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta

Luvan hakija:

Seepsula oy, Sulantie 19, 04300 Tuusula

Toiminta ja sen sijainti:

Toimintaa koskeva alue sijoittuu Tuusulan kunnan Ruotsinkylään Senkkerin kiviainesalueelle. Lainvoimainen ympäristölupa ja maa-aineslupa (yhteislupa) koskee kiinteistöjä 858-411-3-140, 858-411-1-185, 858-411-1-179, 858-411-1-184 ja 858-411-1-145. Muutoshakemus ei koske alueen laajentamista. Alueen sijainti on esitetty liitekartalla. Hakemuksien johdosta laadittu ehdotus lainvoimaisen yhteisluvan muuttamiseksi on liitteenä.

#### Ehdotus

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

- muuttaa ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisen toiminnanharjoittajan tekemän hakemuksen perusteella Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 8.6.2021 § 60 myöntämää Seepsula oy:n lainvoimaista yhteislupaa liitteen mukaisesti; ja
- myöntää Seepsula oy:lle ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen muutoshakemusta koskevan aloitusluvan vakuutta vastaan liitteen mukaisesti.

#### Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

#### Tiedoksi

Lupapäätös annetaan julkisella kuulutuksella 20.2.-29.3.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 22

### Morenia oy, maa-aineslupa ja ympäristölupa, muutoslupa, Tuusula

TUUDno-2017-968

Valmistelija / lisätiedot:  
Saku Nurminen  
saku.nurminen@tuusula.fi  
ympäristötarkastaja

#### Liitteet

- 1 Morenia oy YhtL muutos karttaliite Tuusula
- 2 Morenia oy yhteisluvan muuttaminen Tuusula

Päätös maa-aineslain (555/1981) 16 §:n 2 momentin mukaisesta maa-ainesluvan ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:n mukaisesta muutoshakemuksesta.

Luvan hakija:

Morenia Oy konkurssipesä, c/o Asianajotoimisto Töölö & Co oy, Laivasillankatu 14 A, 00140 Helsinki

Toiminta ja sen sijainti:

Toimintaa koskeva alue sijoittuu Tuusulan kunnan Ruotsinkylään ns. Focus-alueelle. Lainvoimainen ympäristölupa ja maa-aineslupa (yhteislupa) koskee kiinteistöä 858-411-2-329. Muutoshakemus ei koske alueen laajentamista. Alueen sijainti on esitetty liitekartalla. Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus lainvoimaisen yhteisluvan muuttamiseksi on liitteenä.

#### Ehdotus

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

- muuttaa ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisen toiminnanharjoittajan tekemän hakemuksen perusteella Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 13.11.2018 § 106 myöntämää Morenia oy konkurssipesän lainvoimaista ympäristölupaa (yhteislupa) liitteen mukaisesti; ja
- myöntää maa-aineslain 16 §:n 2 mukaisen poikkeamisen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 13.11.2018 § 106 myöntämää Morenia oy konkurssipesän lainvoimaiseen maa-aineslupaan (yhteislupa) liitteen mukaisesti.

#### Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

#### Tiedoksi

Lupapäätös annetaan julkisella kuulutuksella 20.2.-29.3.2023.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 23

### **Jätelain mukainen kirjallinen vireillepano jätehuollon järjestämiseksi, hallintopakkomääräys, Nurmijärvi**

TUUDno-2022-1246

Valmistelija / lisätiedot:

Katja Koli  
katja.koli@tuusula.fi  
ympäristötarkastaja

#### **Asia**

Jätelain 126 §:n mukainen hallintopakkomääräys Nurmijärvellä sijaitsevan kiinteistön liittämiseksi järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

#### **Asian vireilletulo**

Nurmijärven kunnan jätehuoltoviranomainen, Jätelautakunta Kolmenkierto, on laittanut jätelain 134 §:n nojalla valvonta-asian vireille Nurmijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa, jona toimii Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kiinteistön liittämiseksi järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

#### **Asian valvontatietoja**

Jätelautakunta Kolmenkierto on 4.1.2022 päivätyllä kirjeellä kehottanut kiinteistön haltijaa liittymään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Kiinteistön omistaja on 2.2.2022 kirjatulla hakemuksella hakenut vapautusta kunnallisesta jätteenkuljetuksesta Jätelautakunnalta. Jätelautakunta on tehnyt asiassa päätöksen 37/14.4.2022. Jätehuoltosuunnittelija on päättänyt hylätä kiinteistöä koskevan hakemuksen. Päätöstä perustellaan mm. sillä, että jätehuollon järjestämisvelvollisuudesta ei voida myöntää vapautusta. Asunnon käyttöaste, syntyvän jätteen määrä, laatu tai jätteen käsittely eivät ole perusteita jätehuollosta vapauttamiselle.

Kiinteistöä ei kielteisestä päätöksestä huolimatta ole liitetty jätteenkuljetukseen eikä päätöksestä valitettu valitusviranomaiselle. Jätelautakunta on siten pannut asian vireille päätöksellään 19.5.2022 § 39 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa, siirtämällä asian käsittelyn jätelain valvontaviranomaiselle.

#### *Käsittely Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa*

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on lähettänyt 19.8.2022 päivätyyn kehoituskirjeen kiinteistön omistajalle. Omistaja on toimittanut 26.8.2022 päivätyyn vastineen, jossa hän ilmoittaa, että hän on hakenut poikkeamista liittymisvelvollisuudesta, koska sekajätettä ei synny. Eikä hän vastineen perusteella ole liittymässä, koska hänellä ei synny sekajätettä.

Kiinteistön omistajalle on sähköpostitse ilmoitettu, että jätehuoltoviranomainen on käsitellyt hänen hakemuksensa ja asiassa tehtiin kielteinen päätös, eli hänen tulee liittyä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Koska aikaisemmasta kehotuskirjeestä puuttui määräaika, johon mennessä kiinteistö olisi tullut liittää kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, kiinteistön omistajalle lähetettiin uusi 30.12.2022 päivätty kehotuskirje. Kiinteistön omistajaa kehoitettiin liittämään kiinteistö järjestettyyn jätteenkuljetukseen 26.1.2023 mennessä ja toimittamaan kopio liittymissopimuksesta Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen 1.2.2022 mennessä.

Kiinteistön omistaja on 30.12.2022 toimittanut vastineen, jossa hän toteaa, että hän voi anoa vapautusta liittymisvelvollisuudesta koska sekajätettä ei muodostu.

Kehotus- ja kuulemiskirjeessä todetaan, että kehotuksen ja sen määräajan noudattamatta jättäminen tulee käynnistämään jätelain (646/2011) mukaiset hallintopakkotoimet ja että mahdollisen määräyksen tehosteeksi voidaan asettaa jätelain 129 §:n ja uhkasakkolain 6 §:n mukainen tehoste.

Kiinteistön omistaja ei määräaikaan mennessä ilmoittanut liittyneensä jätteenkuljetukseen eikä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen ei ole toimitettu kopiota liittymissopimuksesta.

Jätelautakunnalta 30.1.2023 saadun tiedon mukaan kiinteistö ei heidän rekisteritietojensa mukaan ole liittynyt järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Salassapidettävät tiedot poistettu.

### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

### **Tiedoksi**

Asianosainen. Jätehuoltoviranomainen. Maanmittauslaitos.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## § 24

### Jätelain mukainen vireillepano jätehuollon järjestämiseksi, hallintopakkomääräys, Tuusula

TUUDno-2021-2556

Valmistelija / lisätiedot:

Mira Vuorijärvi

mira.vuorijarvi@tuusula.fi

ympäristötarkastaja

#### Asia

Jätelain 126 §:n mukainen hallintopakkomääräys Tuusulassa sijaitsevan kiinteistön liittämiseksi järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

#### Asian vireilletulo

Tuusulan kunnan jätehuoltoviranomainen (Jätelautakunta Kolmenkierto) on laittanut jätelain 134 §:n nojalla valvonta-asian vireille Tuusulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa, jona toimii Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kiinteistön liittämiseksi järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

#### Asian valvontatietoja

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on lähettänyt 12.1.2022 päivätyn kehoitus- ja kuulemiskirjeen kiinteistön omistajalle. Kiinteistön omistajaa kehoitettiin liittämään kiinteistö järjestettyyn jätteenkuljetukseen ja toimittamaan kopio liittymissopimuksesta Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen 28.2.2022 mennessä.

Kehoitus- ja kuulemiskirjeen mukaan kehotuksen ja sen määräajan noudattamatta jättäminen tulee käynnistämään jätelain (646/2011) mukaiset hallintopakkotoimet ja että mahdollisen määräyksen tehosteeksi voidaan asettaa jätelain 129 §:n ja uhkasakkolain 6 §:n mukainen tehoste (uhkasakko tai teettämisuhka). Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varasi kirjeessä kiinteistön omistajalle hallintolain 34 §:n ja uhkasakkolain 22 §:n mukaisen mahdollisuuden kirjallisen vastineen jättämiseen jätelain 126 §:n mukaisen hallintopakkomääräyksen ja uhkasakon asettamisesta määräyksen tehosteeksi.

Kiinteistön omistaja ei toimittanut vastinetta kuulemiskirjeeseen, eikä ympäristökeskukseen ole toimitettu myöskään kopiota liittymissopimuksesta järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyysi 5.8.2022 jätehuoltoviranomaiselta tietoa, onko kyseinen kiinteistö liitetty järjestettyyn jätteenkuljetukseen ympäristökeskuksen lähetettyä kehoitus- ja kuulemiskirjeen. Jätelautakunnalta 5.8.2022 saatujen tietojen mukaan kiinteistöä ei ole liitetty järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on kuullut kiinteistön omistajaa 1.12.2022 päivätyllä kuulemiskirjeellä. Kuulemiskirjeessä on kiinteistön omistajalle annettu mahdollisuus tulla kuulluksi Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle annettavasta ratkaisuesityksestä ja ratkaisuesityksen perusteluiden johdosta. Mahdollinen kirjallinen vastine tuli toimittaa 31.12.2022 mennessä. Kiinteistön omistaja ei antanut asiassa vastinetta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Jätehuoltoviranomaiselta on kysytty vielä 24.1.2023, onko kiinteistöä liitetty järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Jätelautakunnalta 24.1.2023 saatujen tietojen mukaan kiinteistöä ei ole liitetty järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

**Ehdotus**

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Salassapidettävät tiedot poistettu.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

**Tiedoksi**

Edellä olevan tiedoksiannon mukaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## § 25

### Jätelain mukainen vireillepano jätehuollon järjestämiseksi, hallintopakkomääräys, Mäntsälä

TUUDno-2022-2206

Valmistelija / lisätiedot:

Emmi Halonen

emmi.halonen@tuusula.fi

ympäristötarkastaja

#### Asia

Jätelain 126 §:n mukainen hallintopakkomääräys Mäntsälässä sijaitsevan kiinteistön liittämiseksi järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

#### Asian vireilletulo

Mäntsälän kunnan jätehuoltoviranomainen (Jätelautakunta Kolmenkierto) on laittanut jätelain 134 §:n nojalla valvonta-asian vireille Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa, jona toimii Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kiinteistön liittämiseksi järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

#### Asian valvontatietoja

Jätelautakunta Kolmenkierto on 10.8.2022 päivätyllä kirjeellä kehottanut kiinteistön omistajaa liittymään kiinteistöittaiseen jätteenkuljetukseen 10.9.2022 mennessä. Koska kiinteistöä ei määräpäivään mennessä ollut liitetty jätteenkuljetukseen, jätelautakunta on päätöksellään 13.10.2022 § 64 siirtänyt asian käsittelyn jätelain valvontaviranomaiselle ja pannut asian vireille Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on lähettänyt vireillepanon johdosta 7.11.2022 päivätyyn kehoitus- ja kuulemiskirjeen kiinteistön omistajalle. Kiinteistön omistajaa kehoitettiin liittämään kiinteistö järjestettyyn jätteenkuljetukseen ja toimittamaan kopio liittymissopimuksesta Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen 21.12.2022 mennessä. Kehotus- ja kuulemiskirjeen mukaan kehotuksen ja sen määräajan noudattamatta jättäminen tulee käynnistämään jätelain (646/2011) mukaiset hallintopakkotoimet ja että mahdollisen määräyksen tehosteeksi voidaan asettaa jätelain 129 §:n ja uhkasakkolain 6 §:n mukainen tehoste (uhkasakko tai teettämisuhka). Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varasi kirjeessä kiinteistön omistajalle hallintolain 34 §:n ja uhkasakkolain 22 §:n mukaisen mahdollisuuden kirjallisen vastineen jättämiseen jätelain 126 §:n mukaisen hallintopakkomääräyksen ja uhkasakon asettamisesta määräyksen tehosteeksi.

Kiinteistön omistaja ei toimittanut vastinetta kuulemiskirjeeseen, eikä ympäristökeskukseen ole toimitettu myöskään kopiota liittymissopimuksesta järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyysi 30.12.2022 jätehuoltoviranomaiselta tietoa siitä, onko kyseinen kiinteistö liitetty järjestettyyn jätteenkuljetukseen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

ympäristökeskuksen lähetettyä kehoitus- ja kuulemiskirjeen. Jätelautakunnalta 30.12.2022 ja 3.2.2023 saatujen tietojen mukaan kiinteistöä ei ole liitetty järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

**Ehdotus**

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Salassapidettävät tiedot poistettu.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

**Tiedoksi**

Päätösote: saantitodistuksella/ asianosainen.

Sähköisesti: Jätehuoltoviranomainen, jatelautakunta@hameenlinna.fi / Uhkasakkolain 19 §:n mukaisen merkintää varten, Maanmittauslaitos, kirjaamo@maanmittauslaitos.fi



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## § 26

### Jätelain mukainen vireillepano jätehuollon järjestämiseksi, hallintopakkomääräys, Mäntsälä

TUUDno-2022-2210

Valmistelija / lisätiedot:

Emmi Halonen

emmi.halonen@tuusula.fi

ympäristötarkastaja

#### Asia

Jätelain 126 §:n mukainen hallintopakkomääräys Mäntsälässä sijaitsevan kiinteistön liittämiseksi järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

#### Asian vireilletulo

Mäntsälän kunnan jätehuoltoviranomainen (Jätelautakunta Kolmenkierto) on laittanut jätelain 134 §:n nojalla valvonta-asian vireille Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa, jona toimii Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kiinteistön liittämiseksi järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

#### Asian valvontatietoja

Jätelautakunta Kolmenkierto on 31.8.2022 päivätyllä kirjeellä kehottanut kiinteistön omistajaa liittymään kiinteistöittaiseen jätteenkuljetukseen 30.9.2022 mennessä. Koska kiinteistöä ei määräpäivään mennessä ollut liitetty jätteenkuljetukseen, jätelautakunta on päätöksellään 13.10.2022 § 64 siirtänyt asian käsittelyn jätelain valvontaviranomaiselle ja pannut asian vireille Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on lähettänyt vireillepanon johdosta 7.11.2022 päivätyyn kehoitus- ja kuulemiskirjeen kiinteistön omistajalle. Kiinteistön omistajaa kehoitettiin liittämään kiinteistö järjestettyyn jätteenkuljetukseen ja toimittamaan kopio liittymissopimuksesta Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen 21.12.2022 mennessä. Kehotus- ja kuulemiskirjeen mukaan kehotuksen ja sen määräajan noudattamatta jättäminen tulee käynnistämään jätelain (646/2011) mukaiset hallintopakkotoimet ja että mahdollisen määräyksen tehosteeksi voidaan asettaa jätelain 129 §:n ja uhkasakkolain 6 §:n mukainen tehoste (uhkasakko tai teettämisuhka). Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varasi kirjeessä kiinteistön omistajalle hallintolain 34 §:n ja uhkasakkolain 22 §:n mukaisen mahdollisuuden kirjallisen vastineen jättämiseen jätelain 126 §:n mukaisen hallintopakkomääräyksen ja uhkasakon asettamisesta määräyksen tehosteeksi.

Kiinteistön omistaja ei toimittanut vastinetta kuulemiskirjeeseen, eikä ympäristökeskukseen ole toimitettu myöskään kopiota liittymissopimuksesta järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyysi 30.12.2022 jätehuoltoviranomaiselta tietoa siitä, onko kyseinen kiinteistö liitetty järjestettyyn jätteenkuljetukseen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

ympäristökeskuksen lähetettyä kehoitus- ja kuulemiskirjeen. Jätelautakunnalta 30.12.2022 ja 3.2.2023 saatujen tietojen mukaan kiinteistöä ei ole liitetty järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

**Ehdotus**

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Salassapidettävät tiedot poistettu.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

**Tiedoksi**

Päätösote: saantitodistuksella/ asianosainen.

Sähköisesti: Jätehuoltoviranomainen, jatelautakunta@hameenlinna.fi / Uhkasakkolain 19 §:n mukaisen merkintää varten, Maanmittauslaitos, kirjaamo@maanmittauslaitos.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## § 27

### Jätelain mukainen vireillepano jätehuollon järjestämiseksi, hallintopakkomääräys, Mäntsälä

TUUDno-2022-2204

Valmistelija / lisätiedot:

Emmi Halonen

emmi.halonen@tuusula.fi

ympäristötarkastaja

#### Asia

Jätelain 126 §:n mukainen hallintopakkomääräys Mäntsälässä sijaitsevan kiinteistön liittämiseksi järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Kiinteistön haltijaksi ja jätteen haltijaksi katsotaan kiinteistöllä vakituisesti asuva henkilö. Kiinteistöllä asuva henkilö on saatu tiedoksi Jätelautakunta Kolmenkierrolta vireillepanon yhteydessä 19.10.2022, sekä varmistettu Mäntsälän kunnasta 30.01.2023.

#### Asian vireilletulo

Mäntsälän kunnan jätehuoltoviranomainen (Jätelautakunta Kolmenkierto) on laittanut jätelain 134 §:n nojalla valvonta-asian vireille Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa, jona toimii Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kiinteistön liittämiseksi järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

#### Asian valvontatietoja

Jätelautakunta Kolmenkierto on 10.8.2022 päivätyllä kirjeellä kehottanut kiinteistön haltijaa liittymään kiinteistöittaiseen jätteenkuljetukseen 10.9.2022 mennessä. Koska kiinteistöä ei määräpäivään mennessä ollut liitetty jätteenkuljetukseen, jätelautakunta on päätöksellään 13.10.2022 § 64 siirtänyt asian käsittelyn jätelain valvontaviranomaiselle ja pannut asian vireille Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on lähettänyt vireillepanon johdosta 7.11.2022 päivätyyn kehotus- ja kuulemiskirjeen kiinteistön haltijalle. Kiinteistön haltijaa kehoitettiin liittämään kiinteistö järjestettyyn jätteenkuljetukseen ja toimittamaan kopio liittymissopimuksesta Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen 21.12.2022 mennessä. Kehotus- ja kuulemiskirjeen mukaan kehotuksen ja sen määräajan noudattamatta jättäminen tulee käynnistämään jätelain (646/2011) mukaiset hallintopakkotoimet ja että mahdollisen määräyksen tehosteeksi voidaan asettaa jätelain 129 §:n ja uhkasakkolain 6 §:n mukainen tehoste (uhkasakko tai teettämisuhka). Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varasi kirjeessä kiinteistön omistajalle hallintolain 34 §:n ja uhkasakkolain 22 §:n mukaisen mahdollisuuden kirjallisen vastineen jättämiseen jätelain 126 §:n mukaisen hallintopakkomääräyksen ja uhkasakon asettamisesta määräyksen tehosteeksi.

Kiinteistön haltija ei toimittanut vastinetta kuulemiskirjeeseen, eikä ympäristökeskukseen ole toimitettu myöskään kopiota liittymissopimuksesta järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyysi 30.12.2022 jätehuoltoviranomaiselta tietoa siitä, onko kyseinen kiinteistö liitetty järjestettyyn jätteenkuljetukseen ympäristökeskuksen lähetettyä kehoitus- ja kuulemiskirjeen. Jätelautakunnalta 30.12.2022 ja 3.2.2023 saatujen tietojen mukaan kiinteistöä ei ole liitetty järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

**Ehdotus**

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Salassapidettävät tiedot poistettu.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

**Tiedoksi**

Päätösote: saantitodistuksella/ asianosainen.

Sähköisesti: Jätehuoltoviranomainen, jatelautakunta@hameenlinna.fi / Uhkasakkolain 19 §:n mukaisen merkintää varten, Maanmittauslaitos, kirjaamo@maanmittauslaitos.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## § 28

### Jätelain mukainen vireillepano jätehuollon järjestämiseksi, hallintopakkomääräys, Mäntsälä

TUUDno-2022-2209

Valmistelija / lisätiedot:

Emmi Halonen

emmi.halonen@tuusula.fi

ympäristötarkastaja

#### Asia

Jätelain 126 §:n mukainen hallintopakkomääräys Mäntsälässä sijaitsevan kiinteistön liittämiseksi järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Kiinteistön haltijaksi ja jätteen haltijaksi katsotaan kiinteistöllä vakituisesti asuva henkilö. Kiinteistöllä asuva henkilö on saatu tiedoksi Jätelautakunta Kolmenkierrolta vireillepanon yhteydessä 19.10.2022, sekä varmistettu Mäntsälän kunnasta 30.01.2023.

#### Asian vireilletulo

Mäntsälän kunnan jätehuoltoviranomainen (Jätelautakunta Kolmenkierto) on laittanut jätelain 134 §:n nojalla valvonta-asian vireille Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa, jona toimii Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kiinteistön liittämiseksi järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

#### Asian valvontatietoja

Jätelautakunta Kolmenkierto on 31.8.2022 päivätyllä kirjeellä kehottanut kiinteistön haltijaa liittymään kiinteistöittaiseen jätteenkuljetukseen 30.9.2022 mennessä. Koska kiinteistöä ei määräpäivään mennessä ollut liitetty jätteenkuljetukseen, jätelautakunta on päätöksellään 13.10.2022 § 64 siirtänyt asian käsittelyn jätelain valvontaviranomaiselle ja pannut asian vireille Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on lähettänyt vireillepanon johdosta 7.11.2022 päivätyyn kehotus- ja kuulemiskirjeen kiinteistön haltijalle. Kiinteistön haltijaa kehoitettiin liittämään kiinteistö järjestettyyn jätteenkuljetukseen ja toimittamaan kopio liittymissopimuksesta Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen 21.12.2022 mennessä. Kehotus- ja kuulemiskirjeen mukaan kehotuksen ja sen määräajan noudattamatta jättäminen tulee käynnistämään jätelain (646/2011) mukaiset hallintopakkotoimet ja että mahdollisen määräyksen tehosteeksi voidaan asettaa jätelain 129 §:n ja uhkasakkolain 6 §:n mukainen tehoste (uhkasakko tai teettämisuhka). Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varasi kirjeessä kiinteistön haltijalle hallintolain 34 §:n ja uhkasakkolain 22 §:n mukaisen mahdollisuuden kirjallisen vastineen jättämiseen jätelain 126 §:n mukaisen hallintopakkomääräyksen ja uhkasakon asettamisesta määräyksen tehosteeksi.

Kiinteistön haltija ei toimittanut vastinetta kuulemiskirjeeseen, eikä ympäristökeskukseen ole toimitettu myöskään kopiota liittymissopimuksesta järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyysi 30.12.2022 jätehuoltoviranomaiselta tietoa siitä, onko kyseinen kiinteistö liitetty järjestettyyn jätteenkuljetukseen ympäristökeskuksen lähetettyä kehoitus- ja kuulemiskirjeen. Jätelautakunnalta 30.12.2022 ja 3.2.2023 saatujen tietojen mukaan kiinteistöä ei ole liitetty järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

**Ehdotus**

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Salassapidettävät tiedot poistettu.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

**Tiedoksi**

Päätösote: saantitodistuksella/ asianosainen.

Sähköisesti: Jätehuoltoviranomainen, jatelautakunta@hameenlinna.fi / Uhkasakkolain 19 §:n mukaisen merkintää varten, Maanmittauslaitos, kirjaamo@maanmittauslaitos.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## § 29

### Hallintopakkomääräyksen noudattaminen, asian käsittelyn lopettaminen, Nurmijärvi

TUUDno-2021-2918

Valmistelija / lisätiedot:

Katja Koli  
katja.koli@tuusula.fi  
ympäristötarkastaja

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on päätöksellään 17.5.2022 § 55 päättänyt antaa kiinteistön omistajalle ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen velvoittava määräyksen saattaa kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä nykylainsäädännön vaatimusten mukaiseksi kuuden kuukauden sisällä päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on annettu tiedoksi 28.5.2022, eli määräyksen määräaika oli 28.11.2022.

*Tarkastus 26.1.2023*

Tarkastuksen tarkoituksena oli selvittää, mikäli lautakunnan määräystä on noudatettu. Kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmää on muutettu niin, että kaikki jätevedet johdetaan nykyään kahteen umpisäiliöön. Umpisäiliöiden yhteenlaskettu tilavuus on 12,2 m<sup>3</sup>. Toinen säiliö on varustettu ylitäytönhälyttimellä.

Tarkastuksen perusteella todetaan, että lautakunnan päätöstä on noudatettu. Asian käsittely voidaan siten lopettaa.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

- lopettaa asian käsittelyn.

#### **Päätöksen perustelut**

Päävelvoitetta on noudatettu. Vanha lainvastainen jätevesijärjestelmä on korvattu kahdella umpisäiliöllä. Nykyinen ratkaisu täyttää nykylainsäädännön vaatimukset.

#### **Sovelletut oikeusohjeet**

- Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 156 §, 157 §, 172 §,
- Hallintolaki (434/2003): 39 §

#### **Muutoksenhaku**

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

#### **Tiedoksianto**

Päätösote:

Kirje / asianosainen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Sähköisesti: uhkasakkolain 19 §:n mukaisen merkinnän poistamista varten /  
Maanmittauslaitos, kirjaamo@maanmittauslaitos.fi

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

**Tiedoksi**

asianosainen, Maanmittauslaitos



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 30

### Jätelautakunta Kolmenkierto, kirjallinen vireillepano, käsittelyn lopettaminen, Mäntsälä

TUUDno-2021-2298

Valmistelija / lisätiedot:

Tuuli Kuisma  
tuuli.kuisma@tuusula.fi  
ympäristötarkastaja

#### Asia

Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen, käsittelyn päättäminen, Mäntsälä

#### Aikaisempi käsittely

Mäntsälän kunnan jätehuoltoviranomainen (Jätelautakunta Kolmenkierto) on laittanut jätelain 134 §:n nojalla valvonta-asian vireille Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa, jona toimii Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kiinteistön liittämiseksi järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on antanut kiinteistön asukkaalle määräyksen liittää kiinteistö järjestettyyn jätteenkuljetukseen ja asettanut sen tehosteeksi uhkasakon 15.2.2022 § 22. Päätöstä ei ole saatu toimitettua ko. henkilölle ja ympäristökeskus on saanut tiedon, että henkilö ei enää väestötietojärjestelmän mukaan asu kiinteistöllä.

#### Ehdotus

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Salassapidettävät tiedot poistettu.

#### Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

#### Tiedoksi

asianosainen, Jätelautakunta Kolmenkierto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## § 31

### **Seepsula oy, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksesta, Tuusula**

TUUDno-2023-263

Valmistelija / lisätiedot:

Saku Nurminen, Petra Kivistö, Hanna Keinänen

saku.nurminen@tuusula.fi, petra.kivisto@tuusula.fi, hanna.keinanen@tuusula.fi

ympäristötarkastaja, terveystarkastaja, ympäristösuunnittelija

### **SEEPSULA OY, LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIKASTOLLE YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISESTA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA, TUUSULA**

#### **Lausuntopyyntö**

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on pyytänyt Tuusulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa betoni- ja tiilijätteen käsittelyn ympäristölupahakemuksen johdosta. Lausunnon määräaika on 13.2.2023. Ympäristökeskus on pyytänyt lisääaikaa lausunnon jättämiseen 20.2.2023 asti. Lausuntopyynnön diaari AVI:ssa on ESAVI/25700/2022. Lupahakemukseen liittyvä vireilläolokulutus ja hakemusasiakirjat ovat olleet sähköisesti nähtävillä osoitteessa ylupa.avi.fi.

#### **Toiminnan sijoittuminen**

Lupahakemuksessa esitetty toiminta sijoittuu Tuusulan Senkkerin louhinta-alueelle kiinteistöille 858-411-1-185 ja 858-411-3-140. Alueelle kuljetaan Tuusulan puolella sijaitsevan kiviainestehtaan pääportin kautta osoitteesta Senkkerin metsätie 111, 04360 Tuusula.

#### **Lupahakemus**

Ympäristölupaa haetaan betoni- ja tiilijätteen käsittelylle. Käsittelytoimintoja ovat murskaus, metallien erottelu magneettierottimella sekä varastointi. Syntyvä murske on tarkoitus toimittaa hyödynnettäväksi (ympäristöluvalla tai MARA-asetuksen mukaisesti) tai käytettäväksi asetuksen 466/2022 mukaisena tuotteena (EEJ). Murskausta sekä melua aiheuttavia kunnossapito-, huolto- ja valmistelutöitä tehtäisiin arkisin ma-pe klo 6-22. Kuormausta ja kuljetuksia on esitetty tehtävän edellä mainitun lisäksi myös lauantaisin 7-18. Betoni- ja tiilijätettä käsiteltäisiin yhteensä enintään 230 000 t/a. Käsittelemätöntä jätettä varastoitaisiin kerrallaan enintään 230 000 t ja murskeita yhteensä enintään 230 000 t. Kyseessä on uusi toiminta, jolle ei ole aiempia ympäristölupia.

Toiminta sijoittuu kiinteistöille 858-411-1-185 ja 858-411-3-140, toiminnassa olevan Senkkerin kiviainesalueen itäpuolelle. Käsittelykenttä rakennetaan tasoon + 42 mmp, samaan tasoon viereisen kiviainesalueen kanssa.

Toiminta-alueelle liikennöidään kiviainesalueen pääportin kautta. Kiviainesalueelle kuljetaan Senkkerin metsätietä. Liikenne suuntautuu pääosin länteen Katriinantielle ja edelleen kehä III:lle. Pienempi osa kuljetuksista voi suuntautua itään Myllykyläntielle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Toimintaan liittyvän liikennemäärän on arvioitu olevan enimmillään noin 30 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. Toiminnassa aiheutuu melua ja pölyä. Melun leviämistä on selvitetty mallintamalla. Pölyn on arvioitu laskeutuvan pääosin toiminta-alueelle. Toiminnassa ei synny prosessijätevesiä. Jätteiden käsittelyyn käytettävä alue asfaltoidaan. Alueella muodostuvat hulevedet kootaan selkeytysaltaisiin ja johdetaan avo-ojaan (Koivistonoja).

### Ehdotus

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

- antaa seuraavan lausunnon:

Seepsula oy:n nykyinen kiviainesalue Tuusulan kunnan puolella toimii Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 8.6.2021 § 60 myöntämällä lainvoimaisella ympäristö- ja maa-ainesluvalla (yhteislupa). Yhteislupapäätös koskee kalliokiviaineksen ottoa sekä louhintaa ja murskausta. Seepsula oy on laittanut 1.9.2022 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa vireille lainvoimaisen yhteislupapäätöksen lupamääräysten muutoshakemuksen. Muutoshakemus koskee muualta nykyiselle kiviainestehtaalte tuotavan kivimäärän kasvattamista ja suolan käyttöä pölynsidonnassa. Muutoshakemus ratkaistaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan helmikuun 2023 kokouksessa.

Seepsula oy:n Senkkerin kiviainesalueen polttonesteiden jakeluasema on rekisteröity ympäristöhallinnon tietojärjestelmään 7.11.2019.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on vireillä yksityishenkilön 16.9.2022 vireillepanema maa-ainesten ottolupa ja louhinnan ympäristölupahakemus (yhteislupa) kiinteistöille 858-411-1-185 ja 858-411-1-179. Yhteislupahakemuksen käsittelyä ei ole aloitettu. Seepsula oy:n aluehallintovirastossa vireillä olevan ympäristölupahakemuksen hakemusselosteessa esitetty toiminta-alueen tasaaminen louhimalla ja pohjoispuolen suojavalli ovat vastaavat, kuin mitä yksityishenkilön vireillepanemassa yhteislupahakemuksessa on esitetty. Tältä osin kentän tasaaminen louhimalla ja suojavallien toteutus ratkaistaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa vireillä olevassa yhteislupamenettelyssä.

Hakemusselosteen mukaan toiminta-alueen ja kentän pinta-ala on noin 8 hehtaaria ja kierrätyskenttä on tasolla +42 mmp (N2000), jolloin toiminta-alue on ympäröivää maanpintaa (+63...+56) noin 20 metriä alempana. Käsittelykentän pinta toteutetaan asfaltilla niiltä osin, joissa betoni- ja tiilijätettä käsitellään ja varastoidaan. Asfaltointia lisätään käyttötarpeen mukaan. Hakemusselosteessa esitetyn betonin käsittelykentän pohjoispuolelle on osoitettu joissakin suunnitelmakuvissa kiviaineksen varastointia. Kiviaineksen varastoinnin lupa- ja valvontaviranomaisuus on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella. Betonijätteen käsittelyn valvontaviranomaisuus on Uudenmaan ELY-keskuksella. Tehokkaasti valvonnan järjestämiseksi ympäristölupapäätöksessä tulee esittää selkeästi ne jätteiden käsittelyyn varatut alueet suojarakenteineen sekä vesien käsittely- ja poisjohtamisjärjestelyt, jotka koskevat nyt ratkaistavaa ympäristölupahakemusta. Lupahakemuksessa esitettyjen toimintojen sijoittuminen suunnittelualueelle on esitetty puutteellisesti. Toimintojen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

sijoittuminen tulee esittää lupahakemuksessa mittakaavaltaan riittävässä asemapiirroksessa. Laitoksen valvonnan kannalta pelkästään melumallinnuksen liitteissä esitetyt toimintojen sijoittumiset eivät ole riittäviä.

Ympäristölupahakemuksen mukaan suunnittelualueella vastaanotettavan purkubetonin ja -tiilen vuosittainen käsittelymäärä on 230 000 t/v. Hakemuksen mukaan alueella varastoidaan käsittelemätöntä betoni- ja tiilijätettä 230 000 t ja käsiteltyä betoni- ja tiilijätetuotetta yhteensä enintään 230 000 t. Alueella varastoivan tiili- ja betonijätteen kokonaismäärä on suuri ja sillä on vaikutuksia alueelta pois pumpattavaan ja pohjoiseen purkupisteeseen johdettavan jäteveden laatuun. Jätteiden käsittelyalueelta pois johdettava vesi on ympäristönsuojelulain 5 §:n määritelmän mukaisesti jätevettä. Ympäristölupahakemuksessa ei ole esitetty jätteen käsittelykentältä pois johdettavan jäteveden laatutietoja. Jäteveden laatutietojen puuttuessa arvioimatta jäävät myös jätevesien vaikutus Koivistonojan vedenlaatuun ja eliöstöön sekä jätevesipäästön vähentämistä ja puhdistamista koskevista toimit. Hakemuksessa esitetyt viittaukset yleisiin käytössä oleviin puhdistustekniikoihin (öljynerotin, pH:n säätö) eivät täytä ympäristönsuojeluasetuksen 3 §:n tarkoittamia tietoja lupahakemuksen sisällöstä.

Hakemusselosteen mukaan asfaltoidun alueen kaadot toteutetaan selkeytysaltaiden suuntaan esim. pintakeruu-uomina, jolloin kaikki pinnalle tulevat hulevedet pintavaluntana johdetaan selkeytysaltaisiin. Altaissa kiintoainekset kerääntyvät altaisiin ja vesi poistuu ylivaluntana louhosalueen muiden hulevesien purkuviemärintiin. Altaat mitoitetaan yhdestä kahteen vuorokauden viipymälle ja varustetaan sulkuventtiilillä, tms. Tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan mahdollinen tukitoiminta-alue varustetaan I-luokan öljynerottimella ja sulkuventtiilillä poikkeustilanteiden hallintaa varten. Hulevedet johdetaan käsittelyn kautta lopuksi pohjoiseen purkureittiin purkamalla vedet samaan kohtaan, kuin louhosalueen pohjassa suotautuneet vedet. Edellä esitetyn perusteella jää epäselväksi, tarkoitetaanko tässä jätteiden käsittelyalueen jätevesien johtamista louhinta-alueen irtilouhintapatjaan, josta vedet ohjautuvat edelleen etelään Kiilinojaan ja pohjoiseen Koivistonojaan. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että jätteen käsittelyalueen jätevesiä ei saa johtaa pohjavesivaikutuksien vuoksi louhinta-alueen irtilouhintapatjaan.

Ympäristölupahakemuksen mukaan Seepsula oy:n nykyisellä louhoksella käy noin 200...400 raskaan ajoneuvon suoritetta päivittäin. Seepsula oy:n lainvoimaisen yhteisluvan muutoshakemuksen mukaan, mikäli ulkopuolelta tuotavan kiviaineksen määrä olisi 2 500 000 tn/v, lisääntyisi nykyiset raskaiden ajoneuvojen liikennesuoritteet päivittäin 270:lla. Tällöin kiviaineksen ottoon liittyvät raskaan liikenteen liikennesuoritteet voisivat olla enintään 670 ajoneuvosuoritetta vuorokaudessa.

Jätteen käsittelyyn liittyvät kuljetukset on esitetty lupahakemuksessa uutta sisäisen liikennöinnin reittiä jätteen käsittelyalueelle. Uuden liikennöintireitin liityntää jätteen käsittelyalueelle ei ole esitetty lupahakemuksessa ja sen toteuttaminen voi olla haasteellista käsittelykentän sijaitessa noin 20 metriä ympäröivää maanpintaa alempana. Kiviainesalueen nykyisen tieverkoston pölyntorjunnasta on määrätty lainvoimaisessa yhteislupapäätöksessä. Yhteislupapäätöksen muutoksen jälkeen pölyn sidonnassa on mahdollisuus myös suolan käyttöön. Jotta jätteiden

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

käsittelytoiminnoista ei aiheutuisi lisää työmaaliikenteen pölyhaittaa, tulisi lupapäätöksessä harkita olisiko jätteen käsittelyalueen työmaaliikenne määrättävä ohjattavaksi olemassa olevalle työmaatieverkolle. Pölynsidontaan käytettävää vettä tulee olla saatavilla kaikissa tilanteissa, myös esimerkiksi kuivina kausina. Pölynsidonnessa käytettävästä suolasta, tai toiminnasta muutenkaan, ei saa olla haittaa lähialueen talousvesikaivoille. Mikäli toiminnan aiheuttamia vaikutuksia havaitaan pohja- ja kaivovesinäytteenotossa, tulee toimijan ryhtyä välittömästi korjaustoimenpiteisiin terveyshaittojen estämiseksi ja haitan poistamiseksi. Toimijan tulee pitää kaivokartoitukset ajan tasalla.

Ympäristölupahakemuksessa esitetty jätteiden käsittelytoiminta tulee lisäämään Senkkerin kiviainesalueen melu-, ilma- ja vesistö päästöjä. Lupahakemuksessa esitetyn toiminnan myötä kiviainesalueella tulee tilanne, jossa alueella työskentelee kaksi eri murskauslaitosta siihen liittyvine kuormaus- ja kuljetuslaitteineen. Toimintaa harjoitetaan kahden eri lupaviranomaisen luvilla ja niiden valvonta on kahdella eri viranomaisella. Lupia koskevat toiminnot sijaitsevat tosiasiallisesti yhdellä ja samalla toiminta-alueella ja niiden toiminnanharjoittaja on sama. Alueella olevien ympäristöluvanvaraisten toimintojen päästöt ovat kuitenkin kiviainesalueelle yhteiset. Kiviainesalueen tehokkaan valvonnan kannalta valvontaviranomaisuus tulisi olla yhdellä ja samalla valvontaviranomaisella.

Melumallinnuksen (päivitys 4.11.2022) mukaan meluarvot eivät ylity lähialueen asuinrakennuksilla. Melumallinnuksessa ei oltu kuvattu toiminnasta lähialueen asutukselle aiheutuvaa melutasoa ilman uutta suunnitteilla olevaa suojavallia. Melumallinnuksessa ei myöskään esitetty tilannetta, jossa sekä toiminnan että lähialueen muut melua aiheuttavat toiminnot on arvioitu yhdessä. Alueella on lisäksi muun muassa lentomelua, joka vaikuttaa lähialueen melutasoon. Melun ohjearvot eivät saa ylittyä lähimmillä asuinrakennuksilla. Lähiympäristön asuinrakennuksiin kulkeutuvan melun tulee alittaa asuntojen sisätiloissa asumisterveysasetuksen (545 /2015, § 11–13) toimenpiderajat.

Tulevassa luparatkaisussa tulee ottaa huomioon kiviainesalueen lainvoimainen yhteislupapäätös ja siinä edellytetyt ilma-, melu- ja vesipäästöihin liittyvät tarkkailu- ja raportointimääräykset. Uuden toiminnan aiheuttamat lisääntyneet päästöt edellyttävät nykyistä tiheämpää päästöjen tarkkailua. Lähialueen asukkaiden viihtyvyyden ja stressin vähentämiseksi on syytä varmistaa, ettei toiminta heikennä alueen virkistysmahdollisuuksia mm. metsä- ja viheralueiden vähentyessä. Ulkoilureiteillä ja viheralueilla on havaittu yhteys ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen muun muassa stressin lieventymisen kautta. Luparatkaisussa on huomioitava suunnittelualueen eteläpuolella sijaitseva luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu pähkinäpensaslehto siten, kun ympäristönsuojelulain 48.3 §:ss säädetään.

Purkubetonista ja tiilestä valmistettua mursketta voidaan hyödyntää paitsi jätteenä, myös tuotteena, jolloin murske on käynyt läpi asetuksen 446/2022 edellyttämät toimet jätteeksi luokittelun päättymiseksi. Laadunvarmistusjärjestelmän vaatimustenmukaisuutta ei ole vielä vahvistettu riippumattoman osapuolen toimesta, joten ilmoitus betonimurskeen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteiden käyttöönotosta on tehtävä jälkepäin.

## **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

**Tiedoksi**

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköinen asiakaspalvelu (ESAVI/25700/2022)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 32

### Ilmoitusasiat

#### Ehdotus

Esittelijä: Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja

#### **Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ympäristövalvonnan ilmoitusasiat:**

##### **Vaasan hallinto-oikeus**

- Vaasan hallinto-oikeus on oikaisupäätöksellään 11.1.2023 (Dnro 00271/20/5207) korjannut antamaansa vesilain mukaista päätöstä 30.12.2022 (Dnro 22/0055/1).  
Nurmijärvi

##### **Etelä-Suomen aluehallintovirasto**

- Etelä-Suomen AVI on päätöksellään 17.1.2023 (ESAVI/9003/2022) muuttanut Kierto Ympäristöpalvelut Oy:n ympäristölupaa fosforihapposäiliöiden pesun pesuveden ja -lietteen jätteen luokittelun päättymisen osalta. Järvenpää
- Etelä-Suomen AVI on päätöksellään 18.1.2023 (ESAVI/13103/2022) tarkistanut ja muuttanut Ball Beverage Mäntsälä Oy:n alumiinitölkkitehtaan ympäristölupaa. Ympäristölupaan on lisätty lupamääräykset 35a ja 42, poistettu lupamääräys 4 ja muutettu lupamääräyksiä 6, 7, 8, 13, 14, 24, 32, 34 ja 37. Mäntsälä

#### **Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ympäristönsuojelun ilmoitusasiat:**

##### **Uudenmaan ELY-keskus, kolme päätöstä luonnonsuojelualueen perustamisesta (Luonnonsuojelulaki 24.1 §) 26.1.2023:**

- Nimi: Isokydön purolaakson lehto Suojelualue tunnus: YSA260657 Kohde Kunta: Järvenpää Kiinteistö: Stenbacka 186-401-1-2666, 186-401-1-2773, Ånäs 186-401-1-2698 Pinta-ala: noin 5,3 ha Omistaja: Järvenpään kaupunki
- Nimi: Haarajoen jokivarsilehto Suojelualue tunnus: YSA260658 Kohde Kunta: Järvenpää Kiinteistö: Eskola 186-401-9-175 Pinta-ala: noin 0,4 ha Omistaja: Järvenpään kaupunki Suojelukohde: METSO-kohde
- Nimi: Vanhankylänniemen jalopuulehto Suojelualue tunnus: YSA260656 Kohde Kunta: Järvenpää Kiinteistö: Vanhakylä 186-403-1-360 Pinta-ala: noin 1,7 ha Omistaja: Järvenpään kaupunki Suojelukohde: METSO-kohde

#### **Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätökset:**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

### **Ympäristövalvontapäällikkö**

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2021 maa-aineslupien valvontamaksun korjaus, Peab Industri Oy, 09.01.2023

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2021 maa-aineslupien valvontamaksun korjaus, ASM-Kiviainespalvelu Oy, 09.01.2023

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin liittamisestä, Järvenpää, 11.01.2023

Numibia Racing Team ry, maastoliikennelain mukainen lupa enduromoottoripyöräkilpailulle, Mäntsälä, 16.01.2023

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittamisestä, Järvenpää, 24.01.2023

### **Ympäristötarkastaja**

Tencon Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Tuusula, 03.01.2023

Öljysäiliön maahan jättäminen, Eevantie 20, Nurmijärvi, 10.01.2023

Poikkeaminen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä, vesikäymälä ranta-alueella, Mäntsälä, 18.01.2023

Lepsämän Riistamiehet ry, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, Nurmijärvi, 19.01.2023

Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen, Mäntsälä, 24.01.2023

E.M. Pekkinen Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Nurmijärvi, 31.01.2023

### **Terveysvalvonnan päällikkö**

Terveydensuojelulain mukaisen asian käsittelyn lopettaminen, Myllytie 17 as 21 04410 Järvenpää, 05.01.2023

Terveydensuojelulain mukaisen asian käsittelyn lopettaminen, Ahokuja 2 A 58 04230 Kerava, 10.01.2023

### **Terveystarkastaja**

Tupakointikieltopäätös parvekkeella ja asuntojen yhteydessä olevassa ulkotilassa As



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Oy Nurmijärven Loiste, Mahlamäki 2, 01900 Nurmijärvi, 09.01.2023

Tupakkalain mukainen tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupapäätös. Maria Honkonen, K-Market Lahela, Lahelantie 280, 04330 Tuusula, 25.01.2023

Päätös nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta asiassa K-Market Lahela, Lahelantie 280, 04330 Tuusula, 25.01.2023

Tupakkalain mukainen tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupapäätös. Maria Honkonen, K-Market Sahankulma, Moukarinkuja 2, 04300 Tuusula, 25.01.2023

Päätös nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta asiassa K-Market Sahankulma, Moukarinkuja 2, 04300 Tuusula, 25.01.2023

### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

### **§ 33**

#### **Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## Hallintovalitus

§23, §24, §25, §26, §27, §28, §30

## Hallintovalitus

### VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Helsingin hallinto-oikeudelta**.

VALITUSAIKA

Määräaika valituksen tekemiselle on **kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista**. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Tavallinen tiedoksianto

- Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
- Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
- Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Todisteellinen tiedoksianto

- Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.
- Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
- Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

VALITUSOIKEUS on:

- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen)
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä ovat ympäristö- tai terveysvaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristö- tai terveysvaikutukset ilmenevät
- elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

VALITUSVIRANOMAINEN

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle.

Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1

postiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 HELSINKI

puhelin: 029 56 42069 (ma-pe klo 12.00 – 15.00)

faksi: 029 56 42079

sähköinen asiointipalvelu: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/>

www: [oikeus.fi/hallintooikeudet/helsinginhallinto-oikeus](https://oikeus.fi/hallintooikeudet/helsinginhallinto-oikeus)

sähköposti: [helsinki.hao@oikeus.fi](mailto:helsinki.hao@oikeus.fi)

aukioloaika: maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

#### VALITUKSEN MUOTO JA SISÄLTÖ

Helsingin hallinto-oikeudelle osoitettu valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- vaatimuksen perustelut;
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituskirjelmään on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

#### OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

#### PÖYTÄKIRJA

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kirjaamosta.

Postiosoite: PL 60, 04301 Tuusula  
Käyntiosoite: Hyrylänkatu 8 C, Tuusula, 4. krs  
Sähköpostiosoite: yaktoimisto@tuusula.fi  
Puhelinnumero: (09) 87181 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

---

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty suoraan tietojärjestelmästä (lähetyspäivä näkyy saatteessa).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## Hallintovalitus

§18

## Hallintovalitus

### Hallintovalitus hallinto-oikeudelle

#### Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

#### Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

#### Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Tuusulan kunnan internet-sivulla.

Tiedoksi saantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle

Postiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki

Puhelin: 029 56 42000

Faksi: 029 56 42079

sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

#### Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon jaetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
3. vaatimusten perustelut
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

**Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## Hallintovalitus

§21, §22, §29

## Hallintovalitus

### VALITUSOSOITUS

#### VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

#### VALITUSAIKA

Määräaika valituksen tekemiselle on **kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksaannista**. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

#### Tavallinen tiedoksianto

- Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.
- Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
- Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

#### Todisteellinen tiedoksianto

- Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.
- Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
- Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### VALITUSOIKEUS on:

- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

#### VALITUSVIRANOMAINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite: Korholmanpuistikko 43  
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa  
puhelin: 029 56 42780  
faksi: 029 56 42760  
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi  
sähköinen asiointipalvelu: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/>  
aukioloaika: maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

#### VALITUKSEN MUOTO JA SISÄLTÖ

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- vaatimuksen perustelut;
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituskirjelmään on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

#### OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

#### PÖYTÄKIRJA

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kirjaamosta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Postiosoite: PL 60, 04301 Tuusula  
Käyntiosoite: Hyrylänkatu 8 C, Tuusula, 4. krs  
Sähköpostiosoite: yaktoimisto@tuusula.fi  
Puhelinnumero: (09) 87181 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

---

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty suoraan tietojärjestelmästä (lähetyspäivä näkyy saatteessa).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§16, §17, §19, §20, §31, §33

**Muutoksenhakukielto**

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.