

TUUDno-2021-524

FINKAPA OY, YMPÄRISTÖLUPA JA ALOITUSLUPA, MAANKAATOPAIKKA, MÄNTSÄLÄ**ASIA**

Päätös ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaista toiminnan oleellista muuttamista. Kyseessä on maankaatopaikkatoiminta Mäntsälän kunnassa.

Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaiseen aloituslupahakemukseen toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta sekä ympäristönsuojelulain 68 §:n mukaisen päätöksen oikeudesta johtaa vettä toisen alueella sijaitsevaan ojaan.

LUVAN HAKIJA

Finkapa Oy
PL 1095, 04431 JÄRVENPÄÄ
y-tunnus 0726457-8

TOIMINNAN SIJAINTI

Lupahakemusalue sijoittuu Mäntsälän Nummisten kylään, kiinteistölle 505-409-5-1175 (Eteläinen Pikatie 147-149). Alueen sijainti on esitetty karttaliitteessä.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulaki (YSL, 527/2014) 27 § ja liite 1 taulukko 2 kohta 13 f (muu kuin taulukon 2 kohdissa 13 a, b ja e tarkoitettu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista).

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojeluasetuksen (YSA, 713/2014) 2 §:n kohtien 12 a (alle 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettu maankaatopaikka) perusteella lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta).

ASIAN VIREILLETULO

Hakemus on tullut vireille 5.3.2021. Hakemusta on muutettu ja uusi hakemus laitettu vireille 13.6.2023. Hakemusta on täydennetty tämän jälkeen 22.9.2023 ja 26.10.2023.

MUUT LUVAT JA PÄÄTÖKSET

Maankaatopaikalla on voimassa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan antama ympäristölupa maankaatopaikkatoiminnalle (KU-YK § 60/14.5.2013).

Kiinteistöllä on ollut seuraavat Mäntsälän kunnan myöntämät soranottoluvat: 31.10.1983, 5.6.1995 (jatkolupa, 5000 m³/10 vuotta) ja 28.9.1998 (25 000 m³/5 vuotta). Jälkimmäisiin maa-ainesluparatkaisuihin on sisältänyt alueen maisemointi ulkopuolelta tuotavilla läjitys- ja ylijäämämassoilla.

Etelä-Suomen AVI:n ratkaisu 18.4.2023 (Nro 97/2023 Dnro ESAVI/21732/2022) luonnontilaisen lähteen vaarantamiskiellosta poikkeamisesta. Aluehallintovirasto on hylännyt Finkapa Oy:n hakemuksen.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualueelle ei ole osoitettu maankäyttöva-
rauksia. Numminen–Onkimaa oikeusvaikutteinen osayleiskaava-alue sijoittuu
suunnittelualueen itäpuolelle. Alueella ei ole asemakaavaa eikä rakennus- tai toi-
menpidekieltoa kaavojen laatimista varten.

TOIMINTAPAikka JA SEN YMPÄRISTÖ

Tila rajoittuu länsipuolella Lahden moottoritiehen sekä sen vieressä kulkevaan Ke-
rava-Lahti oikorataan. Idässä kulkee lähistöllä Eteläinen Pikatie/Vanha Lahdentie.
Lähiympäristössä on metsää ja peltoa. Lähin asuinrakennus on noin 300 metrin
päässä haja-asutusalueella Eteläisen Pikatien toisella puolella. Soramäki tila on
vanha soranottoaika ja siihen on ollut Mäntsälän kunnan myöntämät luvat. Ra-
tahallintokeskus (nykyisin Liikennevirasto) on läjittänyt alueen pohjoisosaan oiko-
radan rakentamisen maita noin 1,5 hehtaarin alueelle vuonna 2005.

Pohja- ja pintavedet

Luokan II pohjavesialueen raja (Riihikorvennummi) kulkee tilan poikki ja pohjave-
den varsinaisen muodostumisalueen uloin raja on tilan sisällä. Pohjavesiluokitus on
muutettu luokasta III luokkaan II. Pohjavesialueella ei ole suojelusuunnitelmaa eikä
vedenottoa. Pohjavesialue on määritelty keskikokoiseksi hiekkamuodostu-
maksi, jonka antoisuus on noin 340 m³/d. Pohjaveden pinnan taso on ollut syys-
kuussa 2022 alueella olevissa havaintoputkissa tasolla +76,9–80,9. Täyttöalueen
kuivatusvedet ohjautuvat ympäröivän alueen maastonmuotojen mukaisesti pää-
osin itään ja etelään.

LUPAHAKEMUS

Yleiskuvaus toiminnasta

Kyseessä on olemassa olevan maankaatopaikkatoiminnan jatkaminen ja olemassa
olevan ympäristöluvan muuttaminen.

Puhtaiden ylijäämämaiden, eli savi- ja kivimaiden läjitystä, tehdään entisellä soranottoalueella kuten tähänkin asti. Toiminta tapahtuu Soramäki- nimisellä noin 4,7 ha tilalla Nummisen kylässä Mäntsälässä. Maat tuodaan rakennustyömailta Etelä-Suomesta. Toimintaa jatketaan tilalla Soramäki 505-409-5-1175 kuten ennenkin heti kun uusi lupa on myönnetty. Täyttö kestää vielä noin 5 - 10 vuotta.

Tila 505-409-5-1175 on vanha hiekkakuoppa, jossa hiekan ja soranottoa on ollut noin vuodesta 1965 vuoteen 2005. Alueelle on maa-aineskirjanpidon mukaan tuotu maita vuosina 2004 - 2012 yhteensä 132 570 m³ eli noin 225 000 tonnia, keskimäärin noin 16 000 m³ ja 27 000 tonnia/vuosi. Vuosina 2013 - 2020 maita on tuotu yhteensä noin 374 016 tonnia, keskimäärin 46 752 tonnia/vuosi. Vuonna 2021 tuotiin noin 48 339 tonnia ja 2022 noin 5832 tonnia. Nykyinen täyttölupa on tullut täyteen. Massalaskennan mukaan (8.12.2023, Mittaustekniikka Oy) täyttömäärä on 333 597 m³ lähtötilanteesta 2012 suunniteltuun valmiiseen pintaan (+95), luiskat 1:3.

Tilalle haetaan toistaiseksi voimassa olevaa lupaa tuoda yhteensä noin 230 000 tonnia puhtaita ylijäämäkaita, keskimäärin alle 50 000 tonnia/vuosi. Määrä perustuu 5.5.2023 Mittaustekniikka Oy:n tekemään alueen dronekuvaukseen, jonka mukaan alueelle mahtuu vielä 75 550 m³, laskettuna 95 mmp korkeuteen asti. Saven tilavuuspaino on noin 2,5 (jopa 2,7) tonnia/m³, jolloin määräksi tulisi noin 188 875 tonnia. Koska maa vielä painuu ja kuormien tonnimäärä arvioidaan autokuormien mukaan, kun maankaatopaikalla ei ole vaakaa, ja alueesta on tarkoitus tehdä yhtenäisen korkea, niin haetaan lupaa 230 000 tonnille, kuitenkin siten, että 95 mmp ei ylity. Täyttökorkeus on sama mikä on olemassa olevassa luvassa.

Alueesta on tarkoitus tehdä yhtenäisen muotoinen, 1:3 reunaluiskineen. Laskeutusalueet säilyvät entisellä paikallaan ja vedet johdetaan ojaan tiloilla 505-409-5-421 ja 505-409-5-422. Täytön jälkeen alue maaisemoidaan istutuksin tai sinne tehdään aurinkovoimala.

Maankaatopaikka-alueella ei valmisteta mitään. Maa-ainekset kipataan kuorma-autoista ja tasoitetaan välillä kaivinkoneella. Kiinteistöllä liikennöi keskimäärin korkeintaan 6 kuorma-autoa. Vilkkaimpana rakennusaikana tuodaan keskimäärin korkeintaan 60 kuormaa päivässä maita tilalle. Tilalla liikennöidään koko vuoden ajan tarpeen mukaan, pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin kello 7 - 18 välisenä aikana, korkeintaan noin 60 kuormaa päivässä.

Yhteenveto ympäristölupahakemuksen vaiheista

Maankaatopaikalla, Eteläinen pikatie 147-149, kiinteistö 505-409-5-1175 oli ympäristölupa vuodelta 2013, mutta siinä oleva tonnimäärä oli täyttymässä, vaikka suunniteltu täyttökorkeus ei ollut. Tuotujen maiden määrää oli arvioitu, koska maankaatopaikalla ei ole vaakaa. Maat ovat myös voineet painua ja maiden määrässä on voinut olla laskuvirhe. Lisäksi oli tarkoitus hakea lupaa laajentaa maankaatopaikkaa viereiselle kiinteistölle 505-409-5-1176. Uuden ympäristöluvan haku alkoi helmikuussa 2021.

Ympäristölupahakemusta varten piti teettää luontoselvitys ja se tehtiin 25.5.2021. Siinä löytyi 2 tihkupintalähteikköä (luokka 3, vähän muuttunut, asteikolla 1-5) laajennusalueeksi haetun kiinteistön 505-409-5-1176 vierestä, kiinteistöltä 505-409-5-244. Niistä valui vettä kiinteistölle 505-409-5-1176. Hydrogeologin lausunto ja se saatiin 13.8.2021.

Koska lähteet ovat lailla suojeltuja, tuli hakea poikkeuslupaa Etelä-Suomen Aluehallintovirastolta lähteiden suojelusta. Tätä varten piti tehdä lähdeselvitys alueelta. Selvityksessä lähteitä löytyikin 32 kpl, joista 25 kpl tihkupintoja. Etelä-Suomen AVI ei myöntänyt lupaa Luonnontilaisen lähteen vaarantamiskiellosta poikkeamiseen (päätös 18.4.2023).

Niinpä toiminnanharjoittaja päätti hakea lupaa vain nykyisen maankaatopaikan, jo aiemmin myönnetyn täyttökorkeuden täyteen saamiseksi, mutta siis kokonaistonimäärän lisäämiseksi. Hakemus jätettiin 13.6.2023.

PÄÄSTÖT JA VAIKUTUKSET SEKÄ NIIDEN RAJOITTAMINEN

Maaperä- ja vesistövaikutukset

Maaperästä on tehty pilaantuneisuustutkimus kaivamalla kaivinkoneella ja tutkimmalla 6 + 5 näytepisteen metallipitoisuudet ja öljyhiilivedyt vuonna 2012. Maaperästä ei löytynyt pilaantuneisuutta.

Maankaatopaikka-alueella ei käsitellä tai varastoida kemikaaleja tai polttoaineita. Maantasaukseen tuotu kaivinkone tankataan paikan päällä huoltoautossa olevasta polttoainesäiliöstä ja varotaan polttoaineen päätymistä maahan. Polttoainesäiliössä on vaatimusten mukaiset suojaukset.

Kiinteistöllä olevista 3 pohjavesivesinäyteputkesta ja 2 pintavesipaikasta laskeutusaltaasta on otettu näytteitä ja tutkittu veden laatua sekä arvioitu pohjaveden kulkeutumista 2013 - 2023. Analyyseissä on ollut joitakin ylityksiä suositus/raja-arvoista. Pohjaveden pinnankorkeuksissa ei ole ollut merkittävää vaihtelua läjitystoiminnan aikana.

Veden käyttö ja pintavesien johtaminen

Maankaatopaikka-alueella ei käytetä vettä, eikä siellä ole viemärointiä. Hulevedet johdetaan tilan reunoille ojiin ja sieltä hiekkapohjaisten saostusaltaiden kautta maaston ojiin kuten tähänkin asti: pohjoisesta altaasta itään ja eteläisestä altaasta etelään. Lupahakemuksessa haetaan YSL 68 § mukaista lupaa laskea sade- ja pintavedet ojaan, joka kulkee aluksi tiloilla 505-409-5-421 ja 505-409-5-422. Vedet on ennenkin johdettu samaan ojaan.

Melu ja liikenne

Kiinteistölle tuodaan maita pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin kello 7 - 18 välisenä aikana, korkeintaan noin 60 kuormaa päivässä. Maita otetaan vastaan koko vuoden aikana. Kuorma-autoista ja kaivinkoneesta tuleva melu on pientä eikä jatkuvaa. Maata läjittämällä saadaan aikaan meluvalli Lahden moottoritien melua estämään.

Jätteet

Alueella ei synny jätteitä. Savimaat ja kiviainekset (jäteluokka 170504) käytetään maanlajitykseen. Toiminnassa käytetään vain rakennustonttien puhtaita maita, jotka pitää kuljettaa tonteilta pois ja sijoittaa johonkin. Mikäli kuormien mukana tulisi esimerkiksi pieni määrä kantoja, ne varastoidaan ja toimitetaan täysi kuorma kierrätykseen.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Kiinteistöllä läjitetään ainoastaan puhtaita maa-aineksia. Entistä hiekkakuoppaa ei ole enää näkyvissä. Aluetta täytetään savi- ja kivimailla, jotta pohjavesialueetkin ovat paremmin suojattuina mm. roskaantumiselta. Täytön korkeus alueella tulee olemaan lähellä samaa korkeutta kuin alkuperäinen korkeus. Maan läjittämällä saadaan aikaan myös meluvalli estämään Lahden moottoritietä kantautuvaa melua.

Toiminnalla ei ole vaikutusta luonnonsuojeluarvoihin eikä rakennettuun ympäristöön. Täytön loputtua maankaatopaikka jälkihoitetaan ja maisemoidaan istutuksin. Vaihtoehtoisesti sinne voidaan rakentaa aurinkopaneelikenttä.

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIikka JA PARHAAT KÄYTÄNNÖT

Omaa BAT-selvitystä tai BREF-dokumenttia aiheesta ei ole tehty, mutta esimerkiksi jätteiden käsittelystä on olemassa BREF-dokumentti. Suomen ympäristökeskus on julkaissut oppaan YO85 Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito (2001), ja ympäristöministeriö oppaan OH1/2009 Maa-ainesten kestävä käyttö. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry on tehnyt julkaisun 83/2020 ”Maanlajitysalueiden vaikutukset pinta- ja pohjavesiin Vantaanjoen valuma-alueella”.

Ympäristön kannalta parasta käytäntöä sovelletaan siten, että maita kuljetetaan lähialueiden välillä, eikä alueella käsitellä kemikaaleja tai tuoteta jätteitä. Vaikutukset ympäristöön ovat hyvin vähäiset. Massojen vastaanotosta on olemassa kirjainto vuodesta 2004 lähtien. Tilalla ei ole roskaamista ja sitä on ehkäisemässä lukittu portti.

TARKKAILU JA RAPORTOINTI

Käyttötarkkailu

Alueelle tuotavan maa-aineksen puhtautta valvotaan kuormaus- ja kippausvaiheessa aistinvaraisesti (näkö, haju) sekä maa-aineksen ottopaikan historiatietojen perusteella. Mikäli ottopaikan aiemmasta saastumisriskistä on aiheellinen epäily, maata ei tuoda alueelle. Alueelle tuotavista maa-aineksista pidetään kirjaa.

Vesien tarkkailu

Tarkkailua tehdään kahdesti vuodessa ja näytteenotto lopetetaan 3 vuotta maankaatopaikan täyttymisen jälkeen. Pohjavesinäytteistä tutkitaan samat parametrit kuin aiemminkin: pH, sähkönjohtavuus, kloridi, sulfaatti, CODMn, happi, nitraattityppi, ammoniumtyppi, sameus, mangaani (liuennut), mineraaliöljyt (C10-C21, C21-C40), haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) ja liukoiset metallit.

Tulokset raportoidaan viranomaiselle kerran vuodessa ja raportoidaan ympäristökeskukselle seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Onnettomuuksia, kuten öljyn valumista kuorma-autoista ehkäistään sillä, että kalustosta pidetään hyvää huolta. Pilaantuneen maan riskiä ehkäistään sillä, että alueelle tuotavista kuormista pidetään kirjaa, ja alueelle vastaanotetaan vain puhtaita maa-aineksia. Ulkopuolisten roskaamisriskiä ehkäistään sillä, että alueelle johtavan tien portti pidetään lukittuna silloin, kun siellä ei olla paikalla.

Mikäli öljyvuoto maahan onnettomuudesta johtuen pääsisi tapahtumaan, alueella säilytetään riittävä määrä imetysainetta käytettäväksi ja pilaantunut maa kuljetetaan pois. Mahdollisesta aluetta vaarantavasta onnettomuudesta ilmoitetaan välittömästi pelastusviranomaisille ja raportoidaan lupaviranomaiselle.

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

VAKUUDET

Hakija esittää laitokselle ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaiseksi vakuudeksi jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä seuraavat laskelmat. Laskelmat perustuvat ympäristöministeriön julkaisuun 1/2009, Jätehuollon vakuusvaatimukset ympäristönsuojelulaissa:

- Puhtaan maan kaatopaikka on ns. pysyvän jätteen kaatopaikka ja alue vastaa lähinnä kaivostoimintaa. Tällaisen alueen jälkihoitokuluina, joka tarkoittaa mm. alueen maisemointia, käytetään yleisesti alueen pinta-alan mukaista kustannuslaskelmaa esim. 0,4 €/m². Alueen pinta-ala 47 000 m² * 0,4€/m² = 18 800 €. Tästä on vähennettävä teiden osuudet, arviolta 3 800 €, eli noin 15 000 €.
-

- Vuonna 2005 mäntyjen ja kuusien istutustyö ja taimet maksoivat noin 1230 €/hehtaari (yhteensä 1,8 ha). Tällöin 4,7 hehtaarin metsittäminen maksaisi noin 5800 €, joskin tiealueita ei ole tarkoitus metsittää, joten arvioidaan metsityskuluiksi noin 5000 €.
-
- Jälkihoitokuluksi arvioidaan kahden edellisen keskiarvo, eli 10 000 €.

Edellä esitettyjen kululaskelmien mukaisesti ympäristöluvan vakuudeksi esitetään 10 000 € suuruista pankkitakausta.

ASIAN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on kuuluttanut lupahakemuksen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Mäntsälän kunnan verkkosivuilla 13.10. - 20.11.2023. Hakemusasiakirjat ovat tämän ajan olleet yleisesti nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla. Hakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu Mäntsälä-lehdessä 18.10.2023. Ympäristökeskus on kuullut lupahakemuksen johdosta rajanaapurit ja muut mahdolliset asianosaiset.

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta pyydettiin lausunnot Mäntsälän kunnalta, Uudenmaan ELY-keskuksesta (ympäristö- ja luonnonvarat- vastuualue ja liikenne ja infrastruktuuri- vastuualue), Väylävirastolta sekä Mäntsälän kunnan terveys- ja ympäristöviranomaiselta. Kuulutusaikana tuli 4 kpl lausuntoja.

Uudenmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue toteaa lausuntonaan, että lupahakemuksen mukainen toiminta sijoittuu alueelle, jolla on jo ennestään maankaatopaikka. Esitetty lisätäyttö alueella ei aiheuta pohjavedelle sellaista riskiä, että se olisi este luvan myöntämiselle. ELY-keskus korostaa, että luokitellulle pohjavesialueelle sijoittuvan toiminnan vaikutustarkkailu tulee toteuttaa ja raportoida siten, että toiminnan mahdolliset vaikutukset pohjaveden laatuun ja määrään voidaan havaita viivytyksettä. Maankaatopaikan vaikutusta pohjaveteen tulee tarkkailla toiminnan aikana ja vielä toiminnan päätyttyä niin kauan, kunnes toiminnasta ei enää voi aiheutua vaikutuksia. Aiemmin toteutuksessa tarkkailussa pohjavedessä on todettu muun muassa kohonnut alkaliteetti ja ammoniumpitoisuus, metallipitoisuuksia sekä yksittäisiä havaintoja öljyhiilivedyistä. Näytteet ovat kuitenkin olleet sameita, mikä on voinut heikentää tulosten luotettavuutta. Tarkkailussa olevien havaintoputkien tulee olla näytteenottoon soveltuvia ja nykyiset havaintopisteet tulee tarvittaessa kunnostaa tai korvata uusilla. Lupapäätös ja tarkkailutulokset pyydetään toimittamaan tiedoksi Uudenmaan ELY-keskuksen Y-vastuualueelle.

Uudenmaan ELY-keskus, liikenteen ja infrastruktuurin vastuualue on antanut seuraavanlaisen lausunnon:

Valtatien 4 suoja-alue ulottuu 50 metrin etäisyydelle maantien keskilinjasta. Rakennusta ei saa pitää maantien suoja-alueella (Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 44 §). Maantien suoja- ja näkemäalueella ei saa pitää sellaista varastoa, aitaa taikka muuta rakennelmaa tai laitetta, josta tai jonka käytöstä voi aiheutua vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle (LjMTL 46 § 1. mom.). Maantien suoja- ja näkemäalueella ei saa muuttaa maanpinnan muotoa eikä tehdä ojitusta tai muuta kaivutyötä siten, että muutoksesta voi aiheutua vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle (LjMTL 46 § 2. mom.). Toiminta kiinteistöllä tulee tapahtua kokonaisuudessaan maantien tie- ja suoja-alueen ulkopuolella.

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue suhtautuu pääsääntöisesti kielteisesti hulevesien ja puhdistettujen jätevesien johtamiseen maantien sivuojaan. Kiinteistön hulevesistä ei saa aiheutua muutoksia maantien sivuoihin tai kuivatukselle. Hulevesien johtamiseksi maantien 140 ja valtatie 4 sivuojaan sekä valtatie 4 alitse tulee laatia sopimus ELY-keskuksen kanssa. Hakijan on esitettävä hulevesisuunnitelma, virtauslaskelma sekä johdettavien hulevesien määrä ELY-keskukselle. Selvityspyyntö hulevesisopimuksen teosta tulee lähettää sähköpostitse Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamoon (kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi). Mikäli hulevesien johtamisesta aiheutuu haittaa maantien kunnossapidolle tai sen rakenteille, on hakija velvollinen kustannuksellaan poistamaan aiheutuneen haitan.

ELY-keskuksen L-vastuualue huomauttaa hakijaa, että ympäristöluvan (KU-YK § 60/14.5.2013) ennallistamistöistä ja maantien luiskien muotoilusta tulee järjestää katselmointi ELY-keskuksen edustajan kanssa ja toteuttaa ennallistamistö ELY-keskuksen ohjeiden mukaisesti. Ennallistamistöitä varten tulee hakea työ lupa Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Hakuohjeet työluvun hakemiseksi löytyvät osoitteesta: <https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tyolupa-tiealueella-tyoskentelyyn>. Työ lupa on maksullinen. Työluvun liitteeksi tulee toimittaa kopio lausunnosta UUD-ELY/14613/2023.

ELY-keskuksen järjestelmistä ei löydy liittymälupaa liittymälle, joka sijaitsee tierekisteriosoitteessa 140/10/3245/vasen. Mikäli liittymälle ei ole lupaa, tulee sitä hakea Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Hakuohjeet ja -lomakkeet liittymän parantamiselle löytyvät ELY-keskuksen verkkosivuilta osoitteesta <http://www.ely-keskus.fi/web/ely/liittymat>. Liittymälupahakemukseen tulee liittää kopio naapurin lausunnosta (UUDELY/14613/2023) sekä kopio ympäristöluvasta. Liittymälupa on maksullinen.

Uudenmaan ELY-keskus huomauttaa, että mikäli seututielle 140 ei ole sijoitettu maanajosta varoittavia merkkejä, tulee ne sijoittaa ELY-keskuksen hoitourakan avustamana.

Uudenmaan ELY-keskuksen L-vastuualue muistuttaa, että hakijan on huolehdittava, ettei maa-aineksia kulkeudu toiminta-alueelta seututielle 140. Maantielle kulkeutuneet maa-ainekset on puhdistettava välittömästi. Myöskään pöly ei saa

haitata maanteiden liikennettä tai vaarantaa liikenneturvallisuutta. Mikäli maantielle kulkeutuu silmin havaittavaa pölyä, tulee toiminta keskeyttää, kunnes on ryhdytty riittäviin toimenpiteisiin pölyämisen estämiseksi.

Tämä lausunto on oltava käsillä, kun rakentamisesta päättävä viranomainen harkitsee lainsäädännön edellytyksiä luvan myöntämiseksi suunnitellulle hankkeelle.

Mäntsälän terveysturvallisuus esittää lausuntonaan seuraavaa: maankäyttöpaikan pohja- ja pintavesien tarkkailua on syytä jatkaa toiminnan jatkuessa yhtä usein kuin aiemmin. Toiminnasta ei saa aiheutua asutukselle häiriötä kuten pölyä, melua tai tärinää tai muuta näihin verrattavaa haittaa.

Mäntsälän kunta, kuntakehyslautakunta toteaa, ettei Mäntsälän kunnalla ole huomauttavaa ympäristölupahakemukseen.

Muistutukset ja mielipiteet

Lupahakemuksen johdosta jätettiin 1 muistutus. Muistutus on kokonaisuudessaan ympäristölautakunnan nähtävillä. Muistutuksessa nostetaan esiin muun muassa seuraavaa:

Pohja- ja pintavedet: Maankaatopaikan lisätäyttö voi vakavasti vaikuttaa alueen pohjaveden laatuun ja muodostumiseen sekä muuttaa pohjaveden virtaussuuntia alueella. Tästä voi seurata haittaa vedenotolle tai veden käytölle talousvetenä sekä ympäristönsuojelulain 49 §:ssa mainittua erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella. Pohjavesitutkimuksia ei ole otettu joka määräyksen mukaisesti, on otettu vain yksi näyte vuosina 2014, 2016, 2021, 2022, 2023, ja vain vuosina 2017, 2018, ja 2020 on otettu ympäristöluvan edellyttämät kaksi näytettä.

Myös pintavesien valuma-alueisiin voi olla vaikutusta, jolloin vedenkulku ojien kautta ei välttämättä olisi riittävää. Tämä saattaisi aiheuttaa veden nousemisen pelloille ja metsämaalle. Vesienjohtaminen on tehty määräysten vastaisesti, sillä maankaatopaikalle on laitettu salaojaputki, jonka kautta läjitysalueen vesi johdetaan suoraan naapurikiinteistön metsään aiheuttaen liettymistä.

Talousveden laatu voi myös heiketä. Alueen kaikkien kiinteistöjen vesihuolto on riippuvaista lähde- ja pohjavesikaivoista, ja on huolestuttavaa, että pohjavedestä otettujen vesinäytteiden raja-arvot ovat ylittyneet joiltain osin. Hakijan hankkeen mahdollisesti haitalliset vaikutukset koskettavat laajaa joukkoa ihmisiä ja heidän harjoittamaansa elinkeinoa. Muistutuksen mukaan lähimmän asukkaan käyttämää juomavesikaivoon on hakijan kiinteistön rajalta 202 m.

Jätteet: Läjitysmaan seassa on näkyvissä erinäisiä jätejakeita. Kantoja ja jätteitä, joita ei ole lupa vastaanottaa, ei ole toimitettu pois lupa-alueelta.

Liikenne ja päästöt ilmaan: Liikenne pahimmillaan voisi olla 10 kuormaa päivässä seitsemänä päivänä viikossa. Maata tasoittamassa oleva kaivinkone olisi lisäksi käynnissä koko tuon liikennöinnin ajan.

Maaperä ja tiestö: Maaperää ei ole tutkittu vuoden 2012 jälkeen, joten maaperän todellisesta nykytilasta ei ole varmaa tietoa. Maankaatopaikan kiinteistöllä on havaittavissa kaivinkoneen parkkipaikan viereisen vesilammikon pinnalla oleva öljykalvo. Rasitetien varrella olevien kiinteistöjen alueilla on ollut roskaantumista. Tiestö ja on kuraantunut ja likaantunut erityisesti 140-tiellä. Hakija siivoaa sitä vain satunnaisesti, useimmiten vain pyynnöstä eikä aina silloinkaan.

Ulkopuolisten pääsy maankaatopaikka-alueelle: Maankaatopaikan portti on ollut toisinaan lukitsematta. Lisäksi rasitetiellä olevaa ketjuporttia ei ole tietoisuudessa sovitun mukaisesti pidetty kiinni.

Muistutuksessa vaaditaan hakijalta mm. vastuuvakuutusta, joka on riittävä kattamaan naapurikiinteistöjen sekä muiden alueen pohjavedestä riippuvaisten kiinteistöjen käyttöveden toimitus/tarpeellisen putkiston rakentaminen alueelle, hakijan kiinteistölle johtavalle rasitetielle tulee laittaa ohjattava sähköinen portti, läjityskasan salaojaputki tulee poistaa, kiinteistön ulkopuolisia alueita ei saa käyttää parkki- tai taukopaikkana, eikä huolto- ja korjaustoimenpiteitä saa tehdä maankaatopaikka-alueen ulkopuolella. Lisäksi hakija on velvoitettava hoitamaan rasitetien talviauraus.

Lisäksi muistuttajat vaativat, että hakijan maankaatopaikkatoimintaa valvotaan tehostetusti, ja että alueella tehdään tarkastuksia etukäteen niistä ilmoittamatta.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakijalle on varattu mahdollisuus antaa vastineensa hakemuksesta annettujen muistutusten, mielipiteiden ja lausuntojen johdosta. Vastinepyyntö ja annetut lausunnot sekä muistutus on lähetetty Lupapisteessä, postitse ja sähköpostilla toiminnanharjoittajalle. Finkapa Oy on toimittanut vastineen 8.12.2023. Lausuntoihin hakija on vastannut seuraavasti:

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Terveysvalvonta:

Pohja- ja pintavesien tarkkailua voidaan jatkaa toiminnan aikana kaksi kertaa vuodessa, jos ympäristökeskus katsoo sen tarpeelliseksi, ja esitetään, että maankaatopaikan täyttymisen jälkeen tarkkailu tehdään kerran vuodessa syksyisin ja lopetetaan 3 vuoden päästä, mikäli mitään erityistä ei tuloksissa ilmene. Toiminnasta ei aiheudu asutukselle erityistä häiriötä kuten pölyä, melua tai tärinää tai muuta näihin verrattavaa haittaa.

Uudenmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue:

Yritys tulee kunnostamaan näytteenottoportket huuhtomalla ja imemällä sinne kertyneet sakat pohjilta. Yritys on korjannut portket, jos ne ovat rikkoontuneet.

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue:

Valtatie 4:n suoja-alueella ei ole mitään tämän kiinteistön rakennuksia. Kiinteistöllä oli aiemmin 95 mmp korkea soraharju, ja sen tilalle Ratahallintokeskus aloitti läjittämään omia puhtaita maamassojaan oikoradan rakentamisesta vuonna 1987. Nyt on tarkoitus viedä loppuun vastaavan korkuinen 95 mmp puhtaiden maiden maankaatopaikka. Osa tuosta maankaatopaikasta on jo alun alkaen ollut tällä suoja-alueella. Lyhyimmillään etäisyys tien keskiviivasta maankaatopaikalle näyttäisi olevan n. 31 metriä, pisimmillään n. 42 metriä. Toiminnasta ei ole vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle.

Maankaatopaikan pohjois- ja eteläreunalla on laskeutusaltaat, joiden kautta suurin osa sadevesistä imeytyy pohjavedeksi. Vain osa maankaatopaikan vesistä kulkee ojia pitkin noin 330 metriä tien 140 sivuojaan. Suurin osa näistäkin imeytyy jo matkalla maastoon ja pohjavesiin. Eteläreunan saostusaltaalta on valumavedet kulkeutuneet jo yli 11 vuotta yrityksen esittämän vesien kulkusuunnan mukaisesti, eikä näistä ole ollut haittaa tielle 140. Kiinteistön 505-409-5-422 eli pellon omistajan kanssa on keskusteltu 1.12.2023 paikan päällä ja puhelimitse 5.12.2023 ja todettu, että kaikki asiat kiinteistöjen välillä on kunnossa. Pienen ojanpätkän yritys lupasi kiinteistöjen rajalle kaivaa viikolla 50. Maankaatopaikan hulevedet eivät aiheuta muutoksia maantien sivuojiin tai sen kuivatukselle. Hulevesien johtamisesta ei ole aiheutunut haittaa lähistön teiden kunnossapidolle tai teiden rakenteille.

Liittymäluvasta ei ole tietoa tai kenen sitä pitäisi hakea, kun tietä käyttää useampi kiinteistön omistaja. Kyseinen liittymä tielle 140 näkyy ainakin jo eräässä vanhassa kartassa vuodelta 1989 ja ollut käytössä ainakin vuodesta 1998, joten liittymä on ollut olemassa jo noin 30 vuotta. Aiempi liittymä rasi-tielle on ollut noin 50-100 metriä Mäntsälän suuntaan ja se on ollut vaarallisessa kohtaa. Tämä liittymä on suljettu ja kasvanut jo umpeen puustoa ja pensaita. Vanhan liittymän vaarallisuuden takia liittymä on nykyisellä kohdalla ja liittymä on asfaltoitu noin 15 metrin matkalta rasi-tien alusta. Maanajosta varoitavat merkit asennetaan ELY-keskuksen hoitourakan avustamana.

Tietä 140 puhdistetaan aina tarvittaessa, mikäli sinne on maankaatopaikalta tullut esimerkiksi sateisena aikana renkaissa maita. Muutaman harvan kerran 10 vuoden maanajon aikana on siitä tullut valitus tien 140 kunnossapitäjältä ja tie on sitten pikimmiten puhdistettu.

Asukkaiden muistutus:

Vastinetta on referoitu tähän päätökseen. Vastine on kokonaisuudessaan ympäristölautakunnan nähtävillä.

Kuten ELY-keskuksen lausunnossa sanotaan, lisätäyttö ei aiheuta pohjavedelle sellaista riskiä, että olisi este luvan myöntämiselle. Kiinteistö on ollut korkea soraharju aiemminkin, eikä melko pieni lisätäyttö pohjaveden virtaussuuntia muuta.

Kiinteistön eteläpuoliset pintavedet menevät yrityksen tekemiin sivuojiin ja saostusaltaisiin, josta sitten menevät pelto-ojaa pitkin eteenpäin kiinteistöllä 505-409-

5-422. Samaa ojaa pitkin kulkee myös kiinteistön 505-409-5-244 tihkupintojen valumavedet. Nämä vedet eivät ole aiheuttaneet ongelmia muilla kiinteistöillä. Kun eteläpuolisella pellolla nousi pohjavesi aikoinaan, tontin omistaja salaojitti sen. Kiinteistöllä 505-409-5-1072 ei ole peltoja maankaatopaikan välittömässä läheisyydessä. Kiinteistön 505-409-5-422 eli viereisen pellon omistaja ei ole valittanut maankaatopaikkaan liittyen.

Pohjavesinäytteissä ei ole ollut merkittäviä raja-arvon ylityksiä. Tosiasiallisesti maankaatopaikalle ei ajeta jatkuvasti maita, vaikka lupaa on haettu ympärivuotisesti. Lupaa haetaan keskimäärin 50 000 tonnille vuosi. Jos maita ajettaisiin vuoden jokaisena päivänä, niistä tulisi noin 438 000 tonnia vuodessa, lähes 10-kertainen määrä.

Kiinteistö sijaitsee kahden ison tien välissä, joissa on jatkuva liikenne päästöineen. Lisäksi on endurorata viereisillä tonteilla, mikä tuo päästöjä alueelle. Endurorata kulkee läheltä maankaatopaikan näytteenottoputkea, putki on kerran vahingoittunut endyropyörän osumasta.

Maankaatopaikalle on tuotu vain puhtaita maa-aineksia. Tuotujen maiden joukossa on silloin tällöin vähäisiä määriä ns. rakennusjätettä. Tämä on normaalia, kun uusia rakennuksia tehdään myös vanhojen rakennusten tilalle. Rakennusliikkeit/ maanrakentajat ottavat isoimmat jätteet pois ja vievät kierrätykseen.

Yritys on joutunut välillä tuomaan asfaltinpalat läheiseltä työmaalta maankaatopaikalle välivarastoon, koska Asfalttikallion asfalttiasema on ollut kiinni (menee kiinni klo 15.00). Mutta mm. 30.10.2023 yritys kuormasi asfalttipalat maankaatopaikalta ja vei ne Asfalttikallion asemalle. Pieni kasa asfaltinpaloja jäi vielä maankaatopaikalle ja yritys vie nekin pois lähiaikoina, kun menee tekemään viimeistely luiskauksia maankaatopaikalle. Maankaatopaikalla on myös betonipaaluja, joita joskus laitetaan esteeksi autoilijoille, etteivät ne kippaa kuormia väärään paikkaan. Ne ovat tarpeellisia, eivät jätettä. Kantoja ei ole otettu maankaatopaikalla vastaan.

Liikennemääriin hakija vastaa mm. että tosiasiallisesti maankaatopaikalle ei ajeta jatkuvasti maita, vaikka lupaa on haettu ympärivuotisesti. Lupaa haetaan keskimäärin 50 000 tonnille vuosi. Jos maita ajettaisiin vuoden jokaisena päivänä, niistä tulisi noin 438 000 tonnia vuodessa, lähes 10-kertainen määrä.

Finkapa Oy:n maankaatopaikalla on lukittava portti. Rasitetien alussa tien 140 vieressä on vanha ketjullinen portti, joka on ollut auki vuosia. Yritys on keskustellut 1.12.2023 kolmen muun rasitetien käyttäjän kanssa paikan päällä portista, eivätkä näiden kiinteistöjen omistajat vaatineet porttia käytettäväksi. Rasitetiellä ole isompia roskia näkyneet.

Tieltä 140 lähtien koko rasitetie puhdistetaan aina tarvittaessa sekä tasataan. Tien 140 yritys puhdistaa myös tarvittaessa. Muutaman kerran 10 vuoden maanajon aikana yritykselle on tullut valitus tien 140 kunnossapitäjältä ja yritys on pikimmiten tien puhdistanut.

Väite, että yritys huoltaisi kalustoa toisen kiinteistöllä ei pidä paikkansa. Yrityksen kaivinkone on seisonut sähkölinjan alla tien 140 ja rasitetien vieressä, joka on maanmittauslaitoksen sovelluksen mukaan 140 tien aluetta. Tässä kohtaa kaivinkone seisoo 1-2 kertaa vuodessa odottamassa koneen siirtoa joko työmaille tai huoltoon ja kaivinkone siirtyy aina saman päivän aikana pois. Muutaman kerran kaivinkone ei ole maankaatopaikalla jostain syystä käynnistynyt, ja huoltomies on tullut sen korjaamaan. Öljynvaihtoja ei ole tehty.

Lisäksi vastineessa on asiaa ympäristöluvan ulkopuolelle jäävistä mm. tienkäytön sopimusasioista kuten lumen aurauksesta tai rasitetien alussa olevasta ketjullisesta portista, tai pysäköinnistä tien varressa.

Hakija on poistanut vanhan ojaputken läjitysalueen rasitetien alta 27.11.2023 ja valumavedet menevät kohti saostusallasta, ei naapurin tontille.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Tanja Rajamäki, puh. 040 314 4875

VIRANOMAISEN RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET

Asian ratkaisu

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää Finkapa Oy:lle

- Ympäristöluvan maankaatopaikkatoiminnalle Mäntsälän kunnan Nummisten kylän kiinteistölle Soramäki 505-409-5-1175 (Eteläinen Pikatie 147-149). Lupa koskee ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisen toiminnan oleellista muuttamista. Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti ja alla olevin lupamääräyksin.
- Ympäristönsuojelulain 68 §:n mukaisen luvan johtaa jätevedet hakemuksen mukaisesti kiinteistöillä 505-409-5-422 ja 505-409-5-421 olevaan ojaan.
- Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen luvan aloittaa luvanvarainen toiminta kiinteistölle Soramäki 505-409-5-1175 lupapäätöksen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Tämä ympäristölupapäätös korvaa voimassa olevan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan antaman ympäristölupa maankaatopaikkatoiminnalle kiinteistöllä 505-409-5-1175 (KU-YK § 60/14.5.2013).

LUPAMÄÄRÄYKSET

Toimintaa koskevat yleiset määräykset

1. Ympäristölupa koskee pilaantumattomien maa- ja kiviainesten (jätenimike 17 05 04) vastaanottoa ja loppusijoittamista maankaatopaikalle. Alueelle saa ottaa vastaan loppusijoitettavaksi hakemuksen mukaisia puhtaita maa- ja kiviaineksia (ylijäämämaata) vuodessa alle 50 000 tn. Alueelle saa vastaanottaa

edellä mainittuja maa- ja kiviaineksia tällä luvalla yhteensä 230 000 tn (eli noin 75 550 m³). Maankaatopaikan täyttö sekä vesiensuojelurakenteet on toteutettava hakemuksessa ja sen suunnitelmapiirustuksissa esitetyllä tavalla (Lopputilanne leikkauskuva/ Mittaustekniikka OY/ ETRS sekä Vesien johtaminen saostusaltaista eteenpäin, 7.4.2021/ Mittaustekniikka Oy/ GK25, 22.2.2021) (YSL 52 §, 58 §, YSA 2, 16 §)

2. Kiinteistölle ei saa ottaa vastaan eikä varastoida muuta kuin määräyksessä 1 hyväksytyjä jätteitä. Jätetäyttöön sijoitettavaksi saa vastaanottaa vain puhdasta maa-ainesta, jonka seassa ei saa olla purkujätettä, risuja tai kantoja. Maankaatopaikalle ei saa ottaa vastaan eikä välivarastoida esimerkiksi pilaantunutta maata, hiekanerotuskaivojen hiekkaa, stabiloituja maa-aineksia eikä jätettä, joka on luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Alueilta, joita on käytetty ampumaratana, huoltoasema- tai peselatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn, teolliseen tai muuhun vastaavaan toimintaan, ei saa ottaa vastaan maa- ja kiviaineksia, ellei niiden haittomuutta ole etukäteen luotettavasti selvitetty. (YSL 52 ja 58 §, JL 12 ja 15 §)
3. Alueelle tuotavat kuormat on tarkastettava aistinvaraisesti kuormia vastaanotettaessa ja purettaessa. Kuormien seassa olevat mahdolliset epäpuhtaudet on lajiteltava erilleen poiskuljetettavaksi. Mikäli alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty tässä ympäristöluvassa, on jäte viipymättä toimitettava sellaiseen käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa vastaavan jätteen vastaanotto on hyväksytty tai palautettava jätteen haltijalle. (YSL 52 §, JL 12 ja 29 §)
4. Asiaton pääsy ja jätteen luvaton tuominen alueelle on estettävä lukittavalla portilla ja tarvittaessa muilla rakenteellisilla keinoilla. (YSL 52 ja 58 §)
5. Toimintaa saa alueella harjoittaa maanantaista perjantaihin klo 7.00-18.00 välisenä aikana. Toimintaa ei saa harjoittaa arkipyhinä (YSL 52 §).
6. Toiminnan tulee olla valvottua ja toiminnalla tulee olla riittävän ammattitaitoinen vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot on toimitettava tiedoksi ennen toiminnan aloittamista valvontaviranomaiselle. Vastuuhenkilön tiedot on pidettävä viranomaisessa ajan tasalla. Valvojan on tarkastettava alueelle vastaanotettavat kuormat ja niitä koskevat asiakirjat. Valvojan on oltava selvillä ympäristölupapäätöksen toiminnalle asettamista vaatimuksista. (YSL 52, 58 §, JL 12, 141 §)

Maankaatopaikan täyttö ja maisemointi

7. Alueen täyttö on toteutettava siten, että haitat ja vaaratilanteet, kuten sortumat, penkereen puutteellinen vakavuus ja veden lammikoituminen täyttöalueelle estetään ennakolta. Täyttö tulee järjestää siten, että moottoritien puoleinen täyttöluiska saadaan maisemoitua ja istutettua ennen muuta aluetta. Täyttöalueen luiskat on luiskattava kaltevuuteen noin 1:3 tai loivemmiksi ja täytön korkeus tulee olla enintään +95 mmp. Täyttöalueelle on istutettava

puun taimia metsänhoitoyhdistyksen ohjeiden mukaisesti, ellei sinne rakenneta aurinkovoimalaa. (YSL 42 ja 52 §, YSA 16 §)

8. Merkitykselliset haitalliset vieraskasvilajit on hävitettävä viipymättä niiden hävittämisen jälkeen. Maankaatopaikan maisemoinnissa ei saa käyttää maa-ainesta, joka voi sisältää vieraslajikasvien juuria tai siemeniä. (YSL 52 §, Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 3-4 §).

Melu ja pöly

9. Tämän luvan mukainen toiminta on kokonaisuudessaan järjestettävä siten, että toiminnasta ja siihen liittyvästä liikenteestä aiheutuva melu ei ylitä melulle alttiissa kohteissa kello 7-22 välisenä aikana A-taajuuspainotettua keskiäänitasoa (LAeq, 7-22) 55 desibeliä. (YSL 52 §, VNp 993/1992)
10. Pölyn leviämistä ympäristöön on tarvittaessa estettävä kastelemalla päästölähteet sekä alueelle tuleva tonttitie taikka käyttämällä muuta pölyn torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Ajoneuvojen kuormat on tarvittaessa kasteltava ja pölyn sekä maa-aineksen leviäminen ajoneuvoista toiminta-alueen ulkopuolelle on estettävä. Mikäli maa-ainesta leviää ajoväylille, tulee ne puhdistaa välittömästi. (YSL 52 §)

Päästöt vesiin

11. Maankaatopaikan jätevesistä (hule- ja pintavesistä) ja niiden käsittelystä ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa pohja- ja pintavesille. Maankaatopaikan kuivatusvedet on kerättävä ympärysojien kautta saostusaltaisiin (2 kpl), ja sieltä kuivatusojiin kuten tähänkin asti. Kuivatusojat ja laskeutusaltat sekä tierummut on pidettävä asianmukaisessa kunnossa ja varmistuttava siitä, että veden viipymä altaissa on riittävä hienoaineksen laskeutumiseksi. Altaiden pohjalle laskeutunut liete on poistettava säännöllisesti. (YSL 43, 68 §, VL 5:8 ja 13 §).
12. Jätevedet eivät saa aiheuttaa vahingollista vettymistä, liettymistä tai muuta edunmenetystä. Häiriötilanteiden aiheuttamiin ylivuotoihin tai tulee varautua. Mikäli haittaa aiheutuu, on hakija velvollinen poistamaan haitan kustannuksellaan. (YSL 43 ja 68 §)

Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja jätehuolto

13. Polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estettävä. Alueella ei saa säilyttää kemikaaleja tai polttonesteitä. Työ- ja kuljetuskaluston huolto ja pesu kiinteistöllä on kielletty. Pölynsidonta- ja liukkaudentorjunta-aineita ei saa käyttää siten, että niistä voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. (YSL 15, 16, 17, 43, 52 ja 66 §)

14. Toiminta-alueen jätehuolto on järjestettävä jätelain (646/2011) ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. Toiminnassa syntyvät jätteet tulee lajitella ja toimittaa viipymättä sellaiselle vastaanottajalle, jolla on jätehuoltorekisteriin hyväksymisen tai merkitsemisen, ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan tai ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinnin perusteella oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä.

Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. Mikäli hyödyntäminen ei ole kohtuullisin kustannuksin mahdollista, jätteet on toimitettava sellaiselle vastaanottopaikalle, jolla on lupa ottaa vastaan ja käsitellä kyseisenlaista jätettä. Vain hyödyntämiseen kelpaamattomat jätteet saa toimittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, mikäli ne eivät ole vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavia aineita. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on ensisijaisesti pyrittävä toimittamaan laitokseen, jossa hyödynnetään jätteen sisältämä aine, ja toissijaisesti laitokseen, jossa hyödynnetään jätteen sisältämä energia. (YSL 15–17, 52 ja 58 §, JL 8, 15, 16, 17,28, 29, 72, 120 ja 121 §, JA 7 §)

Tarkkailumääräykset

15. Finkapa Oy:n tulee toimittaa jätelain 120 §:n mukainen suunnitelma maa-ainejätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun sekä laadunvalvonnan järjestämisestä. Tarkkailusuunnitelma on toimitettavaksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle viimeistään neljä viikkoa luvan mukaisen toiminnan aloittamisesta. Tarvittaessa tarkkailusuunnitelmaa voidaan muuttaa ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksellä. (YSL 52, 54 ja 62 §, JL 118 ja 122 §, JA 25§)
16. Toiminnanharjoittajan tulee tarkkailla toimintansa vaikutuksia pohjaveden laatuun kahdesti vuodessa keväällä ja syksyllä otettavin pohjavesinäytteenotoin. Tarkkailussa olevien havaintoputkien (3 kpl) tulee olla näytteenottoon soveltuvia.

Näytteistä tulee analysoida vähintään seuraavat parametrit: pH, sähkönjohtavuus, kloridi, sulfaatti, CODMn, happi, nitraatti, ammonium, sameus, rauta, mangaani (liuennut), mineraaliöljyt (C10-C21, C21-C40), haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) ja liukoiset metallit (arseeni, kadmium, koboltti, kromi, kupari, lyijy, nikkeli, sinkki ja vanadiini) sekä elohopea.

Näytteiden otossa tulee käyttää sertifioitua näytteenottajaa ja näytteiden analysoinnissa tulee käyttää akkreditoitua laboratoriota. Tarkkailutulokset tulee toimittaa tiedoksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen Uudenmaan ELY-keskukseen heti niiden valmistumisen jälkeen. Tarkkailutulosten perusteella Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta voi antaa lisämääräyksiä asiassa tai määrätä mahdollisista muutoksista tarkkailussa.

Pohjavesitarkkailua tulee jatkaa toiminnan loppumisen jälkeen kahdesti vuodessa otettavin näyttein vähintään kolme vuotta. Maankaatopaikkatoiminnan lopettamista koskevista toimenpiteistä on annettu määräys 24. (YSL 42, 43, 52, 62 §)

17. Toiminnan vaikutuksia pintavesiin tulee tarkkailla kahdesta pintavesinäytenäytteestä (pohjoisesta saostusaltaasta lähtevä vesi ja eteläisestä saostusaltaasta lähtevä vesi) näyte kahdesti vuodessa kevään ja syksyn ylivirtaamakaudella.

Hulevedestä tulee määrittää vähintään virtaama, sameus, haju, ulkonäkö, väri-luku, pH, sähkönjohtavuus, kemiallinen hapenkulutus (COD_{mn}), happi, kiintoaine, kokonaistyyppi, nitraatti-, nitriitti- ja ammoniumtyyppi, kokonaisfosfori, mineraaliöljyt (C10-C40), ja seuraavat raskasmetallit: arseeni, kadmium, kromi, kupari, lyijy, nikkeli, rauta ja sinkki.

Näytteenotossa tulee käyttää sertifioitua näytteenottajaa ja näytteiden analysoinnissa tulee käyttää akkreditoitua laboratoriota. Tarkkailutulokset tulee toimittaa tiedoksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen ja Uudenmaan ELY-keskukseen heti valmistumisen jälkeen. Tarkkailutulosten perusteella Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta voi antaa lisämääräyksiä asiassa tai määrätä mahdollisista muutoksista tarkkailussa.

Pintavesitarkkailua tulee jatkaa toiminnan loppumisen jälkeen kahdesti vuodessa otettavin näyttein vähintään kolme vuotta. Maankaatopaikkatoiminnan lopettamista koskevista toimenpiteistä on annettu määräys 24. (YSL 42, 43, 52 ja 62 §)

18. Mittaukset ja analysointi on tehtävä standardien (CEN, ISO, SFS tai vastaava kansallinen tai kansainvälisesti yleisesti käytössä oleva standardi) mukaisesti. Mittausraporteissa on esitettävä käytetyt mittausmenetelmät ja niiden mit-tausepätkätkuudet sekä arvio tulosten edustavuudesta. (YSL 209 §)
19. Toimintaan liittyvistä ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä tapahtumista on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. Kirjanpitoon on merkittävä vähintään jäljem-pänä lupamääräyksessä 20 esitetyt raportointia varten tarvittavat tiedot. Kir-janpito on pyydettyä esitettävä valvontaviranomaiselle (YSL 52, 62 ja JL118 §).

Raportointimääräykset

20. Toiminnanharjoittajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitet-tava valvontaviranomaiselle edellistä vuotta koskeva vuosiraportti. Jätteitä koskevat tiedot (kohdat a-b) tulee toimittaa suoraan valvontaviranomaisen tietojärjestelmään. Vuosiraportissa on ilmoitettava tiedot toiminnan ja sen vai-kutusten tarkkailusta ja seurannasta sekä tiedot:

a) Käsitellyn jätteen määrä (= vastaanotettu maa- ja kiviaines), jätenimike ja

jätelajin kuvaus; jätteen tyyppi; maa, josta jäte on peräisin ja Suomesta peräisin olevasta jätteestä toiminta, jossa jäte on syntynyt; jätteen edellisen haltijan ja kuljettajan tunnistetiedot; jätteen käsittelytapa; jätteen hyödyntämisessä syntyvät tuotteet ja materiaalit ja niiden määrä ja käyttötarkoitus.

b) Mikäli jätteen käsittelyssä tai toiminnassa muutoin syntyy jätettä, tulee siitä pitää kirjaa seuraavasti: jätteen määrä; jätenimike ja kuvaus jätelajista; jätteen tyyppi; toiminta, jossa jäte on syntynyt; vaarallisesta jätteestä jätteen vaarominaisuudet ja POP-jätteestä sen sisältämät orgaaniset yhdisteet; jätteen vastaanottajan ja kuljettajan tunnistetiedot; jätteen käsittelypaikka ja käsittelytapa, jos jäte toimitetaan muualle käsiteltäväksi.

c) Toiminta-ajoista;

d) maankaatopaikan täytön/maisemoinnin etenemisestä;

e) vuoden aikana käytettyjen polttoaineiden määrä ja laatu;

f) pölyntorjuntaan ja katujen puhdistamiseen tehtyjen päivien lukumäärä ja vedenkäyttö;

g) maaperää sekä pinta- ja pohjavesiä suojaavien rakenteiden (esim. hulevesien tasausallas) tarkastuksista ja huolloista;

h) tiedot poikkeuksellisista tilanteista (syy, kesto aika, arvio päästöistä ilmaan, vesiin tai maaperään sekä niiden ympäristövaikutuksista ja tehnyt toimenpiteet);

i) yhteenveto pinta- ja pohjaveden tarkkailutuloksista;

j) vuoden aikana vastaanotettujen haittailmoitusten määrä

(YSL 52, 58 ja 62 §, JL 118, 119, 120 ja 122 § ja JA 36 §) -

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönotto

21. Luvanhaltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittämisestä ja varauduttava laitoksen toimintaan soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon erikseen sovittavien siirtymäaikaisten puitteissa (YSL 53 §).

Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet

22. Toiminnanharjoittajan on onnettomuuksien, ennakoimattomien tuotantohäiriöiden ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi huolehdittava siitä, että ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot on ohjeistettu. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä viivytyksettä poikkeuksellisen tilanteen edellyttämiin korjaus- tai torjuntatoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Lisäksi on tehtävä korjaavat toimenpiteet vastaavan tapauksen toistumisen estämiseksi. Toiminnanharjoittajalla on oltava ajantasainen toimintaohje mahdollisten häiriö- ja poikkeustilanteiden varalle. Poikkeuksellisista tilanteista on tehtävä ilmoitus Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen.

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava toiminta-alueen rakenteiden ja työkohteiden huollosta ja kunnossapidosta siten, että ne eivät käytön aikana vioitu tai muutu siten, että toiminnasta aiheutuvien ympäristö- tai terveysvahinkojen riski lisääntyy.

Onnettomuus- ja häiriötilanteita varten toiminta-alueella on oltava saatavilla riittävä määrä imeytysmateriaalia sekä alkusammutuskalustoa. Vuotoina ympäristöön päässeet aineet on kerättävä välittömästi talteen. Polttoaine-, öljy- ja kemikaalivuodot tulee ilmoittaa pelastusviranomaiselle ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Maaperän pilaantumiseen johtaneista polttoaine- ja öljyvuodoista tulee lisäksi ilmoittaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (YSL 52, 123 ja 134 §, YSA 16 §)

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen

23. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava toiminnan merkittävistä muutoksista, toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tai toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle, joka voi antaa asiaan liittyen tarvittavia määräyksiä. (YSL 170 §)
24. Toiminnan loputtua alue on viipymättä siistittävä ja saatettava sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Alueelta on poistettava kaikki toimintaan liittyvät laitteet ja varusteet.

Luvan saajan on vastattava maankaatopaikka-alueen jälkihoidosta myös toiminnan loputtua. Toiminnan päätyttyä alue on kunnostettava ja maisemoitava maisemointisuunnitelman mukaisesti (GEO 2289-703, 21.10.2021) ellei alueelle rakenneta aurinkopaneelikenttää. Täyttöalueen luiskat on luiskattava kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi. Täyttöalue on muotoiltava siten, että alueelle ei muodostu vettä kerääviä painanteita.

Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava vähintään kaksi (2) kuukautta ennen lopettamisajankohtaa kirjallisesti Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Toiminnanharjoittajan on samassa yhteydessä esitettävä valvontaviranomaiselle yksityiskohtainen suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä vesiensuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toimita. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa tarvittaessa lisämääräyksiä toiminnan lopettamiseksi tarvittavista toimita. (YSL 52 §, 94 §, 170 §, YSA 16 §)

Vakuus

25. Luvan haltijan on asetettava Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle 20 000 euron vakuus alueen asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuusasiakirjat on toimitettava viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Vakuus on asetettava ennen toiminnan aloittamista. Vakuuden pitää olla voimassa toistaiseksi. Vanha vakuus vapautetaan, kun uusi vakuus on asetettu. (YSL 59, 60 ja 61 §)

RATKAISUN PERUSTELUT

Luvan myöntämisen edellytykset/oikeushjeet

Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioiden ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa; 3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta; 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; 5) eräistä naapurussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta; tai 6) olennaista heikennystä edellytyksiin harjoittaa saamelaiden kotiseutualueella perinteisiä saamelaiselinkeinoja tai muutoin ylläpitää ja kehittää saamelaiskulttuuria taikka olennaista heikennystä kolttien elinolosuhteisiin tai mahdollisuuksiin harjoittaa kolttalaissa tarkoitettuja luontaiselinkeinoja kolttaluonnoton alueella.

Luvanvaraista tai rekisteröitävää toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alueella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. (YSL 12 §)

Ympäristönsuojelulain 20 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että 1) menetellään toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen (varovaisuus- ja huolellisuusperiaate); 2) noudatetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita eri toimien yhdistelmiä (ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate).

Ympäristönsuojelulain 53 §:n mukaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan sisältöä arvioitaessa on otettava huomioon: 1) jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen; 2) tuotannossa käytettävien aineiden ja siinä syntyvien jätteiden uudelleen käytön ja hyödyntämisen mahdollisuus; 3) tuotannossa käytettävien aineiden vaarallisuus sekä mahdollisuudet käyttää entistä haitattomampia aineita; 4) päästöjen laatu, määrä ja vaikutus; 5) käytettyjen raaka-aineiden laatu ja kulutus; 6) energian käytön tehokkuus; 7) toiminnan riskien ja onnettomuusvaarojen ennalta ehkäiseminen sekä onnettomuuksien seurausten ehkäiseminen; 8) parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönottoon vaadittava aika ja toiminnan suunnitellun aloittamisajankohdan merkitys sekä päästöjen ehkäisemisen ja rajoittamisen kustannukset ja hyödyt; 9) vaikutukset ympäristöön; 10) teollisessa mittakaavassa käytössä olevat tuotantomenetelmät ja menetelmät päästöjen hallitsemiseksi; 11) tekniikan ja luonnontieteellisen tiedon kehitys; ja 12) Euroopan komission ja kansainvälisten toimielinten julkaisemat tiedot parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta.

Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Jäljelle jäävät

maa-ainejätteet tulee pystyä läjittämään, käsittelypaikka siistimään ja maisemointityöt suorittamaan vakuudella. Lisäksi vakuuden tulee kattaa jälkitarkkailu.

Vakuus voidaan jättää vaatimatta muulta kuin kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta, jos vakuudella katettavat kustannukset toimintaa lopetettaessa ovat jätteen määrä, laatu ja muut seikat huomioon ottaen vähäiset. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä vakuuden vaatimatta jättämisen edellytyksistä.

Tosiseikat ja johtopäätökset

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti ei tilalla Soramäki 505-409-5-1175 harjoitettavasta maankaatopaikkatoiminnasta aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa ympäristönsuojelulain 42 §:ssä tarkoitettua terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä kohtuutonta haittaa naapureille.

Lupahakemusta koskevalla kiinteistöllä on harjoitettu aikaisemmin maa-ainesten ottotoimintaa, johon on liittynyt maisemointimassojen sijoittamista kiinteistölle. Kiinteistö on käytetty myös Ratahallintokeskuksen ylijäämämaiden sijoituspaikkana oikorataa tehtäessä. Ympäristönluvanvaraista maankaatopaikkatoimintaa alueella on harjoitettu vuodesta 2013 lähtien. Kyseessä on nykyisen maankaatopaikkatoiminnan jatkaminen. Maankaatopaikan lisätäyttö tule muuttamaan esimerkiksi vesien kulkeutumisreittejä tai liikennöintiä ja kulkuyhteyksiä.

Toiminta sijoittuu osittain (pinta-alasta noin 50 %) luokan II pohjavesialueelle. Pohjavesialue on otettu huomioon lupapäätöksessä pinta- ja pohjavesien tarkkailumääräyksillä. Kiinteistöllä ei säilytetä kemikaaleja eikä polttonestettä. Olemassa olevan maatäytön osalta toiminnanharjoittaja on tehnyt maaperän pilaantumisselvityksiä. Selvitysten perusteella alueella ei ole havaittu maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 214/2007 4 §:ssä tarkoittamaa maaperän pilaantumista. Alueella tehtyjen pohjavesiselvitysten perusteella vesinäytteissä on havaittu talousvesinormin ylittäviä pitoisuuksia arseenissa, koboltissa, sinkissä, magnaanissa sekä öljyhiilivedyissä. Ylitykset ovat olleet yksittäisiä eikä niitä ole havaittu joka tarkkailukerralla. ELY-keskus, joka toimii asiantuntijaviranomaisena pohjavesiasioissa, on antanut ympäristölupahakemuksesta lausunnon, jonka mukaan hakemuksessa esitetty lisätäyttö alueella ei aiheuta pohjavedelle sellaista riskiä, että se olisi este luvan myöntämiselle.

Lupapäätösharkinnassa on otettu huomioon ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaiset sijoituspaikan vaatimukset. Toiminta ei sijoitu asemakaavan vastaisesti. Lupahakemusta koskevalla alueella ei ole luonnonsuojelulain (1096/96) tarkoittamia suoje-luvarauksia, eikä alueella ole luonnonsuojelulain tarkoittamia suojeltavia luontotyyppisiä tai metsälain tarkoittamia arvokkaita elinympäristöjä.

Lähin häiriintyvä kohde sijaitsee noin 220 m etäisyydellä suunnittelualueen kiinteistörajasta kaakkoon Pohjoisen Pikatien (ns. vanhan Lahdentien) toisella puolella. Maastonmuotojen vuoksi toiminta-alueelta ei ole suoraa näkymää lähimpään häiriintyvään kohteeseen.

Toiminta-alue sijoittuu alueelle, jonka maankäyttöä rasittavat erilaiset liikenneväylät (Helsinki-Lahti moottoritie, Pohjoinen Pikatie ja oikorata). Lupahakemuksen mukaan alueella työskentelee kerrallaan yksi kaivinkone, jonka lisäksi kuorma-autot käyvät tyhjentämässä kuormia max. 20 krt/vrk. Lupapäätöstä koskeva toiminta ei vaikuta suunnittelualueen olemassa oleviin melutasoihin tai ilmanlaatuun.

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin

Lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon lupamääräyksissä ja päätöksen perusteluissa ilmenevällä tavalla. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että muistutuksessa ja lausunnoissa esitettyjen mahdollisten haittavaikutusten ehkäisemiseksi annetut lupamääräykset ovat kokonaisuudessaan riittäviä, eikä lupamääräysten mukaisesti toimittaessa toiminnasta ennalta arvioiden aiheudu kohtuutonta haittaa. Ympäristöluvan myöntämisen edellytyksenä ei ole, että toiminnasta ei aiheutuisi mitään vaikutuksia, vaan että muodostuva rasitus ei ole kohtuutonta.

Hule- ja pohjavesien seuranta ja tarkkailua koskevissa määräyksissä on otettu huomioon pohjavesialueen läheisyys sekä annetut lausunnot ja muistutus. Lausunnoissa on korotettu riittävää näytteenottoitiheyttä ja tiedonsaantia. Tarkkailua on tästä syystä määrätty tekemään kahdesti vuodessa. Tulokset tulee toimittaa heti niiden valmistuttua Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen sekä Uudenmaan ELY-keskukseen.

Hulevedet johdetaan kuten tähänkin asti, eikä niistä ole havaittu olevan haittaa tiestölle, ympäristölle tai lähiasukkaiden kaivovedelle. Mikäli haittaa aiheutuu, on hakija velvollinen poistamaan haitan kustannuksellaan. Toiminnanharjoittaja on poistanut muistutuksessa esitetyn salaojaputken. Päästöjen hallintaan esitettyjä torjuntatoimia voidaan lisätä, mikäli haitat osoittautuvat ennakoitua suuremmiksi.

Kaluston huoltoja ei saa tehdä eikä kemikaaleja tai polttonesteitä saa säilyttää kiinteistöllä. Maankaatopaikan vaikutusalueen tiestön puhtaanapidosta on määrätty määräyksessä 10.

Aikaisempien selvitysten perusteella alueella ei ole havaittu maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 214/2007 4 §:ssä tarkoittamaa maaperän pilaantumista. Alueella ei ole todettu tilanteita, joiden vuoksi maaperästä olisi ollut tarpeen ottaa uusia näytteitä.

Ympäristölupalaitoksen valvontaa tehdään ympäristölautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman- ja ohjelman mukaisesti. Valvontasuunnitelmassa on esitetty

lupalaitosten tarkastustiheys, joka perustuu riskinarviointiin. Riskinarviointi uusitaan uuden luvan voimaantulon jälkeen, sekä jokaisen tarkastuksen jälkeen ja tarvittaessa valvonnassa saatujen havaintojen perusteella useammin.

Ympäristöluvassa ei oteta huomioon toiminnan liikenneturvallisuuteen tai yksityistien sopimusasioihin, koska nämä eivät kuulu ympäristölupamenettelyn soveltamisalaan. Ympäristöluvassa ei voida antaa määräyksiä esimerkiksi pysäköinnistä tonttietien varrelle. Liikenneturvallisuus- ja tieliittymäasioissa, sekä jätevesien johtamiseksi maantien 140 ja valtatie 4 sivuojaan sekä valtatie 4 alitse tulee olla erikseen yhteydessä ELY-keskuksen L-vastuualueen lausunnon mukaisesti ELY-keskukseen.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaan jätteen käsittelyä koskeva ympäristölupa voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen käsittelyyn. Vastaanotettavan ja käsiteltävän jätteen määrä ja laatu ovat hyväksytyt lupahakemuksen mukaisena. Maankaatopaikan täyttö määräyksessä annettuun täyttökorkeuteen kestää arviolta 5 - 10 vuotta. Sallittu täyttömäärä 230 000 tonnia on lisäystä jo alueelle läjitettyyn täyttömäärään 225 000 tonnia (vuodesta 1987) ja 425 000 tonnia (ympäristöluvalla 2013 alkaen).

Ympäristöhallinnon ohjeiden yleisperiaatteena on, että maankaatopaikalle sijoitettavien maa- ja kiviainesten haitta-ainesten tulee alittaa valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset alemmat ohjearvot. Maankaatopaikalle ei kuitenkaan saa ottaa vastaan muuta kuin lupahakemuksessa esitettyjä puhtaita maa-aineksia. Esimerkiksi stabiloitujen maa-ainesten tai hiekoitussepin vastaanotto on kielletty, vaikka asetuksen mukaiset alemmat ohjearvot alittuisivat. (Lupamääräykset 1 - 2).

Luvan saajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Saapuvien kuormien tarkkailu on tarpeen, jotta toiminta-alueelle ei vastaanoteta muuta kuin luvassa sallittuja materiaaleja. Mikäli jätettä, jonka vastaanottoon ei ole lupaa, ei palauteta takaisin, on luvan haltija jätelain perusteella velvollinen toimittamaan jätteen asianmukaiseen käsittelypaikkaan. (Määräys 3)

Toiminta-aika on rajattu hakijan esittämän mukaisesti arkipäiviin. Lisäksi toiminta on kielletty arkipyhisin, jotta lähiasukkaille ei aiheutuisi kohtuutonta häiriötä. Alueen asiatonta käyttöä ehkäisevä lupamääräys 4 on tarpeen alueen roskaantumisen ja valvonnan ulkopuolisten kuormien tuomisen estämiseksi. (Lupamääräykset 4 -5)

Jätelain 141 §:n mukaan jätteenkäsittelylaitoksella tulee olla ammattitaitoinen vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seuranta- ja tarkkailua varten. Vastuuhenkilön on oltava toiminnanharjoittajan palveluksessa ja hänellä on oltava tehtävien hoitamiseksi riittävä ammattitaito. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava vastuuhenkilön

kilön riittävästä koulutuksesta. Vastuuhenkilön yhteystiedot tulee pitää ajan tasalla, jotta toiminnan viranomaisvalvonta voidaan suorittaa asianmukaisesti. Alueella on oltava myös käytännön valvontaa tekevä henkilö tai henkilöitä, jotka ovat perehtyneet ympäristölupaan ja huolehtivat, että toiminta alueella on luvan mukaista. (Lupamääräys 6)

Maankaatopaikan täytön asianmukaista rakentamista koskeva lupamääräys 7 korostaa haittojen ja vaaratilanteiden ehkäisemistä ennakolta täytön toteutuksessa. Koska toiminta-alueelta on lähes esteetön näkymä moottoritielle, on tien puoleinen kiinteistönosa edellytetty täytettäväksi ja maisemoitavaksi ensimmäisenä. Täytön ja kiinteistön rajojen sekä rajaojien väliin tulee jättää riittävästi tilaa, jotta maa-ainekset pysyvät kiinteistön rajojen sisäpuolella ja rajaojat hyvässä kunnossa. 7).

Maankaatopaikan maisemoinnissa on otettava huomioon vieraskasvilajien torjunta. Vieraslajeja koskee laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (1709/2015) sekä valtioneuvoston asetus kansallisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista (1725/2015). Lain 3 §:n mukaan vieraslajia ei saa pitää, kasvatata, istuttaa, kylvää tai muulla vastaavalla tavalla käsitellä siten, että se voi päästä ympäristöön. Lain 4 § mukaan kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava kohtuullisista toimenpiteistä kiinteistöllä esiintyvän unionin luetteloon kuuluvan tai kansallisesti merkityksellisen haitallisen vieraslajin hävittämiseksi tai sen leviämisen rajoittamiseksi, jos haitallisen vieraslajin esiintymästä tai sen leviämisestä voi aiheutua merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle taikka vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle. (Määräys 8)

Melua koskevat määräykset on annettu melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisena. Määräys pölyntorjunnasta on annettu, jotta toiminnasta ei aiheudu pölypäästöjä ympäristöön. Toiminnanharjoittaja on lisäksi velvoitettu huolehtimaan, että alueelta ei aiheudu pölyhaittaa ympäristöön eikä yleiselle tielle sekä velvoitettu ryhtymään toimenpiteisiin asiassa, jos pölyhaittaa esiintyy. (Lupamääräykset 9 ja 10)

Ympäristöluvassa voidaan myöntää oikeus jäteveden johtamiseen toisen maalla olevaan ojaan tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuun noeroon, jos johtamisesta ei aiheudu kohtuutonta haittaa muille ja johtaminen on teknisesti ja taloudellisesti perusteltua. Lupahakemuksen mukaan maankaatopaikalla syntyvät jätevedet (hule- ja pintavedet) johdetaan hulevesien tasausaltaisiin, josta vesi virtaa pohjoisessa kiinteistöllä 505-409-5-1176 sijaitsevan tienvierusojaa pitkin Helsinki-Lahti- moottoritien alitse. Etelässä jätevedet johdetaan lasketusaltaasta uuden rasiitetien alitse kiinteistöjen 505-409-5-421 ja 505-409-5-422 kautta kulkevaan ojaan ja edelleen Eteläisen Pikatien- tienvarsiojaan ojaan. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että jätevesien johtaminen laskeutusaltaasta toisen maalla sijaitsevaan ojaan ei aiheuta haittaa naapurikiinteistölle, eikä kiinteistöjen omistaja ole antanut lupahakemuksen kuulutusaikana muistutusta Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Mikäli haittaa aiheutuu, jätevettä johtava on velvolli-

nen osallistumaan osaltaan ojan kunnossapitoon aiheuttamaansa kunnossapitotarvetta vastaavalla määrällä. Vahingon, haitan ja muun edunmenetyksen korvaamiseen sovelletaan vesilain 13 lukua.

Tasausaltaan tulee olla riittävä myös tulvatilanteissa eikä se saa aiheuttaa vettymisvaaraa alapuolisille kiinteistöille. Tasausaltaan, ojaston ja tierumpujen kunnan tarkastuksilla ja hienoaineksen poistamisella tarvittaessa varmistetaan tasausaltaan toiminta. Alueen ulkopuolisia vesiä ei tule johtaa maankaatopaikka-alueelle kuormittamaan tasausallasta.

(Lupamääräykset 11 - 12)

Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen suojelemiseksi ja pilaantumisen ehkäisemiseksi päätöksessä on annettu yksityiskohtaiset määräykset. Määräyksissä on huomioitu pohjavesialueen läheisyys. Hakemuksessa ei ole esitetty, että toiminta-alueella säilytettäisiin polttonesteitä tai kemikaaleja. Jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä on annettu jätelain perusteella määräyksiä. Jätteiden oikealla käsittelyllä varmistetaan, ettei jätteistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, terveyshaittaa tai alueen roskaantumista. (Lupamääräykset 13 - 14)

Ympäristöluvanvaraisen toiminnan vaikutuksia tulee tarkkailla ja luvan saajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Luvassa on lisäksi annettava tarpeelliset määräykset jätelain 120 §:ssä säädetyistä jätehuollon seurannasta ja tarkkailusta sekä jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmasta ja sen noudattamisesta. Tarkkailusuunnitelmaa on mahdollista myöhemmin muuttaa toiminnanharjoittajan hakemuksesta. Säännökset liittyvät jätedirektiivin vaatimuksiin ja kierrätystavoitteiden laskentaan ja tilastointiin.

Vesientarkkailulla voidaan varmistaa, että toiminnasta ei aiheudu haittaa pinta- tai pohjaveden laadulle sekä mahdollisiin epäkohtiin päästää puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Vesientarkkailu on määrätty tehtävän kahdesti vuodessa, jotta mahdolliset haittavaikutukset saadaan selville nopeasti. Ympäristöluvassa edellytetystä pinta- ja pohjavesitarkkailusta saatavaa tietoa hyväksi käyttäen toiminnalle voidaan tarvittaessa antaa tarkentavia määräyksiä. Määräyksessä on huomioitu lausunnot ja muistutus sekä hakijan antama vastine. Mitattavat parametrit ovat samat kuin aiemmassa luvassa. Vesitarkkailua jatketaan toiminnan loppumisen jälkeen, jotta mahdolliset kuormitustekijät havaitaan ajoissa myös toiminnan loppumisen jälkeen. Toiminnan lopettamisen jälkeisen tarkkailun pituudesta ja laajuudesta annetaan tarvittaessa lisämääräyksiä lopettamisen yhteydessä.

Sekä toiminnanharjoittajalla että valvontaviranomaisella on mahdollisuus tarkkailusta saatua tietoa hyväksi käyttämällä muuttaa tai hakea muutosta lupapäätöksessä edellytettyyn tarkkailuun. Valvontaviranomaisella on oikeus saada säädösten ja määräysten valvontaa ja tehtävien hoitamista varten tarpeelliset tiedot. Ympäristönsuojelulain 209 §:n mukaan mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset

on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin (Lupamääräykset 15 - 20)

Ympäristönsuojelulain 8 §:n mukaan luvanvaraisessa toiminnassa tulee käyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaan haitalliset ympäristövaikutukset on ehkäistävä ennakolta (Lupamääräys 21).

Poikkeuksellisella tilanteella tarkoitetaan esimerkiksi jätteen kuljetus- tai käsittelyketjun katkeamista tai keskeytymistä, sähkökatkoa tai markkinoiden vaihtelusta johtuvaa maa-ainesjätteen varastointitarpeen heilahtelua. Häiriö-, onnettomuus- ja poikkeustilanteiden ilmoitus- ja toimintamääräys on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmistamiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi. Määräyksessä korostetaan toiminnanharjoittajan velvollisuutta toimia asiassa viipymättä ympäristön pilaantumisen estämiseksi. Välittöminä toimenpiteinä voidaan pitää toiminnan keskeyttämistä, päästön leviämisen estämistä ja viranomaisilmoituksia. Poikkeuksellisia tilanteita koskeva ilmoitusvelvollisuus on annettu viranomaisten tiedonsaannin ja oikeiden toimintatapojen turvaamiseksi ympäristöä ja terveyttä uhkaavissa häiriötilanteissa. Määräys perustuu ympäristönsuojelulain 123 §:ään. (Lupamääräys 22)

Toiminnan muuttamista, keskeyttämistä ja lopettamista koskeva tiedonsaanti on tarpeen, jotta valvontaviranomainen voi arvioida ympäristönsuojelua koskevien toimien riittävyyttä ja mahdollista ympäristöluvan muuttamista. Toiminnan päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Tämän vuoksi toiminnanharjoittajan on toimitettava suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä ympäristönsuojelua koskevista toimista riittävän ajoissa ennen toiminnan lopettamista. (Lupamääräykset 23 ja 24)

Ympäristöluvassa on annettu määräys vakuuden asettamisesta, koska ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi.

Toiminnanharjoittaja on esittänyt 10 000 euron vakuutta maantäytön asianmukaisen hoidon varmistamiseksi. Vakuus ei sisällä aloitusvakuutta (YSL 199 §). Vakuudella varmistetaan alueen maisemointi ja jälkihoito. Istutustyöt on laskettu vuoden 2005 hinnoilla. Esitetty maankaatopaikkatoiminnan vakuus on sama kuin tällä hetkellä asetettu vakuus. Vakuutta ei voida pitää riittävänä tavanomaiselle maankaatopaikkatoiminnalle, sillä se ei kata esimerkiksi pohja- ja pintavesien jälkitarkkailua (vähintään 3 vuotta). Vakuuslaskenta perustuu 19 vuoden takaisiin hintoihin eikä laskelmassa ole huomioitu kustannusten nousua vuoden 2005 hintatasoista.

Toiminnan vakuudeksi on määrätty toiminnanharjoittajan esittämästä vakuudesta poiketen 20 000 euroa. Määräyksen mukainen vakuuden määrän arviointi perustuu tilanteeseen, jossa maisemointi- sekä tasaus- ja muotoilutyöt ostetaan markkinaehtoisesti kolmannelta osapuolelta. Pysyvän jätteen kaatopaikan vakuudeksi on

Jätevakuusopas 5/2012 mukaan laskettava 0,5, - 15 euroa /m². Hakemuksen mukaisessa vakuuslaskennassa on taimien istutusalueena käytetty 4,7 hehtaaria. Tällöin vakuusoppaan 5/2012 mukaisesti laskettuna vakuussumman tulisi olla vähintään 23 000 euroa (0,5 x 47000 m².) Vakuussummaa määrätessä on huomioitu muiden vastaavaa maankaatopaikkatoimintaa harjoittavien lupalaitosten jätevakuussummat.

Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuus tai pantattu talletus. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Vakuuden on oltava voimassa yhtäjaksoisesti tai määräväleihin uusittuna vähintään kolme kuukautta vakuuden kattamien toimien suorittamisesta ja niiden ilmoittamisesta valvontaviranomaiselle. Jos vakuuden voimassaoloa jatketaan, uusiminen on tehtävä ennen vakuuden voimassaolon päättymistä. Kaatopaikan vakuuden on oltava voimassa kaatopaikan sulkeamisen jälkeisen tarkkailun ja muun jälkihoidon päättymiseen saakka. (Lupamääräys 35)

Toiminnan muuttamista, keskeyttämistä ja lopettamista koskeva tiedonsaanti on tarpeen, jotta valvontaviranomainen voi arvioida ympäristönsuojelua koskevien toimien riittävyyttä ja mahdollista ympäristöluvan muuttamista. Toiminnan päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä toiminnan vaikutusten selvittämisestä. Toiminnanharjoittajan on toimitettava suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä ympäristönsuojelua koskevista toiminnoista riittävän ajoissa ennen toiminnan lopettamista. Toiminta-alue on maisemoitava maisemointisuunnitelman mukaisesti.

Voimassa oleva vakuus vapautetaan, kun uusi vakuus on hyväksytty ja asetettu. (Lupamääräys 23)

LUVAN VOIMASSAOLO

Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Ympäristöluvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa (YSL 29 §, 87 §). Tämä lupapäätös korvaa aiemman Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan antama ympäristöluvan KU-YK § 60/14.5.2013. (YSL 29 §, 87 §).

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §, YSA 15 §)

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA PERUSTELUT ALOITUSLUVALLE

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta myöntää Finkapa Oy:lle ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen aloitusluvan jätteenkäsittelytoiminnan aloittamiseen lupapäätöksen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että koska toiminta jatkuu vastaavalla tavalla kuin tähänkin asti ja toiminnan vaikutukset pystytään ennalta tarkkaan arvioimaan, ei aloitusluvan myöntäminen tee mahdollista muutoksenhakua hyödyttömäksi. Lisäksi huomiioon on otettu se, että nykyisellä toiminnalla on voimassa oleva jätevakuuus.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että aloitusluvan myöntäminen ei tee mahdollista muutoksenhakua hyödyttömäksi. Toiminnanharjoittajan tulee asettaa erillinen 10 000 euron aloitusvakuuus, jos toiminta aiotaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta. Vakuuus vaaditaan ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksiin muuttamisen varalle. Vakuuus tulee olla asetettu ennen toiminnan aloittamista.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Tämän ympäristöluvan käsittelymaksu on Keski-Uudenmaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (10.11.2020 § 129) perusteella 4 725 €.

Ympäristöluvan käsittelymaksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n ja taksan liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 12.1 mukaan.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014): 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 27, 29, 34, 39, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 70, 83, 85, 87, 89, 94, 123, 133, 134, 170, 172, 190, 191, 198, 199, 205 ja 209 §;
 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014): 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15 ja 16 §;
 Jätelaki (JL 646/2011): 8, 12, 13, 15, 16, 17, 28, 29, 30, 72, 118, 119, 120, 121, 122 ja 141 §;
 Valtioneuvoston asetus jätteistä (JA 978/2021); 4, 33, 36, 41 §
 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920): 17 §;
 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992);
 Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (1709/2015) 3, 4 §;
 Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 19.6.2023 95);
 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 19.9.2023 § 109);
 Keski-Uudenmaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 19.11.2020 § 129)

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätösote / Finkapa Oy

Asiaote / Mäntsälän kunnanhallitus
Uudenmaan ELY-keskus, kirjaamo
Lausunnon tai muistutuksen jättäneet

Tieto päätöksestä / Rajanaapurit ja muut tiedossa olevat asianosaiset
Mäntsälän uutiset

Ilmoittaminen kuntien ilmoitustauluilla

Päätöskuulutus on nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Mäntsälän kunnan sähköisillä ilmoitustauluilla 19.2. - 27.3.2024.

Lupapäätöksen nähtävillä olo

Lupapäätös valitusosoituksineen pidetään nähtävillä 19.2. - 27.3.2024 välisenä aikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin päätösasiasta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Viimeinen valituspäivä on 27.3.2024.

