

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 08.12.2020, klo 17:00 - 18:09

Paikka Marianlinnan kokoushuone, Hyryläncatu 8 C 2. krs

Käsitellyt asiat

- § 135 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 136 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 137 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2021**
- § 138 Ympäristönsuojelulain 175 §:n mukaisten hallintopakkomääräysten antaminen, Nurmijärvi**
- § 139 Kirjallinen vireillepano jätevesihaitasta, Tuusula**
- § 140 Tuusulan Veden kirjallinen vireillepano kiinteistön liittämiseksi vesihuoltolaitoksen verkostoihin, käsittelyn lopettaminen, Tuusula**
- § 141 Mäntsälän Ampumaratayhdistys ry, Lampien ruoppaaminen ja täyttö, sekä jättemateriaalien hyödyntäminen Hirvihaaran ampumaradan välleissa ja toiminnan aloittamislupa, Mäntsälä, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle**
- § 142 Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden vahvistaminen vuodelle 2021**
- § 143 Eläinlääkäreiden päivystysvuorojen vahvistaminen ajalle 1.1.2021-2.1.2022**
- § 144 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tarkastettujen pöytäkirjojen ja päätösten nähtävillä pitäminen vuonna 2021**
- § 145 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen käyttösuunnitelma 2021**
- § 146 Ilmoitusasiat**
- § 147 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Sanna Piironen, puheenjohtaja
Riitta Harkimo/etäyhteys, 1. varapuheenjohtaja
Antti Tähtikäpää/etäyhteys, saapui 17:09
Hannu Toikkanen/etäyhteys
Jaana Hono
Jaska Salonen/etäyhteys
Juha Timonen/etäyhteys
Kirsi Kirves/etäyhteys
Paavo Timonen/etäyhteys
Pirjo Maula/etäyhteys
Timo Leino/etäyhteys
Yrjö Kivinen/etäyhteys

Muut saapuvilla olleet

Sirpa Belek, hallintosihteeri, sihteeri
Katariina Serenius/etäyhteys, ympäristövalvontapäällikkö
Miia Suurkuukka/etäyhteys, terveysvalvonnanpäällikkö, poistui 17:17
Tapio Reijonen, ympäristönsuojelupäällikkö
Asta Juntunen/etäyhteys

Allekirjoitukset

Sanna Piironen
Puheenjohtaja

Sirpa Belek
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

10.12.2020

11.12.2020

Pirjo Maula

Kirsi Kirves

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 11.12.2020.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 135

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 136

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Martti Munne ja Pirjo Maula.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Pirjo Maula ja Kirsi Kirves.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 137

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2021

TUUDno-2020-2770

Valmistelija / lisätiedot:
Miia Suurkuukka
mii.suurkuukka@tuusula.fi
terveysvalvonnanpäällikkö

Liitteet

1 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2021

Ympäristöterveydenhuollolla tarkoitetaan yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvia lakeja ovat terveydensuojelulaki (763/1994), elintarvikelaki (23/2006), tupakkalaki (549/2016) sekä eläinlääkintähuoltolaki. Kunnan viranomaisten suorittamaa ympäristöterveydenhuollon valvontaa ohjaavat valtakunnalliset keskusvirastot. Lainsäädännön mukaan ympäristöterveydenhuollon keskusviranomaisten tulee omilla toimialoillaan laatia valtakunnalliset valvontaohjelmat, joiden perusteella kuntien tulee laatia valvontasuunnitelmat.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa on laadittu ympäristöterveydenhuollon yhteinen valvontasuunnitelma, joka sisältää elintarvikevalvontasuunnitelman, terveydensuojelulain mukaisen valvontasuunnitelman, tupakkalain valvontasuunnitelman ja eläinlääkintähuoltolain mukaisen suunnitelman. Nyt laadittu ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma kattaa vuoden 2021 elintarvikelain, terveydensuojelulain ja tupakkalain osalta. Eläinlääkintähuoltolain mukainen suunnitelma on tehty vuosiksi 2021-2023.

Vuodeksi 2021 suunniteltujen tarkastusten lukumäärä kunnittain on kuvattu oheisessa taulukossa. Suunnitelmallisia tarkastuksia vuodelle 2021 on yhteensä 1126 kpl. Tämä sisältää elintarvikevalvonnan seurantatarkastukset, joita vuodelle 2021 tehdään arviolta 72 kpl. Seurantatarkastuksia ei ole suunnitelmassa jaettu kunnittain. Seurantatarkastukset tehdään kaikkiin niihin elintarvikehuoneistoihin, joiden tarkastuksella havaitaan korjattavaa. Vuonna 2020 suunnitelmallisia tarkastuksia oli suunniteltu yhteensä 1114 kpl .

Valvontasuunnitelma sisältää vuonna 2020 terveysvalvonnan tiedossa olleet valvontakohteet. Näiden lisäksi kaikki uudet vuonna 2021 ilmoituksen/hakemuksen tekevät terveysvalvonnan suunnitelmallisen valvonnan valvontakohteet siirtyvät suoraan suunnitelmalliseen valvontaan.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaluonnos on ollut yleisön nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen Internet sivuilla 18.11.2020 alkaen. Kirjalliset kannanotot pyydettiin jättämään 4.12.2020 mennessä.

Valvontasuunnitelman toteutumista seurataan ympäristökeskuksessa vuoden aikana säännöllisesti. Vuoden 2021 valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi tuodaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan käsiteltäväksi vuoden 2022 maaliskuussa. Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnissa huomioidaan tarkastusten määrä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

valvontakohdetyypeittäin, tarkastusten kattavuus (kuinka monta valvontakohdetta kaikista valvontakohteista on tarkastettu), valvontanäytteiden määrä sekä valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen.

Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset sopijakunnittain

EV=elintarvikevalvonta

TSL= terveydensuojeluvalvonta

TUP= tupakkavalvonta

Vuosi	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
	EV	EV	EV	TSL	TSL	TSL	TUP	TUP	TUP
Järvenpää	160	150	168	51	45	57	20	23	21
Kerava	159	163	180	38	36	38	16	20	19
Mäntsälä	89	84	105	44	43	54	10	16	11
Nurmijärvi	157	154	178	62	58	62	15	20	19
Tuusula	159	149	173	56	48	57	15	21	19
yht.	724	700	807	251	230	268	76	100	89

Ehdotus

Esittelijä: Miia Suurkuukka, terveysturvallisuusvalvonnan päällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuodelle 2021

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Miia Suurkuukka poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakunnat (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 138

Ympäristönsuojelulain 175 §:n mukaisten hallintopakkomääräysten antaminen, Nurmijärvi

TUUDno-2020-2456

Valmistelija / lisätiedot:

Katja Koli

katja.koli@tuusula.fi

ympäristötarkastaja

Asian vireilletulo

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristövalvonta sai 8.7.2020 tiedon mahdollisesta ympäristönsuojelulain laiminlyönnistä.

Asian käsittely

Kiinteistölle ***** tehdyn toista asiaa koskevan tarkastuksen yhteydessä oli 14.7.2020 todettu, että kiinteistöllä ei ole lantalaakaan tai siirtolavaa. Kiinteistön omistaja oli tämän tarkastuksen yhteydessä kertonut aikovansa hankkia lannalle siirtolavan.

Asian selvittämiseksi kiinteistölle tehtiin tarkastus 20.8.2020. Kiinteistön omistaja /toiminnanharjoittaja ei osallistunut tarkastukseen. Tarkastuksella todettiin, että kiinteistöllä ei ole asianmukaista varastointitilaa hevoslannalle. Pihalla oli useampi muovisäkki, jossa ainakin osassa oli lantaa. Toiminnanharjoittajalle annettiin kehoitus saattaa lannan varastointi kiinteistöllä lainsäädännön mukaiseksi 11.10.2020 mennessä. Toiminnanharjoittajaa pyydettiin lisäksi toimittamaan selvitys siitä, miten lanta hyödynnetään. Selvitystä ei toimitettu.

Paikalle tehtiin uusintatarkastus 16.10.2020. Kiinteistön omistaja ei osallistunut tarkastukseen. Tarkastuksella todettiin, että siirtolavaa ei ole hankittu. Tarkastuksella huomattiin metsässä oleva lantakasa. Lantakasa oli perustettu maapohjalle.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on varannut 26.10.2020 päivätyllä tarkastuskertomuksella kiinteistön omistajalle mahdollisuuden vastineen jättämiseen ennen määräysten ja siihen liittyvän tehosteen asettamista hallintolain (434/2003) 34 §:n ja uhkasakkolain (1113/1990) 22 §:n mukaisesti. Toiminnanharjoittaja ei ole toimittanut vastinetta määräaikaan mennessä.

Asiaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää, että ***** annetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 175 §:n mukaiset määräykset:

Päävelvoite 1

Lannan varastointi on järjestettävä ns. nitraattiasetuksen (valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250 /2014) mukaiseksi 15.3.2021 mennessä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuksella havaittu lantakasa sekä tilalla muodostuva lanta on varastoitava vesitiiviillä alustalla, kunnes kiinteistöllä on nitraattiasetuksen mukainen varastointitila lannalle. Vesitiiviillä rakenteella tarkoitetaan rakenteita, jotka estävät lannan sekä virtsan ja muiden nesteiden joutumisen maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin.

Nitraattiasetuksen mukaisina ratkaisuinä pidetään lantalan rakentamista tai jos tilalla varastoidaan lantaa kerrallaan enintään 25 m³, voidaan lanta varastoida tiiviillä siirtolavalla, joka on katoksessa tai joka katetaan tiiviillä peitteellä. Molemmissa tapauksissa tulee toiminnanharjoittajalla olla lannanluovutus sopimus, ellei lantaa levitetä omille pelloille. Jos toiminnanharjoittaja päättää rakentaa lantalan, tulee sille hakea tarvittavat luvat Nurmijärven rakennusvalvonnasta.

Päävelvoitteen 1 noudattamiseksi Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää asettaa ympäristönsuojelulain 184 §:n ja uhkasakkolain 6 § mukaisen kiinteän uhkasakon 5 000 euroa.

Päävelvoite 2

Kiinteistön omistajan tulee toimittaa selvitys lannan jatkokäsittelystä 28.2.2021 mennessä.

Päävelvoitteen 2 noudattamiseksi Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta asettaa ympäristönsuojelulain 184 §:n ja uhkasakkolain 6 § mukaisen kiinteän uhkasakon 1 000 euroa.

Päätöksen noudattaminen

Tätä hallintopakkomääräystä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhaku-viranomainen toisin päätä (YSL 200 §).

Perustelut

Sovellettavat oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 175 §:n mukaan valvontaviranomainen voi: 1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettua asetusta tai määräystä, jatkamasta tai toistamasta säännöksen tai määräyksen vastaista menettelyä taikka määrätä asianomaisen täyttämään muulla tavoin velvollisuutensa; 2) määrätä 1 kohdassa tarkoitettulla tavalla menetellyt palauttamaan ympäristö ennalleen tai poistamaan rikkomuksesta ympäristölle aiheutunut haitta; 3) määrätä toiminnanharjoittajan riittävissä määrin selvittämään toiminnan ympäristövaikutukset, jos on perusteltua aihetta epäillä toiminnasta aiheutuvan tämän lain vastaista ympäristön pilaantumista.

Ympäristönsuojelulain 184 §:n mukaan viranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään.

Ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaan päätöksen tehnyt viranomainen voi määrätä, että ympäristönsuojelulain 175 §:ssä tarkoitettua määräystä tai päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava.

Valtioneuvoston asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 5 §:n mukaan tilalla, jolla kertyy lantaa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

tuotantoeläinten pidosta, tulee olla lannan varastointitila (lantala). Lantalan tilavuuden tulee riittää vähintään 12 kuukauden aikana kertyvälle lannalle.

Vähimmäistilavuudesta voidaan poiketa, jos lantaa luovutetaan sellaiselle hyödyntäjälle, joka voi vastaanottaa sitä ympäristönsuojelulain 27 §:n nojalla myönnetyn luvan perusteella tai jos lantaa luovutetaan toiselle tilalle edellä säädetyllä tavalla varastoitavaksi lantalassa.

Asetuksen 7 §:n mukaan kuivalannan ja kuiva-ainepitoisuudelta sitä vastaavan orgaanisen sivujakeen ja orgaanisen lannoitevalmisteiden varastointitila tulee kattaa tai varastoitava aine peittää siten, että sadevesien pääsy varastointitilaan estetään. Rakenteiden ja laitteiden tulee olla sellaiset, ettei lannan tai orgaanisten lannoitevalmisteiden siirron, käsittelyn ja varastointitilan tyhjennyksen aikana pääse nesteitä ympäristöön.

Yksilöidyt perustelut määräyksille

Päävelvoite 1

Tallilla ei ole asianmukaista lantala tai muuta lannan varastointitilaa.

Nitraattiasetuksen 5 §:n mukaisesti lantaa voi varastoida tiiviillä siirtolavalla, jos kiinteistöllä säilytetään kerrallaan enintään 25 m³ lantaa.

Noudatettavat lantaloiden vähimmäistilavuudet eri lantalajeille on esitetty nitraattiasetuksen liitteessä 1. Kiinteistöllä on tällä hetkellä 2 nitraattiasetuksen mukaista hevosta. Hevoset tuottavat lantaa vuodessa enemmän kuin 25 m³, joten kiinteistöllä tulee olla joko lantala tai siirtolava, joka tyhjennetään tarvittaessa.

Päävelvoite 2

Tuotantoeläimistä peräisin oleva lanta tulisi ensisijaisesti hyödyntää lannoitteena. Lanta voidaan levittää omalle pellolle tai luovuttaa sellaiselle hyödyntäjälle, joka voi vastaanottaa sitä ympäristönsuojelulain 27 §:n nojalla myönnetyn luvan perusteella. Lanta voidaan lisäksi luovuttaa toiselle tilalle varastoitavaksi lantalassa. Myös tilalla, joka ottaa vastaan ja varastoi lantaa, tulee olla lantala, joka mitoitetaan vuosittain vastaanotettavan määrän mukaan.

Sovelletut oikeusohjeet

- Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 16, 17, 172, 175, 184, 200 §;
- UHKasakkolaki (1113/1990): 6–8, 19, 22, 23 §;
- Hallintolaki (434/2003): 11, 34, 36, 43, 44, 45, 47, 54, 55 ja 60 §
- Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014): 5, 7 §, liite 1

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päätösote ja valitusosoitus saantitodistuksella / toiminnanharjoittaja; UHKasakkolain 19 §:n mukainen rekisteröinti / Maanmittauslaitos, Kirjaamisasiat, PL 1010, 00521 HELSINKI; päätösote / Nurmijärven rakennusvalvonta, PL 37, 01901 Nurmijärvi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 139

Kirjallinen vireillepano jätevesihaitasta, Tuusula

TUUDno-2019-742

Valmistelija / lisätiedot:

Liisa Garcia

liisa.garcia@tuusula.fi

ympäristösuunnittelija

Vireilletulo

Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen on tehty 1.4.2019 kirjallinen vireillepano, jonka mukaan vireillepanijoiden naapurikiinteistön jätevesistä aiheutuu haju-, esteettisyys- ja mahdollista terveyshaittaa sekä ympäristön pilaantumista. Vireillepanijat pyytävät ympäristökeskusta selvittämään, millä keinoilla jätevesihaitta saadaan korjattua siihen kuntoon, että se vastaa asianmukaista jätevesijärjestelmää.

Asian käsittely

Vireillepanon kohdetta on kuultu vireillepanon johdosta. Kirjallinen vastine on toimitettu 13.9.2019. Vastineen mukaan asianosainen anoo toistaiseksi voimassa olevaa vapautusta vesihuoltolain (119/2001) 10 §:ssä tarkoitetusta liittämiselvöllisyydestä vesihuoltolaitoksen verkostoihin.

Vireillepanon kohteena oleva kiinteistö sijaitsee Tuusulan Veden vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueella ja vesihuoltolain mukaisella tilastollisella taajama-alueella. Näin ollen kiinteistöllä on vesihuoltolain mukainen liittämiselvöllisyys kyseisiin verkostoihin. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristövalvontapäällikkö ei ole myöntänyt kiinteistölle vapautusta liittämiselvöllisyydestä Tuusulan Veden vesihuoltoverkostoihin (2.9.2020 § 10).

Tuusulan Vedeltä 18.11.2020 saadun tiedon mukaan kiinteistö on liitetty Tuusulan Veden jätevesiviemäriin jo 6.8.2020.

Ehdotus

Esittelijä: Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää lopettaa vireillepanoasian käsittelyn.

Perustelut

Vireillepanon kohteena oleva kiinteistö on liitetty 6.8.2020 Tuusulan Veden jätevesiviemäriin. Näin ollen vireillepanon mukainen jätevesihaitta on poistunut ja kiinteistöllä on asianmukainen jätevesijärjestelmä.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 5 §, 186 §, 190 §, 191 §

Vesihuoltolaki (119/2001) 10 §, 11 §

Hallintolaki (434/2003) 11 §, 20 §, 34 §, 36 §, 43 §, 44 §, 45 §, 47 §, 54 §, 55 §, 56 §, 59 §

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päätösote ja valitusosoitus / asianosaiset

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 125, 11.12.2018
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 140, 08.12.2020

§ 140

Tuusulan Veden kirjallinen vireillepano kiinteistön liittämiseksi vesihuoltolaitoksen verkostoihin, käsittelyn lopettaminen, Tuusula

TUUDno-2018-708

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 11.12.2018, § 125

Valmistelijat / lisätiedot:
Liisa Garcia

Asia

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 14.4.2016 vastaanottanut Tuusulan Veden kirjallisen vireillepanon kiinteistön ***** liittämiseksi Tuusulan Veden vesihuoltoverkostoon. Vesihuoltolain (119/2001) mukaan kiinteistöllä on liittämismääräys vesihuoltolaitoksen verkostoihin (vesijohto ja jätevesi), sillä se sijaitsee Tuusulan Veden vahvistetulla toiminta-alueella ja tilastollisella taajama-alueella.

Asian käsittely

Vapautushakemus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen on 16.9.2016 toimitettu hakemus kiinteistön ***** vapauttamiseksi liittämismääräydestä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin. Kiinteistö ei sijaitse hulevesiverkoston alueella, joten kiinteistöllä ei ole siihen liittymismääräystä eikä hakemusta siltä osin ole käsitelty. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ei myöntänyt kiinteistölle vapautusta liittämismääräydestä Tuusulan Veden vesijohto- ja jätevesiverkostoon (*****).

Neuvottelu

Koska kiinteistöä ei liitetty vesihuoltoverkostoon ympäristölautakunnan kielteisen päätöksen jälkeen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus järjesti kiinteistön omistajille vesihuoltolain (119/2001) 29 §:n mukaisesti mahdollisuuden neuvotella asiasta 6.6.2018. Kutsu neuvotteluun oli lähetetty kirjeitse 8.5.2018. Kiinteistön omistajat eivät saapuneet neuvotteluun.

Kuuleminen uhkasakon asettamisen uhasta

Kiinteistön omistajille 25.6.2018 lähetetyssä kuulemiskirjeessä ilmoitettiin, että Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle tullaan esittämään, että kiinteistö määrätään liittymään vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoon uhkasakon uhalla.

Kiinteistön omistajat eivät toimittaneet vastinetta kuulemiskirjeeseen.

Asiaan liittyvät asiakirjat

Asiaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa kiinteistön omistajille vesihuoltolain 29 §:n mukaisen määräyksen:

Päävelvoite

Kiinteistöllä ***** sijaitseva asuinrakennus on liitettävä Tuusulan Veden vesijohto- ja jätevesiverkostoon kuuden (6) kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tehoste

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää asettaa päävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi vesihuoltolain (119/2001) 30 §:n ja uhkasakkolain (1113/1990) 6 §:n mukaisesti 7 000 euron uhkasakon.

Päätöksen noudattaminen

Tätä hallintopakkomääräystä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin päätä (VHL 32 §).

Päätöksen perustelut

Vesihuoltolain (119/2001) 29 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettua säännöstä, jatkamasta tai toistamasta säännöksen vastaista menettelyä taikka määrätä hänet täyttämään velvollisuutensa. Vesihuoltolain 30 §:n mukaan valvontaviranomainen voi tehostaa 29 §:n nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella taikka että toiminta keskeytetään tai kielletään. Uhkasakkoon, teettämishuokkaan ja keskeyttämishuokkaan sovelletaan muutoin, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

Kiinteistö ***** on Tuusulan Veden toiminta-alueella vesijohto- ja jätevesiverkoston osalta ja näin ollen sitä koskee vesihuoltolain (119/2001) mukainen liittämiselvelvollisuus kyseisiin verkostoihin. Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kiinteistö sijaitsee vesihuoltolain 3 §:n mukaisella taajama-alueella, joten sillä on liittämiselvelvollisuus myös siirtymäsäännöksissä annetun ajan jälkeen.

Kiinteistöä ei ole kehotuksesta, kielteisestä vapautuspäätöksestä ja neuvottelumahdollisuudesta huolimatta liitetty Tuusulan Veden vesijohto- ja jätevesiverkostoon, joten liittämiselvelvollisuudesta on tarpeen antaa vesihuoltolain (119/2001) 29 §:n mukainen valvontamääräys, jota tehostetaan uhkasakon uhalla. Uhkasakko on määräytynyt arvioitujen liittämiskustannusten mukaan.

Sovelletut oikeusohjeet

Vesihuoltolaki (119/2001): 3 §, 10 §, 11 §, 29 §, 30 §;

Uhkasakkolaki (1113/1990): 6, 7, 8, 19, 22, 23 §;

Hallintolaki (343/2003): 34 §;

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tuusulan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 11.12.2017 § 223);

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 16.1.2018 § 4)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Uhkasakkolain 19 §:n mukainen rekisteröinti

Rekisteröinti koskee kiinteistöä *****.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 08.12.2020, § 140

Valmistelija / lisätiedot:
Liisa Garcia
liisa.garcia@tuusula.fi
ympäristösuunnittelija

Asia

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 14.4.2016 vastaanottanut Tuusulan Veden kirjallisen vireillepanon kiinteistön ***** liittämiseksi Tuusulan Veden vesihuoltoverkoston. Vesihuoltolain (119/2001) mukaan kiinteistöllä on liittämismuuttamisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen verkostoihin (vesijohto ja jätevesi), sillä se sijaitsee Tuusulan Veden vahvistetulla toiminta-alueella ja tilastollisella taajama-alueella.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen on 16.9.2016 toimitettu hakemus kiinteistön ***** vapauttamiseksi liittämismuuttamisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin. Kiinteistö ei sijaitse hulevesiverkoston alueella, joten kiinteistöllä ei ole siihen liittämismuuttamisvelvollisuutta eikä hakemusta siltä osin ole käsitelty. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ei myöntänyt kiinteistölle vapautusta liittämismuuttamisvelvollisuudesta Tuusulan Veden vesijohto- ja jätevesiverkoston (9.5.2017 § 72).

Kiinteistön liittämistä koskevaa hallintopakkoasiaa on käsitelty ympäristölautakunnassa 11.12.2018 § 125.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen on 5.10.2020 toimitettu tieto kiinteistöä ***** koskevasta halkomistoimituksesta, joka on saanut lainvoiman 5.10.2020. Kiinteistö on saanut halkomistoimituksessa uuden kiinteistötunnuksen ***** ja sen omistussuhteet ovat muuttuneet. Kiinteistö on Tuusulan Vedeltä 25.11.2020 saadun tiedon mukaan liitetty vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin ja vesijohtoon. Lisäksi Tuusulan Vesi on 25.11.2020 ilmoittanut, että se peruu kiinteistöä koskevan vireillepanon.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää lopettaa asian käsittelyn ja ilmoittaa Maanmittauslaitokselle, että uhkasakkolain mukaisen merkinnän (11.12.2018 § 125) voi poistaa rekisteristä.

Päätöksen perustelut

Tuusulan Veden 25.11.2020 toimittaman ilmoituksen mukaan se peruu kiinteistöä ***** koskevan vireillepanon. Kiinteistön kiinteistötunnus ja omistussuhteet ovat muuttuneet halkomistoimituksen seurauksena. Kiinteistö on liitetty Tuusulan Veden vesijohto- ja jätevesiverkostoon.

Sovelletut oikeusohjeet

Vesihuoltolaki (119/2001): 32, 33 §;
Hallintolaki (434/2003): 47, 56, 59, 60 §;
Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 10.12.2018 § 150);
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.2.2020 § 15);

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asiaote + valitusosoitus / kiinteistön omistaja. Asiaote + valitusosoitus / Tuusulan Vesi. Tuusulan Vedelle päätös ja sitä koskeva valitusosoitus annetaan tiedoksi virkakirjeenä. Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Maanmittauslaitos, kirjaamisasiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 141

Mäntsälän Ampumaratayhdistys ry, Lampien ruoppaaminen ja täyttö, sekä jätemateriaalien hyödyntäminen Hirvihaaran ampumaradan valleissa ja toiminnan aloittamislupa, Mäntsälä, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

TUUDno-2020-2455

Valmistelija / lisätiedot:

Tanja Rajamäki, Sirpa Sorsa, Katariina Serenius, Mia Honkanen, Petra Kivistö
tanja.rajamaki@tuusula.fi, sirpa.sorsa@tuusula.fi, katariina.serenius@tuusula.fi, mia.honkanen@tuusula.fi, petra.kivisto@tuusula.fi
ympäristötarkastaja, ympäristötarkastaja, ympäristövalvontapäällikkö,
ympäristösuunnittelija, terveystarkastaja

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 16.10.2020 päivätyllä kirjeellään pyytänyt Mäntsälän kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaiselta lausuntoa Hirvihaaran Ampumaratayhdistys ry:n seuraavista vesi- ja ympäristölakien mukaisista lupahakemuksista:

- 1) Lampien ruoppaaminen ja täyttö Hirvihaaran ampumaradan alueella, Mäntsälä (ESAVI/16440/2020)
- 2) Jättemateriaalien hyödyntäminen Mäntsälän Hirvihaaran ampumaradan valleissa ja toiminnan aloittamislupa (ESAVI/16442/2020)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on pyytänyt lisäaikaa lausunnon jättämiselle 16.12.2020 asti.

Lupahakemukset

1. Lampien ruoppaaminen ja täyttö Hirvihaaran ampumaradan alueella
Vesilain mukaista lupaa haetaan melu- ja taustavallin alle osittain jäävien vanhojen turpeenostossa syntyneiden lampien ruoppaamiselle ja täyttämiseksi. Ruopattavat lammet sijaitsevat Mäntsälän kunnan Hirvihaaran kylässä, kiinteistöillä 505-403-8-36 ja määräalalla 505-403-4-22-M601. Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai yleiskaavaa. Alue on merkitty voimassa olevassa maakuntakaavojen yhdistelmässä (2019) merkinnällä AM (maakunnallinen tai seudullinen ampumarata). Ampumarata-alueetta ympäröi metsätalousvaltainen alue (MLY).

Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000-verkoston kuuluvia alueita, luonnonsuojelualueita tai muita herkkiä luontokohteita. Lähimmät kohteet sijaitsevat yli kolmen kilometrin päässä ampumaradasta, eikä vesistövaikutuksien arvioida ulottuvan Ohkolanjoenlaakson Natura-alueelle asti. Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei myöskään sijaitse geologisesti arvokkaina pidettyjä kohteita. Hanke ei kokonaisuutena vaikuta haitallisesti alueen linnustoon, eivätkä lammet ole linnuille valtakunnallisesti merkittävä elinympäristö. Hankkeella ei ole todettu haitallisia vaikutuksia viitasammakolle tai täplä-, lumme- ja sirolampikorennoille, sillä em. lajeja ei alueella tehtyjen selvitysten perusteella esiinny.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Lammet ovat vanhoja turpeennostoaltaita. Ampumaradan ympäristöluvassa on edellytetty suojavallien rakentamista melun ja haulien leviämisen estämiseksi. Rakentamistoimet käsittävät kaksi erillistä suojavallia, jotka alueen läpi kulkeva kaasuputki jakaa. Vallin 1 alue käsittää osittain alueella sijaitsevien kolmen lammen alueen. Altaista kaksi pienempää jää kokonaan ja yksi, suurin, noin puoliksi suunnitellun vallirakenteen alle.

Suojavallien rakennustöiden yhteydessä vallien rakennusalueiden maaperästä poistetaan maa-ainekset, joiden metallien ja puolimetallien sekä PAH-yhdisteiden pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 säädetyt ylemmät ohjearvotasot. Kunnostustyö tehdään lajittelevana kaivuuna maaperän puhdistustarpeen tai rakennettavuuden edellyttämältä syvyydeltä. Rakennettavuuden ja vallien riittävän vakauden kannalta edellytys on, että vallien tukirakenteiden alueelta poistetaan kaikki löyhä maa-aines kantavan kitkamaan päältä.

Pintakerros ruopataan kokonaisuudessaan. Pilaantuneita massoja poistetaan noin 900 m³ ktr verran, ja pilaantuneet massat pyritään loppusijoittamaan suojavalliin. Kaksi pienempää lampea, jotka jäävät kokonaan vallin alle täytetään puhtailla ylijäämämailla pengertäytönä. Tukipenkereiden alle jäävät osuudet pienemmistä lammista tehdään pohjaan täyttönä louheella tai karkealla kitkamaalla tiiviiseen pohjakerrokseen asti. Suurempaan lampeen, joka jää osittain vallin alle, tehdään louheesta tai karkeasta kitkamaasta pohjaan täyttö vallin luiskan stabiliteetin varmistamiseksi. Täyttö ulotetaan tiiviiseen pohjakerrokseen asti. Käytännössä työ tehdään ja viedään eteenpäin vaiheistettuna niin, että ensin pohjaa ruopataan ja sitten ruopattu kohta täytetään louheella tai karkealla kitkamaalla, jonka päältä päästään taas eteenpäin ruoppaamaan seuraavaa kohtaa.

2. Jättemateriaalien hyödyntäminen Mäntsälän Hirvihaaran ampumaradan valleissa ja toiminnan aloittamislupa

Ympäristölupaa haetaan jättemateriaalien hyödyntämiselle Hirvihaaran haulikkoradan melu- ja taustavallien rakentamisessa. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan TUUDno-2017-182 Mäntsälän Hirvihaaran ampumaradan toiminnalle syyskuussa 2018. Ympäristöluvassa on edellytetty suojavallien rakentamista melun ja haulien leviämisen estämiseksi. Melu- ja taustavallit rakennetaan kiinteistöille 505-403-8-36 ja 505-403-4-31 sekä määräalalle 505-403-4-22. Kaasuputkien takia valli on jaettu kahdeksi erilliseksi valliksi.

Lupaa haetaan haitta-ainepitoisten massojen ja jätteiden vastaanottoon, käsittelyyn, varastointiin ja hyödyntämiselle Hirvihaaran haulikkoradan melu- ja taustavallien rakentamisessa. Jätteitä hyödynnetään, välivarastoidaan ja käsitellään enimmillään n. 750 000 t/a vuodessa. Kokonaisuudessaan rakenteissa käytetään vallissa 1 noin 820 000 m³rtr ja vallissa 2 noin 310 000 m³rtr hyötykäytettäviä materiaaleja. Idän puoleisen vallin 2 rakentaminen aloitettiin valmistelevilla töillä vuoden 2019 lopulla MARA-ilmoitusmenettelyllä. Molemmat vallit rakennetaan valmiiksi 31.12.2028 mennessä ampumaradan ympäristöluvan mukaisesti. Vallien rakentamisen toteuttaa Kreate Oy.

Rakentamistoimet käsittävät kaksi erillistä suojavallia, jotka alueen läpi kulkeva kaasuputki jakaa. Vallin 1 alue käsittää osittain alueella sijaitsevien kolmen vanhan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

kaivetun turpeennostoaltaan alueen. Vallin 1 pinta-ala on 48 800 m², sen pituus noin 500 m, leveys noin 100 m ja korkeus korkeimmalla kohdalla noin 36 m. Vallin 2 pinta-ala on 28 400 m², pituus noin 330 m, leveys noin 80 m ja korkeus korkeimmalla kohdalla noin 26 m.

Vallien 1 ja 2 rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Vaiheistus on jaettu kolmeen vaiheeseen:

- Vaiheessa 1 rakennetaan vallin tukirakenteet osittain vedenpinnan alle. Tämän vaiheen rakentaminen tehdään pääsääntöisesti kivi- ja maa-aineksilla.
- Vaiheessa 2 vallin pengertäyttöjen rakentamisessa hyödynnetään myös jäteperäisiä materiaaleja. Rakentaminen tapahtuu suoalueen vedenpinnan yläpuolella, siten että etäisyys suovedenpintaan on vähintään 1 m.
- Vaiheessa 3 vallirakenne on valmis, ja vallin pintakerrokseen on rakennettu tiivisrakenne, kuivatuskerros, pintamaakerros sekä haulien keräysmatto.

Taustavallissa hyödynnetään purkujätteitä, kuten betonia ja tiiltä sekä renkaita ja räjäytysmattoja (kokonaisina, leikkeinä ja rouheena), kynnysarvopitoista maata, rakennusjätteen sekaista maata, valimohiekkää sekä jätteenpolton kuonia.

Hyötykäyttävät jätteet ovat peräisin rakennus- ja purkukohteista, metsäteollisuudesta, jätteenpolttolaitoksilta jne. Rakennusurakan aikana voi tulla muitakin hyödynnettävien materiaaleja, joita ei ole vielä lueteltu tässä lupahakemuksessa. Näiden uusien jättepohjaisten materiaalien osalta osoitetaan niiden ympäristökelpoisuus, ja hyödyntäminen hyväksytetään erikseen. Vallirakenteessa hyödynnettävistä materiaaleista liukenevat kriittiset yhdisteet on esitetty lupahakemuksessa.

Ennen uusien vallien rakentamista, rakennusalueelta kerätään hauleja sisältävät ja puhdistustavoitteen haitta-ainepitoisuudet ylittävät pintamaat. Lisäksi uusien vallien tukipenkereiden alta kaivetaan pois kaikki pehmeät maakerrokset.

Materiaaleja välivarastoidaan kunnostusalueella. Lupahakemuksessa on esitetty maksimikertavarastomäärät jättejakeittain. Tarvittaessa maa-aineksia voidaan esikäsitellä välivarastoalueilla esim. välppämällä tai seulomalla. Alueella on yksi tai useampi tukitoiminta-alue. Polttonesteiden varastointimäärä jokaisella alueella on enimmillään noin 10 000 litraa.

Maavallien rakentaminen ja siihen liittyvät maa-aineskuljetukset on ampumaradan ympäristöluvassa sallittu arkisin kello 7-22 välisenä aikana pois lukien arkipyhät, ellei maavallien rakentamisen ympäristöluvassa muuta määrätä. Näiden toiminta-aikojen lisäksi haetaan lupaa tehdä rakentamista ja kuljetuksia myös lauantaisin kello 8-18 välisenä aikana. Toimintaa ja kuljetuksia ei ole säännöllisesti joka lauantai vaan ainoastaan tarvittaessa ja satunnaisina aikoina.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Reijonen, ympäristönsuojelupäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa Hirvihaaran Ampumaratayhdistys ry:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavan lausunnon:

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan lausunto

Lampien ruoppaaminen ja täyttö Hirvihaaran ampumaradan alueella

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Uudessa lupahakemuksessa on meluvallin koko muuttunut huomattavasti, ja osa pohjoisosassa olevista vanhoista turpeenottolammista ja näytteenottopiste 402 jäävät vallin alle. Pintavesien virtaamat muuttuvat, kun uusia ojia ja niskaojia joudutaan kaivamaan meluvallin molemmin puolin. Ruoppaus ja kaivuu eivät saa lisätä päästöjä kuten kiintoaineiden ja raskasmetallien määriä merkittävästi alapuolisiin ojiin tai vastaanottaviin vesistöihin. Näytteenottopisteitä on oltava riittävästi ampumaradan läheisyydessä myös ennen Ohkolanjokea.

Nykyisissä vesinäytteissä ampumaradan läheisyydessä on lyijynäytteet olleet suuria, vaikka ne laimenevat ennen vastaanottavia vesistöjä Ohkolanjoki ja Mustijoki. Riittävä viipymä ja pintaveden selkeytyminen olisi varmistettava lisäämällä työn aikana useampia laskeutusaltaita, jollei vanhoja turpeenottolampia voida käyttää. Esitetty hiekkasuodatus parantaa esikäsittelynä pintaveden laatua, joten töitä aloitettaessa on laskeutusaltat rakenteineen ja hiekkasuodatus oltava toiminnassa.

Vaikka etäisyys täytettävästä lammesta lähikiinteistöllä sijaiseviin talousvesikaivoihin on pitkä, sijaitsee Hirvihaaran ampumaradalla porakaivo, josta otetaan talousvesi paviljonkirakennuksen kahvioon ja vuokrattaviin saunatiloihin sekä kiinteistöllä sijaitsevaan talonmiehen asuntoon. Itse kaivo sijaitsee suoaluetta korkeammalla, mutta porakaivon pumppu on Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tietojen mukaan noin 104 metrin syvyydellä. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että ampumaradan paviljonkirakennuksen porakaivon veden laatua on tarkkailtava niiden muuttujien osalta, joita muokattavasta maaperästä on löydetty ja joita valleihin tuotavien jätemaiden on todettu sisältävän. Näitä muuttujia ovat mm. maaperässä todetut lyijy, PAH, antimoni ja arseeni sekä jätemaassa todetut kromi, kloridi ja sulfaatti sekä kuormituslaskelmissa arvioitu fluoridi, joka porakaivon vedessä on jo entuudestaan yli asetuksen 401/2001 kemiallisen laatuvaatimuksen.

Ampumaradan lammilla on tehty tiukasti suojeltujen direktiivilajien osalta viitasammakko- ja sudenkorentolajien kartoitus (*Enviro 2016*) . Viitasammakkokartoituksissa esiintyy aina tiettyjä haasteita, koska vuosittainen kutuaika vaihtelee säätilasta ja paikallisista olosuhteista johtuen ja kestää ylipäätään vain muutaman viikon. Tämä on käytännössä se aika, jolloin laji on havaittavissa ääntelyn perusteella. Kartoitukset perustuvatkin yleensä kahteen käyntikertaan, varsinkin niissä tapauksissa, joissa lajia ei ensimmäisellä käyntikerralla havaita.

Viitasammakon osalta kartoitus tehtiin yhteen käyntikertaan perustuen toukokuussa 10.5.2016. Raportissa todetaan, että lajin soidin alkoi vuonna 2016 jo huhtikuun lopulla - tämän vuoksi varsin myöhäinen käynti ei vaikuta parhaalta mahdolliselta kartoitusajankohdalta. Sirolampikorenon osalta tehtiin uusintakartoitus 3.7.2020 varmistamaan ensimmäisen kartoituskerran negatiivinen havainto. Ympäristölautakunta katsoo, että myös viitasammakon osalta uusintakartoitus olisi ollut suotavaa, jolloin lajin tilanteeseen olisi saatu enemmän varmuutta.

Jättemateriaalien hyödyntäminen Mäntsälän Hirvihaaran ampumaradan valleissa ja toiminnan aloittamislupa

Yleistä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on myöntänyt Mäntsälän ampumarata ry:lle ympäristöluvan ampumaratatoiminnalle 18.9.2018. Ampumarata koostuu alueen pohjois- ja itäosassa olevista haulikkoradoista sekä etelä- ja länsipuolella olevista luotiaseradoista. Hirvihaaran ampumaradalla on kuusi haulikkorataa, jotka ovat trap-radat (2 kpl), trap-/skeet-radat (3 kpl) sekä trap-/skeet-/kompak-rata (1 kpl). Lisäksi alueen läpi kulkee riistapolkurata (1 kpl).

Toiminta sijoittuu Mäntsälän kunnan Hirvihaaran kylälle tilalle Kaivanto 505-403-8-36. Luvan määräyksessä 9 on hakija velvoitettu toteuttamaan maavallit ja vesienjohtamisjärjestelmät hakemuksessa esitetyn yleissuunnitelman mukaisesti. Yleissuunnitelmassa on esitetty 460 jm pitkä meluvalli haulikkoratojen taakse, toinen 190 jm pitkä valli haulikkoratojen ja kaasuputken itäpuolelle melun leviämisen estämiseksi luoteis- ja pohjoissuuntaan. Lisäksi 2 sivuvallia on ajateltu tehtäväksi haulikkoratojen 4 ja 5 sekä 5 ja 6 väliin kaasuputken läheisyyteen, koska meluvalli ei ole yhtenäinen eikä sitä voida rakentaa maakaasuputken päälle. Tausta- ja sivuvallien loppukorkeus, maa-aineksien painumisen jälkeen on yksitoista (11) metriä haulikkopaikkojen pohjatasosta. Jos vallien valmistumisen jälkeisessä melumittauksessa on meluarvojen ylityksiä, korotetaan maavallia aitarakenteella melun ylitykseen vaikuttavilta kohdilta. Meluvalliin maamassoja on laskettu tarvittavan n. 139 000 m³.

Hirvihaaran ampumaradan meluvallien rakentamisen aikataulu riippuu hakemuksen mukaan mm. jätemateriaalien saatavuudesta sekä rakennusteknisistä asioista. Ampumaradan ympäristöluvassa vallien valmistuminen on edellytetty valmistuvan vuoden 2028 loppuun mennessä. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta muistuttaa, että vallien tulee olla vuoteen 2029 mennessä pintarakenteineen täysin valmiina. Jätetäyttö on lopetettava hyvissä ajoin, jotta viimeistelytyöt voidaan saattaa loppuun 2028 loppuun mennessä.

Haulikkoratojen meluntorjuntaan ja haulien leviämisalueen rajoittamiseen tarpeellisista valleista on ampumaradan ympäristöluvassa esitetty vain yleissuunnitelmat. Rakentamisolosuhteet ovat soisen maaperän, korkeiden vallien ja maakaasuputken läheisyyden vuoksi erittäin vaativia. Vallien toteuttaminen siten, että niistä saadaan toimivia ja turvallisia on katsottu edellyttävän erityisasiantuntijan tekemiä suunnitelmia ja vakavuusarviointia. Lupahakemuksessa esitetyissä tarkemmissa suunnitelmissa meluvalli on kasvanut kooltaan huomattavasti suuremmaksi kuin yleissuunnitelmissa oli arvioitu. Vireillä olevassa ympäristölupahakemuksessa ei ole perusteltu maavallien suuruutta tai niiden tarpeellisuutta ampumaratatoiminnassa. Lupaharkinnassa tulee varmistua siitä, että vallin laajentamiselle on rakennustekniset ja niiden käyttötarkoitukseen liittyvät tarpeet, eikä laajentaminen perustu vain alueelle sijoitettavien jätemassojen maksimointiin.

Rakentamisen aikaiset haitat

Vallirakenteessa käytettäviä jätemateriaaleja ja maamassoja varastoidaan alueella ennen niiden hyötykäyttöä. Hakemuksessa ei esitetä tarkemmin, miten varastointia kontrolloidaan, minne eri jakeet alueelle sijoitetaan, ja miten kulku varastoalueille on suunniteltu esimerkiksi ampumaratakisojen aikana. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan mielestä hakijan tulisi esittää tarkempi varastointisuunnitelma

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

ja asemapiirros, missä eri jätejakeille on omat paikkansa ja kulkureitit (normaalisti ja kisojen aikana) rakentamisen eri vaiheissa.

Varastoalue saattaa pölytä etenkin kovalla tuulella paljon. Pölyämisen vähentämiseksi on jätekasoja sekä varastoaluetta kasteltava ja alueelle johtavia liikenneväyliä puhdistettava tarvittaessa. Ellei vettä ole mm. talvella pakkasten vuoksi mahdollista käyttää, tulee pölynsidonta toteuttaa muilla keinoin kuten varastokasoja peittämällä ja toimintojen sijoittelulla. Seula-alite ja muut hienojakoiset jätejakeet tulisi lisäksi peittää, mikäli varastointiaika kestää yli kuukauden. Pölyntorjuntatoimenpiteiden tulee olla kaikissa olosuhteissa riittäviä varmistamaan, etteivät ilmanlaadulle asetettu raja-arvot ylity lähimmillä asuin- ja lomarakennuksilla.

Hiekoitushiekkoja ja rakennusjätettä varastoitaessa tulee huomioida, että jätteen joukossa saattaa olla muovia, irtoroskia ym. jotka levitessään ympäristöön aiheuttavat roskaantumista. Roskaantumista tulee välttää lajittelemalla jätteen mukana tulevat mahdolliset epäpuhtaudet erilleen ja siivoamalla roskaantuneet alueet tarvittaessa.

Varastointialueet lisäävät riskiä haitallisten aineiden kulkeutumiseen hulevesien mukana maastoon. Tästä syystä varastointialueet tulisi pinnoittaa ja vedet johtaa laskeutusaltaan kautta hallitusti maastoon. Varastointiaikojen tulisi olla mahdollisimman lyhyitä.

Ampumaradan ympäristöluvassa on edellytetty, että maavallit toteutetaan rata kerrallaan. Saman aikaisesti saa työn alla olla useampia ratoja, mutta rakennustöiden aikana ei radalla saa olla ampumatoimintaa. Ympäristölautakunta katsoo, että jäteperäisten täyttöjen jättämistä auki pitkäksi aikaa tulisi välttää. Jos vallin rakentaminen on tarpeen välillä tauottaa, tulisi tälle olla rakennustekniset perusteet. Täyttöön sopivien jättemateriaalien odottaminen ei yksistään tulisi pitää riittävänä perusteena vaan täyttöä tulisi jatkaa puhtailla ylijäämämailla. Rakennustöiden mahdollisen tauottamisen ajan tulisi keskeneräinen täyttö peittää tai suojata. Tukipenkereen tai maavallin aukijättäminen saattaa aiheuttaa peitettyäkin ylimääräisen ympäristöriskin.

Täytettävien lampien vesissä ja sedimentissä on todettu kohonneita raskasmetallipitoisuuksia aikaisemmasta toiminnasta. Hakemuksesta ei selviä, missä ja miten massoja välivarastoidaan, jotta ylimääräinen vesi poistuu massasta. Hakemuksesta ei myöskään selviä, aiheutuuko välivarastoinnista lisäkuormitusta vesistöön, ja ovatko laskeutusallas ja hiekkasuodatin riittäviä raskasmetallipitoisten vesien käsittelyyn. Lampien ruoppausmassoista ei saa aiheutua haittaa ympäristölle vallien rakennusaikana tai sen jälkeen.

Päästöt maaperään ja vesistöön

Vallirakenteessa hyödynnettäville materiaalien haitta-aineiden kokonaispitoisuuksille esitetään MARA-asetuksessa esitettyjä vallirakenteen raja-arvoja. Jätteenpolton kuonan, tuhkan ja seula-alitteen osalta on esitetty korotettuja raja-arvoja (DOC, sulfaatti, kromi, kloridi, molybdeeni, barium). Kuitenkaan meluvalliin ei rakenneta tavanomaisen jätteen kaatopaikoille vaadittavia kaatopaikkarakenteita. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että kyseisessä hankkeessa, jossa jättemateriaaleja hyödynnetään poikkeuksellisen paljon, tulisi noudattaa erityistä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

varovaisuutta. Jätetäytön läpi suotautuva sadevesi voi liuottaa täytöstä haitallisia aineita alueen vesistöön ja maaperään, eikä ole varmuutta, miten materiaalit käyttäytyvät vuosien saatossa. Haittojen ehkäisemiseksi tulee lupamääräyksissä laatia tarvittavat raja-arvot haitta-ainepitoisuuksille, pH:lle ym. Mikäli arvioidaan, että suojavallin sisällä syntyy hajukaasuja ja hajuhaittoja, tulee hajukaasujen poistoon kiinnittää huomiota rakentamissuunnitelmassa.

Alueella rakennetaan yksi tai useampi tukitoiminta-alue, joissa varastoidaan polttonesteitä. Tukitoiminta-alueen paikkaa/paikkoja ei ole merkitty asemakarttaan. Tukitoiminnat tulee usean paikan sijaan keskittää yhteen hyvin rakennettuun paikkaan, jossa maarakenteet on tiivistetty. Työkoneista ja polttonestesäiliöstä tankkaustilanteessa mahdollisesti valuva polttoaine ei saa päästä maaperään tai pohja- ja pintavesiin. Vuototilanteita varten paikalle tulee varata imeytysainetta. Lisäksi öljyiset vedet on johdettava tukitoiminta-alueelta öljynerottimen kautta. Hanke kestää enimmillään 8 vuotta, joten sitä ei voida pitää tilapäisenä toimintona, jolloin kevyemmät rakenteet olisivat voineet riittää. Tukitoiminta-alueen sijainti tulee esittää lupahakemuksessa.

Polttoainesäiliöiden kokonaistilavuuden ylittäessä 10 m³ tulee jakeluasema rekisteröidä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Jakeluaseman rekisteröintivaatimuksesta on säädetty valtioneuvoston asetuksessa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista.

Tarkkailu

Meluvallissa on suunniteltu käytettävän hyvin paljon erilaisia jätemateriaaleja, joiden tekniset ja ympäristöominaisuudet poikkeavat toisistaan. Lisäksi valli on suunniteltu melko jyrkäksi (1:1,5). Näistä syistä rakentamisen ja maisemointityön suunnittelu on erityisen tärkeää, jotta sortumat ja liukumat, penkereen puutteellinen vakavuus ja veden lammikoituminen täyttöalueelle estetään. Täytön stabiliteettia on seurattava säännöllisesti.

Muuta huomioitavaa

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo lisäksi, että hakemuksessa esitetty jätevakuu (40 000 € (alv 0%)), josta kymmenen vuoden jälkitarkkailun osuus on noin 10 000 € (alv 0%) ei ole riittävä alueen asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi.

Vaikka rakennetaan ampumaratatoiminnassa ja sen ympäristöluvassa edellytetyjä meluvallia, on ajo-, kuormaus-, kaivu-, täyttö- ja vallin rakennustoiminta niin laajaa ja hakemuksissa sekä yleissuunnitelmassa esitettyä huomattavasti suurempaa, että toiminnan melu- pöly- ja värinävaikutukset sekä ampumaratatoiminnan yhteisvaikutukset lähimpiin naapureihin olisi pitänyt arvioida tarkemmin ja perustellummin.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut päätöksen UUELY /6544/2020, joka koskee ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevaa ilmoitusta. Puhdistettava alue käsittää Mäntsälän ampumaurheilukeskukseen rakennettavan itäisen meluvallin (valli

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

2) alueella todetun öljyllä pilaantuneen alueen. Puhdistettavalla alueella on sijainnut jäteallas, joka liittyy Mäntsälän kunnan vanhaan lietekaatoaikaan. Altaaseen on otettu vastaan öljyisiä lietteitä ja vastaavia. Lietekaatoaika on toiminut alueella ilmeisesti 1960- tai 1970-luvulta aina 1990-luvun alkupuolelle asti. Pelastuslaitos on käynyt ajoittain polttamassa kertynyttä öljyä pois. Kyseisessä päätöksessä ei hyväksytä pitkää välivarastointia eikä alemman ohjearvojen ylittävien maiden hyötykäyttöä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 142

Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden vahvistaminen vuodelle 2021

TUUDno-2020-2523

Valmistelija / lisätiedot:

Maija Kallioniemi
maija.kallioniemi@tuusula.fi
eläinlääkintähuollonpäällikkö

Liitteet

1 Eläinlääkäreiden palkkiot 2021, 8.12.2020
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Kunnaneläinlääkärin eläke määräytyy kunnan maksaman virkapalkan lisäksi toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläinten omistajilta ja haltijoilta. Kunnan monijäsenenisen toimielimen tulee vahvistaa kalenterivuoden loppuun mennessä kullekin eläinlääkärille toimenpidepalkkioiden määrä seuraavaksi vuodeksi. Vahvistettujen toimenpidepalkkioiden mukaan määräytyvät työnantajan ja työntekijän eläkemaksut. Kevan ohjeen mukaan vuoden 2021 palkkioiden enimmäismäärä on 52.548,72 euroa.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen eläinlääkäripäivystysalueeseen kuuluvat kunnat ovat Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi ja Tuusula.

Vahvistuspäätöksessä ilmoitetaan palkkioiden enimmäismäärä eläinlääkäreittäin sekä tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään vakinaisten eläinlääkärien sijaisilla ja muilla tilapäisillä viranhaltijoilla sekä tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään viikonloppu- ym. päivystäjillä, jotka eivät ole vakinaisessa virassa.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Reijonen, ympäristönsuojelupäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää vahvistaa eläinlääkintähuoltolain 19 §:n mukaisten eläkkeen perustana olevien palkkioiden määrät vuodelle 2021 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palveluksessa vakituisessa palvelussuhteessa oleville eläinlääkäreille liitteen mukaisesti. Lautakunta päättää myös, että samaa vuosipalkkiosummaa sovelletaan myös sijaisiin, tilapäisiin viranhaltijoihin sekä viikonloppu- ym. päivystäjiin. Sovellettava vuosipalkkiosumma riippuu siitä, kenen vakituisen eläinlääkärin sijaisena toimitaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päätösote ja tiedot toimenpidepalkkioista: palvelussuhderekisteri(at)keva.fi, palkanlaskenta; päätösote: Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen eläinlääkärit

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 143

Eläinlääkäreiden päivystysvuorojen vahvistaminen ajalle 1.1.2021-2.1.2022

TUUDno-2020-2522

Valmistelija / lisätiedot:

Maija Kallioniemi

maija.kallioniemi@tuusula.fi

eläinlääkintähuollonpäällikkö

Liitteet

1 Päivystyslista, K-U ympla 8.12.2020

Järvenpää, Tuusula ja Nurmijärvi ovat muodostaneet kunnallisen eläinlääkintähuollon päivystysalueen 1.1.1996 alkaen. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen myötä ovat sen eläinlääkärit vastanneet päivystyksestä Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osalta 1.6.2009 alkaen sekä Nurmijärven osalta 1.1.2013 alkaen. Eläinlääkäreille maksetaan päivystyksestä voimassa olevan Lääkärisopimuksen mukainen päivystyskorvaus.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Reijonen, ympäristönsuojelupäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää vahvistaa eläinlääkäreiden päivystysvuorolistan liitteen mukaisesti ajalle 1.1.2021-2.1.2022 Järvenpään, Tuusulan, Keravan ja Nurmijärven muodostamalla päivystysalueella.

Päätös

.Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen eläinlääkärit

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 144

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tarkastettujen pöytäkirjojen ja päätösten nähtävillä pitäminen vuonna 2021

TUUDno-2020-2520

Valmistelija / lisätiedot:

Tapio Reijonen

tapio.reijonen@tuusula.fi

ympäristönsuojelupäällikkö

Kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Vastaava säännös on Tuusulan hallintosäännön 129 §:ssä. Hallintosäännön 128 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Reijonen, ympäristönsuojelupäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää, että

- lautakunnan pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittavaa pöytäkirjantarkastajaa, jotka valitaan aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajiksi ei valita puheenjohtajaa eikä varapuheenjohtajaa.
- lautakunnan tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n ja hallintosäännön 129 §:n mukaisesti Tuusulan kunnan kotisivuilla osoitteessa: <http://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI>.
- lautakunnan tekemät ympäristölupapäätökset annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella ympäristösuojelulain 85 §:n mukaisesti. Maa-ainesluvat annetaan maa-aineslain 19 §:n mukaisesti julkipanon jälkeen. (Kuulutuksen julkaisemispäivä ja julkipanopäivä ilmenee lupapäätöksistä.) Päätös ja sitä koskeva kuulutus julkaistaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen internetsivuilla. Päätös julkaistaan kuulutuksen yhteydessä. Sähköisen asiointijärjestelmän kautta tulleita hakemuksia koskevat päätökset julkaistaan myös www.julkipano.fi -palvelussa.
- Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen viranhaltijoiden tekemät päätökset annetaan tiedoksi julkaisemalla kuulutus Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen internetsivuilla, jos ne lainsäädännön mukaan on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella. Sähköisen asiointijärjestelmän kautta tulleita ilmoituksia koskevat päätökset julkaistaan myös www.julkipano.fi -palvelussa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen viranhaltijoiden tekemät muut päätökset ovat nähtävillä päätöksentekopäivästä alkaen muutoksenhaku- tai oikaisuvaatimusajan kuntalain 140 §:n ja hallintosäännön 129 §:n mukaisesti Tuusulan kunnan kotisivuilla osoitteessa: <http://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI>.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Nurmijärven ja Tuusulan kirjaamot

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 145

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen käyttösuunnitelma 2021

TUUDno-2020-2521

Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Reijonen
tapio.reijonen@tuusula.fi
ympäristönsuojelupäällikkö

Liitteet

1 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen käyttösuunnitelma 2021, K-U ympla 8.12.2020

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta teki 19.8.2020 esityksen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvioksi 2020 ja taloussuunnitelmaksi 2021–2025 (§ 93) sekä ympäristökeskuksen palvelusopimukseksi 2021–2023 (§ 92). Ympäristökeskus on pyytänyt esitykistä sopijakuntien lausunnot, ja Tuusulan kunnanvaltuusto on 7.12.2020 hyväksynyt ympäristökeskuksen talousarvion ja palvelusuunnitelman sekä ympäristökeskuksen palvelusopimuksen.

Tuusulan hallintosäännön mukaan lautakunnat tekevät alaistensa palveluyksiköiden osalta ehdotuksen käyttösuunnitelmaksi, jonka kunnanhallitus hyväksyy. Vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeen mukaan käyttösuunnitelmaehdotukset tulee olla käsiteltyinä lautakunnissa 31.12.2020 mennessä. Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Määrärahoihin ja tuloarvioihin sisältyvät sisäiset erät. Sitovuus koskee talousarviovuoden 2021 tavoitteita ja määrärahoja ja tuloarvioita. Myös Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen määrärahat ovat nettositovia.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Reijonen, ympäristönsuojelupäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää

- hyväksyä liitteenä olevan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelualueen sekä siihen kuuluvien palveluyksiköiden käyttösuunnitelmaehdotuksen 2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 146

Ilmoitusasiat

Ehdotus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Vaasan hallinto-oikeus

- Vaasan hallinto-oikeus on 13.11.2020 antamallaan päätöksellä jättänyt tutkimatta Uudenmaan ELY-keskuksen 18.1.2019 UUDELY/89/2019 päätöksestä tehdyn valituksen. Asia koski Kreate Oy:n Klaukkalan ohikulkutien rakentamisesta tekemää ilmoitusta tilapäisestä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta Nurmijärven kunnassa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 147

Muut asiat

Keskusteltiin Järvenpään Kyrölän EKO-pisteen aiheuttamasta asumisviihtyvyyshaitasta.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtajaksi valittu Leena Sjöblom.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Hallintovalitus

§138, §139

Hallintovalitus

VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

VALITUSAIKA

Määräaika valituksen tekemiselle on **kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista**. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Tavallinen tiedoksianto

- Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.
- Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
- Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Todisteellinen tiedoksianto

- Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.
- Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
- Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

VALITUSOIKEUS on:

- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSVIRANOMAINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite: Korholmanpuistikko 43
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
sähköinen asiointipalvelu: [https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/
aukioloaika: maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.](https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/)

VALITUKSEN MUOTO JA SISÄLTÖ

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- vaatimuksen perustelut;
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituskirjelmään on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

PÖYTÄKIRJA

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kirjaamosta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Postiosoite: PL 60, 04301 Tuusula
Käyntiosoite: Hyryläncatu 8 C, Tuusula, 4. krs
Sähköpostiosoite: yaktoimisto@tuusula.fi
Puhelinnumero: (09) 87181 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty suoraan tietojärjestelmästä (lähetytpäivä näkyy saatteessa).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Hallintovalitus

§140

Hallintovalitus

VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Helsingin hallinto-oikeudelta**.

VALITUSAIKA

Määräaika valituksen tekemiselle on **kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista**, sitä päivää lukuun ottamatta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

VALITUSOIKEUS on:

- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen)
- kunnalla
- valvontaviranomaisella
- asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN

Helsingin hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Helsingin hallinto-oikeudelle)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET

Valituskirjelmään on liitettävä:

- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
- mahdollinen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

VALITUKSEN TOIMITTAMINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän voi toimittaa myös sähköisesti (faksina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN KIRJAAMON YHTEYSTIEDOT

käyntiosoite: Radanrakentajantie 5,
postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puhelin: 029 56 42069 (ma-pe klo 12.00 – 15.00)
faksi: 029 56 42079
sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#
www: oikeus.fi/hallintooikeudet/helsinginhallinto-oikeus
sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
aukioloaika: maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015 /1455) mukaisesti hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

VALITUKSEN MUOTO JA SISÄLTÖ

Helsingin hallinto-oikeudelle osoitettu valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- vaatimuksen perustelut;
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituskirjelmään on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

PÖYTÄKIRJA

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kirjaamosta.

Postiosoite: PL 60, 04301 Tuusula
Käyntiosoite: Hyrylänkatu 8 C, Tuusula, 4. krs
Sähköpostiosoite: yaktoimisto@tuusula.fi
Puhelinnumero: (09) 87181 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty suoraan tietojärjestelmästä (lähetyspäivä näkyy saatteessa).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§135, §136, §137, §141, §144, §145

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§142, §143

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Tuusulan kunta, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula

Sähköposti: kirjaamo(at)tuusula.fi

Puh. vaihde: 09 87 181