

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Aika 14.12.2021, klo 17:04 - 20:01

Paikka Tuuskoto, kokoustila Venny / sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 127 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 128 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 129 Annanpuiston perusparannussuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen**
- § 130 Teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmien hyväksyminen 2022**
- § 131 Tuusulan hyvinvointisuunnitelma 2022-2025, teknisen lautakunnan lausunto**
- § 132 Teknisen lautakunnan laskujen hyväksyjät vuonna 2022**
- § 133 Teknisen lautakunnan kokoukset 2022**
- § 134 Teknisen lautakunnan kokouksiin osallistuvat viranhaltijat vuonna 2022**
- § 135 Teknisen lautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 2022**
- § 136 Uunimiehenpolun katusuunnitelman hyväksyminen**
- § 137 Vuoden 2022 päällystystöiden urakka, optiovuoden käyttöönotto**
- § 138 Viranhaltijoiden päätökset**
- § 139 Työryhmien pöytäkirjoja**
- § 140 Ilmoitusasiat**
- § 141 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Cecilia Veikkolainen, puheenjohtaja
Marjut Kylliäinen, 1. varapuheenjohtaja
Ari Loponen
Hanna Catani (etäyhteys)
Ilari Roihuvuo
Janne Hermunen
Jorma Sulander
Kirsi Korpaeus
Kirsti Ruislehto (etäyhteys)
Liisa Palvas
Risto Rämö

Muut saapuvilla olleet

Timo Havukunnas, hallintopalvelusihteeri, sihteeri
Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Mikko Simpanen (etäyhteys), tilapalvelupäällikkö
Kalle Ikkela (etäyhteys), pormestari, saapui 18:02, poistui 19:46
Ari Koponen (etäyhteys), kunnanhallituksen edustaja
Juho Käki
Jussi Rantala (etäyhteys), talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, poistui 18:59
Henna Lindström (etäyhteys), yleiskaavasuunnittelija, poistui 17:40
Minja Koivunen (etäyhteys), suunnitteluhortonomi, poistui 18:16
Riitta Kalliokoski (etäyhteys), kunnanpuutarhuri, poistui 18:16
Nousiainen Iina (etäyhteys), ulkopuolinen asiantuntija, poistui 18:16
Piirto Jenni (etäyhteys), ulkopuolinen asiantuntija, poistui 18:16

Allekirjoitukset

Cecilia Veikkolainen
Puheenjohtaja

Timo Havukunnas
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

17.12.2021

17.12.2021

Jorma Sulander

Sanna Takala

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Julkaistu yleisessä tietoverkossa 21.12.2021

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 127

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että osa kokoukseen osallistujista oli paikalla kunnantalon Venny -kokoustilassa, ja osa osallistui kokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 128

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jorma Sulander ja Hanna Catani.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 129

Annanpuiston perusparannussuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen

TUUDno-2021-2453

Valmistelija / lisätiedot:
Minja Koivunen
minja.koivunen@tuusula.fi
suunnitteluhortonomi

Liitteet

- 1 Ote opaskartasta 1 7500, TL 14.12.2021
- 2 Ote ajantasakaavasta 1 2000, TL 14.12.2021
- 3 2120 Ote suunnitelmasta, TL 14.12.2021
- 4 Puistosuunnitelman selostus Annanpuisto, TL 14.12.2021

Annanpuiston puistosuunnitelmaehdotus, piir.nro 2120/1-3 on ollut yleisesti nähtävillä 18.11.-1.12.2021.

Lähtökohdat

Puistosuunnitelmaehdotus koskee puiston perusparantamista VP-alueella. Puisto sijoittuu Vanhan valtatie, Toimelantien ja Annanpolun risteykseen Kellokosken keskustan kaava-alueella. Nykyisen puiston ulkoasu on peräisin vuodelta 1998, jolloin Annanpuisto on perustettu. Puiston perustamisen yhteydessä 1940-50-luvulta peräisin olleet vanhat puistokäytävät kaivettiin esiin. Puiston laajat istutusalueet ovat päässeet epäsiistiin kuntoon ja vuotava suihkulähde on poistettu käytöstä. Suunnitelman tavoitteena on kunnostaa puisto vanhaan kulttuuriympäristöön sopivalla tavalla ja tuoda puistoon lisää oleskelumahdollisuuksia.

Annanpuiston pinta-ala on noin 7730 m².

Maaperä

Maaperä on osittain savea. Kallioperä nousee puiston luoteiskulmassa korkoon +64.00.

Päällysteet ja puistotekniset ratkaisut

Vanha kivituhkapintainen puistopolku kunnostetaan ja uutta polkua (1,5 metriä) on suunniteltu rakennettavan yhteensä noin 250 metriä. Uusien polkujen rakennekerrospaksuudeksi on suunniteltu 0,8 metriä. Puistopolut päällystetään kivituhkalla.

Puiston keskellä sijaitsevan patsaan ja suihkulähteen ympäristö päällystetään maatiilikiveyksellä. Puiston vanhat rajaavat muurirakenteet kunnostetaan. Istutusalueet rajataan poluista ja nurmialueista maatiilireunuksella. Puiston länsipuolella olevalle nykyiselle perenna-alueelle on suunniteltu puurakenteinen pergola, jota kannattelee tiilestä muuratut pilarit. Pergolan alueella pintamateriaali on maatiilikiveys. Länsipuolelle on suunniteltu puiset pitkospuut sekä puinen oleskelutaso.

Kasvillisuus ja istutukset

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Puistoon sijoitetaan erilaista istutusta kuten lehtipuita ja kukkivia pensaita (mm. hortensia) sekä perennaa. Näkymää patsaalta puistoon päin avataan ja taustalle istutetaan kukkivaa matalana pysyvää kasvillisuutta (mm. maanpeiteruusuja). Suihkulähteen ympäröivät istutusalueet rajataan reunakivellä ja keskikäytävän kohdalle on suunniteltu köynnöskaaria, joihin istutetaan köynnöskasveja (mm. ruusuja, kärhjä).

Puistokalusteet

Puistoon on suunniteltu penkkejä, picnic-pöytäryhmä sekä ulkotilaohjeen mukainen roska-astia.

Vesihuolto ja kaapelit

Annanpuiston läpi kulkee vanha käytöstä poistettu betoniviemäri. Keskellä nykyistä nurmialuetta on vanhaan betoniviemäriin liittyvä kaivo, joka poistetaan puiston saneerauksen yhteydessä. Puistoon on tehty vesiliittymä 10/2021. Samaa kaivantoon on tehty varaus sähkölle. Puistoon on suunniteltu vesiposti ja tapahtumasähkö patsasaukiolle.

Kuivatus

Annanpuiston tasaus noudattelee nykyisiä tasauksia. Puiston kuivatus toteutetaan pinnankallistuksilla. Polut kuivatetaan salaojin ja sadevesiviemärein, jotka liitetään nykyiseen hulevesiverkoston.

Valaistus

Puistoon suunnitellaan erilaista led-valaistusta. Suihkulähteen ympärille suunnitellaan myös pollarivalaisimia tunnelmavalaukukseksi.

Esteettömyys

Puistopolun sekä suihkulähteen ympärillä olevan patsasaukion esteettömyyttä parannetaan SuRaKu-korttien ohjeiden mukaiseksi.

Luo-3 alue (luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä)

Puiston länsi- ja pohjoisosat ovat lepakoille tärkeitä saalistusalueita. Tämä pyritään huomioimaan mm. puistoalueen valaistuksen suunnittelussa.

RKY alue (rakennettu kulttuuriympäristö)

Annanpuiston suunnittelualue kuuluu Museoviraston määrittelemään "Marieforsin ruukki ja Kellokosken sairaala" kulttuuriympäristöön (Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö). Tämä pyritään huomioimaan suunnittelualueen puistokalusteiden valinnassa.

Suunnitelmaehdotuksesta on tullut kaksi muistutusta nähtävillä olon jälkeen.

Muistutus 1, Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto pyytää, että Annanpuiston perusparannuksessa huomioidaan neuvoston ehdottamat seikat. Neuvoston toteaa, että puistossa kulkeminen tulee

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

taata suurelta osin esteettömäksi. Esimerkiksi puistossa kulkevat reitit tulee suunnitella siten, että niitä pitkin on helppo kulkea myös apuvälinettä käyttävien. Kulkureitit tulisi olla selkeästi rajattuja nurmi tai muusta vastaavasta alueesta, esim. kivityksellä siten, että kivitystä voi seurata valkoista keppiä käyttäen. Rykmentinpuistossa tässä on onnistuttu hyvin. Puistoon tulee sijoittaa penkkejä, jolloin puistossa voi istuskella ja nauttia puiston tuomasta rauhasta. Puistoon sijoitettavat penkit ja piknik-pöytäryhmä tulisivat olla sellaisia, että pöydän ääreen pääsee pyörätuolilla tai esim. rollaattoria käyttävän on helppo istahtaa penkille. Puistoon tulevilla kylteillä tekstin tulee olla riittävän suurella ja kontrastit selkeät. Kyltit tulee olla myös sellaisella korkeudella, että niiden lukeminen on vaivatonta.

Vastine 1

Vanhan pääpolun esteettömyyttä parannetaan mahdollisuuksien mukaan reunakiveyksillä. Polun molemmin puolin sijoittuu nyt olemassa olevaa puustoa, joka halutaan säästää - tämä tuo haasteita esteettömyyden toteuttamiseen. Lisäksi suihkulähdeaukiolle tulee kiveys nykyisen kivituhkapinnan tilalle. Uusien penkkien ja pöytäryhmien osalta suunnitelmat tarkistetaan vielä esteettömyysohjeiden mukaisiksi. Puistokylttien kontrastit ja tekstityylit tulevat Tuusulassa käytetyn kylttimallin mukaisesti, tässä mallissa on otettu huomioon kylttien helppolukuisuus.

Muistutus 2, Yksityishenkilöt

Kiitos taannoisesta keskustelutilaisuudesta ja osallistavasta tavasta suunnitella puistoa. Tässä on vielä muutamia huomioita ja ehdotuksia koskien Annanpuiston perusparannussuunnitelmaa:

- Suunnitellun puisen oleskelutason kohdalla mäellä kasvaa kauniisti varjoliljaa ja pikkutalviota. Näiden säästämiseksi oleskelutason kannattaisi siten sijaita lähempänä pergolaa, jos oleskelutasoa ylipäätään tarvitaan.
- Puisto on varsin pieni, eikä sitä tarvitse rakentaa täyteen puistotoimintojakaan.
- Puita ei saa kaataa. Hienoa, että tämä on tiedostettu. Myös Annanpolun varrella oleva vioittunut mänty, jossa on linnunpesä, tulee säästää kuriositeettina.
- Vanhan Valtatien vierellä olevat syreenit tulee säilyttää. Ne tekevät puistosta suojaisemman tuntuisen, vaikka isohko katu on vierellä.
- Jos Vanhan Valtatien varren heikkokuntoiset ruusut poistetaan, tulisi istuttaa jotakin kohtuullisen suojaavaa ja korkeakasvuista tilalle.
- Suunnitellun perennaniityn kohdalla seisoo vesi keväisin. Menestyvätköhän siinä perennat? Voisiko perennaniitty sijaita vähän keskeisemmällä paikalla ja tienvierustan jättää korkeammalle puustolle?

Vastine 2

Oleskelutaso on sijoitettu suunnitelmassa maastokannalta luontevaan kohtaan. Eli ko. kohdassa on kalliokohtien välissä oleva "notkelma" johon oleskelutaso saadaan luontevasti sijoitettua.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kaadettavia puita on esitetty suunnitelmassa 6 kpl. Valitut puut ovat joko huonokuntoisia tai ne sijoittuvat uusien puistopolkujen kohdalle. Ruusutarhasta poistettava puu on valittu kaadettavaksi, jotta ko. alueelle saadaan yhtenäinen ilme.

Vanhan valtatievarrelle sijoittuva syreenipensas on katualueella, eivät siis liity tähän suunnitelmaehdotukseen. Vanhan valtatievarren suunnitelmassa pensasaitaa ei myöskään esitetty poistettavaksi - näin ollen aita säilyy nykyisellä sijainnillaan.

Myöskään Vanhan valtatievarren reunustan nykyisille ruusupensaille ei ole esitetty tässä suunnitelmassa toimenpiteitä, koska ne sijoittuvat Vanhan valtatievarren katusuunnitelman alueelle. Ko. katusuunnitelmassa huonokuntoiset ruusut on esitetty poistettavaksi ja tilalle tulee korvaavaa suojaavaa pensastoa.

Annanpuiston kuivatusta tullaan parantamaan ojilla sekä polkujen salaojituksella.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä Annanpuiston perusparannussuunnitelmaehdotuksen, piirustusnumero 2120/1-3

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kiinteistöjen omistajat, Minja Koivunen,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 130

Teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmien hyväksyminen 2022

TUUDno-2021-2623

Valmistelija / lisätiedot:

Jussi Rantala

jussi.rantala@tuusula.fi

talous- ja asiakaspalvelupäällikkö

Liitteet

1 TL käyttösuunnitelma 2022, TL 14.12.2021

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2021 kuntatason vuositavoitteet 2022 ja palvelualueiden palvelusuunnitelmat vuosille 2022 - 2026. Näiden pohjalle rakentuvat vuosittain vahvistettavat palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat.

Lautakunta päättää vuosittain tulosityksiköiden tavoitteista ja niiden seurannasta osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimintatuotot 2021

Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti laadittu Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelmaesitys vuodelle 2022 on toimintatuottojen osalta 24 784 035 euroa, mikä on noin 0,3 milj. euroa suurempi verrattuna vuoden 2021 talousarvioon. Muutos johtuu pääosin vuokratuottojen noususta.

Toimintakulut 2021

Toimintakulut vuoden 2022 käyttösuunnitelmassa ovat 24 725 954 euroa, mikä on noin 0,3 milj. euroa vuoden 2021 talousarviota suurempi. Muutos johtuu pääosin siivouskustannusten sekä alueiden ja rakennusten rakentamis- ja kunnossapitokustannusten noususta.

Liitteet:

- teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmaesitykset

Lisätiedot: talous- ja kehittämispäällikkö Jussi Rantala, p. 040 314 3502.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden 2022 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteiden mukaisesti.

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä Petri Juhola muutti esitystään lisäten seuraavan kohdan:

Yhdyskuntatekniikka

toimenpiteet ja tavoitteet sivu 6

- Käynnistämme Linjatien kevyen liikenteen väylän suunnittelun.

Lautakunta hyväksyi lisäyksen yksimielisesti.

Tekninen lautakunta päätti

- hyväksyä teknisen lautakunnan alaisten palveluysiköiden vuoden 2022 käyttösunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteiden mukaisesti, edellä mainituin muutoksin.

Tiedoksi

Heli Hippeläinen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, § 58, 26.10.2021
Tekninen lautakunta, § 131, 14.12.2021

§ 131

Tuusulan hyvinvointisuunnitelma 2022-2025, teknisen lautakunnan lausunto

TUUDno-2021-2246

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 26.10.2021, § 58

Valmistelijat / lisätiedot:

Marjo-Kaisa Konttinen, Heidi Hagman

marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi, heidi.hagman@tuusula.fi

osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, kehittämisspällikkö

Liitteet

1 Tuusula_hyte indikaattorit, hytelk 26.10.2021

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus laatia laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valtuustokausittain. Hyvinvointikertomus- ja suunnitelma on yksi kunnan strategisista asiakirjoista, joka syventää, täsmentää ja toteuttaa kuntastrategian tavoitteita tuusulalaisten hyvinvoinnin edistämisen osalta. Hyvinvointisuunnitelma toimii kokoavana asiakirjana erillisille hyvinvointia edistäville strategisille asiakirjoille. Hyvinvointisuunnitelmaa toteuttaa koko kuntaorganisaatio.

Hyvinvointisuunnitelman laadinnan eteneminen

Hyvinvointisuunnitelman laadinta käynnistyi alkusyksystä jatkona hyvinvointikertomuksen ja kuntastrategian laadinnalle.

Hyvinvointisuunnitelma perustuu kuntastrategiaan ja pormestariohjelmaan, ja se laaditaan osallistuvassa prosessissa ja vuoropuhelussa asukkaiden, yhdistysten, vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto ja neuvostot) ja hyte-lautakunnan kanssa. Hyvinvointisuunnitelman luonnos kootaan poikkihallinnollisena yhteistyönä kunnan hyte-ryhmän toimesta.

Hyvinvointisuunnitelman luonnokseen toivotaan lautakuntien ja vaikuttamistoimielinten lausuntoja marraskuun aikana. Suunnitelmaa jalostetaan lausuntokierroksella saatujen kommenttien ja huomioiden pohjalta marras-joulukuun aikana. Hyvinvointisuunnitelma viedään hyte-lautakunnan hyväksyttäväksi joulukuussa, josta se etenee valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2022.

Hyvinvointisuunnitelman rakenne ja tavoitteet

Hyvinvointisuunnitelman rakenne ja tavoiteasetanta perustuu kuntastrategian päämääriin ja tavoitteisiin. Se mukaillee hyvinvointisuunnitelman 2020-2021 ja laajan hyvinvointikertomuksen rakennetta, joissa hyvinvoinnin ilmiöt ja näkökulmat kuvataan yhteisinä kohderyhmästä riippumattomina.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän erityisasiantuntija Tero Seitsonen esittelee kokouksessa FinSote-tutkimuksen, PYLL-aineiston ja Kouluterveyskyselyn tuloksia. Tuloksia käytetään yhtenä pohjatietona hyvinvointisuunnitelman laadinnassa ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Heidi Hagman, kehittämisspäällikkö

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

- merkitä hyvinvointisuunnitelman valmistelutilanteen tiedokseen ja antaa evästyksset suunnitelman jatkovalmisteluun.
- pyytää lausunnot lokakuun lopussa valmistuvaan hyvinvointisuunnitelman luonnokseen muilta lautakunnilta ja vaikuttamistoimielimiltä.
- ottaa kantaa hyvinvointisuunnitelman luonnokseen marraskuun kokouksessaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 14.12.2021, § 131

Valmistelija / lisätiedot:

Jussi Rantala

jussi.rantala@tuusula.fi

talous- ja asiakaspalvelupäällikkö

Liitteet

1 Lausuntopyyntö Tuusulan hyvinvointisuunnitelma 2021-2025, TL 14.12.2021

2 Hyvinvointisuunnitelma 2021-2025, luonnos, TL 14.12.2021

Kunnassa on valmisteilla hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021-2025. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta pyytää lautakunnilta ja neuvostoilta lausuntoa hyvinvointisuunnitelman luonnokseen 31.1.2022 mennessä. Lausunnot huomioidaan suunnitelman viimeistelyssä ja ne käsitellään hyte-lautakunnassa helmikuussa 2022. Hyvinvointisuunnitelma etenee hyväksymiskäsittelyyn kunnanhallitukseen ja valtuustoon alkuvuodesta 2022.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää

- todeta lausuntonaan, että se näkee hyvinvointikertomuksen tärkeänä työkaluna arvioitaessa tuusulalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Palvelujen edellyttämistä resursseista on huolehdittava myös jatkossa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 132

Teknisen lautakunnan laskujen hyväksyjät vuonna 2022

TUUDno-2021-2617

Valmistelija / lisätiedot:

Jussi Rantala

jussi.rantala@tuusula.fi

talous- ja asiakaspalvelupäällikkö

Asiaselostus

Kunnan toimielimet määräävät ne henkilöt, jotka toimielinten puolesta hyväksyvät kunnan suoritettavat menot ja kunnalle kannettavat tulot.

Lautakunta päättää oikeuttaa seuraavat henkilöt hyväksymään laskuja, tositteita ja muita maksuasiakirjoja ajalla 1.1. - 31.12.2022:

- Kuntakehitysjohtajalla sekä talous- ja kehittämispäälliköllä on oikeus hyväksyä kaikki muut paitsi itseään koskevat teknisen lautakunnan palvelualueille ja -yksiköille osoitetut laskut, tositteet ja muut maksuasiakirjat (sisältää investoinnit)
- **YHDYSKUNTATEKNIIKAN** palvelualueen osalta yhdyskuntatekniikan päällikön
 - **Kunnallistekniikan suunnittelun** -palveluyksikön osalta yhdyskuntatekniikan päällikön
 - **Kunnallistekniikan mittauspalvelut** -laskentayksikön osalta maanmittausinsinöörin
 - **Kunnallistekniikan rakentamisen** -palveluyksikön osalta työpäällikön
 - **Kunnossapito**-palveluyksikön osalta kunnossapitopäällikön
 - **Viherpalvelut**-palveluyksikön osalta kunnanpuutarhurin
 - **Liikenne**-palveluyksikön osalta liikenneinsinöörin
- **TILAPALVELUT** palvelualueen osalta tilapalvelupäällikön
 - **Kiinteistöjohtaminen**-palveluyksikön osalta tilapalvelupäällikön
 - **Rakennuttaminen**-palveluyksikön osalta rakennuspäällikön
 - **Kiinteistöjen ylläpito** -palveluyksikön osalta kiinteistöhoitopäällikön
 - **Puhtauspalvelut**-palveluyksikön osalta puhtauspalvelupäällikön
- että laskujen hyväksymiseen oikeutetun henkilön sijaisella on sijaisena toimiessaan samat oikeudet kuin ko. henkilöllä
- että esimiesasemassa oleva on oikeutettu hyväksymään alaistaan koskevat laskut, tositteet ja maksuunpanot.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää oikeuttaa asiaselostuksessa mainitut henkilöt hyväksymään laskuja, tositteita ja muita maksuasiakirjoja ajalla 1.1. - 31.12.2022.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi

Kasvu ja ympäristö henkilöstö, talouspalvelut, kirjaamo, kunnanhallitus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 133

Teknisen lautakunnan kokoukset 2022

TUUDno-2021-2611

Hallintosäännön 107 §:n mukaan toimitella päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitelimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Tekninen lautakunta päättää kokoontua vuonna 2022 pääsääntöisesti alla mainittuina tiistapäivinä klo 17.00. Kokouspaikka vahvistetaan myöhemmin kokouskutsun yhteydessä.

- ti 18.1.2022
- ti 8.2.2022
- ti 8.3.2022 (tilinpäätös)
- ti 29.3.2022
- ti 26.4.2022 (neljännesvuosikatsaus I)
- ti 24.5.2022
- ti 21.6.2022
- ti 16.8.2022 (osavuosisikatsaus I)
- ti 13.9.2022 (talousarvio 2023)
- ke 28.9.2022 lautakuntien yhteisseminaari ja kiertoajelu klo 9-21
- ti 18.10.2022 (neljännesvuosikatsaus II)
- ti 22.11.2022
- ti 13.12.2022 (käyttösuunnitelmat ja laskujen hyväksyjät 2023)

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää

- pitää kokouksensa vuonna 2022 pääsääntöisesti tiistaisin klo 17.00 seuraavasti:
 - ti 18.1.2022
 - ti 8.2.2022
 - ti 8.3.2022
 - ti 29.3.2022
 - ti 26.4.2022
 - ti 24.5.2022
 - ti 21.6.2022
 - ti 16.8.2022
 - ti 13.9.2022
 - ke 28.9.2022 lautakuntien yhteisseminaari
 - ti 18.10.2022
 - ti 22.11.2022
 - ti 13.12.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- että kokouskutsu, joka sisältää kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslistan sekä tarvittaessa tarkemman kokouspaikkatiedon, lähetetään lautakunnan varsinaisille jäsenille ja varajäsenille, esittelijöille, valmistelijoille, tarkastuslautakunnan lautakuntakummeille ja puheenjohtajalle, nuorisovaltuuston ja kunnanhallituksen edustajille lautakunnassa, pormestarille, apulaispormestareille, kansliapäällikölle
- että kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään Tuusulan hallintosäännön 109 §:n mukaisesti sähköisesti
- että esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös Tuusulan kunnan kotisivulla (www.tuusula.fi) hallintosäännön 110 §:n mukaisesti.

Puheenjohtajan avattua keskustelun Liisa Palvas teki asiaan seuraavan lisäsehdotuksen:

Esitän, että teknisen lautakunnan kokoukset voidaan koronamääräysten niin ohjatessa toteuttaa hybridimallilla.

Lautakunta hyväksyi lisäyksen yksimielisesti.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti

- pitää kokouksensa vuonna 2022 pääsääntöisesti tiistaisin klo 17.00 seuraavasti:
 - ti 18.1.2022
 - ti 8.2.2022
 - ti 8.3.2022
 - ti 29.3.2022
 - ti 26.4.2022
 - ti 24.5.2022
 - ti 21.6.2022
 - ti 16.8.2022
 - ti 13.9.2022
 - ke 28.9.2022 lautakuntien yhteisseminaari
 - ti 18.10.2022
 - ti 22.11.2022
 - ti 13.12.2022
- että kokouskutsu, joka sisältää kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslistan sekä tarvittaessa tarkemman kokouspaikkatiedon, lähetetään lautakunnan varsinaisille jäsenille ja varajäsenille, esittelijöille, valmistelijoille, tarkastuslautakunnan lautakuntakummeille ja puheenjohtajalle, nuorisovaltuuston ja kunnanhallituksen edustajille lautakunnassa, pormestarille, apulaispormestareille, kansliapäällikölle
- että kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään Tuusulan hallintosäännön 109 §:n mukaisesti sähköisesti

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- että esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös Tuusulan kunnan kotisivulla (www.tuusula.fi) hallintosäännön 110 §:n mukaisesti
- että teknisen lautakunnan kokoukset voidaan koronamääräysten niin ohjatessa toteuttaa hybridimallilla.

Tiedoksi

kirjaamo, kunnanhallitus, valtuustoryhmien puheenjohtajat, kasvu ja ympäristö henkilökunta, rakennusvalvontajaosto, kuntakehityslautakunta, tekninen lautakunta, Tuusulan vesi, Tuusulan kunnan verkkosivut, TuusInfo, kunnan johtoryhmä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 134

Teknisen lautakunnan kokouksiin osallistuvat viranhaltijat vuonna 2022

TUUDno-2021-2616

Valmistelija / lisätiedot:

Jussi Rantala

jussi.rantala@tuusula.fi

talous- ja asiakaspalvelupäällikkö

Asiaselostus

Hallintosäännön 113 §:n mukaan toimielinten jäsenten ja esittelijän lisäksi teknisen lautakunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus pormestarilla, apulaispormestareilla ja kansliapäälliköllä. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Nuorisovaltuusto voi nimetä lautakuntien kokouksiin kaksi edustajaa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajilla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta lautakuntien erikseen rajaamissa asioissa. Toimielimen esittelijä tai puheenjohtaja voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Hallintosäännön 114 §:n mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää, että

- viranhaltijoista ja työntekijöistä teknisen lautakunnan kokouksiin vakituisesti osallistuvien esittelijöiden kuntakehitysjohtajan, yhdyskuntatekniikan päällikön ja tilapalvelupäällikön lisäksi pöytäkirjanpitäjänä toimiva sihteeri
- nuorisovaltuuston edustajilla on teknisen lautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus
- tarkastuslautakunnan edustajalla on teknisen lautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus
- tarkastuslautakunta nimeää yhden (1) edustajan sekä varahenkilön teknisen lautakunnan kokouksiin valtuustokaudelle 2021-2025
- esittelijöillä ja teknisen lautakunnan puheenjohtajalla on oikeus kutsua kokouksiin asiantuntijoita yksittäisessä asiassa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kasvu ja ympäristö henkilökunta, nuorisovaltuusto, tarkastuslautakunta, kirjaamo, kunnanhallitus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 135

Teknisen lautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 2022

TUUDno-2021-2622

Valmistelija / lisätiedot:

Jussi Rantala

jussi.rantala@tuusula.fi

talous- ja asiakaspalvelupäällikkö

Asiaselostus

Kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Vastaava säännös on Tuusulan kunnan hallintosäännön 129 § päätösten tiedoksianto kunnan jäsenelle pykälässä.

Hallintosäännön 128 § pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen pykälän mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää, että

- lautakunnan pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittavaa pöytäkirjantarkastajaa, jotka valitaan aakkosjärjestyksessä
- pöytäkirjantarkastajaksi ei valita puheenjohtajaa eikä varapuheenjohtajaa
- lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n ja hallintosäännön 129 §:n mukaisesti
- jos käsiteltävä asia on kiireellinen, tarkastetaan pöytäkirja liitteineen ko. asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kasvu ja ympäristö henkilöstö,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 136

Uunimiehenpolun katusuunnitelman hyväksyminen

TUUDno-2021-2454

Valmistelija / lisätiedot:

Suvi Honkanen
suvi.honkanen@tuusula.fi
suunnitteluinsinööri

Liitteet

- 1 Ote opaskartasta 1 10 000, TL 14.12.2021
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 2 Ote ajantasakaavasta 1 2000, TL 14.12.2021
- 3 2138 Ote suunnitelmasta, TL 14.12.2021

Uunimiehenpolun katusuunnitelmaehdotus, piir.nro 2138/1,2,6 on ollut yleisesti nähtävillä 18.11.-1.12.2021.

Lähtökohdat

Katusuunnitelmaehdotus koskee Uunimiehenpolun kadun rakentamista. Katu sijoittuu Jokelaan Pohjois-Tuusulaan. Kadun sijainti perustuu vuoden 2020 ” Kehitettävät kiinteistöt” kaavaan. Suunnitelmaan sisältyy lisäksi myös siihen liittyvän puistopolun rakentaminen.

Liikenne- ja katutekniset ratkaisut

Uunimiehenpolku on 128 m tonttikatu. Ajouradan leveys on 5,5 metriä. Katualueen leveys on noin 7 metriä, kadulle ei tule erillistä kevytvyälyä. Kadun nopeusrajoitukseksi tulee 30 km/h ja kadulle asetetaan aluepysäköintikielto. Kadun kääntöpaikka on mitoitettu vastaamaan henkilöauton kääntösädettä, katualue ei riitä suurempien ajoneuvojen kääntösäteille.

Päällysteet ja istutukset

Uunimiehenpolun ajorata päällystetään asfaltilla. Lisäksi ojapainanteiden sadevesikaivot ympäröidään seulanpääkiveyksellä, jotka asennetaan paikalleen asennushiekkaan.

Kadun pohjoispuolen VP-alueelle sijoittuu nykyinen latu-ura, johon ei tässä suunnitelmassa tule muutoksia.

Vesihuolto ja kaapelit

Kadulle tulee 160 M jätevesiviemäriä noin 160 metriä, vesijohtoa 110 PEH noin 180 metriä ja sadevesiviemäriä 250 PVC noin 180 metriä. Kadulle tulevat kaapelit on osoitettu sijoitettavaksi kadun eteläpuolelle.

Kuivatus

Katu kuivatetaan osittain painanteilla ja osittain hulevesiviemäriin liitettävien hulevesikaivoin. Kadun alkuosa (Tiiliruunkintie pääty) kuivatetaan avo-ojin, koska vedet ohjataan Tiiliruukintien avo-oihin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Uunimiehenpolun loppupään hulevedet johdetaan hulevesiviemäiin ja hulevesiviemäri liitetään Leikkurinkujan olemassa olevaan sadevesiviemäriin.

Valaistus

Kadulle suunnitellaan led-valaistus.

Kustannusarvio

Hankkeen kustannusarvio on noin 189 000 €.

Katusuunnitelmaehdotuksesta on jätetty 2 muistutusta nähtävillä olon aikana

Muistutus 1, Telia Finland Oyj

Teliällä kaapeleita dokumentoinnin mukaan Tiiliruukintiellä. Tarvitaan tieto hyvissä ajoin, jos siirtotarpeita ilmenee

Vastine 1

Tämän hetkisen tiedon mukaan Uunimiehenpolulle ei tällä hetkellä sijoitu kaapeleita. Uusille kaapeleille on osoitettu tilavaraus kadun eteläpuolelle.

Muistutus 2, yksityishenkilö

Toivottavasti tien rakennuksen yhteydessä korjataan Tiiliruukintie 19 ja 21 kohdalla oleva viemärikaivo. Näin pienelläkin sateella vesi jää tielle. Välillä myös ajotie on puoliksi veden peitossa. Jalankulkijat joutuvat kiertelemään lätäköitä ajotielle. Meillä oli hiljattain viemäreiden kuvaus, ja siinä ilmeni että meillä viemärit on kunnossa, mutta kunnan puolella oleva viemärikaivo on romahtanut alas. Oletettavasti siksi vedet jää tielle makaamaan. Keväällä lumien sulaessa tilanne on todella paha.

Vastine 2

Uunimiehenpolulla ei ole sadevesiviemäröintiä vaan kadun kuivatus perustuu avo-ojitukseen. Uunimiehenpolun rakentamisen yhteydessä liittymän tasaus korjataan, niin että vesi ohjautuu kadunvarren ojaan.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä Uunimiehenpolun katusuunnitelmaehdotuksen piir.no 2138/1,2,6

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kiinteistöjen omistajat ja haltijat, Suvi Honkanen, Anne Paakkinen, ketek.kirjaamo

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tekninen lautakunta, § 16, 16.03.2021

Tekninen lautakunta, § 137, 14.12.2021

§ 137

Vuoden 2022 päällystystöiden urakka, optiovuoden käyttöönotto

TUUDno-2021-53

Tekninen lautakunta, 16.03.2021, § 16

Valmistelijat / lisätiedot:

Jussi Pesonen

jussi.pesonen@tuusula.fi

vastaava mestari

Asiaselostus

Kasvu ja ympäristö palvelualue julkaisi 22.6.2007 voimaan tulleen hankintalain mukaisen hankintailmoituksen Kauppa- ja teollisuusministeriön ylläpitämässä ilmoitusjärjestelmässä (HILMA) 3.2.2021.

Hankinta oli kansallisen kynnyksarvon ylittävä ja menettely avoin hankinta.

Kasvun ja ympäristön toimialue on 3.2.2021 päivätyllä Cludia-järjestelmässä julkaistulla tarjouspyynnöllä pyytänyt yksikköhintatarjouksia vuoden 2021 päällystystöistä mahdollisella optiovuodella 2022, jonka käyttöönotosta alustavine määrineen ja muutettuine yksikköhintoineen päätetään erikseen keväällä 2022. Tarjoukset tuli jättää Cludia-kilpailutusjärjestelmässä 1.3.2021 klo 12 mennessä.

Tarjoukset pyydettiin ns. tarjouskorimenetelmällä, jossa edullisin tarjous selviää vertailuhintana.

Määräaikaan 1.3.2021 klo 12.00 mennessä saatiin tarjoukset seitsemältä (7) urakoisijalta.

Urakoitsijan valintamenettely tapahtui kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa tarkistettiin, että tarjous vastasi sisällöltään ja muodoltaan tarjouspyynnön ehtoja. Toisessa vaiheessa hyväksytyt tarjoukset jättäneistä urakoitsijoista urakkasuorituksen tekijäksi valittiin se, jonka tarjous oli vertailuhinnaltaan halvin.

Seitsemästä hyväksytystä tarjouksesta vertailuhinnaltaan halvin on Peab Industri Oy:n tarjous (886.816,00 euroa, alv. 0%) .

Tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousten vertailutaulukko ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- että vuoden 2021 päällystystöiden urakasta tehdään yksikköhintaurakkasopimus halvimman tarjouksen tehneen Peab Industri Oy:n kanssa
- oikeuttaa yhdyskuntatekniikan päällikön allekirjoittamaan vuoden 2021 päällystysurakkasopimuksen ja aloittamaan päällystystyöt heti, kun urakkasopimus on allekirjoitettu
- oman toimivaltuutensa (1.5 milj. euroa) rajoissa oikeuttaa yhdyskuntatekniikan päällikön (tai valtuuttamansa henkilön) tarvittaessa lisäämään päällystyskohteita
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jorma Sulander poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Tekninen lautakunta, 14.12.2021, § 137

Valmistelija / lisätiedot:

Jussi Pesonen

jussi.pesonen@tuusula.fi

vastaava mestari

Liitteet

1 Optioesitys 2022, Peab Industri Oy 9.11.2021, TL 14.12.2021

Ei vielä julkinen, Valmistelussa

2 Tuusulan Kunta, Muutoshinnat päällystystyöt optio 2022, päivitys 18.11.2021, TL 14.12.2021

Ei vielä julkinen, Valmistelussa

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan § 16, 16.3.2021 valita vuoden 2021 päällystystöiden urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehneen Peab Industri Oy:n.

Optiovuosi 2022

Vuodelle 2022 varatun optiovuoden käyttöönottamiseksi on liitteenä urakoitsijan esitys, että vuoden 2022 yksikköhintoina käytettäisiin urakkaohjelman mukaisesti päivitetyn uuden yksikköhintaluettelon mukaisia hintoja. Korjattu yksikköhintaluettelo liitteenä.

Vuoden 2022 alustava kohdeluettelo on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää

- että optiovuosi otetaan käyttöön vuodelle 2022 ja vuoden 2022 päällystystöiden urakasta tehdään yksikköhintaurakkasopimus em. optiovuoden yksikköhinnoin Peab Industri OY:n kanssa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- oikeuttaa yhdyskuntatekniikan päällikön allekirjoittamaan vuoden 2022 päällystysurakkasopimuksen ja aloittamaan päällystystyöt heti, kun urakkasopimus on allekirjoitettu
- oman toimivaltuutensa (1.5 M€) rajoissa oikeuttaa yhdyskuntatekniikan päällikön (tai valtuuttamansa henkilön) tarvittaessa lisäämään päällystyskohteita
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Puheenjohtajan avattua keskustelun ehdotti puheenjohtaja Cecilia Veikkolainen asian jättämistä pöydälle Risto Rämön kannattamana. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Tiedoksi

Peab Industri Oy, Jussi Pesonen, Jari Huttunen, Jukka Sahlakari

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 138

Viranhaltijoiden päätökset

Kunnossapitopäällikkö
hankintapäätös:

§ 19 Katuvalaistusurakka 2021 pienet kohteet, 26.11.2021

Kuntakehitysjohtaja

§ 117 Hyrylän palvelukeskus, kunnan tilojen sisustussuunnittelu ja työympäristömuutoksen tuki, 02.12.2021

korvauspäätös:

§ 108 Takaisinsaantivaatimus, liukastuminen 16.3.2021, 17.11.2021

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

hankintapäätös:

§ 43 Tuusulanjoentien paalulaatta, havaitun vaurion sopimusriitakonsultointi, 18.11.2021

§ 44 Hyrylän uusi linja-autotermiinaali ja katujen kunnallistekniikka, lisätyö 1, 18.11.2021

§ 45 Blennerintien silta- ja katusuunnitelma, 22.11.2021

§ 46 Tuusulanjoentien paalulaatta, havaitun vaurion korvausvastuut, lainopilliset palvelut, 25.11.2021

§ 47 Tuusulanjärven ruoppaukset, 30.11.2021

§ 48 Esteetön pitkospuureitti ja lintutorni, urakoitsijan valinta, 03.12.2021

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää

- merkitä viranhaltijapäätökset tiedokseen
- ettei ottokelpoisia viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 139

Työryhmien pöytäkirjoja

TUUDno-2021-51

- Kirkonmäki, työmaakokous 2, 3.11.2021
- Ruotsinkylän koulu, vastaanottotarkastus 16.11.2021
- Riihikallion monitoimikampus, suunnittelukokous12, 16.11.2021
- Tuusulanjoentien paalulaatta ja painumien korjaus, työmaakokous nro 3, 3.12.2021

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsitellyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 140

Ilmoitusasiat

TUUDno-2021-50

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

- Tuusulan yleiskaava 2040 ehdotuksen esittely / Henna Lindström
- Kivikiila, asemakaavan muutos nro 3458, kaavaehdotus on nähtävillä 24.11.2021 – 10.1.2022
- Tuusulan yleiskaava 2040 -ehdotus II on nähtävillä 1.12.2021 - 31.1.2022
- Kasvun ja ympäristön toimialueen tilapalveluiden ja kunnallistekniikan henkilöstöä koskevaan selvityspyyntöön kansliapäällikön vastaus 25.11.2021
- Seuraava teknisen lautakunnan kokous on tiistaina 18.1.2022.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 141

Muut asiat

Valtuusto on eilisessä 13.12. kokouksessaan poistanut esteettömän lintutornin ja reitin talousarviosta. Toivomme, että tämä päätös huomioidaan, kun päätös saa lainvoimaisuuden. Koska kunnan hyvinvointisuunnitelmassa viitataan kohdassa 10.1. Tavoittelemme laadukasta ja esteetöntä elinympäristöä. Tähän viitaten tekninen lautakunta toivoo selvitystä miten kunnan ulkoilureiteillä, kiinteistöissä, kulttuurikohteissa ja muussa ympäristössä on huomioitu esteettömyys.

Lautakunta toivoo saamaansa resurssiselvityspyyntöön liittyen vastaukset myös niihin kysymyksiin joihin selvityksessä ei vastausta saatu.

Lisäksi lautakunta keskusteli:

Koskelantien peilistä

Kellokosken koulutiellä olevasta nopeusnäytöstä

Tuusulanjoentien ylityksen urakasta ja sen laadusta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Hallintovalitus

§129, §136

Hallintovalitus

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Valitusviranomainen

Päätökseen haetaan muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomaisen yhteystiedot

Helsingin hallinto-oikeus

Sörnäistenkatu 1

00580 Helsinki

Puhelin 029 56 42000

Faksi 029 56 42079

sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika ja tiedoksisaanti

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.

Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

- Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän edustajalle tiedoksisaantipäivä ilmenee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta
- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene
- Jos päätös on annettu tiedoksi muulle henkilölle kuin asianosaiselle tai tämän edustajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksisaantitodistuksen osoittamasta päivästä

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava seuraavat asiat:

- päätös johon muutosta haetaan
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa
- miltä kohdista päätökseen haetaan muutosta, mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja
- mahdolliset asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeudelle.

Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse tai maksettuna postilähetyksenä, sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen.

Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä.

Oikeuslaitoksen Internet-sivuilla on tarkemmat ohjeet asiakirjojen toimittamisesta sähköisesti: <http://www.oikeus.fi/fi/index/oikeuslaitos/asiakirjojentoimittaminen.html>

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määritelty niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§127, §128, §130, §131, §132, §133, §134, §135, §137, §138, §139, §140, §141

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.