



Huom. Märkätilanpuoleiset pintarakeet VS pintarakennetyypin mukaan

- US1**
 28 mm Pystysuuntainen peiterimalautaverhous
 32 mm Harvalauditus 32x100 k600
 48 mm Pystykoolaus 48x48 k600 + tuuletusrako
 240 mm Veshyöylyäpitäisevä aluskaidekangas
 CLT C7s
- US2**
 28 mm Pystysuuntainen peiterimalautaverhous
 32 mm Harvalauditus 32x100 k600
 48 mm Pystykoolaus 48x48 k600 + tuuletusrako
 100 mm Kingspan kooltherm-eriste
 300 mm Paikallavalettu tb-seinä
- US3**
 28 mm Pystysuuntainen lautaverhous
 32 mm Harvalauditus 32x100 k600
 48 mm Pystykoolaus 48x48 k600 + tuuletusrako
 200 mm CLT L5s
- US4**
 Julkisivurakeet kuten US1
 120 mm Tuulensuojariste
 100 mm CLT L3s
 15 mm Palokipsilevy
- US5**
 28 mm Pystysuuntainen peiterimalautaverhous
 32 mm Harvalauditus 32x100 k600
 48 mm Pystykoolaus 48x48 k600 + tuuletusrako
 100 mm Veshyöylyäpitäisevä aluskaidekangas
 CLT L3s / C3s
- US6**
 Konesaumattu pelti liivisteellisin 2-kertaisin saumoin
 25 mm Ruudelaudoitus
 32 mm Pystykoolaus 32x100 k600
 Veshyöylyäpitäisevä aluskaidekangas
 Pystykoolaus 123x48 k600
 tuulensuojariste
 100 mm CLT L3s / C3s
- a) 123 mm
 b) 120mm



Käyttökäyt.	Korkeus/tila	Tontti/Rovi	Viranomaisen arvioinninmerkintä vertin
1	8126	1	
Rakennustyyppi	UUDISRAKENNUS	Piirustustyypit	PÄÄPIIRUSTUS
Rakennuksen nimi ja osoite	Martta Wendelin päiväkoti	Piirustuksen sidos	Pohjapiirustus ullakkokrs. IV-KH
Päivä	Pähkinämäentie 195 04320 Tuusula	Mittakaavat	1 : 100
Suunnittelija nimi, päiväys ja allekirjoitus	Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Saimenperä Oy Kalevankatu 39, 00190 Helsinki p.09 2787858 email: ar@ar.fi	Suunnittelun, työn numero ja piirustuksen numero	AR 1904 04
	12.05.2020		