

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

TUUDno-2022-1897

Juhani Sjöblom, Pintavesien hallintasuunnitelman hyväksyminen, Senkkerin kiviainesalue, Tuusula

Hakija

Juhani Sjöblom

Asia

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on myöntänyt kokouksessaan 18.3.2025 § 40 maa- aineslupan- ja ympäristölupan (yhteislupa) Juhani Sjöblomille Tuusulan Ruotsinkylään Senkkerin kiviainesalueelle kiinteistöille Hannele 858-411-1-179 ja Kalliola 858-411-1-185. Kyseessä on kalliokiviaineksen otto- ja louhintatoiminta (kentän rakentaminen) sekä meluvallin rakentaminen edellä mainituille kiinteistöille. Ottamisalue sijoittuu Senkkerin kiviainesalueen itäpuolelle ja varastokentän louhinta alkaa alueen eteläosasta. Lupa-aika on viisi (5) vuotta. Yhteislupan lupamääräyksessä 28 määrätään seuraavasti: "*Toiminta-alueen hulevesistä ei saa aiheutua veden purkualueiden vettymistä, maaperän pilaantumista, pinta- ja pohjaveden pilaantumisvaaraa eikä muuta ympäristöriskiä.*

Toiminta-alueella louhinnan ja murskauksen aikana muodostuvat hulevedet on koottava yhteen hallitusti ja esikäsitteltävä ennen niiden johtamista ojaan. Hulevesien käsittely toiminta-alueella tulee suunnitella siten, että hulevesien pääsy toiminta-alueen ulkopuolelle voidaan tarvittaessa estää. Hulevedet eivät saa lammikoitua alueelle. Vesien käsittelyjärjestelmät on mitoitettava siten, että valumavesien viipymä on riittävä hienoaineksen (kivituhkan) laskeutumiseksi ja alueelta lähtevän hulevesivirtaaman tasaamiseksi.

Pintavesien käsittely- ja johtamisjärjestelystä tulee esittää yksityiskohtainen pintavesien hallintasuunnitelma viranomaiselle hyväksyttäväksi viimeistään 3 kk ennen toiminnan aloittamista. Siinä tulee esittää toiminta-aluetta koskien käytetyn järjestelmän laskennallinen puhdistusteho eri virtaamilla (mukaan lukien tulvatilanteet) toiminnan eri vaiheissa (vaihe 1 ja 2 sekä vallin rakentaminen), järjestelmän sopivuus, kiintoaineen ja tyyppiyhdisteiden sekä muiden aineiden pidättyminen järjestelmällä sekä muut oleelliset tiedot riittävät tiedot pintavesikuormituksen arvioimiseksi.

Pintavesien käsittely- ja johtamisjärjestelystä tulee myös esittää tarkennettu pintavesien hallintasuunnitelma valvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi vesien käsittelyjärjestelmää muutettaessa. Suunnitelmassa tulee esittää laskennallisesti toiminnasta tulevien hulevesien puhdistusteho, vesien pidättyminen, virtaamat myös rankkasateiden aikana ja purkautumispaikat. Viranomainen voi antaa tarvittaessa lisämääräyksiä edellä esitetyistä suunnitelmista. (YSL 52 §, VNa 800/2010 10 §)

Juhani Sjöblom on toimittanut 4.7.2025 Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen hyväksyttäväksi ympäristölupan lupamääräyksen 28 mukaisen johtamissuunnitelman.

Tiivistelmä suunnitelmasta

Pintavesien hallintasuunnitelman on laatinut Sitowise oy. Suunnitelmassa on tarkennettu yhteislupan varastokentän ja meluvallin rakentamisen aikaisiin hulevesien hallintaan liittyvää käsittely- ja johtamisjärjestelyä ja laskennallista puhdistustehoa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Vesien hallintaa on suunniteltu toteutettavaksi laskeutusaltailla ja suotopadoilla. Laskeutusaltaat parantavat sekä vesien laadullista että määrällistä hallintaa.

Juhani Sjöblomin yhteisluvan louhinta- ja meluvallialue sijaitsee Vantaanjoen päävesistöalueella. Tuusulanjoki sijaitsee toiminta-alueesta noin 1,7 km etäisyydellä kaakossa ja Vantaanjoki noin 3 km etäisyydellä lännessä. Toiminta-alueen pohjoisosasta pintavedet kulkeutuvat nykytilassa Koivistonojan ja Krapuojan kautta Vantaanjokeen. Toiminta-alueen eteläosasta vedet kulkeutuvat ensin Kiilinojaan, ja sitten Tuusulanjokeen. Tuusulanjoki liittyy lopulta Vantaanjokeen. Pieni osuus toiminta-alueen valumavesien purkureitistä ennen Kiilinojaa on viemäröity.

Pähkinäpensaslehto eteläpuolella on lähin luonnonsuojelualue, joka on luonnonsuojelulain 29 §:n perusteella suojeltu. Varastokentän ja suojelualueen väliin jää suojaviheralue. Vantaanjoki kuuluu Natura 2000-verkostoon, jossa elää uhanalaisia direktiivilajeja kuten vuollejokisimpukkaa ja saukkoja. Kentän rakennushankkeen vaikutuksista Naturaan on tehty erillinen selvitys (Sitowise oy, 24.5.2024) lupakäsittelyn yhteydessä. Sen perusteella varastokentän rakentamisella ei ole vaikutuksia Vantaanjoen vesistöön.

Kenttä rakennetaan kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan kentän eteläinen osa-alue ja toisessa pohjoinen osa-alue. Kuormitusta kentän louhinnasta ja meluvallin rakentamisesta tulee kiintoaineena ja typpikuormituksena. Laskennallisesti on arvioitu louhinnasta tulevan kiintoainekuormitusta keskimäärin 4 010 kiloa vuodessa (kg/a) vaiheessa 1 ja 2 375 kiloa vuodessa vaiheessa 2 ennen vesienkäsittelyä. Typpikuormitukseksi on arvioitu 1 845 kiloa vuodessa vaiheessa 1 ja 235 kiloa vuodessa vaiheessa 2 ennen vesienkäsittelyä.

Pintamaiden kaivu ja maanlajitys aiheuttavat myös samansuuruista kiintoaine- ja ravinnekuormitusta laskennallisesti kuin louhinnan laskennallinen keskimääräinen kuormitus on ennen käsittelyä. Typpikuormitus on 50 kg/a vaiheessa 1, 30 kg/a vaiheessa 2 sekä 2 kg/a meluvallin rakentamisessa. Kuormituksen muodostumiseen vaikuttavat tekijät ovat kuitenkin samankaltaisia kuin metsätalouden ja maanrakentamisen aikaisella toiminnalla, joten tässä arvioinnissa on hyödynnetty Etelä-Suomessa kerättyä vedenlaadun aineistoa rakennettavalta asuinalueelta.

Louhinta-alueelta tulevaa virtaamaa hidastetaan laskeutusaltaan avulla, joka laskeuttaa kiintoainetta ja pidättää myös ravinteita. Vesien laadunhallintarakenteiden puhdistustehot vaihtelevat kohteesta ja vuodenajasta riippuen. Laskeutusaltaalla saadaan keskimäärin pidätettyä kiintoainetta 20-80 %, fosforia 50 % ja typpeä 30 %. Laskennallisesti laskeutusaltaan (käsittelyn) jälkeen kiintoainekuormitus on keskimäärin 2 005 kiloa vuodessa (kg/a) vaiheessa 1 ja 1 185 kiloa vuodessa vaiheessa 2 sekä meluvallia rakennettaessa 100 kiloa vuodessa. Keskimääräinen vuosittainen fosforikuorma on 2 kg/a vaiheessa 1, kilo (1) vuodessa vaiheessa 2 ja meluvallia rakennettaessa 0,1 kiloa vuodessa käsittelyn jälkeen. Keskimääräinen vuosittainen typpikuorma 35 kg/a vaiheessa 1, 20 kiloa vuodessa vaiheessa 2 ja meluvallia rakennettaessa 2 kiloa vuodessa käsittelyn jälkeen. Kuormitus on todennäköisesti pienempi, koska hulevedet virtaavat myös kivipatjassa ennen päätymistä alueen ojiin ja vesistöihin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Vesienhallintarakenteet toteutetaan alueelle ennen toiminnan aloitusta. Vaiheiden 1 ja 2 kentät louhitaan sellaiseen kaltevuuteen, että vedet voidaan johtaa eteläosassa olevaan kokoojaojaan. Ojiin sijoitetaan suotopatoja, jotta kiintoaine laskeutuu ja suotautuu ennen laskeutusallasta. Laskeutusaltaassa virtaama hidastuu ja kiintoaine laskeutuu. Laskeutusaltaasta vedet johdetaan edelleen irti louhitussa kentässä painovoimaisesti etelään, josta ne kerätään salaojien kautta keräyskaivoon. Keräyskaivosta vedet purkavat putkitetun osuuden kautta Senkkerin metsätien eteläpuolella sijaitsevaan ojaan, josta ne virtaavat edelleen Kiilinojaan. Louhinta-alueen pohjoispuolelle rakennettavan suojavallin valumavedet virtaavat painovoimaisesti vallin ympärysojiin, josta ne johdetaan kootusti laskeutusaltaan kautta Koivistonojaan. Tämä voidaan toteuttaa esim. sulkuventtiilikaivon tai vastaavan ratkaisun avulla.

Valmiit rakenteet tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti esim. tyhjentämällä laskeutusaltaat lietteestä. Vesienhallintarakenteiden purkupisteiden ja purkupisteen läheisen uomaosuuden eroosionehkäisyyn kiinnitetään huomiota. Laskeutusaltaiden mitoituksessa on huomioitu ylivuoto ja varauduttu poikkeustilanteisiin, jotta hulevesien purkautuminen voidaan tarvittaessa estää toiminta-alueen ulkopuolelle.

Laskeutusaltaat on mitoitettu niiden yläpuolisen valuma-alueen pinta-alan mukaan pintakuormamenetelmää käyttäen. Altaiden mitoituksessa on käytetty valuma-alueen suuruutta, mitoitusadetta huomioiden ilmastonmuutos sekä pituuden ja leveyden suositeltua suhdetta. Altaat on mitoitettu suodattamaan hulevesistä hienoa hietaa, jolloin viipymä altaissa riittää poistamaan myös louhinnasta tulevaa kivituhkaa. Suojavallialueelta tulevan huleveden altaan tilavuus on 20 m^3 ja louhinta-alueen altaan 320 m^3 .

Kuuleminen ja lausuntopyynnöt

Asian vireilläolosta ei ole tiedotettu. Asian vireilläolosta kuuleminen ja tiedottaminen on katsottu ilmeisen tarpeettomaksi, kun otetaan huomioon, että pintavesien hallintajärjestelmät toteutetaan yhteisluvan lupamääräyksien 28 mukaisesti ja määrätyt vähimmäisvaatimukset pintavesien käsittelyn ja johtamisen toteutustavasta ovat yksiselitteiset. Pintavesien johtamis- ja toteutustapa on tullut siten tiedoksi asianosaisille ja muille tahoille yhteislupapäätöksestä tiedotettaessa.

Asian vireilläolosta on pyydetty lausunto Uudenmaan ELY-keskukselta, koska se on ollut tarpeen alueella olevien yhteistarkkailujen selvittämiseksi tai ympäristönsuojelulain (527/2014, YSL) 42 §:n tarkoittamien lausunnonantajien edustaman yleisen edun valvomiseksi. Uudenmaan ELY-keskuksen 19.8.2025 antamassa lausunnossa (UUDELY/13055/2023) todetaan, että esitetty pinta- eli hulevesien käsittely on riittävä ja asianmukaisesti tehty.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Sirpa Sorsa puh. 040 314 4733.

Liitteet:

- 1 Pintavesien hallintasuunnitelma nettiin
- 2 Pintavesien hallintasuunnitelma karttaote nettiin

Päätöksen peruste

Kts. jäljempänä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Päätän hyväksyä valvontaviranomaiselle 4.7.2025 toimitetun pintavesien hallintasuunnitelman seuraavin lisäyksin:

1. Koska vesien hallintolaitteiden sijainnit ovat esitettyssä pintavesien hallintasuunnitelmassa viitteellisiä, tulee altain sijainnit esittää erillisellä karttaotteella valvontaviranomaiselle ennen niiden rakentamista.
2. Kentän vesienhallintaan käytettävät laskeutusaltaat eivät saa aiheuttaa vaaraa läheiselle lentokenttätoiminnalle
3. Mikäli yhteislupaan liittyvään pintavesien käsittelyyn tulee muutoksia lupa-aikana, luvan haltijan tulee esittää uusi laskennallinen pintavesien hallintasuunnitelma hyväksyttäväksi valvontaviranomaiselle.

Päätöksen perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014, YSL) 62 §:n perusteella ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä toiminnan vaikutusten tarkkailusta. Ympäristönsuojelulain 64 §:n perusteella ympäristöluvassa voidaan määrätä, että toiminnanharjoittajan on esitettävä 62 §:n mukaisen seurannan järjestämisestä erillinen suunnitelma lupaviranomaisen, valvontaviranomaisen tai kalatalousviranomaisen hyväksyttäväksi. Suunnitelma on toimitettava viranomaiselle niin ajoissa, että seuranta ja tarkkailu voidaan aloittaa toiminnan alkaessa tai muuna toiminnan vaikutusten kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana. Suunnitelman esittämiseen sovelletaan, mitä 39 §:ssä säädetään ympäristöluvan hakemisesta.

Päätös suunnitelman hyväksymisestä tehdään noudattaen, mitä 96 §:ssä säädetään. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasäännön (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 10.6.2025 § 69) 3 §:n perusteella ympäristövalvontapäällikkö hyväksyy ympäristöluvassa veloitettun ympäristönsuojelulain 64 §:n mukaisen tarkkailusuunnitelman ja päättää asian käsittelystä perittävästä maksusta ympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti.

Juhani Sjöblom on toimittanut valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi yhteisluvassa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 18.03.2025 § 40) edellytetyn pintavesien hallintasuunnitelman. Yhteisluvan lupamääräys 28 on annettu ympäristönsuojelulain 64 §:n perusteella ja siinä on määrätty pintavesien käsittelyn ja toteutuksen vähimmäisvaatimuksista. Juhani Sjöblomin toimittama pintavesien hallintasuunnitelma on lupamääräyksen mukainen.

Käsittelymaksu

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 12.12.2023 § 171 hyväksynyt kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Tarkkailusuunnitelman hyväksymisen käsittelymaksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n sekä liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 27.4. mukaan ja on suuruudeltaan 945 euroa. Koska asian käsittelyn vaadittu työmäärä oli keskimääräistä vähäisempi, kohtuullistan käsittelymaksua taksan 5.1 mukaisesti 30 %:lla. Tästä päätöksestä peritään siten käsittelymaksua **661,50** euroa. Maksu on taksan 14.1 §:n mukaan suoritettava 14

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Ilmoituksen käsittelymaksusta valitetaan ympäristönsuojelulain 190.3 §:n mukaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014, YSL):39 §, 42 §, 43 §, 44 §, 62 §, 64 §, 83 §, 85 §, 96 §, 190 §, 191 §, 205 §, 209 §;

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.12.2023 § 171);

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 10.6.2025 § 69);

Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 16.6.2025 § 136).

Nähtävilläolo

Päätös pidetään nähtävillä valitusaikana 3.10.2025-10.11.2025 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi valitusosoituksineen tavallisena tiedoksiantonona:

- Juhani Sjöblom (postitse ja sähköpostitse)
- Uudenmaan ELY-keskus, kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Muille asianosaisille kuuluttamalla päätöksestä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen, Tuusulan kunnan ja Vantaan kaupungin verkkosivuilla 3.10.2025 - 10.11.2025 välisenä aikana.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin päätösasiasta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä/alla. Viimeinen valituspäivä on 10.11.2025.

Tiedoksi

Edellä olevan tiedoksiannon mukaisesti.

Allekirjoitus

Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Hallintovalitus

§ 22

Hallintovalitus

VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

VALITUSAIKA

Määräaika valituksen tekemiselle on **kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista**. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Tavallinen tiedoksianto

- Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.
- Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
- Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Todisteellinen tiedoksianto

- Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.
- Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
- Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun 24 päivä tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

VALITUSOIKEUS on:

- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- valtion valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSVIRANOMAINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.

Ensisijaisesti valitus tehdään hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite:	Korholmanpuistikko 43
postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa
puhelin:	029 56 42780
faksi:	029 56 42760
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika:	maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

VALITUKSEN MUOTO JA SISÄLTÖ

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- vaatimuksen perustelut;
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituskirjelmään on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy <https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.htm>

PÖYTÄKIRJA

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kirjaamosta.

Postiosoite: PL 60, 04301 Tuusula
Käyntiosoite: Hyryläncatu 8 C, Tuusula, 4. krs
Sähköpostiosoite: ymparistokeskus@tuusula.fi
Puhelinnumero: (09) 87181 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty suoraan tietojärjestelmästä (lähetyspäivä näkyy saatteessa).