

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 12.03.2024, klo 17:00 - 19:16

Paikka Rykmentinpuiston ruokala, rakennus 48, Rykmentintie

### **Käsitellyt asiat**

- § 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 27 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 28 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin**
- § 29 Ympäristöterveydenhuollon vuoden 2023 valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi**
- § 30 Levannon vesiosuuskunta Mäntsälä, riskienhallintasuunnitelman ja valvontatutkimusohjelman hyväksyminen**
- § 31 Elintarvikelain 297/2021 55 §:n mukainen määräys, Palm Foods Oy, Klaukkala**
- § 32 Helg Oy, ympäristö- ja aloituslupa, maankaatopaikka, Nurmijärvi**
- § 33 Nurmijärven kunta, päätös vesilain mukaisesta hakemuksesta johtaa vettä toisen ojaan**
- § 34 Ilmoitusasiat**
- § 35 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Merja Laitinen, puheenjohtaja  
Maarit Turunen, 1. varapuheenjohtaja  
Kati Alanen  
Mika Heino, poistui 18:59  
Eero Linnamäki  
Teemu Ovaska  
Jari Renlund  
Hannu Salin, saapui 17:06  
Sami Styrman  
Eeva Särkiniemi  
Pasi Torkkeli  
Antti Vaittinen  
Ritva Örling

Muut saapuvilla olleet

Piritta Kärkkäinen, hallintosihteeri, sihteeri  
Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö  
Tapio Reijonen, ympäristönsuojelupäällikkö  
Miia Suurkuukka, terveystalvonnnpäällikkö, poistui 17:39

Poissa

Sami Carlenius  
Atte Kolehmainen  
Esa Lahtela  
Riitta Saarnivuo  
Merja Vikman-Kanerva

Allekirjoitukset

Merja Laitinen  
Puheenjohtaja

Piritta Kärkkäinen  
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Tuusulan asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Pasi Torkkeli

Jari Renlund

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 26

### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen avaa lautakunnan puheenjohtaja. Läsnäolijat todetaan nimenhuudolla.

Kuntalain 103 § mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on 15 jäsentä, joten läsnä tulee olla vähintään 8 jäsentä tai varajäsentä.

Tuusulan kunnan hallintosäännön 111§ mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on soveltanut Kuntalain 94 § mukaista linjausta, jonka mukaan kokouskutsu lähetetään vähintään 4 päivää ennen kokousta.

#### Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen läsnäolijat sekä kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen läsnäolijat sekä kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 27

### Pöytäkirjan tarkastus

Hallintosäännön 131 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan pöytäkirjat tarkastaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa, minkä lisäksi pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjantarkastajille valitaan varatarkastajat, jotta mahdollisissa esteellisyyss- tai kokouksesta poistumistilanteissa voidaan varmistaa pöytäkirjantarkastus.

Hallintosäännön 121 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitin toisin päättä.

Hallintosäännön 122 §:n mukaan toimitin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

### Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa

Hallintosäännön 116 §:n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus pormestarilla, apulaispormestareilla ja kansliapäälliköllä muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.

Toimitin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Toimielimen esittelijä tai puheenjohtaja voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

### Ehdotus

Lautakunta päättää

- hyväksyä työjärjestyksen
- valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Merja Vikman-Kanerva ja Pasi Torkkeli (varalla jäsenet Kati Alanen ja Atte Kolehmainen)

### Päätös

Lautakunta päätti

1. hyväksyä työjärjestyksen ja
2. valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Pasi Torkkeli ja Jari Renlund.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 28

### Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Ympäristökeskuksen johtaja antaa tarpeen mukaan katsauksen ympäristökeskusta koskevista ajankohtaisista asioista.

Puheenjohtajan pyynnöstä terveystalon päällikkö Miia Suurkuukka kertoi Aino Areenan tilanteesta ja ympäristövalvontapäällikkö Marjo Alho kertoi Tuusulan Sula III:n alueen tilanteesta.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Tapio Reijonen, ympäristönsuojelupäällikkö

Lautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

#### **Päätös**

Lautakunta merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Merkittiin tiedoksi, että varajäsen Hannu Salin saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:06.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## § 29

### **Ympäristöterveydenhuollon vuoden 2023 valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi**

TUUDno-2024-245

Valmistelija / lisätiedot:

Miia Suurkuukka  
miia.suurkuukka@tuusula.fi  
terveysvalvonnanpäällikkö

Ympäristöterveydenhuoltoa säätelevien lakien mukaan ympäristöterveydenhuollon viranomaisvalvonnan on oltava suunnitelmallista. Kunnan tulee laatia vuosittain oma, valtakunnalliseen valvontaohjelmaan perustuva, ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus vastaa ympäristöterveydenhuollon viranomaistoiminnasta Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan alueilla. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on aloittanut toimintansa 1.4.2009. Nurmijärvi liittyi yhteistoiminta-alueeseen ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon toimintojen osalta 1.1.2013.

Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta annettu asetus (VNA 665 /2006) on kumottu eikä valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin sisällöstä säädetä enää lainsäädännössä. Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi tulee kuitenkin tehdä 31.3.2024 mennessä.

#### **Elintarvikevalvontasuunnitelman toteutumisen arviointi**

##### *Elintarvikevalvonnan toteuma*

Vuonna 2023 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimialueella tehtiin yhteensä 857 elintarvikevalvonnan tarkastusta. Sopijakuntien alueelle tehdyistä tarkastuksista 826 oli valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia. Muut tarkastukset olivat toiminnan aloittamiseen liittyviä tai ruokamyrkytyspäilyn perusteella tehtyjä tarkastuksia. Vuodelle 2023 oli suunniteltu seurantatarkastukset mukaan lukien 767 elintarvikehuoneiston tarkastusta, joten suunnitelma toteutui.

Valvontasuunnitelma vuodelle 2023 tehtiin Ruokaviraston riskiluokitusohjeen (1028 /04.02.00.01. 2022/5) perusteella.

Elintarvikevalvonta toteutui hyvin riskiperusteisen suunnitelman mukaisesti.

Elintarvikehuoneistoilmoituksia käsiteltiin 172 kpl ja lisäksi tehtiin kuusi päätöstä elintarviketuotantolaitoksen toiminnan aloittamisesta tai toiminnan muutoksesta.

##### *Tarkastusten kattavuus*

Tarkastusten kattavuutta voidaan arvioida, kun verrataan tarkastettujen kohteiden määrää kaikkiin elintarvikehuoneistoihin. Tiedot elintarvikevalvonnan kohteista syötetään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa valtakunnalliseen tietojärjestelmään. Vuoden 2023 valvontasuunnitelmaa tehtäessä alueella oli 1044 toiminnassa olevaa elintarvikehuoneistoa. Vuonna 2023 tarkastettiin 606 elintarvikehuoneistoa eli noin 58% kaikista elintarvikehuoneistoista.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Elintarviketuotannon määrän tai toiminnan vuoksi suuririskisimmät kohteet tarkastettiin kattavasti vuonna 2023. Tarkastuksilla havaituista puutteista annettiin kohteille toimenpidekehoitus. Tarkastajan arvion perusteella vakaviksi todettujen puutteiden korjausten eteneminen tarkastettiin jo kuluneena vuonna.

#### *Elintarvikelainsäädännön noudattaminen*

Kaikki elintarvikehuoneistojen tarkastukset tehtiin Ruokaviraston ohjeistamina OIVA-hymy tarkastuksina, näissä kohteen elintarvikelainsäädännön noudattamista arvioidaan neliportaisen asteikon mukaisesti (oivallinen, hyvä, korjattavaa ja huono).

Oiva-arvosanat jakoutuivat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimialueella seuraavasti (suluissa vuoden 2022 osuudet)

• oivallinen	34 %	(35 %)
• hyvä	41 %	(46 %)
• korjattavaa	21 %	(17 %)
• huono	2 %	(3 %)

Vuoden 2023 aikana annettiin 15 elintarvikelain mukaista määräystä, lisäksi tuomittiin yksi uhkasakko.

#### *Elintarvikenäytteenotto*

Elintarvikenäytteenotto sujui vuonna 2023 suunnitellusti. Näytteenotossa keskityttiin projekteihin. Näytemäärältään suuremmassa projektissa tutkittiin pikaruokapaikkojen pintapuhtautta ja kasvien hygieenistä laatua, lisäksi jokaisesta alueen pikaruokaketjusta otettiin yksi jauhelihapihvinäyte. Projektissa Keski-Uudeltamaalta otettiin yhteensä 79 pintapuhtausnäytettä, 48 kasvisnäytettä ja 8 jauhelihapihvinäytettä. Kasviksista 73% oli laadultaan hyviä ja 27% tyydyttäviä. Pinnoista 83% oli puhtaudeltaan hyviä, 9% tyydyttäviä ja 8% huonoja. Jauhelihapihveistä yksi oli huono ja loput tyydyttäviä laadultaan.

Toisessa projektissa tutkittiin vähittäismyymälöiden ja tarjoilupaikkojen myymien sushien laatua. Keski-Uudellamaalla näytteitä otettiin 11 toimipaikasta, siten, että jokaisesta otettiin yksi kalasushi ja yksi kasvissushi. Ainoastaan 2 näytettä oli laadultaan huonoja muut olivat hyviä. Huonoista otettiin otettiin uusintänäytteet, joiden tulokset olivat hyviä. Kokonaisnäytemääräksi tuli siis 24 näytettä.

Molemmat projektit olivat pääkaupunkiseudun kuntien kanssa yhteisiä

Projektinäytteiden lisäksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa otettiin näytteitä ruokamyrkytyspäilyjen selvittämiseksi ja eläinperäisiä elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevistä laitoksista otettiin listeria-pintapuhtausnäytteitä.

#### *Elintarvikevalvonnasta saadut tulot*

Suunnitelmallisesta elintarvikevalvonnasta kertyi valvontatuloja seuraavasti; rekisteröinti-ilmoitusten ja hakemusten käsittely 21 554 euroa, valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset 126 799 euroa ja valvonnan vuosittainen perusmaksu 137 400 euroa. Valvonnasta saadut tulot ohjautuvat terveystarvonnassa tulosityksikölle.

#### *Elintarvikevalvonnan raportointi*

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Elintarvikevalvonnan tarkastuspöytäkirjat ja elintarvikehuoneistojen ilmoituskäsittely tehdään valtakunnallisessa Vati-asiakastietojärjestelmässä. Aluehallintovirasto käyttää samaa tietojärjestelmää, joten tietoja ei enää raportoida erikseen.

## **Terveydensuojelulain mukaisen valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi**

### *Terveydensuojeluvalvonnan toteuma*

Terveydensuojelulain mukaiseen suunnitelmalliseen valvontaan sisältyy julkisten tilojen kuten koulujen, päiväkotien, vanhainkotien ja liikuntapaikkojen terveydellisten olosuhteiden valvonta. Terveydensuojelulain mukaiseen suunnitelmalliseen valvontaan kuuluu myös talous- ja uimaveden valvonta.

Vuodelle 2023 oli suunniteltu 256 terveydensuojelulain mukaista tarkastusta. Suunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin 270 kpl. Suunnitelmallisista tarkastuksista osa oli epäkohtien vuoksi tehtyjä seurantatarkastuksia, tämän vuoksi tarkastuksia tehtiin suunniteltua enemmän. Tarkastuksilla havaituista puutteista annettiin kohteille toimenpidekehotus. Eniten suunnitelmallisia tarkastuksia tehtiin kouluihin ja päiväkoteihin. Suunnitelmallisten tarkastusten lisäksi tehtiin 100 tarkastusta toimenpidepyyntöjen johdosta, näistä suurin osa oli asunnontarkastuksia.

Kaikista terveydensuojelulain mukaan valvottavista kohteista tarkastettiin 30 % vuoden 2023 aikana. Tämä tarkoittaa, että terveydensuojeluvalvonta oli melko kattavaa, koska terveydensuojelulain nojalla tarkastettavista kohteista keskimäärin 33 % tulisi tarkastaa vuoden aikana. Osaan tehtiin suunnitelmallinen tarkastus ja osa tarkastettiin toiminnan aloittamisen johdosta.

Toimialueen kouluihin tehtiin 39 tarkastusta ja päiväkoteihin 49 tarkastusta.

Terveydensuojeluvalvonta toteutui täysin suunnitellussa laajuudessa vuonna 2023.

Suunnitelmallisen valvonnan lisäksi terveystarkastuksen edustajat ovat osallistuneet noin sataan sisäilmatyöryhmän kokoukseen. Sisäilmatyöryhmistä osa on alueellisia ja osa kohdekohtaisia. Eri ryhmien kokoontumistiheys vaihtelee muutamasta kerrasta vuodessa lähes kuukausittaisiin kokouksiin.

Terveydensuojelulain mukaiset talousveden ja uimarantavesien valvontanäytteet otettiin suunnitellusti. Uimahallit ottivat itse valvontatutkimusohjelmien mukaiset uimavesinäytteet, joiden tulokset raportoitiin Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle.

Talousveden valvontatutkimusohjelmia hyväksyttiin yksi vuoden 2023 aikana.

Terveydensuojelulain mukaisia hallintopakkoimenpiteitä jouduttiin käyttämään kuudessa terveydensuojelulain mukaisessa kohteessa. Kaksi tapauksista koski kohteiden sisäilmaan vaikuttavia rakennusteknisiä epäkohtia, kaksi kohdetta sai määräyksen talousveden laatuun liittyvistä epäkohdista ja yksi kohde sai määräyksen, jolla suljettiin uima-allas.

### *Terveydensuojeluvalvonnasta saadut tulot*

Terveydensuojeluvalvonnasta kertyi tuloja seuraavasti; ilmoitus- ja hakemuskäsittely 21 012 euroa, valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset 31 066 euroa ja terveydensuojeluvalvonnan vuosittaiset perusmaksut 54 882 euroa. Valvonnasta saadut tulot ohjautuvat terveystarkastuksen tulosityksikölle.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

### *Terveydensuojeluvalvonnan raportointi*

Terveydensuojeluvalvonnan valvontatoimenpiteet kirjataan valtakunnalliseen Vati-asiakastietojärjestelmään. Kyseisessä järjestelmässä tehdään myös ilmoituskäsittely ja kirjoitetaan tarkastuspöytäkirjat. Aluehallintovirasto käyttää samaa tietojärjestelmää, joten tietoja ei enää raportoida erikseen.

### **Tupakkalain mukaisen valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi**

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen valvontasuunnitelmassa vuodelle 2023 oli suunniteltu 74 kpl tupakkalain mukaista tupakan vähittäismyynnin tarkastusta. Tarkastuksia tehtiin 109 kpl. Tupakan vähittäismyyntilupia myönnettiin 18 kpl, mikä oli selvästi vähemmän kuin vuonna 2022, jolloin lupia myönnettiin 30 kpl.

Tupakkalain mukaan taloyhtiöt voivat hakea kunnan terveystoimikunnan terveysviranomaiselta tupakointikieltoa huoneistojen parvekkeille, huoneistojen käytössä oleville pihaille sekä sisälle huoneistoihin, mikäli savua voi kulkeutua muutoin kuin poikkeuksellisesti muiden asukkaiden parvekkeille, pihaille tai huoneistoihin. Tällaisia tupakointikieltopäätöksiä tehtiin 6 kpl vuoden 2023 aikana.

Tupakan vähittäismyynnin valvonnasta saatiin tuloja 91 483 euroa. Valvonnasta saadut tulot ohjautuvat terveysvalvonnan tulosityksikölle.

### **Eläinlääkintähuollon suunnitelman toteutumisen arviointi**

Eläinlääkäripalveluita on annettu ympäristökeskuksen omalla yhteisvastaanotolla sekä tilakäynneillä. Yhteisvastaanotto aloitti toimintansa marraskuussa 2022. Sitä ennen palvelua tarjottiin Järvenpään, Nurmijärven ja Tuusulan erillisillä vastaanotoilla. Mäntsälän kunnalle eläinlääkäripalvelut on hankittu ostopalveluna Helsingin yliopistolta. Eläinlääkäripalveluita on ollut saatavilla virka- ja päivystysaikana ja asiakkaat ovat päässeet kohtuullisessa ajassa eläinlääkärin vastaanotolle. Vuonna 2023 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueella on hoidettu noin 12 300 potilasta, joista päivystysaikana noin 1 200.

### *Eläinlääkäripäivystys*

Eläinlääkäripäivystyksessä valtakunnalliset kriteerit avun saatavuudelle pääosin täyttyvät. Päivystysaikainen keskitetty yhteydenottopalvelu on käytössä. Maakunnallista päivystysaluetta ei ole alueella. Seutukunnan alueella ei ole eriytettyä suur- ja pieneläinpäivystystä, koska seutukunnan alue on hyvin pieneläinvoittoista. Suureläimet ovat saaneet päivystyksessä tarvitsemansa hoidon. Seutukunnan alueella sekä lähialueilla on yksityisiä päivystäviä klinikoita, joille voi tarvittaessa lähettää sekä suur- että pieneläimiä.

### *Ostopalveluiden laadun arviointi*

Eläinlääkäripalvelut on hankittu Mäntsälän kunnalle ostopalveluna. Ostopalvelua koskevassa sopimuksessa on huomioitu palvelun laadunvarmennus, seuranta ja reklamaatiot.

### *Yksityiset eläinlääkäripalvelut*

Seutukunnan alueella sekä lähialueilla on useita yksityisiä eläinlääkäripalveluja antavia klinikoita ja ammatinharjoittajia. Ympäristökeskuksen eläinlääkäripalvelut ovat mitoitettu niin, että sekä suur- että pieneläimille voidaan järjestää päivystysaikainen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

palvelu sekä tarjota kiireellistä eläinlääkäripalvelua ja ajanvaraukseen perustuvaa palvelua myös virka-aikana.

#### *Tuotantoeläinten terveydenhuoltopalvelut*

Ympäristökeskuksen eläinlääkärit tarjoavat terveydenhuoltopalveluja alueellaan. Kunnaneläinlääkäriin kanssa tehtyjä terveydenhuoltosopimuksia on tällä hetkellä ainoastaan Nurmijärven alueella. Mäntsälän alueella palvelu ostetaan Helsingin yliopistolta.

#### *Työjärjestelyt*

Kaikilla eläinlääkäreillä on mahdollisuus ajanvarausperusteiseen työhön. Työajasta varataan osa kiireelliselle ja osa kiireettömälle työlle.

### **Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta**

#### *Valvonnan toteutuminen*

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa ympäristökeskuksessa tekee kaksi valvontaeläinlääkäriä. Toinen valvontaeläinlääkäri aloitti virassa elokuussa 2023. Praktikkoeläinlääkärit tekevät myös eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa. Valvonta on keskittynyt epäilyn perusteella tehtäviin tarkastuksiin. Ilmoituksia tuli yhteensä 321 (vuonna 2022 317 ilmoitusta). Näistä 260 (vuonna 2022 252 kpl) aiheutti epäilyn eläinsuojelusäädösten vastaisesta toiminnasta ja johti tarkastukseen tai yhteydenottopyyntöön. Tarkastus tehtiin 143 kohteeseen (vuonna 2022 154 kohteeseen). Osaan kohteista tehtiin useampi käynti.

Ilmoituksia tehtiin eniten lemmikkieläinten hoidon laiminlyönneistä.

Alueen ympärivuotisesti auki olevat kolme kotieläinpihaa tarkastettiin aluehallintoviraston määräämänä valvontaprojektina.

Eläintautilainsäädännön mukaisia tarkastuksia kohdistui 65 eläimeen. Pääosa näistä oli hevosten vientitarkastuksia.

#### *Korjaavat toimenpiteet*

Tarkastuksella havaitut lievät eläinsuojelulliset epäkohdat pyritään oikaisemaan antamalla neuvoja ja ohjausta. Mikäli eläinsuojelusäädöksiä on rikottu, annetaan määräyksiä tai kieltoja sekä määräaika asioiden korjaamiseksi. Uusintatarkastus tehdään määräajan umpeuduttua. Neuvonnalla, ohjauksella, määräyksillä ja kielloilla on veloitettu tarkastuksen/päätöksen kohdetta saattamaan eläintenpito lainsäädännön vähimmäisvaatimusten mukaiseksi.

#### *Puutteiden analyysi*

Koirien hoidon laiminlyönti on tavallisin syy epäilyyn perustuvassa tarkastuksessa. Hoitamaton sairaus, riittämätön ravinnon saanti ja riittämätön ulkoilutus ovat tavallisimmat puutteet. Puutteet ulkokoirien tarhoissa ja kopeissa ovat niin ikään tavallisia. Eläimen hylkääminen hoidotta on tavallisin syy kiireellisiin toimenpiteisiin. Hylkäämisen taustalla on usein omistajan elämän kriisi, päihteet tai vakava sairaus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

*Pätevyyden ja osaamisen varmistaminen sekä valvontaeläinlääkäreiden perehtymisen tukeminen.*

Henkilöstöä rekrytoitaessa on virkaan/tehtävään asetettu pätevyysvaatimukset. Eläinlääkäreiden kohdalla pätevyys (laillisuus toimia työssään) tarkistetaan Ruokaviraston eläinlääkärirekisterin tietopalvelusta. Valittaessa henkilöä tehtävään huomioidaan henkilön pätevyys, työkokemus ja yleinen soveltuvuus tehtävään. Vuosilomien sijaisia ja ulkopuolisia päivystäviä eläinlääkäreitä valittaessa sovelletaan samoja perusteita kuin vakituisten valinnassa. Eläinlääkintähuollon henkilökunta on osallistunut soveltuviin koulutuksiin sekä valvontatehtävien, eläintautien että kliinisen eläinlääkinnän osalta. Valvontaeläinlääkärin työtä tukevat työyhteisön muut työntekijät sekä valvontaeläinlääkärikollega. Praktikkoeläinlääkärit ovat myös tehneet yhteiskäyntejä valvontaeläinlääkärin kanssa.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

- hyväksyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen selvityksen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisesta vuodelta 2023
- saattaa selvityksen tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

### **Tiedoksi**

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ymp.etela@avi.fi)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## § 30

### Levannon vesiosuuskunta Mäntsälä, riskienhallintasuunnitelman ja valvontatutkimusohjelman hyväksyminen

TUUDno-2024-231

Valmistelija / lisätiedot:

Mikko Lappalainen  
mikko.lappalainen@tuusula.fi  
terveystarkastaja

#### Liitteet

1 AVIn lausunto Levannon vok vto 2024-2029, K-U ympla 12.3.2024  
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti  
2 Levannon vok valvontatutkimusohjelma 2024-2029, K-U ympla 12.3.2024  
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

#### Perustiedot

Levannon vesiosuuskunta toimii talousvettä toimittavana laitoksena Mäntsälän Levannon kylässä. Vesiosuuskunta omistaa vedenjakeluverkoston jakelualueellaan sekä vedenottamon, josta vesi pumpataan. Vesi käsitellään ottamon viereisessä pumppaamokopissa kalkki-hiekka alkaloinnilla ja UV-desinfiomalla ennen verkostoon syöttämistä. Talousveden laatu on täyttänyt sille asetut laatuvaatimukset ja -suositukset, edellisen valvontatutkimusohjelman voimassaolon ajan, eikä veden jakelussa ole ilmennyt häiriötilanteita, jotka olisivat edellyttäneet poikkeustoimia veden jakelussa.

Levannon kylässä ei ole erityisliittyjiä. Alue on harvaan asuttua ja liittyjät ovat kotitalouksia ja vapaa-ajan kiinteistöjä. Verkostoon liitettyjä kiinteistöjä on noin 100 ja vedenkäyttäjiä noin 150. Vedenjakelualueelta ei ole yhdysvesijohtoja muiden vesilaitosten verkostoihin. Vesiosuuskunnan vedenotto ja verkosto on rakennettu 2002, jolloin toimintakin on alkanut.

Vesilaitos toimitti talousvettä vuonna 2023 keskimäärin 25 m<sup>3</sup> vuorokaudessa.

#### Valvontatutkimusohjelman hyväksyminen

Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta talousveden laadusta ja valvonnasta sekä rakennusten vesilaitteistojen riskienhallinnasta (1352/2015) sovelletaan asetuksen 2 §:n mukaan, kun talousvettä toimitetaan vedenjakelualueelle vähintään 10 m<sup>3</sup> päivässä tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin. Asetuksen 6 §:ssä todetaan, että kunnan terveydensuojeluviranomaisen tulee huolehtia siitä, että talousvettä toimittavalle laitokselle laaditaan valvontatutkimusohjelma. Ohjelma laaditaan yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomaisen, talousvettä toimittavan laitoksen ja sille mahdollisesti vettä toimittavan laitoksen kesken ja siihen tulee sisältyä, mitä asetuksen 6 § toisessa momentissa on lueteltu. Valvontatutkimusohjelma on tarkistettava vähintään kerran kuudessa vuodessa.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on pyydettävä tarvittaessa lausunto aluehallintovirastolta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## Riskienhallintasuunnitelman hyväksyminen

Terveydensuojelulain 763/1994 19a § mukaan, talousvettä toimittavien laitosten on laadittava ja pidettävä ajan tasalla suunnitelma riskienhallintaa varten (riskienhallintasuunnitelma). Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on terveydensuojelulain 20 §:n mukaan hyväksyttävä talousvettä toimittavan laitoksen riskienhallintasuunnitelma.

Valtioneuvoston asetusta talousveden tuotantoketjun riskienhallinnasta ja omavalvonnasta 7/2023 sovelletaan asetuksen 1 § mukaan yli 10m<sup>3</sup> vuorokaudessa talousvettä toimittavien laitosten riskinarviointiin ja riskienhallintaan. Asetuksen 3 § määrittää, mitä tietoja riskienhallintasuunnitelman tulee sisältää. Levannon vesiosuuskunnan riskinarviointi on toteutettu selainpohjaisella WSP-riskienhallintasuunnitelmallalla. Riskinarviointi tehtiin yhteistyössä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen Terveysvalvonnan ja vesiosuuskunnan kesken vuosien 2022 - 2023 aikana. Riskinarviointi täyttää terveydensuojelulain (763/1994) ja valtioneuvoston asetuksen 7/2023 mukaiset vaatimukset. Riskinarviointia päivitetään tarvittaessa ja se tarkastetaan viranomaisvalvonnan suunnitelmallisten tarkastusten yhteydessä.

## Pyydetty lausunnot

Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (ESAVI) ja Uudenmaan ELY-keskukselta pyydettiin lausunnot 7.2.2024 ja ne pyydettiin toimittamaan 1.3.2024 mennessä.

Uudenmaan ELY-keskus ilmoitti 9.2.2024 sähköpostitse, ettei sillä ole lausuttavaa ohjelmaan.

ESAVI toteaa 21.2.2024 (ESAVI/4658/2024) päivätyssä lausunnossaan muun muassa seuraavaa:

Valvontatutkimusohjelmasta puuttuu vedenjakelualueen tunnus ja nimi. Lisäksi kappaleessa 13.2.2. on viittaus väärään liitteeseen. ESAVI huomauttaa myös, valvontaan vuonna 2026 viimeistään lisättävistä muuttujista.

Ohjelmaan korjattiin ESAVIN huomauttamat puutteet ja näytteenottosuunnitelmaan lisättiin vuodesta 2026 eteenpäin tutkittavat puuttuvat muuttujat.

## Ehdotus

Esittelijä: Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

- hyväksyä terveydensuojelulain 20 § mukaan Levannon vesiosuuskunnan riskienhallintasuunnitelman
- toteaa, että riskienhallintasuunnitelma pidetään ajan tasalla, päivitetään tarvittaessa ja havaitut riskit huomioidaan valvontatutkimusohjelmassa
- hyväksyä Levannon vesiosuuskunnan valvontatutkimusohjelman 2024 – 2029
- toteaa, että valvontatutkimusohjelma on päivitettävä tarvittaessa, kuitenkin viimeistään vuonna 2029

## Perustelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Levannon vesiosuuskunta on tehnyt riskienhallintasuunnitelman yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa vuosien 2022 - 2023 aikana. Riskienhallintasuunnitelmassa ja valvontatutkimusohjelmassa on tiedot mitä asetuksen 7/2023 3 § edellyttää. Valvontatutkimusohjelma 2024- 2029 täyttää Valtioneuvoston asetuksen 7/2023 vaatimukset. Valvontatutkimusohjelmassa on huomioitu Etelä-Suomen aluehallintoviraston 21.2.2024 antama lausunto.

### **Maksu**

Talousvettä toimittavan laitoksen riskinarvioinnin hyväksymispäätöksestä peritään Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti 285 euron maksu käsittelyaikaan perustuen (57€/h).

### **Päätöksen perusteena olevat asiakirjat**

Levannon vesiosuuskunnan valvontatutkimusohjelma 2024–2029

Levannon vesiosuuskunnan riskienhallintasuunnitelma (Valvontatutkimusohjelman liitteet 2 ja 3)

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausunto 21.2.2024

### **Sovelletut säädökset**

Terveydensuojelulaki 763/1994

Terveydensuojeluasetus 1280/1994

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laadusta ja valvonnasta sekä rakennusten vesilaitteistojen riskienhallinnasta 1352/2015

Valtioneuvoston asetus talousveden tuotantoketjun riskienhallinnasta ja omavalvonnasta 7/2023

Valtioneuvoston asetus vesihuollon tietojärjestelmästä ja tiedottamisesta 6/2023

Hallintolaki 434/2003

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 18.4.2023 § 52)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.11.2023 § 146)

### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

### **Tiedoksi**

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Levannon vesiosuuskunta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## § 31

### Elintarvikelain 297/2021 55 §:n mukainen määräys, Palm Foods Oy, Klaukkala

TUUDno-2023-1806

Valmistelija / lisätiedot:

Meeri Kumlin

meeri.kumlin@tuusula.fi

terveystarkastaja

#### Liitteet

- 1 Palm Foods sweets 16.11.2023 tarkastuskertomus K-U ympla 12.3.2024  
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti
- 2 Palm Foods Sweets 2.10.2023 tarkastuskertomus K-U ympla 12.3.2024  
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti
- 3 Palm Foods 16.11.2023 tarkastuspöytäkirja K-U ympla 12.3.2024  
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti
- 4 Palm Foods 14.9.2023 tarkastuspöytäkirja K-U ympla 12.3.2024  
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti
- 5 Palm Foods 1.2.2024 tarkastuspöytäkirja K-U ympla 12.3.2024  
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti
- 6 Kuuleminen\_Palm-Foods K-U ympla 12.3.2024  
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti
- 7 Sähköpostitse lähetetty kuuleminen 6.2.2024 K-U ympla 12.3.2024  
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti

#### Asiaan liittyvät taustatiedot:

Palm Foods Oy (y-tunnus 3317387-2) harjoittaa leipomotuotteiden ja makeisten valmistusta osoitteessa Sorvatie 5 A, 01840 Klaukkala.

Hallinnollisia pakkokeinoja on käytetty myös aikaisemmin leipomotoimintaa koskien. Leipomoon tehtiin tarkastus ennalta ilmoittamatta 24.8.2023. Tarkastus tehtiin terveystarkastukseen saapuneen yhteydenoton perusteella. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveystarkastuksen päällikkö antoi toimijalle elintarvikelain 297/2021 56§:n mukaisen päätöksen, jolla toiminta kiellettiin väliaikaisesti, tarkastuksella tehtyjen havaintojen perusteella. Tarkastuksella havaittiin, että elintarvikehuoneiston tilat olivat erittäin huonossa kunnossa. Tiloissa havaittiin muun muassa homekasvustoa. Tilat ja työvälit sekä leipomolaatit olivat likaisia. Jätehuollossa havaittiin puutteita. Jäteastioita säilytettiin leipomon sisätiloissa.

Elintarvikehuoneistossa säilytettiin pilaantuneita elintarvikkeita. Elintarvikkeita oli pakattu Ruotsalaisen leipomotoimijan tiedot sisältäviin pakkauksiin. Toimipaikassa oli aloitettu arabialaisten makeisten valmistustoiminta tilassa, jonka käytöstä ei oltu tehty elintarvikelain 297/2021 10 §:n mukaista ilmoitusta valvontaviranomaiselle. Toiminta ja elintarvikkeiden luovuttaminen sekä myynti kiellettiin, kunnes päätöksessä luetellut toimenpiteet oli toteutettu. Toimijaa oli päätöksessä muun muassa veloitettu korjaamaan toimipaikan tilat.

Ruokavirasto teki elintarvikelain 297/2021 65 §:n mukaisen valtakunnallisen päätöksen. Määräys koski elintarvikkeiden markkinoilta poistamista ja elintarvikkeiden

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

hävittämistä. Päätös julkaistiin 4.9.2023 Pikantti-ekstranetissä, joka on valvontaviranomaisille tarkoitettu suljettu verkkopalvelu.

Toimipaikkaan tehtiin elintarvikelain (297/2021) 56§:n mukaisen päätöksen jälkeinen seurantatarkastus 14.9.2023. Tarkastuksella todettiin, että tiloja oli kunnostettu, mutta kunnostukselle oli edelleen tarvetta. Tilat oli kunnostettu siten, että tilat eivät aiheuta välitöntä vaaraa elintarviketurvallisuudelle ja toiminta saattoi jatkua. Tiloissa ei muun muassa havaittu enää homekasvustoa. Kunnostustarvetta havaittiin edelleen leipomon sisäseinissä, joissa oli halkeamia. Seinäpintojen ja lattian väliin havaittiin jäävän rakoja, jotka keräävät epäpuhtautta. Toimijaa kehoitettiin laatimaan kirjallinen korjaussuunnitelma tilojen korjaamisesta ja toimijaa kehoitettiin tekemään korjauksia rikkinäisille seinäpinnoille.

Makeisten valmistustilaan tehtiin ensimmäinen tarkastus toiminnan aloittamisen johdosta 2.10.2023. Tarkastuksella havaittiin edelleen puutteita tilojen kunnossa ja tilojen soveltuvuudessa toimintaan sekä lämpökaapin kunnossa. Ulko-oven alapuolella oli edelleen rakoja, joista haittaeläinten oli mahdollista päästä tiloihin. Elintarvikkeiden ja pakkausmateriaalien varastoitiin tarkoitettussa tilassa oli kulunut muovimatto. Muovimaton ja seinän välissä oli rako, jonne oli kertynyt epäpuhtautta. Seinäpintojen alaosissa oli kulumaa ja välejä, jonne kertyi epäpuhtautta. Lattian maalipinta oli kulunut. Vaihtolämpökaapin sisäpinnoilla ja ulkopinnoilla oli tiivistysainetta, jota ei oltu suojattu. Kyseiset alueet eivät olleet puhdistettavissa. Toimijalle annettiin kehoitus tilojen ja laitteen kunnostamisesta sekä korjaussuunnitelman laatimisesta. Tilojen puhtaudessa havaittiin puutteita. Lattialle ja lattian rakoihin, seiniin, ikkunoihin ja ovien pinnoille oli kerääntynyt pinttynyttä likaa. Työvälineiden, laitteiden ja kalusteiden puhtaudessa havaittiin puutteita. Pakkausmateriaaleja säilytettiin likaisissa muovisäkeissä ja likaisissa säilytyskaapeissa. Elintarvikkeiden jäljitettävyydessä havaittiin puutteita, koska elintarvikkeiden jäljitettävyyssiakirjoja ei ollut esittää.

Leipomotilaan ja makeisten valmistustilaan tehtiin seurantatarkastus 16.11.2023. Makeisten valmistuksen tarkastuksella todettiin, että valmistustiloissa oli tehty hieman korjaavia toimenpiteitä, mutta ne eivät olleet riittäviä. Tilojen ja laitteiden kunnossa sekä tilojen soveltuvuudessa havaittiin edelleen puutteita. Makeisten valmistustilan varastotilaan oli lisätty lattialistat, jotka oli asennettu siten, että lattian ja listan väliin jäi rako. Varastotilassa oli huonokuntoinen muovimatto. Valmistustilan lattiapinta oli kulunut. Seinäpinnoissa havaittiin edelleen kulumaa ja rakoja, jonne oli kerääntynyt epäpuhtautta. Tilojen huonokuntoisuus vaikeutti niiden puhdistusta. Osa seinistä oli päällystetty metallilevyllä, jotka olivat seinien alaosassa. Varastotilaan johtavan ulko-oven alapuolella oli edelleen rako, joista haittaeläinten oli mahdollista päästä tiloihin. Oven alaosaan oli lisätty muovinen tiiviste. Varastotilan viereisen toimistotilan seinässä oli aukko, joka avautui suoraan ulos. Vaihtolämpökaapin sisäpinnoilla ja ulkopinnoilla oli edelleen tiivistysainetta, jota ei ole suojattu. Osa pinnoista oli edellisen tarkastuksen jälkeen suojattu. Vaihtolämpökaapissa oli edelleen tunkkainen haju. Tilojen korjaussuunnitelmaa ei ollut esittää. Toimijaa kehoitettiin kunnostamaan tiloja, lämpökaappia sekä laatimaan kirjallinen korjaussuunnitelma. Omavalvontajärjestelmä ei ollut tarkastettavissa toimipaikassa. Omavalvonta pyydettiin lähettämään tarkastettavaksi sähköpostitse, mutta sitä ei toimitettu määräaikaan mennessä. Toimijaa oli edellisessä tarkastuskertomuksessa ohjeistettu tekemään lisäyksiä omavalvontajärjestelmään. Toimipaikassa säilytettiin



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

elintarvikkeita, joiden säilyvyysajat tai jäljitettävyystiedot eivät olleet tiedossa. Pakastimessa säilytettiin taikinaa ja muita elintarvikkeita. Tarkastuksella ilmoitettiin, että taikinaa käytetään valmistuksessa. Myöhemmin kuitenkin ilmoitettiin, että pakastettu taikina hävitetään jätteenä. Taikinan käytöstä ei saatu varmuutta. Tilojen ja laitteiden siisteydessä havaittiin edelleen huomautettavaa.

Leipomotilojen kunnostusta ei oltu tehty, eikä kirjallista korjaussuunnitelmaa ollut esittää. Kunnostustarvetta oli edelleen leipomon sisäseinissä, joissa oli halkeamia, epätasaista pintaa ja kosteuden aiheuttamia jälkiä. Seinäpinnoille oli asetettu metallilevyjä, mutta levyn ja lattian väliin oli jäänyt rako. Pukutilan ja sosiaalitalan lattialla oli huonokuntoinen muovimatto. Toimijan yhteyshenkilön ilmoitti suullisesti tarkastuksella, että korjauksia suunniteltiin tammikuulle 2024. Elintarvikepakkauksia oli pakattu edelleen likaisiin leipomolaatikoihin. Leipomon ulkokatoksessa säilytettiin pakkausmateriaaleja rikkinäisissä pahvilaatikoissa ja myös ilman minkäänlaista suojaa. Pahvilaatikoita oli kasattuna rullakoihin ja puulavojen päälle. Toimijan mukaan kyseiset pakkausmateriaalit eivät olleet leipomon käytössä. Kyseisiä pakkausmateriaaleja oli kuitenkin havaittu käytössä aiemmin 24.8.2023 tehdyllä tarkastuksella. Tästä syystä pakkausmateriaalien käytöstä ei ollut varmuutta. Toimijaa oli myös aikaisemmin ohjeistettu hävittämään ulkokatoksessa olevat ylimääräiset tavarat. Pakkausmateriaalien säilytys ulkokatoksessa oli epähygieenistä. Tämän lisäksi pakkausmateriaaleihin (muovipusseihin) painetut tiedot eivät vastanneet toimijan leipomon omia tietoja. Tarkastushetkellä toimipaikassa havaittiin pakattuja leipiä sekä leipätikkuja. Tuotteiden pakkauksissa ei ollut ilmoitettu kaikkia pakollisia elintarviketietoja.

Seurantatarkastuksella 1.2.2024 havaittiin, että annettuja kehotuksia ei oltu noudatettu määräaikaan mennessä. Toimijalla ei ollut tarkastushetkellä esittää kirjallista korjaussuunnitelmaa. Seinäpintoja tai lattiapintoja ei oltu korjattu. Huonokuntoisia seinä- ja lattiapintoja oli useissa kohdissa leipomon sekä makeiden tuotteiden valmistustiloissa, varastotiloissa ja sosiaalituloissa. Seinäpinnoilla oli halkeamia ja epätasaisuutta. Osaan seinistä oli asennettu metallilevyt, koska seinien kunnossa oli havaittu aiemmin puutteita. Metallisten levyjen ja lattiapinnan välissä oli rako, joka kerää epäpuhtautta ja vaikeuttaa siten tilojen puhdistusta. Toimijaa oli kehotettu tiivistämään tai korjaamaan kaikki puhtaanapitoa vaikeuttavat raot sekä halkeamat lattioissa ja seinissä sekä niiden välissä. Sosiaalituloissa sekä makeiden tuotteiden valmistustilan varastotilassa oli huonokuntoista muovimattoa. Muovimaton pinta oli pinttynyt epäpuhtaudesta, kulunut ja epätasainen. Muovimaton ja lattialistojen välissä oli osittain puhtaanapitoa vaikeuttavia rakoja, koska lista ei ole tiiviisti kiinni lattiapinnassa. Ovien kynnyksissä oli kulumaa, erityisesti sosiaalituloissa. Kulumaa oli korjattu metallisilla listoilla, mutta kynnyksen pinnat ovat edelleen puisilta pinnoilta epätasaiset. Valmistustilojen (leipomo ja makeiden tuotteiden valmistustila) lattian maalipinta oli kulunut epätasaiseksi. Maalipinta lähti osin irti makeiden tuotteiden valmistusalueen vesipisteen läheisyydestä.

Tilojen soveltuvuuteen vaikuttaneita asioita oli osin korjattu. Ulkoseinässä ja ulko-ovessa olleet aukot oli tukittu. Seinässä ollut aukko oli tukittu sisäpuolelta vanerilevyllä. Ulko-ovessa olleen aukon tukkimisesta ei saatu varmuutta, koska oven edessä oli jäätä, joka esti näkyvyyttä. Toimijan edustajan mukaan metallisessa ovenssa oleva aukko tullaan vielä hitsaamaan pysyvästi kiinni. Makeisten valmistustilassa sijaitsevan vaihtolämpökaapin pintojen kunnostamista ei oltu tehty.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Toimijan mukaan korjaustoimenpiteitä oli suunniteltu 1.2.2024 päivälle. Toimija lähetti kuvia korjaustoimenpiteistä ja tilojen korjaussuunnitelman sähköpostitse 2.2.2024. Yhtä leipomon huonokuntoisista väliseinää oli kuvien perusteella korjattu. Leipomon käsienpesupisteen ja sosiaalitilojen välissä olevaa seinää oli korjattu molemmilta puolilta. Leipomon puoleiselle osalle oli asennettu metallisia levyjä, joita oli kiinnitetty ruuveilla (vastaava korjaava toimenpide tehty myös osalle muista seinistä aikaisemmin). Kuvista ei selviä koko seinän kuntoa. Metallisen levyn ja lattian väliin jää rako, josta on huomautettu myös muiden vastaavalla tavalla korjattujen seinien osalta. Sosiaalitilojen puolella olevan seinän ja lattialistan välissä ollut eristemateriaali oli suojattu ja seinää oli maalattu. Sosiaalitiloihin johtavan oviaukon lattialle oli asennettu metallilevy, joka oli kiinnitetty ruuveilla. Muiden seinäpintojen korjaamisesta ei saapunut kuvia. Toimijan lähettämän korjaussuunnitelman todettiin olevan puutteellinen ja suunnitellun aikataulun liian pitkä.

Toiminnassa havaittiin 1.2.2024 tehdyllä tarkastuksella edelleen myös muita puutteita, joiden johdosta toimijalle oli annettu kehotuksia. Makeisten valmistuksen omavalvontajärjestelmän kattavuudessa ja tarkastettavuudessa oli edelleen puutteita. Omavalvontajärjestelmä ei kattanut kaikkia toimipaikkaa koskevia tukijärjestelmän osia, jotka omavalvontaan oli kehotettu lisäämään. Pinnoittamatonta puumateriaalia oli edelleen makeisten valmistustilan väliseinässä varaston puolella. Henkilökunnan käymälän siivousvälineitä säilytettiin suojaamattomana käymälässä, jossa on WC-istuimien. Leipomon ulko-ovea ja suojaamattomia ikkunoita pidettiin auki tarkastuksen aikana. Toimipaikassa oli tarkastushetkellä elintarvikkeiden valmistusta. Haittaeläinten ennaltaehkäisevästä torjunnasta, kuten ovien ja ikkunoiden sulkemisesta on ohjeistettu useilla tarkastuksilla. Toimipaikan ulkokatoksessa oli runsaasti tavaraa, joka antaa suojaa haittaeläimille. Toimijaa on ohjeistettu ulkokatoksen järjestämisestä. Leipomotuotteita oli edelleen pakattu likaisiin leipomolaatikoihin. Leipomolaatikoiden puhdistamisesta on annettu useita kehotuksia aikaisemmalla tarkastuksella. Elintarvikehuoneistossa säilytettiin elintarvikejätteitä osin pakastimessa (taikina) ja osin leipomolaatikoissa. Pakastimessa säilytettiin myös elintarvikepakkauksia. Toimijan edustajan mukaan elintarvikejätteet hävitetään siten, että jätteet kuljetetaan henkilökunnan toimesta maksutta jätehuoltoyritykselle. Toimijalla ei ollut esittää mitään kirjallisia dokumentteja jätteiden hävittämisestä. Jätteiden käsittelyn lainsäädännön mukaisuudesta ei saatu varmuutta. Tilojen siisteydessä havaittiin edelleen huomautettavaa. Elintarvikehuoneistossa säilytettiin toimintaan kuulumattomia tavaroita, kuten työkaluja, öljyisiä ketjuja ja auton renkaita. Pakastimen sisäpinnoilla oli edelleen epäpuhtautta ja lämpökaapissa oli tunkkainen haju.

### **Asianosaisen kuuleminen:**

Toimijaa on kuultu 5.2.2024 päivätyllä kuulemiskirjeellä elintarvikelain 55 §:n mukaisesta määräyksestä, jota voidaan tarvittaessa tehostaa elintarvikelain 68 §:n mukaisella uhkasakolla ja toiminnan keskeyttämisen uhalla. Kuulemisasiakirja on lähetetty toimijalle sähköpostitse ja postitse. Toimija ei ole jättänyt asiasta vastinetta määräaikaan mennessä.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

### **Ympäristölautakunnan määräys:**

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

- antaa Palm Foods Oy:lle, Sorvitie 5 A, 01840 Klaukkala, (y-tunnus: 3317387-2), seuraavan elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen:

#### **Päävelvoite:**

1. Elintarvikehuoneiston huonokuntoiset seinä- ja lattiapinnat tulee kunnostaa helposti puhtaana pidettäväksi
2. Makeisten valmistustilassa olevan lämpökaapin pinnat tulee kunnostaa helposti puhtaana pidettäväksi.
3. Elintarvikehuoneiston ulko-ovi tulee tiivistää pysyvällä ratkaisulla, jotta haittaeläinten pääsy sisätiloihin voidaan estää.
4. Henkilökunnan käymälässä säilytetyt siivousvälineet tulee suojata säilytyksen aikana tai ne tulee säilyttää muussa soveltuvassa tilassa.
5. Makeisten omavalvontajärjestelmään tulee lisätä puuttuvat tukijärjestelmän osat. Omavalvontajärjestelmä tulee säilyttää tarkastettavissa.
6. Toimijan tulee toteuttaa ennaltaehkäisevää haittaeläintorjuntaa. Elintarvikehuoneiston ovet sekä suojaamattomat ikkunat tulee pitää suljettuna valmistuksen aikana.
7. Leipomolaatikat tulee puhdistaa ja niiden säännöllisestä puhdistamisesta tulee huolehtia. Elintarvikkeita ei saa pakata likaisiin leipomolaatikoihin.
8. Toimijan tulee huolehtia lainsäädännön mukaisesta jätteiden käsittelystä ja jätteiden säilytyksestä elintarvikehuoneistossa. Toimijan tulee esittää valvontaviranomaiselle jätteiden käsittelysiten, että sen lainsäädännön mukaisuus voidaan kirjallisten tietojen pohjalta varmistaa.

#### **Määräaika:**

Päävelvoitteiden 1 ja 2 määräaika on 31.7.2024 mennessä

Päävelvoitteiden 3, 4, 5 ja 6 määräaika on 30.4.2024 mennessä.

Päävelvoitteiden 6, 7 ja 8 määräaika on välittömästi.

Ympäristölautakunnan edellä mainittu päätös tullaan määräämään noudatettavaksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

#### **Toiminnan keskeyttäminen:**

Päävelvoitteiden 1 ja 2 tehosteeksi asetetaan uhka toiminnan keskeyttämisestä, mikäli toista tai molempia päävelvoitteista ei ole noudatettu määräaikaan mennessä.

#### **Uhkasakko:**

Päävelvoitteiden 7 ja 8 tehostamiseksi asetetaan seuraava uhkasakko:

Päävelvoite 7: 2000 euroa

Päävelvoite 8: 5000 euroa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

### Perustelut määräyksen antamiselle:

Toimija on toiminnallaan osoittanut laiminlyövänsä toistuvasti ja tiedostaen elintarvikelainsäädäntöä. Toimija ei ole noudattanut annettuja kehotuksia korjaavista toimenpiteistä määräaikoihin mennessä. Toimijan laatima korjaussuunnitelma ei kata kaikkia toimijalle esitettyjä korjaustarpeita ja suunnitelman aikataulu on toimintaan sekä aiemmin annettuihin kehotuksiin nähden liian pitkä. Tilojen ja laitteiden huonokuntoisuus vaarantaa elintarviketurvallisuutta, koska huonokuntoiset tai epätasaiset pinnat eivät ole helposti puhdistettavissa. Ennalta ehkäisevässä haittaeläintorjunnassa toistuvasti havaitut puutteet heikentävät elintarviketurvallisuutta. Haittaeläimet levittävät epäpuhtautta ja mikrobeja sekä voivat saastuttaa elintarvikkeita. Siivousvälineiden säilyttäminen henkilökunnan käytössä olevassa käymälässä ei ole hygieenistä, koska siivousvälineiden on mahdollista saastua. Omavalvontajärjestelmän tulee kattaa kaikki toimipaikan toiminnat ja tukijärjestelmien osat, jotta toimija tunnistaa kaikki toimintaansa liittyvät vaaratekijät. Omavalvontajärjestelmällä on tarkoitus varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus ja elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisuus. Elintarvikkeiden pakkaaminen likaisiin leipomolaatikoihin heikentää elintarviketurvallisuutta. Leipomolaatikoiden puhdistusta on laiminlyöty toistuvasti. Elintarvikehuoneistossa syntyvät jätteet tulee käsitellä lainsäädännön mukaisesti, jotta jätteiden kertyminen voidaan estää. Toimija ei ole osoittanut jätteiden käsittelyn lainsäädännön mukaisuutta valvontaviranomaiselle.

EPNAAs (EY) N:o 852/2004 säädetään elintarvikehuoneistoihin sovellettavista yleisistä vaatimuksista, tiloihin sovellettavista erityisvaatimuksista, tuhoeläintorjunnasta, elintarvikejätteiden käsittelystä, pakkausmateriaalien puhtaudesta ja omavalvontajärjestelmän kattavuudesta.

EPNAAs (EY) N:o 852/2004 liitteen II luvussa I säädetään elintarvikehuoneistoihin sovellettavista yleisistä vaatimuksista seuraavaa:

*2. Elintarvikehuoneistojen on oltava pohjapiirrokseltaan, suunnittelultaan, rakennustavaltaan, sijainniltaan ja kooltaan sellaiset, että:*

*a) ne voidaan asianmukaisesti huoltaa, puhdistaa ja/tai desinfioida, niissä voidaan ehkäistä tai vähentää ilman kautta tulevaa saastumista, ja niissä on riittävät työtilat kaikkien toimien suorittamiseksi hygieenisesti;*

*b) voidaan torjua likaantuminen, joutuminen kosketuksiin myrkyllisten materiaalien kanssa, hiukkasten variseminen elintarvikkeisiin ja kosteuden tiivistyminen ja haitallisen homeen muodostuminen pinnoille;*

*c) ne mahdollistavat hyvän elintarvikehygieniakäytännön noudattamisen, myös saastumiselta suojaamisen ja erityisesti tuhoeläinten torjunnan*

EPNAs (EY) N:o 852/2004 liitteen II luvussa II säädetään elintarvikkeiden valmistuksessa, käsittelyssä tai jalostuksessa käytettäviin tiloihin sovellettavista erityisvaatimuksista:

*a) lattiapinnat on pidettävä hyvässä kunnossa, ja niiden on oltava helposti puhdistettavat ja tarvittaessa desinfiotavat. Tämä edellyttää vedenpitävien, nestettä hylkivien, pestävien*

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

*ja myrkyttömien materiaalien käyttöä, jollei elintarvikealan toimija pysty osoittamaan toimivaltaisille viranomaisille, että muut käytetyt materiaalit ovat soveltuvia. Lattioissa on tarpeen mukaan oltava asianmukaiset lattiakaivot;*

*b) seinäpinnat on pidettävä hyvässä kunnossa, ja niiden on oltava helposti puhdistettavat ja tarvittaessa desinfioitavat. Tämä edellyttää vedenpitävien, nestettä hylkivien, pestävien ja myrkyttömien materiaalien käyttöä ja sileää, toimintojen kannalta sopivalle korkeudelle ulottuvaa pintaa, jollei elintarvikealan toimija pysty osoittamaan toimivaltaisille viranomaisille, että muut käytetyt materiaalit ovat soveltuvia;*

*d) ikkunoiden ja muiden aukkojen on oltava sellaisella tavalla rakennetut, että ne estävät lian kerääntymisen. Ulkoikkunoissa on tarvittaessa oltava hyönteissuojat, jotka voidaan puhdistamista varten helposti irrottaa. Jos ikkunoiden avaaminen saattaisi aiheuttaa saastumisen, ikkunat on pidettävä suljettuina ja lukittuina tuotannon aikana;*

*f) elintarvikkeiden käsittelyalueiden pinnat (mukaan lukien laitteiden pinnat) ja erityisesti elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat on pidettävä hyvässä kunnossa, ja niiden on oltava helposti puhdistettavia ja tarvittaessa desinfioitavia. Tämä edellyttää sileiden, pestävien, ruostumattomien ja myrkyttömien materiaalien käyttöä, ellei elintarvikealan toimija pysty osoittamaan toimivaltaisille viranomaisille, että muut käytetyt materiaalit ovat soveltuvia.*

Elintarvikehuoneiston toiminnassa syntyvät jätteet, kuten pilaantuneet tai käyttökelvottomat elintarvikkeet ja siivousjäte tulee käsitellä ottaen huomioon jätelaki 646/2011 ja kunnalliset määräykset ja ohjeet.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa elintarvikehygieniasta 852/2004/EY, VI luku, elintarvikejäte:

*1. Elintarvikejätteet, syötäväksi kelpaamattomat sivutuotteet ja muut jätteet on poistettava mahdollisimman pian tiloista, joissa on elintarvikkeita, jotta vältetään niiden kerääntyminen.*

*2. Elintarvikejätteet, syötäväksi kelpaamattomat sivutuotteet ja muut jätteet on kerättävä suljettaviin astioihin, jollei elintarvikealan toimija pysty osoittamaan toimivaltaisille viranomaisille, että muut käytössä olevat astiat tai poistojärjestelmät ovat soveliaita. Astioiden on oltava rakenteeltaan tarkoituksenmukaisia, ne on pidettävä hyvässä kunnossa ja niiden on oltava helposti puhdistettavia ja tarvittaessa desinfioitavia.*

*3. Elintarvikejätteiden, syötäväksi kelpaamattomien sivutuotteiden ja muiden jätteiden säilyttämisestä ja hävittämisestä on huolehdittava asianmukaisesti. Jätteiden säilytysalueet on suunniteltava ja hoidettava siten, että ne voidaan pitää jatkuvasti puhtaina ja tarvittaessa suojata ne eläimiltä ja tuhoeläimiltä.*

*4. Kaikki jätteet on poistettava hygieenisellä ja ympäristöä säästävällä tavalla asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti, eivätkä ne saa saastuttaa suoraan tai epäsuorasti.*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta 852/2004/EY, liite II, luku X:

*1. Kääre- ja pakkausmateriaalit eivät saa olla saastumislähteenä.*

*2. Kääremateriaalit on säilytettävä siten, etteivät ne ole vaarassa saastua.*

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

*3. Käärminen ja pakkaaminen on tehtävä niin, että tuotteiden saastumiselta vältytään. Kun se on asianmukaista ja erityisesti tölkkien ja lasipurkkien osalta on varmistettava astian rakenteen eheys ja astian puhtaus.*

*4. Elintarvikkeita varten uudelleen käytettävien kääreiden ja pakkausten on oltava helposti puhdistettavia ja tarvittaessa desinfioitavia.*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta 852/2004/EY, 5 artiklan mukaa: 1. *Elintarvikealan toimijoiden on laadittava ja toteutettava HACCP-periaatteisiin perustuva pysyvä menettely tai niihin perustuvat pysyvät menettelyt sekä pidettävä yllä sitä tai niitä.*

Elintarvikelain 297/2021 15 §:n mukaan: *Elintarvikealan ja kontaktimateriaalialan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että toiminta täyttää elintarvikesäännöksissä asetetut vaatimukset. Toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset riittävällä tarkkuudella.*

Elintarvikelain 297/2021 6 §:n mukaan: *Elintarvikealan toimijan on huolehdittava toiminnassaan siitä, että elintarvikkeet ovat kemiallisilta, fysikaalisilta, mikrobiologisilta ja terveydellisiltä ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia eivätkä aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle. Toimijan on huolehdittava myös siitä, että elintarvikkeet tai niistä annettavat tiedot eivät johda kuluttajaa harhaan. Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi elintarviketoiminnan on oltava sellaista, että tuotettavien, valmistettavien, säilytettävien tai käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus ei vaarannu ja että elintarviketoiminta myös muutoin täyttää elintarvikesäännösten mukaiset vaatimukset.*

### **Täytäntöönpano:**

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

### **Päätöksen perusteena olevat asiakirjat:**

Liite 1. Tarkastuskertomus 14.9.2023

Liite 2. Tarkastuskertomus 2.10.2023

Liite 3. Tarkastuskertomukset (leipomotoiminta) 16.11.2023

Liite 4. Tarkastuskertomus (makeisten valmistus) 16.11.2023

Liite 5. Tarkastuskertomus 1.2.2024

Liite 6. Kuuleminen 5.2.2024

### **Sovelletut säännökset**

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista 178/2002/EY

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta 852/2004/EY, artikla 5, liite II

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 virallisesta valvonnasta

Elintarvikelaki 297/2021, 6 §, 10 §, 15 §, 16 §, 40 §, 55§, 68 §, 74 § ja 78 §

Hallintolaki 434/2003

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021, 22§

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

**Tiedoksi**

Saantitodistuksella Palm Foods Oy

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## § 32

### Helg Oy, ympäristö- ja aloituslupa, maankaatopaikka, Nurmijärvi

TUUDno-2022-1063

Valmistelija / lisätiedot:

Kaisa Autio-Nousiainen

kaisa.autio-nousiainen@tuusula.fi

ympäristötarkastaja

#### Liitteet

1 ympäristölupa Helg Oy, Nurmijärvi, K-U ympla 12.3.2024

Päätös Helg Oy:n ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee jätteen käsittelyä ja loppusijoittamista (maankaatopaikka). Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaiseen aloituslupahakemukseen toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Luvan hakija:

Helg Oy

y-tunnus: 3263095-5

Toiminta ja sen sijainti:

Toiminta sijoittuu Nurmijärven kunnan Nummenpään kylään kiinteistöille 543-409-11-60, 543-409-11-38 ja 543-409-11-47, osoitteeseen Lopentie 128, 05100 Rökkä.

Hakemuksen johdosta on ehdotus ympäristöluvaksi liitteenä. Toiminnan sijainti on osoitettu ympäristöluvan karttaliitteessä. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä lautakunnalle kokouksessa.

#### Ehdotus

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää:

- myöntää Helg Oy:lle ympäristöluvan maankaatopaikalle liitteen mukaisesti.
- olla myöntämättä ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa luvanvarainen toiminta lupapäätöksen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

#### Kokouskäsittely

Asian käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 18:12-18:21.

Merkittiin tiedoksi, että terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:39.

#### Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

#### Tiedoksi

Lupapäätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella 18.3. - 24.4.2024.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

**Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 8, 16.01.2024**  
**Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 33, 12.03.2024**

**§ 33**

**Nurmijärven kunta, päätös vesilain mukaisesta hakemuksesta johtaa vettä toisen ojaan**

TUUDno-2022-2412

**Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 16.01.2024, § 8**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Jukka Kuoppala  
jukka.kuoppala@tuusula.fi  
ympäristötarkastaja

Liitteet

- 1 Hulevesien nykytilannekartta, K-U Ympla 12.3.2024
- 2 Suunnitelmakarttapiirros 5727 63, K-U Ympla 12.3.2024

**Hakemus**

Nurmijärven kunta on toimittanut 17.11.2022 Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle vesilain (587/2011) mukaisen hakemuksen vesien johtamiseksi toisen maalla olevaan ojaan Nurmijärven Kirkonkylässä, sekä täydentänyt hakemusta 9.2.2023. Nurmijärven kunta hakee lupaa johtaa vesiä kiinteistöjen 543-410-7-80 ja 543-410-7-81 omistajan laskuojaan/uomaan ja edelleen Vantaanjokeen. Hakemuksen mukaan kyseiseen laskuojaan mahdollisesti johdettavia hulevesiä muodostuu valtatie 3 maantiealueelta (om. Suomen valtio/ Uudenmaan ELY keskuksen liikenne ja infrastruktuuri - vastuualue, kiinteistötunnus 543-895-2- 1), Ilvesvuoren asemakaava-alueen EV-alueelta (om. Nurmijärven kunta, kiinteistötunnus 543-402-15-99) sekä yksityisen toimijan asemakaavan mukaiselta tontilta (om. Schenker Oy, kiinteistötunnus 543-2-405-8).

Nurmijärven kunta on aloittanut kiinteistöjen 543-410-7-80 ja 543-410-7-81 omistajan kanssa hulevesien johtamiseen liittyvät neuvottelut ja suunnitelmat kesällä 2021. Kiinteistöjen omistaja on ollut tällöin ensimmäisen kerran yhteydessä Nurmijärven kuntaan ja kertonut, että hänen omistamalleen kiinteistölle virtaa poikkeuksellisen paljon hulevesiä ja niistä aiheutuu haittaa hänen metsälleen ja rakennuksille. Kunnasta ja ELY-keskuksesta on käyty maastossa tutustumassa hulevesiongelmiaan 9.9.2021. Vanhoista valtatie 3 suunnitelmista (hakemuksen 16.11.2022 liite nro 3 valtatie 3 rakentamissuunnitelma, suunnitelmakartta R3-18, 1:2000) ja maastokäynnillä on todettu, että valtatie 3 rakentamisen yhteydessä on toteutettu yksityistien rumpu noin 100 metriä Ilvesvuoren risteyssillasta koilliseen. Koska valtatie 3 suunnitelmassa ei ole esitetty rummun jatkeeksi laskuojaa eikä laskuojaa ole toteutettu, hulevedet ovat johtuneet suoraan kiinteistön 543-410-7-80 omistajan metsään.

Kunta hakee lupaa johtaa hulevesiä kiinteistön 543-410-7-80 alueella sijaitsevaan nykyiseen laskuojaan hakemuksen liitteinä olevien suunnitelmien mukaisesti. Hakemuksen mukaan hulevedet johtuvat kiinteistön 543-410-7-80 alueelta kiinteistölle 543-410-7-81 ja sitä kautta Vantaanjokeen. Kunta on käynyt kiinteistöjen 543-410-7-80 ja 543-410-7-81 omistajan kanssa neuvotteluja hulevesien johtamisesta kyseiseen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

laskuojaan, mutta kiinteistöjen omistaja ei halua, että uusia hulevesiä johdetaan kyseiseen laskuojaan. Kiinteistöjen omistaja on esittänyt, että hulevedet tulisi johtaa toista reittiä Vantaanjokeen. Nurmijärven kunnan mielestä kiinteistön omistajan esittämä reitti ei ole hulevesien johtamisen näkökulmasta luonnollinen reitti.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus käsittelee Nurmijärven kunnan vesien johtamishakemusta vesilain (587/2011, VL) 5 luvun 5 §:n ja 9 §:n mukaisena hakemusasiassa ojan tekemisestä toisen maalle ja veden johtamisesta toisen maalla olevaan ojaan tai puroon (VL 5 luku: 5.1 kohdat 1 ja 3 ja 9.1 §).

### **Asian käsittely**

#### **Uudenmaan ELY-keskuksen vesivarojen hoito -yksikön lausunto 23.5.2023**

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyysi 14.2.2023 hakemuksesta lausuntoa Uudenmaan ELY-keskuksen vesivarojen hoito -yksiköltä, että edellyttääkö hakemuksen mukaisen asia vesilain 2 luvun 11.2 §:n (luonnontilaisen noron vaarantamiskielto) tai 3 luvun 2 §:n vesilupaa, tai vesilain 5 luvun 4 §:n mukaista ojitustoimitusta. Uudenmaan ELY-keskuksen vesivarojen hoito -yksikkö antoi asiasta 23.5.2023 päivätyn lausunnon (JUDELY/2356/2023), jonka mukaan hakemuksen mukainen asia ei edellytä vesilain mukaista lupaa eikä kyse ole ojitustoimituksen mukaisesta ojitusasiasta.

#### **Asianosainten kuuleminen hakemuksesta ja asiassa tullut muistutus/selitys**

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus lähetti hakemuksen johdosta 7.6.2023 päivätyn kuulemiskirjeen asianosaisille, jossa varattiin asianosaisille mahdollisuus antaa kirjallinen muistutus/selitys Nurmijärven kunnan hakemuksesta.

Kiinteistöjen 543-410-7-80 ja 543-410-7-81 omistaja antoi hakemuksesta 25.7.2023 päivätyn kirjallisen muistutuksen, jossa ensisijaisesti vaadittiin Nurmijärven kunnan hakemuksen hylkäämistä ja toissijaisesti vaadittiin vaihtoehtoisen (Elomäentie-Elomäenkuja-Vantaanjoki) reitin selvittämistä ja hulevesien johtamista kyseisen reitin kautta. Muita muistutuksia tai mielipiteitä ei 7.6.2023 päivättyyn kuulemiskirjeeseen annettu.

#### **Tarkastus 16.8.2023**

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus teki asiassa tarkastuksen 16.8.2023, jonne asianosaiset oli kutsuttu 7.6.2023 päivättyllä kirjeellä. Tarkastuksesta kirjoitettiin 24.8.2023 päivätty tarkastuskertomus.

#### **Asianosainten antamat selitykset muistutuksesta ja lausunnosta**

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varasi 24.8.2023 päivättyllä kuulemiskirjeellä Nurmijärven kunnalle ja muille asianosaisille mahdollisuuden antaa selitys kiinteistöjen 543-410-7-80 ja 543-410-7-81 omistajan 25.7.2023 antamasta muistutuksesta ja Uudenmaan ELY-keskuksen 23.5.2023 lausunnosta. Vesilain (587/2011) 11 luvun 8 §:n mukaan hakijalle ja muille asianosaisille on tarpeen mukaan varattava tilaisuus selityksen antamiseen hakemuksesta tehdyistä lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä. Selityksen johdosta voidaan asianosaiselle varata tilaisuus selityksen antamiseen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Nurmijärven kunta antoi asiassa 29.9.2023 päivätyn selityksen, johon kuului Ramboll Oy:n 18.9.2023 laatima arvio ScalgoLive-hulevesiohjelman antamasta valuma-alueesta ja virtausreiteistä.

Schenker Oy antoi asiassa 29.9.2023 päivätyn selityksen, johon kuului Ulla Liski Oy:n 28.9.2023 lausunto hulevesien hallinnasta. Schenker Oy täydensi 1.11.2023 selitystä toimittamalla Ulla Liski Oy 22.6.2023 päivätyn lausunnon hulevesien hallinnasta.

Nurmijärven kunta ja DB Schenker Oy ovat täydentäneet selityksiään 20.10.2023 kommentoimalla Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristötarkastajan 24.8.2023 päivättyä tarkastuskertomusta, joka laadittiin tarkastuksesta 16.8.2023.

### **Asianosaisten kuuleminen asian ratkaisuesityksestä ja esityksestä tulleet selitykset**

Asianosaisille varattiin 13.11.2023 päivätyllä kirjeellä mahdollisuus esittää kantansa hakemuksesta koskevasta päätösesityksestä sekä tuoda esille asiat, jotka on syytä ottaa huomioon päätöstä tehdessä. Asianosaisille varattiin mahdollisuus lausua myös kaikista asiassa muodostuneista asiakirjoista.

Nurmijärven kunta katsoo 14.12.2023 selityksessään, että ympäristökeskuksen päätösesitys 13.11.2023 ja sen perustelut vastaavat kunnan hakemuksessa esitettyä ratkaisua hulevesien johtamiseksi sekä hakemuksessa esitettyjä perusteluita ja kunta puoltaa päätösesitystä.

Schenker Oy katsoo mielipiteessään 8.12.2023, että päätösesitys ja sen perustelut vastaavat niitä näkemyksiä, joita yhtiö on ympäristökeskukselle jo aiemmin esittänyt ja että yhtiö puoltaa tehtyä päätösesitystä.

Kiinteistöjen 543-410-7-80 ja 543-410-7-81 antoi ratkaisuesityksestä 15.12.2023 selityksen, jonka mukaan ratkaisuesitys on väärä, eikä vesien johtamiselle tai ojittamiselle hakijan esittämällä ja ratkaisuesityksessä todetulla tavalla ole vesilain mukaisia perusteita ja se on asemakaavan vastainen.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on selvittänyt Nurmijärven kunnan vireille panemaa vesilain mukaista hakemusasiaa ja päättää

- antaa Nurmijärvelle kunnalle vesilain (587/2011) 5 luvun 9 §:n perusteella oikeuden asentaa vesien johtamiseen rumpu yksityistien Y121 ali kiinteistöille 543-895-2-1 ja 543-410-7-80 suunnitelmakarttapiirustuksen 8.11.2022 nro 5727-63 (piirustuksen päivitys 1.2.2023) mukaisesti, sekä johtaa hakemuksen mukaan vesiä edellä mainitun rummun kautta yksityistien Y121 tienvarsiojaa pitkin kiinteistön 543-410-7-80 läpi kulkevaan olemassa olevaan uomaan.

Oikeus koskee rummun rakentamista ja vesien johtamista. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ei voi antaa oikeutta rakentaa kiinteistölle 543-410-7-80 viivytys- ja biosuodatusaltaita suunnitelmapiirustuksen 8.11.2022 nro 5727-63 (piirustuksen päivitys 1.2.2023) mukaisesti, koska kyse ei ole vesilain 5 luvun 9.1 §:n kohdassa 2

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

tarkoitettusta ojitusta koskevasta tarpeellisesta suojapenkereestä tai pumppuasemasta.

### **Päätösesityksen perustelut**

Vesilain 5 luvun 9.1 §:n mukaan jos ojitamisesta toisen alueella ei sovita, hyödynsaajalle voidaan antaa oikeus: 1) johtaa vettä toisen ojaan; 2) tehdä oja taikka ojitusta varten tarpeellinen suojapenger tai pumppuasema toisen alueelle; tai 3) ryhtyä puron tai noron perkaukseen toisen alueella.

Vesilain 5 luvun 9.2 §:n mukaan 1 momentissa tarkoitettu oikeus voidaan antaa, jos se on tarpeen alueen tarkoituksenmukaista kuivattamista varten tai 7 §:n 1 momentissa tarkoitettun seurauksen estämiseksi. Oikeus johtaa vettä toisen putkiojaan voidaan antaa vain, jos veden johtaminen pois muutoin ei ole mahdollista ilman kohtuuttomia kustannuksia. Oikeuden antamisesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, ellei ojitus edellytä lupaviranomaisen lupaa tai ojitustoimituksen päätöstä.

Kiinteistön 543-410-7-80 omistaja on ollut kesällä 2021 Nurmijärven kuntaan yhteydessä, että hänen kiinteistölleen virtaa poikkeuksellisen paljon hulevesiä ja niistä aiheutuu haittaa hänen metsälleen ja rakennuksille. Vanhoista valtatie 3 suunnitelmista (valtatie 3 rakentaminen moottoritienä välillä Keimola-Karhunkorpi, piirustus R3/18, 30.11.1988) sekä Nurmijärven kunnan ja ELY-keskuksen maastokäynnillä 9.9.2021 on todettu, että valtatie 3 rakentamisen yhteydessä on toteutettu yksityistien Y121 rumpu noin 100 metriä Ilvesvuoren risteysillasta koilliseen. Valtatie 3 suunnitelmassa ei ole esitetty rummun jatkeeksi laskuoja eikä laskuoja ole toteutettu, niin hulevedet johtuvat suoraan kiinteistön 543-410-7-80 omistajan metsään. Tarkastuksella 16.8.2023 on todettu rummun jälkeisen laskuojan puuttuminen kiinteistöllä 543-410-7-80, jonka seurauksena hulevesien johtamisesta on aiheutunut kiinteistölle 543-410-7-80 vettymähaittaa.

Nurmijärven kunta on esittänyt kiinteistön 543-410-7-80 omistajalle rummun asentamista risteysillan jälkeen nykyisen laskuojan kohdalle, mutta kiinteistön omistaja ei ole antanut lupaa rummun rakentamiseen. Nurmijärven kunta on tämän jälkeen toimittanut Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle vesilain mukaisen hakemuksen vesien johtamiseksi kiinteistön 543-410-7-80 alueella olevaan nykyiseen laskuojaan ja edelleen Vantaanjokeen.

Vesilain 5 luvun 9.2 §:n mukaan 1 momentissa tarkoitettu oikeus voidaan antaa, jos se on tarpeen alueen tarkoituksenmukaista kuivattamista varten tai 7.1 §:n tarkoitettun seurauksen estämiseksi. Vesilain 5 luvun 7.1 §:n mukaan ojituksessa on noudatettava, mitä 2 luvun 7 ja 8 §:ssä säädetään. Ojitus on lisäksi toteutettava niin, ettei toiselle kuuluvalla alueella aiheudu vahingollista vettymistä tai muuta edunmenetystä. Jos vettyminen tai muu edunmenetys kuitenkin on huomattavasti pienempi kuin kustannus, joka hankkeesta vastaavalle aiheutuisi tällaisen seurauksen estämisestä, hankkeesta vastaava saa rahalla korvata edunmenetyksen.

Nykyisestä hulevesien johtamistilanteesta aiheutuu vettymähaittaa kiinteistölle 543-410-7-80, koska yksityistien Y121 rummun jälkeen ei ole laskuoja ja vedet johtuvat metsään. Nurmijärven kunta hakee vesien johtamishakemuksellaan ratkaisua, että

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

vesien johtamisesta ei aiheudu jatkossa kiinteistölle 543-410-7-80 vahingollista vettymistä tai muuta edunmenetystä vesilain 5 luvun 7 §:n vastaisesti.

Hakemuksen mukaan kyseiseen laskuojaan mahdollisesti johdettavia hulevesiä muodostuu valtatie 3 maantiealueelta (om. Suomen valtio/ Uudenmaan ELY keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, kiinteistötunnus 543-895-2-1), Ilvesvuoren asemakaava-alueen EV-alueelta (om. Nurmijärven kunta, kiinteistötunnus 543-402-15-99) sekä yksityisen toimijan asemakaavan mukaiselta tontilta (om. DB Schenker, kiinteistötunnus 543-2-405-8). Rummun rakentaminen ja vesien johtamishakemus koskee asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsevia kiinteistöjä 543-895-2-1, 543-410-7-80 ja 543-410-7-81, jonka johdosta alueella ei asemakaavamääräyksiä, eikä päätös ole asemakaavan vastainen. Asemakaavamääräysten noudattamista valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Hakemuksen liitteenä oli Ramboll Finland Oy 8.11.2022 arvio alkuperäisestä luontaisesta valuma-alueesta ja virtausreiteistä, joka perustuu vuoden 1961 peruskarttaan. Arvion mukaan valuma-alueen vedet ovat johtuneet kiinteistöllä 543-410-7-80 olevaan uoman kautta Vantaanjokeen ennen moottoritien ja Ilvesvuoren teollisuusalueen rakentamista. Nurmijärven kunnan hakemuksen mukainen vesien johtamisreitti on luontainen vesien virtausreitti. Nykytilannetta kuvaava tarkka valuma-alueen kartta on esitetty hakemuksen täydennyksen 9.2.2023 liitekarttana nro 1.

Hakemuksessa on esitetty vesien johtamismäärät ja tutkittu johdettavien vesien laatu. Tutkimustulosten mukaan vesien laatu on pinta-/hulevesille tavanomainen ja vesi soveltuu myös kasteluvedeeksi.

Uudenmaan ELY-keskuksen vesivarojen hoito -yksikkö on lausunnossaan 23.5.2023 katsonut, että hakemuksessa on esitetty riittävät selvitykset lisääntyneiden vesimäärien etsimiseksi, hulevesijärjestelmän korjaamiseksi, reittivaihtoehtojen selvittämiseksi ja vedenlaadun varmistamiseksi. Lausunnon mukaan vesien johtaminen olemassa olevaan noroon ei tarvita poikkeusta eräiden luontotyyppien suojelusta. Mahdollinen lisääntynyt virtaama noron yläpuolisen ojituksen vuoksi ei aiheuta tarvetta hakea lupaa.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että Nurmijärven kunnalle myönnettävä oikeus rummun asentamiseen ja veden johtamiseen kiinteistön 543-410-7-80 alueella olevaan tienvarsiojaan ja sen jälkeen kyseisen kiinteistön läpi virtaavaan laskuojaan on tarpeen nykyisen vettymähaitan poistamiseksi ja vesien asianmukaiseksi johtamiseksi. Rummun rakentaminen hakemuksen mukaisesti on ainoa uutta ojitusta koskeva toimenpide, koska rummun jälkeen yksityistien Y121 itäpuolella on jo tienvarsioja, joka laskee kohti koillista ja yhtyy lyhyen matkan jälkeen kiinteistön 543-410-7-80 läpi virtaavaan olemassa olevaan uomaan. Yksitystien itäpuolella sijaitseva oja on esitetty täydennyksen 9.2.2023 liitteessä nro 1 hulevesien nykytilannekartta 9.2.2023 ja kyseinen ojan sijainti on tarkastettu maastossa 16.8.2023.

Ympäristölautakunta katsoo, että yksityistien Y121 alittavan rummun rakentamisesta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

ja vesien johtamisoikeuden myöntämisestä hakemuksen mukaisesti ei aiheudu kiinteistön 543-410-7-80 ja 543-410-7-81 omistajalle tai muille asianosaisille korvattavaa edunmenetystä. Rummun asennuskohdassa yksityistien Y121 länsi- ja itäpuolella on jo olemassa avo-ojat, jonka johdosta uusia tienvarsojia ei tarvitse kaivaa.

Nurmijärven kunnalle myönnettävän ojitus- ja veden johtamisoikeuden myötä Nurmijärven kunnan velvollisuus on pitää rumpu ja sen jälkeinen nykyinen yksityistien Y121 tienvarsoja lasku-uomaan asti kunnossa niin, ettei rummun tai tienvarsojan tukkeutumisesta tai rikkoutumisesta aiheudu haittaa kiinteistölle 543-410-7-80.

Ympäristölautakunnan toimivaltaan ei kuulu kuluvaatimusten käsittely.

### **Käsittelymaksu**

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 10.11.2020 § 129 hyväksynyt kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Hakemuksen käsittelymaksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n sekä taksan liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 28.3 mukaan ja on suuruudeltaan 1100 euroa.

### **Sovelletut oikeusohjeet**

Vesilaki (587/2011) 5 luku 5 §, 7 §, 9 §, 10 §, 11 § ja 12 §; 11 luku 2 §, 3 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 § ja 14 §; 13 luku 1 §, 6 §, 7 § ja 9 §

Hallintolaki (434/2003) 31-36 ja 39 §:t;

### **Liite**

Täydennyksen 9.2.2023 liitekartta nro 2, suunnitelma nro 5727-63 8.11.2022, piirustuksen päivitys 1.2.2023

Täydennyksen 9.2.2023 liitekartta nro 1 hulevesien nykytilannekartta 9.2.2023

Lautakunnan jäsenille toimitetaan oheisaineistona seuraavat asiakirjat: Nurmijärven kunnan 16.11.2022 päivätty hakemus vesien johtamiseksi kiinteistön 543-410-7-80 alueella olevaan nykyiseen laskuojaan ja edelleen Vantaanjokeen (liitteet nro 1-6); Nurmijärven kunnan hakemuksen täydennys 9.2.2023 (liitteet nro 1-7); Uudenmaan ELY-keskuksen vesivarojen hoito -yksikön lausunto 23.5.2023 hakemuksesta; kiinteistöjen 543-410-7-80 ja 543-410-7-81 omistajan muistutus 25.7.2023 liitteineen; Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tarkastuskertomus 24.8.2023; Nurmijärven kunnan 16.8.2023 toimittamat yksityistiehen Y121 liittyvät toimituskartta 26.5.2001, toimituskirja 28.5.2001, kiinteistötietopalvelun karttaote 24.5.2023 ja kiinteistön 543-402-15-99 kiinteistörekisteriote 24.5.2023; Nurmijärven kunnan selitys 29.9.2023 liitteineen; Schenker Oy selitys 29.9.2023 liitteineen; Nurmijärven kunnan ja Schenker Oy:n 20.10.2023 selitysten täydennys; Schenker Oy mielipide 8.12.2023 ratkaisuesitykseen; Nurmijärven kunnan selitys 14.12.2023 ratkaisuesitykseen ja kiinteistöjen 543-410-7-80 ja 543-410-7-81 omistajan selitys ratkaisuesitykseen

### **Kokouskäsittely**

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun jäsen Mika Heino teki seuraavan muutosehdotuksen jäsenen Jari Renlundin kannattamana: Palautetaan asia valmisteluun lisäselvitysten saamiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu muutosehdotus, on asia ratkaistava äänestämällä. Lautakunta äänesti pohjaesityksen ja muutosehdotuksen välillä.

### Äänestys

Pohjaesitys

Heinon ehdotus: Asia palautetaan valmisteluun lisäselvitysten saamiseksi.

Ne, jotka kannattavat pohjaesitystä äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Heinon ehdotusta äänestävät "ei".

Suoritettussa äänestyksessä annettiin

1 "jaa"-ääntä (Sami Carlenius)

12 "ei"-ääntä (Mika Heino, Esa Lahtela, Merja Laitinen, Eero Linnamäki, Teemu Ovaska, Jari Renlund, Eeva Särkiniemi, Pasi Torkkeli, Maarit Turunen, Antti Vaittinen, Kaisa Hallikas, Hannu Salin)

Heinon muutosehdotus voitti ja tuli lautakunnan päätökseksi.

Merkittiin tiedoksi, että ympäristölautakunnan kokouksen esityslistan julkaisemisen jälkeen Nurmijärven kunta toimitti 10.1.2024 saapuneen omaehtoisen vastineen. Lisäksi 16.1.2024 kiinteistöjen 543-410-7-80 ja 543-410-7-81 omistajan edustaja toimitti sähköpostin, jossa vielä otti kantaa päätösehdotukseen. Nämä asiakirjat esiteltiin lautakunnan kokouksessa.

Merkittiin tiedoksi, että jäsen Riitta Saarnivuo poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19:00.

Merkittiin tiedoksi, että jäsen Jari Renlund poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19:49.

### Päätös

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päätti:

- että asia palautetaan valmisteluun lisäselvitysten saamiseksi.

---

### Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 12.03.2024, § 33

Valmistelija / lisätiedot:  
Jukka Kuoppala  
jukka.kuoppala@tuusula.fi  
ympäristötarkastaja

Liitteet

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

1 Liite\_Suurennettu\_ ja\_muokattu\_kuva\_hakemussuunnitelman\_piirustuksesta, K-U Ympla 12.3.2024

Verkkojulkisuus rajoitettu

2 Hulevesien nykytilannekartta, K-U Ympla 12.3.2024

3 Suunnitelmakarttapiirros 5727 63, K-U Ympla 12.3.2024

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on keskustellut 13.2.2024 kokouksen yhteydessä lautakunta-asian 16.1.2024 § 8 lisäselvitystarpeista viranhaltijoiden kanssa. Keskustelun tuloksena todettiin, ettei asiassa ole tarpeen pyytää lisäselvityksiä asianosaisilta.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on selvittänyt Nurmijärven kunnan vireille panemaa vesilain mukaista hakemusasiasia ja päättää

- antaa Nurmijärvelle kunnalle vesilain (587/2011) 5 luvun 9 §:n perusteella oikeuden asentaa vesien johtamiseen rumpu yksityistien Y121 ali kiinteistöille 543-895-2-1 ja 543-410-7-80 suunnitelmakarttapiirustuksen 8.11.2022 nro 5727-63 (piirustuksen päivitys 1.2.2023) mukaisesti, sekä johtaa hakemuksen mukaan vesiä edellä mainitun rummun kautta yksityistien Y121 tienvarsiojaa pitkin kiinteistön 543-410-7-80 läpi kulkevaan olemassa olevaan uomaan.

Oikeus koskee rummun rakentamista ja vesien johtamista. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ei voi antaa oikeutta rakentaa kiinteistölle 543-410-7-80 viivytyks- ja biosuodatusaltaita suunnitelmapiirustuksen 8.11.2022 nro 5727-63 (piirustuksen päivitys 1.2.2023) mukaisesti, koska kyse ei ole vesilain 5 luvun 9.1 §:n kohdassa 2 tarkoitetusta ojitusta koskevasta tarpeellisesta suojapenkereestä tai pumppuasemasta.

### **Päätösesityksen perustelut**

Vesilain 5 luvun 9.1 §:n mukaan jos ojittamisesta toisen alueella ei sovita, hyödynsaajalle voidaan antaa oikeus: 1) johtaa vettä toisen ojaan; 2) tehdä oja taikka ojitusta varten tarpeellinen suojapenger tai pumppuasema toisen alueelle; tai 3) ryhtyä puron tai noron perkaukseen toisen alueella.

Vesilain 5 luvun 9.2 §:n mukaan 1 momentissa tarkoitettu oikeus voidaan antaa, jos se on tarpeen alueen tarkoituksenmukaista kuivattamista varten tai 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun seurauksen estämiseksi. Oikeus johtaa vettä toisen putkiojaan voidaan antaa vain, jos veden johtaminen pois muutoin ei ole mahdollista ilman kohtuuttomia kustannuksia. Oikeuden antamisesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, ellei ojitus edellytä lupaviranomaisen lupaa tai ojitustoimituksen päätöstä.

Kiinteistön 543-410-7-80 omistaja on ollut kesällä 2021 Nurmijärven kuntaan yhteydessä, että hänen kiinteistölleen virtaa poikkeuksellisen paljon hulevesiä ja niistä aiheutuu haittaa hänen metsälleen ja rakennuksille. Vanhoista valtatie 3 suunnitelmista (valtatie 3 rakentaminen moottoritienä välillä Keimola-Karhunkorpi, piirustus R3/18, 30.11.1988) sekä Nurmijärven kunnan ja ELY-keskuksen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

maastokäynnillä 9.9.2021 on todettu, että valtatie 3 rakentamisen yhteydessä on toteutettu yksityistien Y121 rumpu noin 100 metriä Ilvesvuoren risteyssillasta koilliseen. Valtatie 3 suunnitelmassa ei ole esitetty rummun jatkeeksi laskuojaa eikä laskuojaa ole toteutettu, niin hulevedet johtuvat suoraan kiinteistön 543-410-7-80 omistajan metsään. Tarkastuksella 16.8.2023 on todettu rummun jälkeisen laskuojan puuttuminen kiinteistöllä 543-410-7-80, jonka seurauksena hulevesien johtamisesta on aiheutunut kiinteistölle 543-410-7-80 vettymähaittaa.

Nurmijärven kunta on esittänyt kiinteistön 543-410-7-80 omistajalle rummun asentamista risteyssillan jälkeen nykyisen laskuojan kohdalle, mutta kiinteistön omistaja ei ole antanut lupaa rummun rakentamiseen. Nurmijärven kunta on tämän jälkeen toimittanut Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle vesilain mukaisen hakemuksen vesien johtamiseksi kiinteistön 543-410-7-80 alueella olevaan nykyiseen laskuojaan ja edelleen Vantaanjokeen.

Vesilain 5 luvun 9.2 §:n mukaan 1 momentissa tarkoitettu oikeus voidaan antaa, jos se on tarpeen alueen tarkoituksenmukaista kuivattamista varten tai 7.1 §:n tarkoitetun seurauksen estämiseksi. Vesilain 5 luvun 7.1 §:n mukaan ojituksessa on noudatettava, mitä 2 luvun 7 ja 8 §:ssä säädetään. Ojitus on lisäksi toteutettava niin, ettei toiselle kuuluvalla alueella aiheudu vahingollista vettymistä tai muuta edunmenetystä. Jos vettyminen tai muu edunmenetys kuitenkin on huomattavasti pienempi kuin kustannus, joka hankkeesta vastaavalle aiheutuisi tällaisen seurauksen estämisestä, hankkeesta vastaava saa rahalla korvata edunmenetyksen.

Nykyisestä hulevesien johtamistilanteesta aiheutuu vettymähaittaa kiinteistölle 543-410-7-80, koska yksityistien Y121 rummun jälkeen ei ole laskuojaa ja vedet johtuvat metsään. Nurmijärven kunta hakee vesien johtamishakemuksellaan ratkaisua, että vesien johtamisesta ei aiheudu jatkossa kiinteistölle 543-410-7-80 vahingollista vettymistä tai muuta edunmenetystä vesilain 5 luvun 7 §:n vastaisesti.

Hakemuksen mukaan kyseiseen laskuojaan mahdollisesti johdettavia hulevesiä muodostuu valtatie 3 maantiealueelta (om. Suomen valtio/ Uudenmaan ELY keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, kiinteistötunnus 543-895-2-1), Ilvesvuoren asemakaava-alueen EV-alueelta (om. Nurmijärven kunta, kiinteistötunnus 543-402-15-99) sekä yksityisen toimijan asemakaavan mukaiselta tontilta (om. DB Schenker, kiinteistötunnus 543-2-405-8). Rummun rakentaminen ja vesien johtamishakemus koskee asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsevia kiinteistöjä 543-895-2-1, 543-410-7-80 ja 543-410-7-81, jonka johdosta alueella ei asemakaavamääräyksiä, eikä päätös ole asemakaavan vastainen. Asemakaavamääräysten noudattamista valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Hakemuksen liitteenä oli Ramboll Finland Oy 8.11.2022 arvio alkuperäisestä luontaisesta valuma-alueesta ja virtausreiteistä, joka perustuu vuoden 1961 peruskarttaan. Arvion mukaan valuma-alueen vedet ovat johtuneet kiinteistöllä 543-410-7-80 olevaan uoman kautta Vantaanjokeen ennen moottoritien ja Ilvesvuoren teollisuusalueen rakentamista. Nurmijärven kunnan hakemuksen mukainen vesien johtamisreitti on luontainen vesien virtausreitti. Nykytilannetta kuvaava tarkka valuma-alueen kartta on esitetty hakemuksen täydennyksen 9.2.2023 liitekarttana nro 1.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Hakemuksessa on esitetty vesien johtamismäärät ja tutkittu johdettavien vesien laatu. Tutkimustulosten mukaan vesien laatu on pinta-/hulevesille tavanomainen ja vesi soveltuu myös kasteluvvedeksi.

Uudenmaan ELY-keskuksen vesivarojen hoito -yksikkö on lausunnossaan 23.5.2023 katsonut, että hakemuksessa on esitetty riittävät selvitykset lisääntyneiden vesimäärien etsimiseksi, hulevesijärjestelmän korjaamiseksi, reittivaihtoehtojen selvittämiseksi ja vedenlaadun varmistamiseksi. Lausunnon mukaan vesien johtaminen olemassa olevaan noroon ei tarvita poikkeusta eräiden luontotyyppien suojelusta. Mahdollinen lisääntynyt virtaama noron yläpuolisen ojituksen vuoksi ei aiheuta tarvetta hakea lupaa.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että Nurmijärven kunnalle myönnettävä oikeus rummun asentamiseen ja veden johtamiseen kiinteistön 543-410-7-80 alueella olevaan tienvarsiin ja sen jälkeen kyseisen kiinteistön läpi virtaavaan laskuojaan on tarpeen nykyisen vettymähaitan poistamiseksi ja vesien asianmukaiseksi johtamiseksi. Rummun rakentaminen hakemuksen mukaisesti on ainoa uutta ojitusta koskeva toimenpide, koska rummun jälkeen yksityistien Y121 itäpuolella on jo tienvarsi, joka laskee kohti koillista ja yhtyy lyhyen matkan jälkeen kiinteistön 543-410-7-80 läpi virtaavaan olemassa olevaan uomaan. Yksityistien itäpuolella sijaitseva oja on esitetty täydennyksen 9.2.2023 liitteessä nro 1 hulevesien nykytilannekartta 9.2.2023 ja kyseinen ojan sijainti on tarkastettu maastossa 16.8.2023. Nurmijärven kunnan 10.1.2024 toimittaman vastineen liitteenä on myös kuva suurennetusta ja muokatusta hakemussuunnitelman piirustuksesta, jossa alueen nykyiset ojat on esitetty.

Ympäristölautakunta katsoo, että yksityistien Y121 alittavan rummun rakentamisesta ja vesien johtamisoikeuden myöntämisestä hakemuksen mukaisesti ei aiheudu kiinteistön 543-410-7-80 ja 543-410-7-81 omistajalle tai muille asianosaisille korvattavaa edunmenetystä. Rummun asennuskohdassa yksityistien Y121 länsi- ja itäpuolella on jo olemassa avo-ojat, jonka johdosta uusia tienvarsiin ei tarvitse kaivaa. Yksityistien Y121 tienvarsiluiskassa suunnitellulla rummun asennuskohdalla kasvaa muutamia puuntaimia, joita rummun asentamisen yhteydessä voidaan joutua poistamaan. Yksityistien tienvarsiluiskassa kasvavia puuntaimia ei voida pitää korvattavana kasvatuspuustona, koska ne kasvavat jo aiemmin rakennetulla yksityistiealueella. Tienvarsiin tai kiinteistön 543-410-7-80 läpi kulkevaa uomaa ei ole myöskään tarpeen laajentaa, josta voisi aiheutua korvattavaa edunmenetystä. Vesilain 5 luvun 12 §:n mukaan, jos vettä johdetaan toisen alueella olevaan puroon, maanomistajalla on oikeus saada korvausta käyttöön otettavasta alueesta vain siltä osin kuin puroon on tehty uusi uoma tai sen uoma on huomattavasti laajennettu. Vettä toisen ojaan tai perkaamaan puroon johtava on velvollinen suorittamaan korvausta ojan tekemisestä tai puron perkaamisesta aiheutuneista kustannuksista. Vettä johtava on lisäksi velvollinen osallistumaan ojan tarvittavaan laajentamiseen ja kunnossapitoon. Korvaus on määrättävä noudattaen, mitä tässä luvussa säädetään yhteisestä ojituksesta.

Nurmijärven kunnalle myönnettävän ojitus- ja veden johtamisoikeuden myötä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Nurmijärven kunnan velvollisuus on pitää rumpu ja sen jälkeinen nykyinen yksityistien Y121 tienvarsoja lasku-uomaan asti kunnossa niin, ettei rummun tai tienvarsojan tukkeutumisesta tai rikkoutumisesta aiheudu haittaa kiinteistölle 543-410-7-80.

Vesilain 11 luvun 23 §:ssä säädetään edunvalvontakulujen korvaamisesta, jonka mukaan asianosaiset vastaavat omista kuluistaan lupaviranomaisessa. Asianosaisella on oikeus saada korvaus kuluistaan, jos hänen on ollut tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin osoittaakseen, että hänelle aiheutuu hankkeesta korvattavaa edunmenetystä, tai jos kulujen korvaamiseen on muutoin erityistä syytä. Ympäristölautakunta katsoo, että koska hakemuksen mukaisesta vesien johtamisesta ei aiheudu korvattavaa edunmenetystä, niin asiassa ei tule harkittavaksi myöskään edunvalvontakulujen korvaaminen.

### **Käsittelymaksu**

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 10.11.2020 § 129 hyväksynyt kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Hakemuksen käsittelymaksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n sekä taksan liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 28.3 mukaan ja on suuruudeltaan 1100 euroa.

### **Sovelletut oikeusohjeet**

Vesilaki (587/2011) 5 luku 5 §, 7 §, 9 §, 10 §, 11 § ja 12 §; 11 luku 2 §, 3 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 14 § ja 23 §; 13 luku 1 §, 6 §, 7 § ja 9 §

Hallintolaki (434/2003) 31-36 ja 39 §:t;

### **Liite**

Nurmijärven kunnan 10.1.2024 toimittama suurennettu ja muokattu kuva hakemussuunnitelman piirustuksesta

Täydennyksen 9.2.2023 liitekartta nro 2, suunnitelma nro 5727-63 8.11.2022, piirustuksen päivitys 1.2.2023

Täydennyksen 9.2.2023 liitekartta nro 1 hulevesien nykytilannekartta 9.2.2023

Lautakunnan jäsenille toimitetaan oheisaineistona seuraavat asiakirjat: Nurmijärven kunnan 16.11.2022 päivätty hakemus vesien johtamiseksi kiinteistön 543-410-7-80 alueella olevaan nykyiseen laskuojaan ja edelleen Vantaanjokeen (liitteet nro 1-6); Nurmijärven kunnan hakemuksen täydennys 9.2.2023 (liitteet nro 1-7); Uudenmaan ELY-keskuksen vesivarojen hoito -yksikön lausunto 23.5.2023 hakemuksesta; kiinteistöjen 543-410-7-80 ja 543-410-7-81 omistajan muistutus 25.7.2023 liitteineen; Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tarkastuskertomus 24.8.2023; Nurmijärven kunnan 16.8.2023 toimittamat yksityistiehen Y121 liittyvät toimituskartta 26.5.2001, toimituskirja 28.5.2001, kiinteistötietopalvelun karttaote 24.5.2023 ja kiinteistön 543-402-15-99 kiinteistörekisteriote 24.5.2023; Nurmijärven kunnan selitys 29.9.2023 liitteineen; Schenker Oy selitys 29.9.2023 liitteineen; Nurmijärven kunnan ja Schenker Oy:n 20.10.2023 selitysten täydennys; Schenker Oy mielipide 8.12.2023 ratkaisuesitykseen; Nurmijärven kunnan selitys 14.12.2023 ratkaisuesitykseen; Kiinteistöjen 543-410-7-80 ja 543-410-7-81 omistajan selitys ratkaisuesitykseen;

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Nurmijärven kunnan 10.1.2024 omaehtoisen vastine sekä suurennettu ja muokattu kuva hakemussuunnitelman piirustuksesta; Kiinteistöjen 543-410-7-80 ja 543-410-7-81 omistajan edustajan selvitys 16.1.2024 liitteineen

**Kokouskäsittely**

Merkittiin tiedoksi, että jäsen Mika Heino poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:59.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

**Tiedoksi**

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 34

### Ilmoitusasiat

#### **Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:**

12.2.2024 Tutkintapyyntö koskien rikoslain 48 luvun tarkoittamaa ympäristörikosta tai ympäristönsuojelulain 225 § tarkoittamaa ympäristönsuojelulain rikkomista, Tuusula

#### **Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätökset:**

##### **Ympäristökeskuksen johtaja**

Virkamatkamääräys, Better Training for Safer Food, 15.-18.4.2024, 06.02.2024

Ympäristötarkastajan virkavaalin vahvistaminen, 08.02.2024

Ympäristötarkastajan virkaan valinta, 08.02.2024

Oman auton käyttöoikeus, Leena Mehtätalo-Khanal, 09.02.2024

Irtisanoutuminen ympäristösuunnittelijan virasta, 26.02.2024

##### **Ympäristövalvontapäällikkö**

Päätös vapautushakemuksesta vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämiselvoitteesta, Järvenpää, 02.02.2024

Palin Granit oy, maa-aines- ja ympäristölupa (yhteiskäsittely), vesien tarkkailusuunnitelman hyväksyminen, 02.02.2024

Helsingin Moottorikerho ry, maastoliikennelain mukainen lupa enduromoottoripyöräkilpailulle, Mäntsälä ja Tuusula, 05.02.2024

Päätös poikkeamishakemuksesta jätevesien käsittelyvaatimuksesta, Nurmijärvi, 09.02.2024

Päätös poikkeamishakemuksesta jätevesien käsittelyvaatimuksesta, Nurmijärvi, 09.02.2024

##### **Ympäristötarkastaja**

Öljysäiliön maahan jättäminen, Ahokannantie 13, Mäntsälä, 16.02.2024

JR-Osa Oy, vakuuden vapauttaminen, Nurmijärvi, 01.02.2024

##### **Terveystarkastaja**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Tupakkalain mukainen tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupapäätös. M. Polus Oy Oy, K-Market Lahela, Lahelantie 280, 04330 Lahela, 06.02.2024

Tupakkalain mukainen tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupapäätös. M. Polus Oy, K-Market Sahankulma, Moukarinkuja 2, 04300 Tuusula, 06.02.2024

Päätös nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa M. Polus Oy, K-Market Lahela, Lahelantie 280, 04330 Tuusula, 07.02.2024

Päätös nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa M. Polus Oy, K-Market Sahankulma, Moukarinkuja 2, 04300 Tuusula, 07.02.2024

Päätös tupakointikieltohakemuksesta parvekkeille, As Oy Nurmijärven Ketunkallio 4, Ketunkallio 4, 01820 KLaukkala, 28.02.2024

Päätös tupakointikieltohakemuksesta parvekkeille, As Oy Tuusulan Rusetti, Koskenmäentie 3, 04300 Tuusula, 29.02.2024

### **Ympäristönsuojelupäällikön antamat YVA- ja kaavalausunnnot:**

15.2.2024 Tuusulantien asemakaava OAS, lausunto, Tuusula

19.2.2024 Resiinakuja asemakaavaehdotus, lausunto, Tuusula

### **Ehdotus**

Esittelijä: Marjo Alho ympäristövalvontapäällikkö, Tapio Reijonen ympäristönsuojelupäällikkö

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 35**

### **Muut asiat**

#### **Ehdotus**

Muut asiat merkitään tiedoksi.

#### **Päätös**

Ei muita asioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## Hallintovalitus

§32

## Hallintovalitus

### VALITUSOSOITUS

#### VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

#### VALITUSAIKA

Määräaika valituksen tekemiselle on **kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksaannista**. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

#### Tavallinen tiedoksianto

- Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.
- Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
- Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

#### Todisteellinen tiedoksianto

- Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.
- Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
- Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### VALITUSOIKEUS on:

- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

#### VALITUSVIRANOMAINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite: Korholmanpuistikko 43  
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa  
puhelin: 029 56 42780  
faksi: 029 56 42760  
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi  
sähköinen asiointipalvelu: [https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#](https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/)/  
aukioloaika: maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

#### VALITUKSEN MUOTO JA SISÄLTÖ

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- vaatimuksen perustelut;
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituskirjelmään on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

#### OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy <https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.htm>

#### PÖYTÄKIRJA

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kirjaamosta.

Postiosoite: PL 60, 04301 Tuusula  
Käyntiosoite: Hyrylänkatu 8 C, Tuusula, 4. krs  
Sähköpostiosoite: yaktoimisto@tuusula.fi  
Puhelinnumero: (09) 87181 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

---

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty suoraan tietojärjestelmästä (lähetyspäivä näkyy saatteessa).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## Hallintovalitus

§30, §31

## Hallintovalitus

### Hallintovalitus hallinto-oikeudelle

#### Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

#### Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

#### Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Tuusulan kunnan internet-sivulla.

Tiedoksi saantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle

Postiosoite: Radanrakentajantie 5  
00520 Helsinki  
Puhelin: 029 56 42000

sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>

#### Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon jaetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
3. vaatimusten perustelut
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

**Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy <https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.htm>

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## Hallintovalitus

§33

## Hallintovalitus

VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

VALITUSAIKA

Määräaika valituksen tekemiselle on **kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista**. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Tavallinen tiedoksianto

- Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.
- Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
- Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Todisteellinen tiedoksianto

- Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.
- Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
- Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

VALITUSOIKEUS on:

- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- vesitaloushankkeen sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

- valtion valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla vesilain 11 luvun 9 §:ssä tarkoitetulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

#### VALITUSVIRANOMAINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite: Korholmanpuistikko 43

postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

puhelin: 029 56 42780

faksi: 029 56 42760

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

sähköinen asiointipalvelu: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/>

aukioloaika: maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

#### VALITUKSEN MUOTO JA SISÄLTÖ

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

vaatimuksen perustelut;

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituskirjelmään on liitettävä:

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

#### OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  
Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy <https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.htm>

#### PÖYTÄKIRJA

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kirjaamosta.

Postiosoite: PL 60, 04301 Tuusula  
Käyntiosoite: Hyrylänkatu 8 C, Tuusula, 4. krs  
Sähköpostiosoite: [ymparistokeskus@tuusula.fi](mailto:ymparistokeskus@tuusula.fi)  
Puhelinnumero: (09) 87181 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

---

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty suoraan tietojärjestelmästä (lähetyspäivä näkyy saatteessa).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§26, §27, §28, §29, §34, §35

**Muutoksenhakukielto**

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.