
Aika 15.03.2022, klo 17:00 - 19:49

Paikka Rykmentinpuiston ruokala, rakennus 48, Rykmentintie

Käsitellyt asiat

- § 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 27 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 28 Ympäristöterveydenhuollon vuoden 2021 valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi**
- § 29 Eläinlääkäreiden yhteisvastaanoton sijainnista päättäminen**
- § 30 Nurmijärven Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toiminnan tehostaminen, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle**
- § 31 Destia oy, ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, kalliokiviaineksen otto, Focus-alue, Tuusula**
- § 32 Mäntsälän kunta, yhteislupa, Kapuli II, luvan siirtäminen, Mäntsälä**
- § 33 Suomen Ilotulitus Oy, ympäristölupahakemus Ilotulitusten koe- ja näytösammunnalle sekä hävitykselle, Tuusula**
- § 34 Kirjallinen vireillepano jätevesijärjestelmän aiheuttamasta haitasta, Järvenpää**
- § 35 Ilmoitusasiat**
- § 36 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Heino, puheenjohtaja
Atte Kolehmainen, 1. varapuheenjohtaja
Antti Vaittinen
Eero Linnamäki
Eeva Särkiniemi
Esa Lahtela
Sami Carlenius
Taru Mansnerus
Teemu Ovaska
Hannu Salin
Sami Styrman

Muut saapuvilla olleet

Riikka Koskela, hallintosihteeri, sihteeri
Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, esittelijä, poistui 17:47
Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja, esittelijä
Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö, esittelijä

Poissa

Anne Uotinen
Jari Renlund
Maarit Turunen
Merja Vikman-Kanerva
Riitta Saarnivuo
Sanna Sarenius-Majala

Allekirjoitukset

Mika Heino
Puheenjohtaja

Riikka Koskela
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Tuusulan asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Teemu Ovaska

Eeva Särkiniemi

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Julkaistu yleisessä tietoverkossa 18.03.2022

§ 26

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

§ 27

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Teemu Ovaska ja Jari Renlund.

Päätös

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Teemu Ovaska ja Eeva Särkiniemi.

§ 28

Ympäristöterveydenhuollon vuoden 2021 valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi

TUUDno-2022-323

Valmistelija / lisätiedot:
Miia Suurkuukka
mii.suurkuukka@tuusula.fi
terveysvalvonnanpäällikkö

Ympäristöterveydenhuoltoa säätelevien lakien mukaan ympäristöterveydenhuollon viranomaisvalvonnan on oltava suunnitelmallista. Kunnan tulee laatia vuosittain oma, valtakunnalliseen valvontaohjelmaan perustuva, ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus vastaa ympäristöterveydenhuollon viranomaistoiminnasta Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan alueilla. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on aloittanut toimintansa 1.4.2009. Nurmijärvi liittyi yhteistoiminta-alueeseen ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon toimintojen osalta 1.1.2013.

Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta annettu asetus (VNA 665 /2006) on kumottu eikä valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin sisällöstä säädetä enää lainsäädännössä. Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi tulee kuitenkin tehdä 31.3.2022 mennessä.

Elintarvikevalvontasuunnitelman toteutumisen arviointi

Elintarvikevalvonnan toteuma

Vuonna 2021 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimialueella tehtiin yhteensä 743 elintarvikevalvonnan tarkastusta. Sopijakuntien alueelle tehdyistä tarkastuksista 713 oli valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia. Muut tarkastukset olivat toiminnan aloittamiseen liittyviä tai ruokamyrkytyspäilyn perusteella tehtyjä tarkastuksia. Vuodelle 2021 oli suunniteltu seurantatarkastukset mukaan lukien 796 elintarvikehuoneiston tarkastusta, suunnitelluista tarkastuksista tehtiin 90 %.

Valvontasuunnitelma vuodelle 2021 tehtiin Ruokaviraston riskiluokitusohjeen (10503 /4) perusteella.

Elintarvikevalvonta toteutui hyvin riskiperusteisen suunnitelman mukaisesti.

Elintarvikehuoneistoilmoituksia käsiteltiin 164 kpl ja lisäksi tehtiin yksi päätös alueella sijaitsevien elintarviketuotantolaitoksen toiminnan muuttamisesta.

Tarkastusten kattavuus

Tarkastusten kattavuutta voidaan arvioida, kun verrataan tarkastettujen kohteiden määrää kaikkiin elintarvikehuoneistoihin. Tiedot elintarvikevalvonnan kohteista syötetään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa valtakunnalliseen tietojärjestelmään. Vuoden 2021 valvontasuunnitelmaa tehtäessä alueella oli 1106 toiminnassa olevaa elintarvikehuoneistoa. Vuonna 2021 tarkastettiin 541 elintarvikehuoneistoa eli noin 49% kaikista elintarvikehuoneistoista..

Elintarviketuotannon määrän tai toiminnan vuoksi suuririskisimmät kohteet tarkastettiin kattavasti vuonna 2021. Tarkastuksilla havaituista puutteista annettiin kohteille toimenpidekehoitus. Tarkastajan arvion perusteella vakaviksi todettujen puutteiden korjausten eteneminen tarkastettiin jo kuluneena vuonna.

Elintarvikelainsäädännön noudattaminen

Kaikki elintarvikehuoneistojen tarkastukset tehtiin Ruokaviraston ohjeistamina OIVA-hymy tarkastuksina, näissä kohteen elintarvikelainsäädännön noudattamista arvioidaan neliportaisen asteikon mukaisesti (oivallinen, hyvä, korjattavaa ja huono).

Oiva-arvosanat jakoutuivat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimialueella seuraavasti (suluissa vuoden 2020 osuudet)

• oivallinen	40 %	(39,7 %)
• hyvä	42 %	(39,5 %)
• korjattavaa	17 %	(19,9 %)
• huono	2 %	(0,9 %)

Neljälle elintarvikehuoneistolle annettiin Elintarvikelain mukainen määräys tai kielto valvonnassa havaittujen epäkohtien poistamiseksi.

Elintarvikenäytteenotto

Elintarvikenäytteenotto sujui vuonna 2021 suunnitellusti. Elintarvikenäytteenotossa keskityttiin projekteihin. Näytemäärältään suurempi projekti keskittyi pizzerioiden pizzatäytteiden hygieeniseen laatuun. Projektissa otettiin 76 näytettä 22 pizzeriasta. Enemmistö projektin näytteistä oli huonoja (18%/14 kpl) tai välttäviä (41%/31 kpl). Erityisesti kinkku/pizzasuikaleiden laadussa oli huomautettavaa, näitä näytteitä otettiin 22kpl, joista oli huonoja 8kpl ja välttäviä 5kpl. Huonoksi/välttäväksi luokitteluun johti liian suuri kokonaisbakteerimäärä tai liian iso enterobakteerimäärä. Lisäksi yhdessä näytteessä oli *Listeria monocytogenes*. Huonot näytetulokset huomioidaan kohteiden valvonnassa. Toinen projekti oli pääkaupunkiseudun kuntien kanssa yhteinen. Siinä tutkittiin alueen lihavalmistelaitosten valmistamien lihavalmistelaitosten nitriittipitoisuuksia. Projektissa tutkittiin yhteensä 45 näytettä (8 tuotetta, joista useita osanäytteitä). Kaikkien tuotteiden nitriittipitoisuus oli alle enimmäiskäyttömäärän. Yhdessä tuotteessa käytetyn nitriitin tuotespesifikaatiossa ilmoitetut puhtausvaatimukset eivät asetuksen mukaiset ja kahdessa tuotteessa huomattiin sivulöydöksenä, että lisäaineiden osalta pakkausmerkinnöissä oli virheitä. Projektinäytteiden lisäksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa otettiin näytteitä ruokamyrkytyspäilyjen selvittämiseksi ja eläinperäisiä elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevistä laitoksista otettiin listeria-pintapuhtausnäytteitä.

Elintarvikevalvonnasta saadut tulot

Suunnitelmallisesta elintarvikevalvonnasta kertyi valvontatuloja 136 195 euroa. Valvonnasta saatuja tuloja voidaan käyttää terveystuotannon tulosityksikössä, mikäli tuloja tulee enemmän kuin on talousarviossa suunniteltu.

Elintarvikevalvonnan raportointi

Elintarvikevalvonnan tarkastuspöytäkirjat ja elintarvikehuoneistojen ilmoituskäsittely tehdään valtakunnallisessa Vati-asiakastietojärjestelmässä. Aluehallintovirasto käyttää samaa tietojärjestelmää, joten tietoja ei enää raportoida erikseen.

Terveydensuojelulain mukaisen valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi

Terveydensuojeluvalvonnan toteuma

Terveydensuojelulain mukaiseen suunnitelmalliseen valvontaan sisältyy julkisten tilojen kuten koulujen, päiväkotien, vanhainkotien ja liikuntapaikkojen terveydellisten olosuhteiden valvonta. YTerveydensuojelulain mukaiseen suunnitelmalliseen valvontaan kuuluu myös talous- ja uimaveden valvonta.

Vuodelle 2021 oli suunniteltu 251 terveydensuojelulain mukaista tarkastusta. Suunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin 290 kpl. Suunnitelmallisista tarkastuksista osa oli epäkohtien vuoksi tehtyjä seurantatarkastuksia, tämän vuoksi tarkastuksia tehtiin suunniteltua enemmän. Tarkastuksilla havaituista puutteista annettiin kohteille toimenpidekehotus. Eniten suunnitelmallisia tarkastuksia tehtiin kouluihin ja päiväkoteihin. Suunnitelmallisten tarkastusten lisäksi tehtiin 121 tarkastusta toimenpidepyyntöjen johdosta, näistä suurin osa oli asunnontarkastuksia.

Kaikista terveydensuojelulain mukaan valvottavista kohteista tarkastettiin 33 % vuoden 2021 aikana. Tämä tarkoittaa, että terveydensuojeluvalvonta oli kattavaa, koska terveydensuojelulain nojalla tarkastettavista kohteista keskimäärin 33 % tulisi tarkastaa vuoden aikana. Osaan tehtiin suunnitelmallinen tarkastus ja osa tarkastettiin toiminnan aloittamisen johdosta.

Toimialueen kouluihin tehtiin 47 tarkastusta ja päiväkoteihin 62 tarkastusta.

Terveydensuojeluvalvonta toteutui täysin suunnitellussa laajuudessa vuonna 2021.

Suunnitelmallisen valvonnan lisäksi terveystarkastusten edustajat ovat osallistuneet noin kolmeenkymmeneen eri sisäilmatyöryhmään, joista osa on alueellisia ja osa kohdekohtisia. Eri ryhmien kokoontumistiheys vaihtelee muutamasta kerrasta vuodessa lähes kuukausittaisiin kokouksiin.

Terveydensuojelulain mukaiset talousveden ja uimarantavesien valvontanäytteet otettiin suunnitellusti. Uimahallit ottivat itse valvontatutkimusohjelmien mukaiset uimavesinäytteet, joiden tulokset raportoitiin Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle.

Talousveden valvontatutkimusohjelmia hyväksyttiin kolme vuoden 2021 aikana.

Terveydensuojelulain mukaisia hallintopakkotoimenpiteitä jouduttiin käyttämään neljässä terveydensuojelulain mukaisessa kohteessa. Kolme tapauksista koski kohteiden sisäilmaan vaikuttavia rakennusteknisiä epäkohtia ja yksi koski kohdetta, jota ei mm.päästy tarkastamaan.

Terveydensuojeluvalvonnasta saadut tulot

Terveydensuojeluvalvonnasta kertyi tuloja 53 176 euroa. Valvonnasta saatuja tuloja voidaan käyttää terveystarkastusten tulosityksikössä, mikäli tuloja tulee enemmän kuin on talousarviossa suunniteltu.

Terveydensuojeluvalvonnan raportointi

Terveydensuojeluvalvonnan valvontatoimenpiteet kirjataan valtakunnalliseen Vati-asiakastietojärjestelmään. Kyseisessä järjestelmässä tehdään myös ilmoituskäsittely ja kirjoitetaan tarkastuspöytäkirjat. Aluehallintovirasto käyttää samaa tietojärjestelmää, joten tietoja ei enää raportoida erikseen.

Tupakkalain mukaisen valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen valvontasuunnitelmassa vuodelle 2021 oli suunniteltu 76 kpl tupakkalain mukaista tuppakan vähittäismyynnin tarkastusta. Tarkastuksia tehtiin 37 kpl. Tarkastuksia tehtiin suunniteltua vähemmän, koska tupakan vähittäismyynnin valvontaan suunnattuja resursseja käytettiin osin tartuntatautilain mukaiseen neuvontaan ja valvontaan. Lisäksi vähittäismyynnin tarkastuksiin varattua aikaa kului suunniteltua enemmän tupakan vähittäismyyntilupien valmisteluun. Vuonna 2021 myönnettiin 24 tupakan vähittäismyyntilupaa, mikä oli huomattavasti enemmän kuin vuonna 2020, jolloin vähittäismyyntilupia myönnettiin 10 kpl

Tupakkalain mukaan taloyhtiöt voivat hakea kunnan terveystarvonnasta tupakointikieltoa huoneistojen parvekkeille, huoneistojen käytössä oleville pihuille sekä sisälle huoneistoihin, mikäli savua voi kulkeutua muutoin kuin poikkeuksellisesti muiden asukkaiden parvekkeille, pihuille tai huoneistoihin. Tällaisia tupakointikieltopäätöksiä tehtiin 10kpl vuoden 2021aikana.

Tupakan vähittäismyynnivalvonnan valvonnasta saatiin tuloja 101 219 euroa. Valvonnasta saatuja tuloja voidaan käyttää terveystarvonnasta tulosityksikössä, mikäli tuloja tulee enemmän kuin on talousarviossa suunniteltu.

Eläinlääkintähuollon suunnitelman toteutumisen arviointi

Eläinlääkäripalvelujen arviointi, saatavuus ja laatu

Eläinlääkäripalveluita annetaan ympäristökeskuksen omilla vastaanotoilla sekä tilakäynneillä. Mäntsälän kunnalle eläinlääkäripalvelut on hankittu ostopalveluna Helsingin yliopistolta. Eläinlääkäripalveluita on ollut saatavilla virka- ja päivystysaikana ja asiakkaat ovat päässeet kohtuullisessa ajassa eläinlääkärin vastaanotolle. Vuonna 2021 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueella on hoidettu noin 13 350 potilasta, joista päivystysaikana noin 2 260.

Eläinlääkäripäivystys

Eläinlääkäripäivystyksessä valtakunnalliset kriteerit avun saatavuudelle pääosin täyttyvät. Päivystysaikainen keskitetty yhteydenotto palvelu on käytössä. Maakunnallista päivystysaluetta ei ole alueella. Seutukunnan alueella ei ole eriytettyä suur- ja pieneläinpäivystystä, koska seutukunnan alue on hyvin pieneläinvoittoista. Suureläimet ovat saaneet päivystyksessä tarvitsemansa hoidon. Seutukunnan alueella sekä lähialueilla on yksityisiä päivystäviä klinikoita, joille voi tarvittaessa lähettää sekä suur- että pieneläimiä.

Ostopalveluiden laadun arviointi

Eläinlääkäripalvelut on hankittu Mäntsälän kunnalle ostopalveluna. Ostopalvelua koskevassa sopimuksessa on huomioitu palvelun laadunvarmennus, seuranta ja reklamaatiot.

Yksityiset eläinlääkäripalvelut

Seutukunnan alueella sekä lähialueilla on useita yksityisiä eläinlääkäripalveluja antavia klinikoita ja ammatinharjoittajia. Ympäristökeskuksen eläinlääkäripalvelut ovat mitoitettu niin, että sekä suur- että pieneläimille voidaan järjestää päivystysaikainen

palvelu sekä tarjota kiireellistä eläinlääkäripalvelua ja ajanvaraukseen perustuvaa palvelua myös virka-aikana.

Tuotantoeläinten terveydenhuoltopalvelut

Ympäristökeskuksen eläinlääkärit tarjoavat terveydenhuoltopalveluja alueellaan. Kunnaneläinlääkärin kanssa tehtyjä terveydenhuoltosopimuksia on tällä hetkellä ainoastaan Nurmijärven alueella. Mäntsälän alueella palvelu ostetaan Helsingin yliopistolta.

Työjärjestelyt

Kaikilla eläinlääkäreillä on mahdollisuus ajanvarausperusteiseen työhön. Työajasta varataan osa kiireelliselle ja osa kiireettömälle työlle. Asiakkaita on myös mahdollisuus ohjata ympäristökeskuksen eri vastaanotoille.

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta

Valvonnan toteutuminen

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa ympäristökeskuksessa tekee pääasiassa valvontaeläinlääkäri. Valvontaeläinlääkärille ilmoituksia tuli yhteensä 322 (vuonna 2020 321 ilmoitusta). Näistä 212 (vuonna 2020 211 kpl) aiheutti epäilyn eläinsuojelusäädösten vastaisesta toiminnasta ja johti tarkastukseen tai yhteydenottopyyntöön. Käyntejä tehtiin 124 (vuonna 2020 113 kpl) kohteeseen. Osaan kohteista tehtiin useampi käynti.

Koronavirusepidemian takia tarkastustoimintaa jouduttiin tekemään osin eri lailla kuin ennen kokronaa. Osa ilmoituksista selvitettiin haastattelemalla eläimen omistajaa puhelimitse ja pyytämällä häntä lähettämään tarvittaessa dokumentin, esimerkiksi tositteen eläinlääkärikäynnistä, jonka perusteella asia voitiin arvioida. Mikäli asia ei ollut luotettavasti arvioitavissa muuten kuin tarkastuksella, tarkastus tehtiin varotoimet huomioiden.

Ilmoituksia tehtiin eniten lemmikkieläinten hoidon laiminlyönneistä. Epäilyyn perustuvat tarkastukset tehtiin enimmäkseen tavoiteajassa. Koronavirusepidemian takia tarkastustoiminnassa keskityttiin vain välttämättömiin tarkastuksiin ja suunnitelmallisen eläinsuojeluvalvonnan tarkastuksia tehtiin vain muutama.

Korjaavat toimenpiteet

Tarkastuksella havaitut lievät eläinsuojelulliset epäkohdat pyritään oikaisemaan antamalla neuvoja ja ohjausta. Mikäli eläinsuojelusäädöksiä on rikottu, annetaan määräyksiä tai kieltoja sekä määräaika asioiden korjaamiseksi. Uusintatarkastus tehdään määräajan umpeuduttua. Neuvonnalla, ohjauksella, määräyksillä ja kielloilla on veloitettu tarkastuksen/päätöksen kohdetta saattamaan eläintenpito lainsäädännön vähimmäisvaatimusten mukaiseksi.

Puutteiden analyysi

Koirien hoidon laiminlyönti on tavallisin syy epäilyyn perustuvassa tarkastuksessa. Hoitamaton sairaus, riittämätön ravinnon saanti ja riittämätön ulkoilutus ovat

tavallisimmat puutteet. Puutteet ulkokoirien tarhoissa ja kopeissa ovat niin ikään tavallisia. Eläimen hylkääminen hoidotta on tavallisin syy kiireellisiin toimenpiteisiin. Hylkäämisen taustalla on usein omistajan elämän kriisi, päihheet tai vakava sairaus.

Pätevyyden ja osaamisen varmistaminen sekä valvontaeläinlääkäreiden perehtymisen tukeminen.

Henkilöstöä rekrytoitaessa on virkaan/tehtävään asetettu pätevyysvaatimukset. Eläinlääkäreiden kohdalla pätevyys (laillisuus toimia työssään) tarkistetaan Ruokaviraston eläinlääkärirekisterin tietopalvelusta. Valittaessa henkilöä tehtävään huomioidaan henkilön pätevyys, työkokemus ja yleinen soveltuvuus tehtävään. Vuosilomien sijaisia ja ulkopuolisia päivystäviä eläinlääkäreitä valittaessa sovelletaan samoja perusteita kuin vakituisten valinnassa. Eläinlääkintähuollon henkilökunta on osallistunut soveltuviin koulutuksiin sekä valvontatehtävien, eläintautien että klinisen eläinlääkinnän osalta. Valvontaeläinlääkärin työtä tukevat työyhteisön muut työntekijät sekä valvontaeläinlääkärikollegat. Praktikkoeläinlääkärit ovat myös tehneet yhteiskäyntejä valvontaeläinlääkärin kanssa.

Ehdotus

Esittelijä: Miia Suurkuukka, terveystalvontnanpäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

- hyväksyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen selvityksen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisesta vuodelta 2021
- saattaa selvityksen tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päätösote/Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ymp.etela@avi.fi)

§ 29

Eläinlääkäreiden yhteisvastaanoton sijainnista päättäminen

TUUDno-2022-441

Valmistelija / lisätiedot:

Maija Kallioniemi, Leena Sjöblom

maija.kallioniemi@tuusula.fi, leena.sjoblom@tuusula.fi

eläinlääkintähuollonpäällikkö, ympäristökeskuksen johtaja

Liitteet

- 1 Eläinlääkintähuollon asiakkaat ympäristökeskuksen omilla vastaanotoilla ja ympäristökeskuksen tekemillä tilakäynneillä vuonna 2021, K-U ympla 15.3.2022
- 2 Eläinlääkäreiden yhteisvastaanoton tilatarvesuunnitelma, K-U ympla 15.3.2022

Taustaa

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on asettanut vuonna 2019 strategiseksi tavoitteekseen vuodelle 2023 eläinlääkäriyhteisvastaanoton perustamisen. Tavoite on aikaistunut vuodelle 2022, sillä Tuusulan Hyrylässä sijaitsevasta vastaanoton tilasta joudutaan luopumaan elo-syyskuussa 2022 ostoskeskuksen tulevan purkamisen takia. Järvenpään Kyrölässä sijainneista tiloista siirryttiin väistötiloihin Järvenpään keskusta, Mannilantielle jo joulukuussa 2021 edellisen, Neilikkakadulla sijainneen vastaanottotilan purkamisen takia.

Ruokaviraston julkaiseman eläinlääkintähuollon valtakunnallisen ohjelman mukaisesti yhteistoiminta-alueella on tavoitteena pidettävä eläinlääkäreiden yhteisiä toimitiloja siellä, missä maantieteelliset etäisyydet eivät muodostu liian suuriksi. Myös ajanvaraukset yhteistoiminta-alueella tulee keskittää yhteen paikkaan, ja toiminta järjestää siten, että tiettyinä päivinä tietyt eläinlääkärit ovat vastuussa kiiretapauksen hoidosta ja tietyt eläinlääkärit keskittyvät ajanvarausperusteiseen praktiikkaan. Yhteisvastaanoton perustaminen helpottaa töiden organisoimista mahdollistamalla joustavamman työnjaon ja resurssien tarkoituksenmukaisemman suuntaamisen.

Kunnaneläinlääkärit ovat perinteisesti työskennelleet yksin, mutta nykyään työyhteisön tukea ja apua pidetään tärkeänä osana työtä ja työhyvinvointia. Erityisesti nuoria eläinlääkäreitä rekrytoitaessa esimerkiksi sijaisuuksiin ja määräaikaisiin virkoihin, on yhteisvastaanotto osoittautunut tärkeäksi vetovoimatekijäksi, sillä he haluavat työyhteisön yksintyöskentelyn sijaan. Yhteisvastaanotto parantaa myös virka-aikaista työsuojelua, koska eläinlääkärit eivät enää työskentelisi yksin.

Yhteisvastaanotto tarjoaa ympäristökeskuksen kaikille eläinlääkäreille samanlaiset tilat, välineet ja laitteet, jotka mahdollistavat hyvän palvelun laadun asiakkaille. Samalla se järkevöittää erilaisten laitteiden ja välineiden hankintaa, koska niitä ei tarvitse ostaa enää erikseen jokaiselle vastaanotolle.

Tuusulan kunnan hallintosäännön 25 § mukaan lautakunnat päättävät tehtävänänsä olevien palvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä. Saman hallintosäännön 25.5 § mukaan ympäristölautakunta on alueella eläinlääkintähuollon toimeenpanosta ja valvonnasta huolehtiva viranomaisena. Sen vuoksi lautakunta päättää yhteisvastaanoton sijainnista.

Yhteisvastaanoton asiakaskunta

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii omana tuotantona eläinlääkäripalveluista Järvenpään, Keravan, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien alueella. Mäntsälän kunnalle eläinlääkäripalvelut ostetaan Helsingin yliopiston Tuotantoeläinsairaalta.

Ympäristökeskus tilastoi asiakaskäynnit vastaanotolla hoidettavien eläinten omistajan asuinkunnan perusteella sekä tilakäyntien osalta sen kunnan mukaisesti, jossa eläimen pitopaikka sijaitsee. Ympäristökeskuksen vastaanotot sijaitsevat tällä hetkellä Tuusulan Hyrylässä (kaksi eläinlääkärinä), Järvenpään keskustassa (yksi eläinlääkäri) ja Nurmijärven kirkonkylässä (yksi eläinlääkäri).

Eläimet jaotellaan tilastoinnissa pieneläimiin, kuten koiriin ja kissoihin, jotka hoidetaan vastaanotolla ja suureläimiin, kuten nautoihin ja hevosiin, jotka hoidetaan tilakäynneillä. Suureläimistä suurimman osan pitopaikka vuonna 2021 oli Nurmijärvellä, joten tilakäyntien kannalta sijainti Nurmijärvellä olisi keskeisempi. Vastaanotolla käyvien pieneläinten omistajista suurimman osan asuinkunta vuonna 2021 oli Tuusula. Asiakkaiden kulkutapaa ei tilastoida, mutta eläinlääkintähuollon palveluyksikön arvion mukaan suurin osa asiakkaista saapuu paikalle henkilöautoilla.

Asiakkaiden kotikuntien jakauma on pysynyt suunnilleen samanlaisena viimeiset vuodet. Suurimman osan asiakkaista kotikunta on joko Nurmijärvi tai Tuusula. Asiakastilastot vuodelta 2021 ovat liitteenä.

Tarkastellut tilavaihtoehdot

Yhteisvastaanotolle sopivia tiloja on tiedusteltu Mäntsälää lukuun ottamatta kaikista sopijakunnista. Tiloista on keskusteltu ympäristökeskuksen ohjausryhmässä vuonna 2021 ja tiloja on kirjallisesti tiedusteltu sopijakuntien tilakeskusten päälliköiltä. Ympäristökeskuksen edustajat ovat tutustuneet paikan päällä Mannilantien tilaan Järvenpäässä sekä kolmeen eri tilaan Nurmijärven kirkonkylällä. Mannilantien entinen hammaslääkärien vastaanotto osoittautui liian ahtaaksi kaikkien eläinlääkärien yhteisvastaanotoksi, mutta sinne remontoitiin tilapäinen väistötila, kun vastaanotto piti siirtää pois Neilikkakadulta vuoden 2021 lopulla. Nurmijärven kirkonkylän kiinteistöistä kaksi tilaa (ns. Omppulinnan kiinteistö ja entinen työterveyshuollon kiinteistö Toreeninmäellä) osoittautuivat toimimattomiksi tilaratkaisujensa vuoksi. Entinen hammaslääkärien vastaanottotila osoitteessa Aleksis Kiven tie 14 sen sijaan on mahdollinen, joskin neliöltään pienehkö.

Tuusulassa ei ole tarjolla kunnan omistamaa tilaa. Tuusulan kunnan tilakeskus selvitti mahdollisuutta sijoittaa eläinlääkärien yhteisvastaanotto kolmeen erilliseen yksityisomistuksessa olevaan tilaan Hyrylässä. Tilat ovat Majavantiellä, Hyrylänkadulla ja Moukarinkujalla.

Tilojen vertailu esitellään taulukossa. Vuokrahinnat pitävät sisällään remonteista aiheutuvat kulut.

* Moukarinkujan vuokraan on lisätty lämmitys ja huolto

	Hyrylänkatu 8, Tuusula	Majavantie 10, Tuusula	Moukarinkuja 4, Tuusula	Aleksis Kiven tie 14, Nurmijärvi
pinta-ala m²	623	667,5	530	345
vuokra- aika	10 v	väh. 5 v.	väh. 8 v.	toistaiseksi
€/m²/kk	26,00	16,50	* 23,10	15,31
vuokra € /kk	16 198	11 014	* 12 242	5 282,04
sähkö	ei sisälly vuokraan	ei sisälly vuokraan	ei sisälly vuokraan	ei sisälly vuokraan
vesi	ei sisälly vuokraan	ei sisälly vuokraan	ei sisälly vuokraan	ei sisälly vuokraan
lämmitys	sisältyy vuokraan	sisältyy vuokraan	*ei sisälly vuokraan, laskennallinen 1,6 €/m ² /kk	sisältyy vuokraan
huolto	sisältyy vuokraan	sisältyy vuokraan	*ei sisälly vuokraan, laskennallinen 0,2 €/m ² /kk	sisältyy vuokraan
autohalli /katos	ei	mahdollisuus rakentaa katos, kunta voi osallistua kustannuksiin	mahdollisuus vuokrata hallipaikkoja 30 €/autopaikka/kk	ei
autopaikat	toisella puolella taloa	molempien ovien edessä	pihalla	maksulliset autopaikat 15 e /paikka/kk, ei tiedossa onko vapaana
Muuta	samassa kiinteistössä KUYK toimiston kanssa, ei häiriintyvää asutusta, ei pissatusmahdollisuuksia koirille	ei häiriintyvää asutusta, viheralueet ympärillä	ei häiriintyvää asutusta, ei pissatusmahdollisuuksia koirille	asuintalon alakerrassa, ei pissatusmahdollisuuksia koirille, häiriintyvää asutusta

Eläinlääkintähuollon tulevaisuuden näkymät

Valtionvarainministeriön työryhmän väliraportissa (valtioneuvoston julkaisuja 2022:7, 31.1.2022) ehdotetaan ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtämistä

hyvinvointialueille 1.1.2026. Eläinlääkintähuolto kokonaisuudessaan on osa ympäristöterveydenhuoltoa. Siirron jälkeen palveluista vastaava hyvinvointialue päättää palvelun tarjonnasta ja sijoituksesta.

Ehdotus

Esittelijä: Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja

Ympäristölautakunta päättää sijoittaa eläinlääkäriyhteisvastaanoton Tuusulaan osoitteeseen Majavantie 10 Tuusula ja valtuuttaa ympäristökeskuksen johtajan ja eläinlääkintähuollon päällikön tekemään vastaanoton perustamiseksi tarpeelliset päätökset, hankinnat ja sopimukset siten, kuin kunnan hallintosääntö määrää.

Majavantien kiinteistö sopii tarjolla olevista vaihtoehdoista parhaiten yhteisvastaanoton paikaksi, kun tarkastellaan sijaintia, toimintoja ja kustannuksia.

Koska suurin osa eläinlääkintähuollon klinikoiden asiakaskunnasta tulee Tuusulasta ja sen lähialueilta Järvenpäästä ja Keravalta, kannattaa vastaanotto sijoittaa Tuusulaan. Silloin suurimmalla osalla asiakkaista säilyy kohtuullinen etäisyys vastaanotolle.

Tuusulan kunnan tilakeskus ja arkkitehti ovat osallistuneet tilojen etsimiseen ja niiden suunnitteluun Tuusulassa. Heidän mukaansa tarjolla olevista Tuusulassa sijaitsevista kiinteistöistä parhaiten yhteisvastaanotoksi sopii Majavantie 10 tilat. Heidän mukaansa Majavantien kiinteistön muokkaaminen toimivaksi vastaanottotilaksi on muita edullisempaa, sillä tila on vastavalmistunutta tyhjillään olevaa hallitilaa. Majavantien tiloihin tulee runsaasti päivänvaloa, joten vastaanotosta on mahdollista rakentaa viihtyisä. Kiinteistön lähetyvillä ei ole häiriintyvää asutusta ja ympärillä on viheralueita vastaanotolla käyvien lemmikkien pissatusta varten. Alueella on runsaasti parkkitilaa. Lisäksi kunta on ilmoittanut olemaan valmis osallistumaan mahdollisesti rakennettavan lukittavan, sähköllä varustetun autokatoksen kustannuksiin.

Majavantien kiinteistö on kohtuullisesti saavutettavissa myös julkisella liikenteellä Tuusulasta, Järvenpäästä ja Keravalta. Riihikallion bussipysäkki sijaitsee noin 10–15 min kävelymatkan päässä.

Valittaessa Majavantien kiinteistö tulee yhteisvastaanoton vuokratustannukseksi 132 168 euroa. Vuodelle 2022 eläinlääkärinvastaanottojen vuokratustannuksiin on varattu 90 000 euroa, joten korotus tulee huomioida tulevien vuosien talousarvioita laadittaessa.

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Esa Lahtela Antti Vaittisen ja Taru Mansneruksen kannattamana esitti, että ehdotus hylätään ja esitti seuraavan muutosesityksen: " Tarve järjestää tulisi lähteä kokonaan asiakaskunnan tarpeista, eläinlääkärien työyhteisölliset tarpeet pitää pystyä ratkaisemaan johtamisen keinoin, kuten esimiehen riittävällä kiertämisellä, nykyaikaisilla digimenetelmillä, tavoitteiden asettelulla. Tämän pitäisi toimia erityisen hyvin, koska on kyseessä korkeakoulutetut henkilöt, joiden tehtävät ovat joka tapauksessa osittain hajautetut kotikäyntien muodossa. Vuokrasopimukset eivät voi olla mikään syy siirtää palvelua pois kunnista ja samalla etäännyttää palvelu saavuttamattomaksi juuri niiden asiakkaiden osalta, joilla voi olla ongelmia yksityispuolen maksujen kanssa, erohan on kaksin/kolminkertainen. Ehdotetun tilaratkaisuehdotuksen osalta tulee selvittää

valintaprosessi ja eri kustannusvaihtoehdot, alkuinvestointien määrä ja vaihtoehtoiset ratkaisut. Yleensäkin on kyseenalaista poistaa edullinen vaihtoehto yksityisille eläinlääkäreille Nurmijärveltä, joka on suurin isojen eläinten palvelujen tarvitsija. Tulossa oleva koko hyvinvointialueen ratkaisu on siinä määrin lähellä, että ei kannata kuluttaa yhtään verovaroja kuitenkin väliaikaiseen ratkaisuun. Edellä mainituista syistä esitä, että lautakunta ei hyväksy pohjaesityksen keskitettyä mallia, vaan että jatketaan nykyisellä mallilla, kunnes hyvinvointialueen malli on valmis toteutettavaksi."

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja totesi, että asia on ratkaistava äänestämällä. Äänestysesitykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, jonka mukaan ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Lahtelan tekemää muutosesitystä, äänestävät "ei". Suoritettussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Heino, Kolehmainen, Särkiniemi, Carlenius, Ovaska, Salin ja Styrman) ja 4 ei-ääntä (Vaittinen, Linnamäki, Lahtela ja Mansnerus).

Puheenjohtaja totesi pohjaesityksen tulleen ympäristölautakunnan päätökseksi äänin 7-4.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Miia Suurkuukka poistui tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Ympäristökeskuksen sopijakuntien kirjaamot, Tilakeskus/Riikka Halonen, pormestari, kansliapäällikkö, Nurmijärven kunnan tilakeskus/Ville Könönen

§ 30

Nurmijärven Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toiminnan tehostaminen, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

TUUDno-2022-269

Valmistelija / lisätiedot:

Liisa Garcia, Mira Vuorijärvi, Petra Kivistö

liisa.garcia@tuusula.fi, mira.vuorijarvi@tuusula.fi, petra.kivisto@tuusula.fi
ympäristösuunnittelija, ympäristötarkastaja, terveystarkastaja

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt 3.2.2022 päivätyllä kirjeellä (ESAVI/22688 /2021) lausuntoa Nurmijärven Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toiminnan tehostamisesta. Lausuntoa on pyydetty 14.3.2022 mennessä. Lausunnon antamiselle on myönnetty lisää aikaa 23.3.2022 asti. Lausunto on pyydetty toimittamaan aluehallintovirastoon sähköisen asiointipalvelun kautta (avi.fi/sahkoiset-lomakkeet).

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat sähköisesti osoitteessa <https://ylupa.avi.fi>.

Hakemus

Nurmijärven kunnassa on tällä hetkellä käytössä Kirkonkylän ja Klaukkalan jätevedenpuhdistamot. Nykyinen Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo on teknisen käyttöikänsä päässä. Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toiminnan tehostamisen vaihtoehtoina ovat 1) uuden puhdistamon rakentaminen Kirkonkylälle, 2) siirtoviemärin rakentaminen Kirkonkylältä Klaukkalan puhdistamolle ja Klaukkalan puhdistamon laajennus sekä 3) siirtoviemärin rakentaminen Kirkonkylältä HSY:n verkostoon ja sitä kautta Blominmäen puhdistamolle. Ensimmäisenä vaihtoehtona on pidetty jätevesien johtamista siirtoviemärissä Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle. Vaihtoehdon toteutuminen edellyttää kuitenkin Klaukkalan jätevedenpuhdistamon luvan muuttamista. Jos siirtoviemäri vaihtoehto ei ole toteutettavissa, varaudutaan tämän hakemuksen mukaisesti korvaamaan nykyinen Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo kokonaan uudella nykyaikaisella puhdistamolla. Uuden puhdistamon jätevesien purkupaikka säilyy nykyisenä eli käsitellyt jätevedet johdetaan Kissanjoen kautta Vantaanjoen keskiosaan.

Uusi puhdistamo on alustavasti tarkoitus toteuttaa aktiivilieteprosessina, mutta lopullinen prosessiratkaisu tehdään suunnittelun edetessä. Fosforin saostamiseen käytetään rinnakkaissaostuksessa ferrisulfaattia ja jälkikäsitelyssä alumiinipohjaista saostuskemikaalia. Metanolia käytetään ulkoisena hiililähteenä typenpoistossa. Polymeeriä käytetään lietteen kuivausprosessin tehostamiseen, ja alkalointiin käytetään tarvittaessa kalkkia/soodaa/lipeää. Puhdistamotonttia laajennetaan ja puhdistamo toteutetaan katettuna siten, ettei toiminnasta aiheudu hajuhaittaa ympäristöön. Uusi jätevedenpuhdistamo voitaisiin alustavan aikataulun perusteella rakentaa vuosina 2025 - 2026.

Hakemuksessa esitetään, että Kirkonkylän uuden jätevedenpuhdistamon olisi täytettävä seuraavat pitoisuudet ja käsitelytehon raja-arvot: BOD7-ATU enimmäispitoisuus 10 mg/l ja vähimmäisteho 95 %, kokonaisfosfori

enimmäispitoisuus 0,3 mg/l ja vähimmäisteho 95 %, CODCr enimmäispitoisuus 60 mg/l ja vähimmäisteho 90 %, kiintoaine enimmäispitoisuus 15 mg/l, ammoniumtyppi enimmäispitoisuus 4 mg/l sekä kokonaistyyppi vähimmäisteho 70 %. Ammonium- ja kokonaistyyppien osalta käsittelytulos tulisi täyttää vuosikeskiarvona ja muiden parametrien osalta neljännesvuosikeskiarvona.

Nykytilanteessa vesistövaikutukset ovat tarkkailutulosten perusteella olleet vähäiset. Uuden puhdistamon kuormitusennusteella arvioidut vaikutukset vesistöön jäävät myös vähäisiksi. Näin ollen uuden puhdistamon myötä vesistökuormitus ei heikennä Vantaanjoen vedenlaatua nykyisellä purkupaikallaan nykytilanteeseen nähden.

Ehdotus

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Nurmijärven Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toiminnan tehostamisesta.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan lausunto

Nurmijärven kunnan Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo on otettu käyttöön vuonna 1977. Puhdistamo on jo varsin iäkäs ja sen toiminnan tehostaminen tai toiminnan siirtäminen Klaukkalaan on erittäin positiivista. Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo sijaitsee lähellä Valkojoen pohjavesialuetta ja vedenottoa. Mikäli Kirkonkylän jätevedet johdetaan jatkossa Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle, tulee Klaukkalan puhdistamon toimintaa tehostaa ja pyytää siitä erikseen lausunnot. Tässä lausunnossa keskitytään erityisesti uuden jätevedenpuhdistamon rakentamiseen Kirkonkylälle.

Hakemuksesta ei käy tarkemmin ilmi, mihin kohtaan kiinteistöä uusi Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo sijoittuisi tai minne suuntaan puhdistamotonttia on mahdollisesti tarkoitus laajentaa. Puhdistamon tai pumppaamon ja siirtoviemäriin sijoittamisessa tulee huomioida Kissanojan ja sen lähistön luontoarvot. Kissanojan alueen lähteiköt, Kissanoja ja Kissanojan alapuolella Vantaanjokeen laskeva noro ovat vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisia kohteita, joiden vaarantaminen on kielletty. Nurmijärven jätevedenpuhdistamon vedet johdetaan Kissanojan kautta Vantaanjokeen. Puhdistamon ylijoukutusalueeltaan purkupuutki laskee Kissanojaan lähteikköalueen läheisyydessä. Kissanojan uoma on hyvin eroosioherkkä ja uomassa on havaittavissa voimistunutta eroosiota. Kissanojasta ei ole tiedossa vedenlaatutuloksia. Puhdistamon vedenlaadun seuranta ei tehdä Kissanojasta vaan alemmaa Vantaanjoesta, Vantaanjoen yhteistarkkailupisteestä (Myllykoski, V48). Havaintopaikalla joen laimenemisolosuhteet ovat hyvät, mutta tilanne on toinen pienessä Kissanojassa. Varsinkin vähävetisinä aikoina on puhdistamovesillä Kissanojaan suurempi vaikutus. Ympäristölautakunta katsoo, että vedenlaadun seuranta olisi syytä tehdä myös Kissanojassa, mikäli päätetään rakentaa uusi jätevedenpuhdistamo Kirkonkylälle.

Vantaanjoen keskiosan ekologinen tila on tyydyttävä. Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa vesien hyvä tila vuoden 2027 loppuun mennessä. Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2022-2027 on esitetty mm., että yhdyskuntien jätevedenpuhdistusta tulee edelleen tehostaa. Puhdistamoilla tulee

kiinnittää erityistä huomiota häiriöpäästöjen hallintaan sekä verkostoylivuotojen ja puhdistamo-ohitusten vähentämiseen. Puhdistamoilla ja pumppaamoilla tulee varautua mm. sähköjakeluun liittyviin ongelmiin sekä erityisesti sään ääriolosuhteista johtuviin lisääntyneisiin rankkasateisiin ja niistä aiheutuviin jäteveden kuormituspiikkeihin. Viemäriverkostojen vuotovesimääriä tulee pyrkiä pienentämään verkostoja saneeraamalla ja sekaviemäroinnistä luopumalla. Puhdistamoiden ennaltavarautumis- ja riskienhallintasuunnitelmilla voidaan parantaa laitosten toimintavarmuutta ja häiriötilanteisiin varautumisen tasoa. Nurmijärven Kirkonkylän jätevedenpuhdistamolla on ollut vuosittain puhdistamo-ohituksia. Vuonna 2017 puhdistamo-ohituksia oli jopa 22 386 m³/v. Hakemuksen mukaan vanhan puhdistamon hydraulinen kapasiteetti ei ole nykyisellään riittävä huippuvirtaamatilanteissa suurista vuotovesimääristä johtuen. Vaikka jätevesiohitukset edustavat vain pientä osaa purkuvesistöjen kuormituksesta, niiden hetkellinen vaikutus vesistöön voi olla huomattava. Ohitustilanteen aikana ja heti sen jälkeen ohitusjätevesi vaikuttaa erityisesti veden hygieeniseen laatuun ja sitä kautta rajoittaa vesistön virkistyskäyttöä. Ohitukset voivat myös tilapäisesti huonontaa vesistön happitilannetta. Ympäristölautakunta katsoo, että toteutustavasta riippuen uusi Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo, siirtoviemäriä varten tarvittavat jätevesipumppaamot tai Klaukkalan jätevedenpuhdistamon laajennus tulee suunnitella ja vuotovesimäärää pienentää niin, että ohituksia ei jatkossa tarvitse tehdä. Tavoitteena tulee olla vesistökuormituksen pienentäminen, jotta vesien hyvä tila voitaisiin saavuttaa.

Hakemuksesta ei käy ilmi, onko kuormitusennusteessa huomioitu Ilvesvuori pohjoisen asemakaavan vaikutuksia alueeseen ja kuormituksen kasvuun. Ilvesvuori pohjoisen asemakaavan myötä puhdistamon välittömään läheisyyteen tulee teollisuus- ja varastorakennuksia. Kaavaselostuksen mukaan työpaikkoja arvioidaan syntyvän noin 1500. Näiden toimintojen jätevedet tullaan johtamaan Kirkonkylän puhdistamoon ja hulevedet kuormittavat Kissanojaa ja edelleen Vantaanjokea.

Hakemuksessa on esitetty kaksi vaihtoehtoista linjausta mahdolliselle siirtoviemärille Kirkonkylältä Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle. Läntinen linjaus noudattelee alkupäästään runkovesijohdon linjausta. Mikäli siirtoviemäri toteutetaan runkovesijohdon linjauksen mukaisesti, tulee huomioida talousvedelle aiheutuvat riskit, jos jätevesi- ja talousvesijohdot sijaitsevat samassa kaivannossa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (sähköisesti avi.fi/sahkoiset-lomakkeet)

§ 31

Destia oy, ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, kalliokiviaineksen otto, Focus-alue, Tuusula

TUUDno-2019-1536

Valmistelija / lisätiedot:
Saku Nurminen
saku.nurminen@tuusula.fi
ympäristötarkastaja

Liitteet

- 1 Sijantikartta, Destia oy, tila Kaura, K-U ympla 15.3.2022
- 2 Destia oy, Focus-alue, Tuusula, yhteislupapäätös, K-U ympla 15.3.2022

Yhteislupapäätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-ainesten ottolupahakemuksesta ja ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta (kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus). Päätös sisältää ratkaisun maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisista hakemuksista toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Luvan hakija:

Destia oy, PL 382, 33101 Tampere

Toiminta ja sen sijainti:

Lupapäätöstä koskeva alue sijoittuu Tuusulan kunnan Ruotsinkylään ns. Focus-alueelle. Yhteislupapäätös koskee kiinteistöä 858-411-4-351/4. Lupahakemuksia koskevan alueen sijainti on esitetty liitekartalla. Hakemuksien johdosta laadittu ehdotus maa-ainesluvaksi ja ympäristöluvaksi (yhteislupapäätös) on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää:

- myöntää Destia oy:lle maa-ainesluvan ja ympäristöluvan Tuusulan kiinteistölle 858-411-4-351/4 liitteen mukaisesti; ja
- hylätä Destia oy:n maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaiset hakemukset toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lupapäätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella 21.3.-27.4.2022.

§ 32

Mäntsälän kunta, yhteislupa, Kapuli II, luvan siirtäminen, Mäntsälä

TUUDno-2020-600

Valmistelija / lisätiedot:
Saku Nurminen
saku.nurminen@tuusula.fi
ympäristötarkastaja

Asia

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on myöntänyt 9.3.2021 § 29 Mäntsälän kunnalle maa-aineslupan ja ympäristölupan (yhteislupa) sekä aloituslupan Mäntsälän tiloille 505-407-7-124 ja 505-407-7-125. Päätöksen tiedoksisaantipäivä on ollut 22.3.2021. Lupapäätös on lainvoimainen.

Mäntsälän kunta (y-0129261-5) ja Kiinteistöosakeyhtiö Tokmannin Moreeni (y-3256552-4) pyytävät hakemuksellaan 14.2.2022, että yllä mainitun maa-aineslupan ja ympäristölupan 9.3.2021 § 29 uudeksi haltijaksi hyväksytään Kiinteistöosakeyhtiö Tokmannin Moreeni. Hakemuksen mukaan Mäntsälän kunta ja Kiinteistöosakeyhtiö Tokmannin Moreeni yhdessä Retail Property Investment oy:n kanssa ovat allekirjoittaneet 7.2.2022 maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiöt ovat vuokranneet Mäntsälän kunnalta yhteensä noin 29,51 ha suuruisen maa-alueen Kapulin yritysalueelta Mäntsälän kunnanhallituksen päätöksen 20.12.2021 § 368 mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää:

- siirtää Mäntsälän kunnalle 9.3.2021 § 29 myönnetyn maa-aineslupan ja ympäristölupan (yhteislupa) Kiinteistöosakeyhtiö Tokmannin Moreenille;
- maa-aineslupan ja ympäristölupan 9.3.2021 § 29 ehtojen siirtymisestä sellaisenaan koskemaan Kiinteistöosakeyhtiö Tokmannin Moreenia siitä päivästä lähtien, kun Kiinteistöosakeyhtiö Tokmannin Moreeni on asettanut Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle lupapäätöksen lupamääräyksen 30 mukaisen hyväksytyyn vakuuden;
- vapauttaa Mäntsälän kunnan sille maa-ainesluvassa ja ympäristöluvassa 9.3.2021 § 29 määräytyistä velvoitteista ja maa-ainestaksan mukaisista maksuista siitä päivästä lähtien, kun Tokmannin Moreeni on asettanut Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle lupapäätöksen lupamääräyksen 30 mukaisen hyväksytyyn vakuuden; ja
- laskuttaa Mäntsälän kuntaa luvan siirrosta maa-ainestaksan 7 §:n perusteella yhteensä 250,00 €.

Päätöksen perustelut

Maa-aineslain 13a §:n mukaan jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan

aikaisempi haltija vastaa kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Lupaviranomainen voi määrätä, että luvan uusi haltija asettaa ennen ainesten ottamista 12 §:ssä tarkoitetun vakuuden.

Maa-ainestaksan 10.11.2020 § 130 mukaan jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty toiselle ja hakemuksesta luvan haltija vapautetaan lupaan liittyvistä velvoitteista sekä hyväksytään hänen tilalleen toinen, peritään velvoitteista vapautetulta 250 euroa.

Oikeusohjeet

- Maa-aineslaki (555/1981) 13a, 19, 20 §;
- Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 190, 191, 196, 197 §;
- Maa-ainestaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 10.11.2020 § 130);
- Tuusulan kunnan hallintosäätö (Tuusulan kunnanvaltuusto 10.12.2018 § 150); ja
- Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasäätö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.5.2021 § 52)

Päätöksen tiedoksi

- Mäntsälän kunta
- Kiinteistöosakeyhtiö Tokmannin Moreeni
- Uudenmaan ELY-keskus/kirjaamo/y-vastualue
- Päätöskuulutus on Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Mäntsälän kunnan sähköisillä ilmoitustauluilla 21.3.-27.4.2022

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tämän päätöksen tiedoksisaantipäivä on 28.3.2022

§ 33

Suomen Ilotulitus Oy, ympäristölupahakemus Ilotulitusten koe- ja näytösammunnalle sekä hävitykselle, Tuusula

TUUDno-2021-741

Valmistelija / lisätiedot:

Katja Koli

katja.koli@tuusula.fi

ympäristötarkastaja

Liitteet

- 1 Suomen Ilotulitus Oy, ympäristölupa ja aloituslupa, Tuusula, K-U ympla 15.3.2022
- 2 Sijaintikartta, K-U ympla 15.3.2022

Päätös Suomen Ilotulitus Oy:n ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee ilotulitteiden koe- ja näytösammuntaa sekä ilotulitteiden hävittämistä. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen aloitusluvan toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Luvan hakija:

Suomen Ilotulitus Oy
Vanha Hämeentie 340
04300 Tuusula

Toiminnan sijainti:

Vanha Hämeentie 340
04300 Tuusula,
kiinteistö 858-412-2-62

Hakemuksen johdosta ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä. Toiminnan sijainti on osoitettu karttaliitteessä.

Ehdotus

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää Suomen Ilotulitus Oy:lle ympäristöluvan ja aloitusluvan ilotulitteiden koe- ja näytösammunnalle sekä hävittämiseksi Tuusulan kuntaan kiinteistölle 858-412-2-62 liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lupapäätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella 21.3.2022-27.4.2022.

§ 34

Kirjallinen vireillepano jätevesijärjestelmän aiheuttamasta haitasta, Järvenpää

TUUDno-2019-1524

Valmistelija / lisätiedot:

Tuuli Kuisma

tuuli.kuisma@tuusula.fi

ympäristötarkastaja

Kiinteistön 186-401-9-176 haltija on toimittanut 27.6.2019 Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen kirjallisen vireillepanon koskien jätevesien aiheuttamaa hajuhaittaa. Vireillepano koskee Järvenpäässä sijaitsevalla kiinteistöllä 186-401-9-63 syntyviä jätevesiä, joista aiheutuu haittaa vireillepanijan omistamalle naapurikiinteistölle.

Vireillepanossa on todettu mm. seuraavaa:

Vireillepano koskee kahden tontin välistä ojaa, jonne lasketaan harmaita jätevesiä. Jätevesi jää ojaan seisomaan ja aiheuttaa hajuhaittaa. Jätevesien johtamisen pitää loppua.

Vireillepanon vuoksi suoritettiin tarkastus 8.11.2019. Tarkastuksella kiinteistön 186-401-9-63 omistajat kertoivat, että kiinteistön jätevesijärjestelmä on aiheuttanut hajuhaittaa asennuksesta alkaen, ja erityisesti pumpun hajottua. Tarkastuksella keskusteltiin mahdollisesta kunnan jätevesiviemäriin liittymisestä. Tarkastushetkellä jätevesijärjestelmän läheisyydessä oli havaittavissa selvää jäteveden hajua. Jäteveden purkuoja oli matala ja siinä oli runsaasti kasvillisuutta. Vesi ei liikkunut ojassa juuri ollenkaan, koska ojan kallistus oli niin heikko.

Selvitys

Tarkastuksen perusteella kiinteistön 186-401-9-63 omistajilta pyydettiin selvitystä jätevesijärjestelmän käytöstä ja huollosta. Kiinteistön omistajan selvitys saapui 27.1.2020. Selvityksen mukaan käytössä on Green Pack-sako-puhdistamo, jonka kapasiteetin pitäisi riittää kiinteistön asukasmäärälle. Puhdistamolle on saatu rakennuslupa 2002. Saostuskaivoliete tyhjennetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Jätevesijärjestelmän pumppu on rikkoutunut heinäkuussa 2019 ja sen korjaus kesti kuusi viikkoa. Selvityksessä kiinteistön omistajat esittävät, että kiinteistö liitetään mahdollisesti kaupungin jätevesiviemäriin.

Järvenpään Veden lausunto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyysi Järvenpään Vedeltä lausuntoa asiassa. Järvenpään Veden 27.5.2020 päivätyssä lausunnossa esitetään, että kiinteistölle on rakennettu liittymismahdollisuus tontin eteläpäähän. Vesihuoltoverkosto valmistuu kesän 2020 aikana ja jätevesiverkostoon liittyminen on mahdollista syksyllä 2020. Kiinteistön liittymismaksuksi vesilaitos arvioi 2 500€, minkä lisäksi kustannuksia tulee kiinteistöllä rakennettavasta linjasta. Järvenpään Veden tavoitteiden mukaista on, että kaikki kiinteistöt, joilla on mahdollisuus liittyä vesihuollon verkostoihin, liittyvät. Vesilaitoksen toiminta-alueita päivitetään v. 2021 aikana.

Kehotus ja kuuleminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus toimitti kiinteistön omistajille 29.6.2020 päivätyn kehotuksen ja kuulemisen. Kehotuksessa esitettiin vaihtoehdot jätevesihaitan korjaamiseksi ja annettiin määräaika selvityksen jättämiseksi tehtävistä toimenpiteistä. Selvityksen jättämiseksi annettiin lisäaikaa 18.9.2020 asti.

Selvitys

Kiinteistön 186-401-9-63 omistajat antoivat selvityksen 18.9.2020, jonka mukaan kiinteistö liitetään Järvenpään Veden jätevesiviemäriin.

Kiinteistön liittäminen Järvenpään Veden viemäriin

Järvenpään Vesi on ilmoittanut Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen sähköpostitse 3.12.2021, että kiinteistö 186-401-9-63 on liitetty Järvenpään Veden viemäriverkostoon.

Kuuleminen ratkaisuehdotuksesta

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus toimitti 10.1.2022 päivätyllä kirjeellä ratkaisuehdotuksen ja varasi asianosaisille mahdollisuuden tulla kuulluksi asiassa. Ratkaisuesityksen mukaan vireillepanon käsittely lopetetaan koska vireillepanossa esitetty haitta on poistunut.

Asianosaiset eivät jättäneet mielipiteitä asiassa.

Ehdotus

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on tutkinut asian. Ympäristölautakunta katsoo, että vireillepano ei edellytä ympäristönsuojeluviranomaiselta toimenpiteitä.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää lopettaa asian käsittelyn ympäristönsuojeluviranomaisessa vireillepanossa esitetyn haitan poistuttua.

Perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 186 §:ssä on säädetty asianosaiselle, kuten mahdolliselle haitan kärsijälle, erityinen vireillepano-oikeus. Vireillepano-oikeuden perusteella vireille tullessa asiassa on aina tehtävä valituskelppoinen päätös.

Ympäristönsuojelulain 5.1 §:n mukaan ympäristönsuojelulaissa tarkoitetaan päästöillä ihmisen toiminnasta aiheutuvaa aineen, energian, melun, värinän, säteilyn, valon, lämmön tai hajun päästämistä, johtamista tai jättämistä yhdestä tai useammasta kohdasta suoraan tai epäsuorasti ilmaan, veteen tai maaperään.

Ympäristönsuojelulain 155 § mukaan jos kiinteistöä ei ole liitetty viemäriverkostoon, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Talousjätevedet on käsiteltävä ennen niiden johtamista maahan, vesistöön taikka ojaan, tekoammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon.

Ympäristönsuojelulain 156 §:n mukaan kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että talousjätevesien käsittelyä varten kiinteistöllä on kohteeseen soveltuva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Käsittelyjärjestelmän soveltuvuutta arvioitaessa otetaan

huomioon kiinteistön käytön aiheuttama käsittelemättömästä jätevedestä aiheutuva kuormitus, ympäristön pilaantumisen vaara ja muun jätevesijärjestelmän ominaisuudet, kiinteistön sijainti vesistön tai meren läheisyydessä tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella ja muut ympäristöolosuhteet. Kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava ja sitä on ylläpidettävä siten, että perustason puhdistusvaatimus täyttyy.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 5 §, 6 §, 7 §, 155, 156, 172 §, 180 §, 185 §, 186 §, 190 § ja 191 §;

Hallintolaki (434/2003) 11 §, 19 §, 20 §, 31 §, 32 §, 33 §, 34 §, 36 §, 39 §, 43 §, 44 §, 45 §, 47 §, 54 §, 55 §, 56 § ja 60 §;

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.2.2020 § 15; ja

Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 10.12.2018 § 150).

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

§ 35

Ilmoitusasiat

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Helsingin hallinto-oikeus

- Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 09.02.2022 (Dnro 20893/03.04.04.04.19/2021) hylännyt Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöksestä tehdyn valituksen. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta velvoitti terveysuojelulain 27§:n Asunto Oy Sompion rivitaloja toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi yhdessä taloyhtiön asunnossa. Päävelvoitteiden tueksi oli asetettu 5000E uhkasakko kutakin päävelvoitetta kohden. Sekä määräys että uhkasakot jäivät voimaan. Velvoitteen täyttämiseksi asetettua määräaikaa pidennettiin 30.4.2022 saakka hallinto-oikeuskäsittelyn vuoksi.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

- Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 24.2.2022 (ESAVI/16440/2020 ja ESAVI/16442/2020) 1) lampien ruoppaamisesta ja täytöstä Hirvihaaran ampumaradan alueella sekä valmistelulupa ja 2) jättemateriaalien hyödyntäminen Mäntsälän Hirvihaaran ampumaradan valleissa ja toiminnan aloittamislupa, Mäntsälän Ampumaratayhdistys r.y. Aluehallintovirasto on päätöksellään hylännyt hakemuksen 1) lampien ruoppaamisesta ja täyttämisestä. Mäntsälä

Vaasan hallinto-oikeus

- Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 10.2.2022 (Dnrot 20248/03.04.04.04.19/2020 ja 20255/03.04.04.04.19/2020) valitukset muutoin hyläten muuttanut Etelä-Suomen aluehallintoviraston ASM Kiviainespalvelut Oy:lle myöntämän maa- ja kiviainesten käsittelyn ja murskauksen, betoni- ja tiilijätteen, asfalttijätteen, käytettyjen renkaiden ja puun murskauksen, betoni-, tiili- ja asfalttimurskeen hyödyntämisen maanrakentamisessa ja jätteiden siirtokuormaus- ja käsittelyaseman toiminnan ympäristöluvan (19.10.2020 nro 364/2020) lupamääräyksiä 4, 11 ja 20. Muutetut lupamääräykset koskevat toiminta-aikoja, melua sekä hulevesitarkkailua. Nurmijärvi
- Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 10.2.2022 (Dnrot 01143/19/5701 ja 01167/19/5701) valitukset enemmälti hyläten muuttanut Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan ASM Kiviainespalvelut Oy:lle myöntämien maa-ainestulvan ja ympäristöluvan kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaamiseen sekä ylijäämämaiden hyödyntämiseen (26.8.2019 § 61) lupamääräystä 6, joka koskee toiminta-aikoja. Nurmijärvi
- Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 22.2.2022 (Dnro 124/03.04.04.04.20/2020) hylännyt valituksen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä (18.12.2019 nro 514/2019), jolla on hylätty hakemus vesilain mukaisesta luvasta maa-ainesten ottamiseen. Tuusula

Keravan kaupunki

- Keravan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaoston päätös 9.2.2022 §4 rakennusjärjestyksen 13.1 §:n mukaisen katselmuksen järjestämisestä touko-kesäkuussa 2022. Kerava

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätökset, joihin ei ole otto-oikeutta:

Ympäristökeskuksen johtaja

Delegointipäätös

01.02.01.01

4 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus -palvelualueen työkokemukseen perustuvien lisien ratkaisuvallan delegointi. 21.2.2022

Ympäristötarkastaja

Ympäristönsuojeluviranomaisen päätös

11.01.00.00

4 Keravan kaupunkitekniikka, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, Kerava. 4.2.2022

11.01.00.02

3 Lujatalo Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Tuusula. 3.2.2022

7 Jokioisten Maanrakennus Oy, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, Kerava. 21.2.2022

9 JVR-Rakenne Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus. 22.2.2022

10 Louhintahiekka Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Mäntsälä. 24.2.2022

11.01.00.03

8 Päätös Rudus Oy:n koetoimintailmoituksesta koskien betonimurskeen koekäyttöä betonituotteiden valmistuksessa Tuusulan Ristikiven betonituotetehtaalla. 21.2.2022

11.03.04.01

5 Poikkeaminen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä, öljysäiliön maahan jättäminen, Nurmijärvi. 6.2.2022

6 Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen, Kerava. 16.2.2022

Terveysvalvonnanpäällikkö

Muu päätös

11.02.02.00

6 Terveystarkastuslain 763/94 29 § mukainen sulkemispäätös Vauhtifarmi Oy yleinen allas, Perttula Nurmijärvi. 7.2.2022

Terveystarkastaja

Muu päätös

11.02.04.00

7 Päätös 3.2.2022 §7 Tupakkalaki tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiä koskevassa asiassa K-Night Club/Panama Bar, Kerava. 3.2.2022

8 Päätös 11.2.2022 §8 Tupakkalaki Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupaa koskevassa asiassa S-Market Klaukkala/Lepsämäntie, Klaukkala Nurmijärvi. 11.2.2022

9 Päätös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa Red Moon/Royal Indian Bar oy, Kerava. 15.2.2022

13 Päätös 16.2.2022 §13 tupakkalaki tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupaa koskevassa asiassa Kahvila Suikero, Mäntsälä. 16.2.2022

11.02.04.01

5 Päätös 2.2.2022 §5 Tupakkalaki Asunto-Oy Säästökerä/Sibeliuksentie 21, Kerava. 2.2.2022

11.02.04.02

6 Päätös nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähittäismyyntilupaa koskevassa asiassa K-Supermarket Nurmijärvi. 3.2.2022

10 Päätös nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa HOK-Elanto Liiketoiminta Oy, S-Market Klaukkala, Lepsämäntie 2, 01800 Klaukkala. 15.2.2022

Ympäristönsuojelupäällikkö

Hankintapäätös

11.00.04.01

1 Seittelin kosteikon kunnostaminen. 14.2.2022

Päätös

Merkittin tiedoksi.

§ 36

Muut asiat

Palojoen bitumihajuhaitta

Esa Lahtelan käsiteltäväksi tuoma asia: Nurmijärven Uutisten mukaan toiminnan harjoittaja GRK on toimittanut vastineensa ja suunnitelman hajuhaittojen poistamiseksi. Olivat haastatelleet toimitusjohtajaa. Samoin aikaraja vastineelle on umpeutunut. Miten on GRK vastannut ja onko vastauksessa kuvattu tapa poistaa hajuhaitta uskottavalla tavalla?

Ympäristövalvontapäällikkö Marjo Alhon vastaus: Asia on valmistelussa ja tulee ympäristölautakunnan käsiteltäväksi huhtikuun kokouksessa.

Tulevat kokoukset

Ympäristölautakunta kokoontuu jatkossa lähikokouksissa, pääasiassa Rykmentinpuiston ruokalassa. Seuraavat kolme kokousta, huhti-, touko- ja kesäkuun kokoonnumme kuitenkin kunnantalolla Tuuskodossa, Kotorannankuja 10. Kokouspaikka lukee aina kokouksen esityslistassa.

Hallintovalitus

§31, §32, §33, §34

Hallintovalitus

VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

VALITUSAIKA

Määräaika valituksen tekemiselle on **kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista**. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Tavallinen tiedoksianto

- Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettamisestä tai kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.
- Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
- Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettamisestä.

Todisteellinen tiedoksianto

- Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.
- Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
- Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

VALITUSOIKEUS on:

- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella

- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSVIRANOMAINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite: Korholmanpuistikko 43
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
sähköinen asiointipalvelu: [https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/
aukioloaika: maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.](https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/)

VALITUKSEN MUOTO JA SISÄLTÖ

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- vaatimuksen perustelut;
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituskirjelmään on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

PÖYTÄKIRJA

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kirjaamosta.

Postiosoite:	PL 60, 04301 Tuusula
Käyntiosoite:	Hyrylänkatu 8 C, Tuusula, 4. krs
Sähköpostiosoite:	yaktoimisto@tuusula.fi
Puhelinnumero:	(09) 87181 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty suoraan tietojärjestelmästä (lähetyspäivä näkyy saatteessa).

Muutoksenhakukielto

§26, §27, §28, §30, §35, §36

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Oikaisuvaatimus

§29

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Tuusulan kunta, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula

Sähköposti: kirjaamo(at)tuusula.fi

Puh. vaihde: 09 87 181