

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 15.08.2023, klo 17:00 - 20:10

Paikka Rykmentinpuiston ruokala, rakennus 48, Rykmentintie

### **Käsitellyt asiat**

- § 90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 91 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 92 Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen, Delta Telineet Oy, Nurmijärvi**
- § 93 Terveysturvallisuuslain 763/1994 mukainen määräys, Juuttikuja 2 Järvenpää**
- § 94 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimus 2024-2026**
- § 95 Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2028, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus**
- § 96 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen strateginen tavoiteohjelma 2024-2027**
- § 97 Puolivuotiskatsaus 1-6 2023, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta**
- § 98 Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden vahvistaminen vuodelle 2023**
- § 99 Kiinteistö Soramäki 858-412-4-42, maa-aineslain 14 §:n mukaiset määräykset, valvonnan päättyminen**
- § 100 Destia Oy, maa-ainesluvan siirto, Harjula, Mäntsälä**
- § 101 Jätelain mukainen valvontamääräys, uhkasakon tuomitseminen, Nurmijärvi**
- § 102 Kylänojan uoman siirtäminen ja valmistelulupa, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Mäntsälä**
- § 103 Ilmoitusasiat**
- § 104 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Merja Laitinen, puheenjohtaja  
Maarit Turunen, 1. varapuheenjohtaja  
Kati Alanen  
Sami Carlenius  
Esa Lahtela  
Eero Linnamäki  
Teemu Ovaska  
Jari Renlund  
Hannu Salin  
Milla Siiri  
Sami Styrman, poistui 18:27  
Eeva Särkiniemi  
Pasi Torkkeli  
Antti Vaittinen

Muut saapuvilla olleet

Piritta Kärkkäinen, hallintosihteeri, sihteeri  
Larissa Aksinovits  
Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö  
Jaana Niemi-Aro, hygieenikkoeläinlääkäri, poistui 17:36  
Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja

Poissa

Mika Heino  
Kalle Ikkela, pormestari  
Atte Kolehmainen  
Riitta Saarnivuo  
Merja Vikman-Kanerva

Allekirjoitukset

Merja Laitinen  
Puheenjohtaja

Piritta Kärkkäinen  
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Tuusulan asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Sami Carlenius

Eeva Särkiniemi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Pöytäkirjan nähtävänäolo  
Julkaistu yleisessä tietoverkossa 17.8.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 90**

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todetaan läsnäolijat.

#### **Ehdotus**

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 91**

### **Pöytäkirjan tarkastus**

#### **Ehdotus**

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Mika Heino ja Atte Kolehmainen. Varalla jäsenet Riitta Saarnivuo ja Sami Carlenius.

#### **Päätös**

Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Sami Carlenius ja Eeva Särkiniemi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## § 92

### Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen, Delta Telineet Oy, Nurmijärvi

TUUDno-2023-1513

Valmistelija / lisätiedot:  
Riina Vallenius  
riina.vallenius@tuusula.fi  
Elintarviketarkastaja

#### Liitteet

- 1 Kuuleminen Delta Telineet Oy  
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti
- 2 Delta Auto Oy, tarkastuskertomus 9.6.2023  
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti
- 3 Delta Auto Oy, tarkastuskertomus 16.5.2023  
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti

#### Liitteet

1. Kuuleminen 19.6.2023
2. Tarkastuskertomus 9.6.2023
3. Tarkastuskertomus 16.5.2023

#### **Asiaan liittyvät taustatiedot ja havainnot:**

Delta Telineet Oy harjoittaa raa'an lihan tukkumyyntiä osoitteessa Puistotie 13, 05200 Rajamäki. Toiminta on rekisteröity alkaneeksi 9.1.2023.

Terveysvalvonnan valvontasuunnitelman mukaisella Oiva-tarkastuksella 16.5.2023 havaittiin epäkohtia sen toiminnassa. Toiminnan epäkohtia olivat puutteellinen omavalvontajärjestelmä ja puutteelliset tiedot myytävien lihojen jäljitettävyystiedoista. Toimija ei ollut ohjeista ja kehotuksesta huolimatta laatinut toiminnalleen omavalvontajärjestelmää hallintapisteineen. Lisäksi toimija ei ole toimittanut tarkastajalle tietoja laitoksesta, josta hankkii raa'at lihat, eikä asiakkaille toimitettaviin asiakirjoihin ollut lisätty lihan jäljitettävyystietoja.

Tarkastuksen jälkeen toimijalle annettiin toimenpidekehotus korjata toimintansa epäkohdat. Toimijalle annettiin määräajaksi korjata toimintansa 5.6.2023 mennessä. Seurantatarkastuksella 9.6.2023 havaittiin, että toimija ei ole korjannut toimintansa epäkohtia annettuun määräaikaan mennessä.

Toimijalle on ennen tarkastuksia annettu ohjeistusta ja neuvontaa liittyen omavalvonnan laatimiseen ja jäljitettävyystietojen liittämiseen asiakkaille jätettäviin asiakirjoihin. Omavalvonnan laatiminen on ohjeistettu toimijalle sähköisesti 19.1.2023, jolloin toimija ohjeistiin laatimaan omavalvonnan hallintajärjestelmät ja kartoittaa toimintansa riskit. Toimija ohjeistettiin 9.6.2023 tarkastuskertomuksessa omavalvonnan päivittämiseen.

Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus sai 13.3.2023 tiedon, että toimijan asiakkaille jättämät asiakirjat ovat jäljitettävyystietojen osalta puutteellisia. Toimijaa ohjeistettiin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

tällöin 13.3.2023 sähköpostin välityksellä jäljitettävyystietojen merkitsemiseen asiakirjoihin.

### **Asianomaisen kuuleminen**

Toimijaa on kuultu 19.6.2023 päivätyllä kuulemiskirjeellä elintarvikelain 55 §:n mukaisesta määräyksestä, jota voidaan tarvittaessa tehostaa elintarvikelain 68 §:n mukaisella uhkasakolla. Kuulemisasiakirja on lähetetty toimijalle sähköpostitse. Toimija ei ole jättänyt asiasta vastinetta määräaikaan mennessä.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Jaana Niemi-Aro, hygieenikkoeläinlääkäri

### **Ympäristölautakunnan määräys**

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta antaa Delta Telineet Oy:lle, Puistotie 13, 05200 Rajamäki, (y-tunnus: 2950935-3) seuraavan elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen:

Päävelvoitteet

1. Toiminnalle tulee laatia toiminnan kattava omavalvontajärjestelmä hallintapisteineen 15.9.2023 mennessä
2. Myytävillä eläinperäisillä elintarvikkeilla tulee välittömästi antaa ajantasaiset jäljitettävyystiedot (tuotteen nimi, elintarvikkeen määrä, lähetettävän elintarvikealan toimijan nimi ja osoite, vastaanottajan yhteystiedot, erän tai lähetysten yksilöivä viite, lähetyspäivä, tuotteen valmistaja/pakkaaja). Määräaika: heti

### **Määräaika**

Omavalvontajärjestelmä on toimitettava tarkastettavaksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveystarkastukseen 15.9.2023 mennessä. Jäljitettävyystiedot on korjattava heti seuraaviin myyntieriin.

Ympäristölautakunnan edellä mainittu päätös tullaan määräämään noudatettavaksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomaisen toisin määrää.

### **Uhkasakko:**

Päävelvoitteiden tehostamiseksi asetetaan seuraavat uhkasakot:

Päävelvoite 1: 1000 euroa

Päävelvoite 2: 2000 euroa

### **Perustelut määräyksen antamiselle**

Maa- ja metsätalousministeriön naudanlihan merkitsemisestä antamassa asetuksessa (434/2008) on säädetty pakollisen naudanlihan merkintäjärjestelmän sisällöstä ja vaatimuksista 3 § Toimijan on mm. kuvattava pakollinen naudanlihan merkintäjärjestelmä kirjallisesti omavalvontasuunnitelmaan asetuksen vaatimalla tavalla.

Jäljitettävyyden osalta toimijalla tulee olla järjestelmä, jonka avulla toimija pystyy yhdistämään vastaanottamiensa ja lähettemiensä elintarvike-erien tiedot toisiinsa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Lisäksi toimijan on huolehdittava, että seuraavat eläinperäisten elintarvikkeiden tiedot ovat vastaanottajan käytettävissä silloin, kun toimituserä otetaan vastaan:

1. tarkka kuvaus elintarvikkeesta
  1. vastaanotettujen ja lähetettyjen elintarvikkeiden nimikkeet siinä muodossa ja sillä tarkkuudella, että nimikkeet on luotettavasti ja riittävän selkeästi yhdistettävissä kyseisten elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä (tai muissa tiedoissa) esitettyihin tietoihin ja nimikkeisiin
2. elintarvikkeen määrä
3. sen elintarvikealan toimijan nimi ja osoite, joka on lähettänyt elintarvikkeen
4. lähettäjän (omistajan), jos se on eri kuin elintarvikkeen lähettänyt elintarvikealan toimija, nimi ja osoite
5. sen elintarvikealan toimijan nimi ja osoite, jolle elintarvike on lähetetty
6. vastaanottajan (omistajan), jos se on eri kuin se elintarvikealan toimija, jolle elintarvike on lähetetty, nimi ja osoite
7. erän tai lähetyksen (tapauksen mukaan) yksilöivä viite
8. lähetyspäivä.

Elintarvikelain 297/2021 § 15 mukaan elintarvikealan ja kontaktimateriaalialan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että toiminta täyttää elintarvikesäännöksissä asetetut vaatimukset. Toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset riittävällä tarkkuudella.

Toimijalle on annettu toimenpiteeksi päivittää omavalvontaansa seuraavat asiat:

- Kuvaus toiminnasta
- Riskien määrittäminen ja hallinta
- Naudan lihan merkintäjärjestelmä
- Tavarankuljetuksen hankinta
- Elintarvikkeiden kuljetuksen aikainen lämpötilan seuranta
- Elintarvikkeiden jäljitettävyyden seuranta
- Takaisinvetosuunnitelma, toiminta mahdollisissa takaisinvetotapauksissa
- Elintarvikkeiden säilytys ja varastointi.
- Ruhojen kuljetuksen kuvaus, miten ruhot ovat suojattu kuljetuksen aikana?
- Siivoussuunnitelma
- Omavalvonnan kirjausten, lomakkeiden ja kuormakirjojen arkistointi

### **Yhteenveto**

Delta Telineet Oy ei ole toiminut annettujen kehotuksen mukaisesti. Elintarvikkeita toimitetaan jälleen myyntiin ilman jäljitettävyyssiirtoja ja toiminnan omavalvontajärjestelmää. Toimija on jo ennen tarkastuksia ohjeistettu liittämään asiakkaiden lähetyksistöihin lihan jäljitettävyystiedot. Ohjeistus jäljitettävyystiedoista on annettu sähköisesti 13.3.2023. Toimija on ohjeistettu täydentämään omavalvontaansa myös ennen tarkastuksia. Täydennysohjeistus on lähetetty toimijalle sähköisesti 19.1.2023. Toimija ei ole kehotuksesta huolimatta ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin, jolloin katsotaan, että epäkohtien poistamiseksi ja asioiden korjaamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

### **Täytäntöönpano**

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

### **Päätöksen perusteena olevat asiakirjat**

Kuuleminen 19.6.2023  
Tarkastuskertomus 9.6.2023  
Tarkastuskertomus 16.5.2023

### **Sovelletut oikeusohjeet**

Elintarvikelaki 297/2021 1 §, 2 §, 6 §, 55 §, 68 §, 71 §; 78 §  
Maa- ja metsätalousministeriön naudanlihan merkitsemisestä antamassa asetus (434/2008) 3 §, 4 §  
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 artikla 7 ja 14  
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2283 artikla 3, 4 ja 6  
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 18.4.2023 § 52)

### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

### **Tiedoksi**

Saantitodistuksella Delta Telineet Oy

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

**Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 18, 14.02.2023**  
**Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 93, 15.08.2023**

### § 93

#### **Terveydensuojelulain 763/1994 mukainen määräys, Juuttikuja 2 Järvenpää**

TUUDno-2023-145

#### **Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 14.02.2023, § 18**

Valmistelijat / lisätiedot:

Ari Antila  
ari.antila@tuusula.fi  
terveystarkastaja

As Oy Liina-Pirkka (Juuttikuja 2, 04410 Järvenpää) on vuonna 1971 rakennettu painovoimaisella poistoilmanvaihdolla varustettu betonielementtirakenteinen yksikerroksinen rivitalo. Huoneiston 14 asukas laittoi 8.1.2021 terveydensvalvontaan vireille asuntoa koskevan terveystarkastuksen. Asukas oli epäillyt asunnon wc/kh:n poistoilmanvaihdossa teknistä vikaa.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveystarkastaja suoritti asunnossa ensimmäisen tarkastuksen 15.1.2021. Tarkastuksessa todettiin, että wc/kh:n poistoilmanvaihto ei toiminut ja poistoilmakanavasta virtasi ilmaa väärään suuntaan asuntoon päin. Lisäksi asunnon sisäilmassa todettiin mikrobiperäinen haju. Taloyhtiötä kehoitettiin ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin wc/kh:n viallisen poistoilmanvaihdon syyn selvittämiseksi ja epäkohdan poistamiseksi. Taloyhtiötä kehoitettiin lisäksi ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin asunnossa todetun mikrobiperäisen hajun syyn selvittämiseksi ja epäkohdan poistamiseksi. Toimenpiteet kehoitettiin tekemään 31.5.2021 mennessä.

Asukkaalta 22.11.2022 puhelimitse saatujen tietojen mukaan taloyhtiö ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin todettujen epäkohtien korjaamiseksi. Terveystarkastaja teki asuntoon jälkivalvontatarkastuksen 14.12.2022. Tarkastuksessa todettiin, että wc/kh:n poistoilmanvaihto toimi tarkastushetkellä oikeaan suuntaan. Taloyhtiön edustajien kertoman mukaan wc/kh:n poistoilmanvaihdolle ei oltu tehty toimenpiteitä ensimmäisen tarkastuksen jälkeen. Tarkastuksen aikana asunnon sisäilman hiilidioksidipitoisuus vaihteli välillä 1560...1609 ppm, joka ylitti sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen toimenpiderajan. Asunnon sisäilmassa todettiin edelleen mikrobiperäinen haju.

Terveystarkastaja teki 18.1.2023 vielä kolmannen tarkastuksen asunnon wc/kh:n poistoilmanvaihdon toimivuuden arvioimiseksi. Tarkastuksessa todettiin että wc/kh:n poistoilmanvaihto ei toiminut oikein, vaan poistoilmakanavasta virtasi wc-tilan kautta ilmaa väärään suuntaan oleskelutiloihin päin. Asunnon sisäilmassa todettiin edelleen mikrobiperäinen haju.

#### **Terveydellisiä olosuhteita koskeva lainsäädäntö**

Terveydensuojelulain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveystarkastusta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen mukaan asunnon ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla käytön aikana vähintään 0,35 dm<sup>3</sup>/s neliometriä kohden kaikissa asuinhuoneissa. Ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla rakennuksen käytön mukaisesti riittävä ja sen laadun tulee olla riittävän puhdasta. Ulkoilmavirta on johdettava sisään siten, ettei rakenteista kulkeudu ilmavirran mukana epäpuhtauksia. Asumisterveysasetuksen mukaan sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyä, jos pitoisuus on 1150 ppm suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus.

Asumisterveysasetuksen mukaan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- ja lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua. Näitä muita tiloja ja rakenteita ovat esimerkiksi kellarit, rakennusten alapohjat ja yläpohjat. Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan aistinvaraisen arvion perusteella todettuna toimenpiderajan ylittymisenä pidetään kosteusvauriojäljen lisäksi sekä homeen hajua, että näkyvää mikrobikasvustoa.

Terveydensuojelulain 27 §:n mukaan: Jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy mikrobeja taikka kosteutta siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä.

Terveydensuojelulain mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi.

Terveydensuojelulain 45 §:n mukaan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus tämän lain mukaisten tehtävien suorittamiseksi tehdä tarkastuksia sekä teettää niihin liittyviä tutkimuksia.

Terveydensuojelulain 49 §:n mukaan asunnon ja muun oleskelutilan tutkimuksia ja selvityksiä tämän lain mukaista viranomaisvalvontaa varten tekevällä ulkopuolisella asiantuntijalla tulee olla tarvittava pätevyys terveyshaittaa aiheuttavien kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten tekijöiden selvittämiseksi. Mittaukset, tutkimukset ja selvitykset on tehtävä sekä näytteet otettava luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi tehostaa tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.

## **Kuuleminen**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varasi 19.12.2022 päivätyllä kirjeellä As Oy Liina-Pirkalle ja asunnon 14 asukkaille mahdollisuuden tulla kuulluksi päätösesityksen johdosta. 10.1.2023 toimittamassaan vastineessa As Oy Liina-Pirkka toteaa mm. seuraavaa:

"Päävelvoite 1:

...

Taloyhtiö katsoo että painovoimainen ilmanvaihto on sen ajan hyväksytty ilmanvaihtojärjestelmä, jota taloyhtiö ei ole velvollinen muuttamaan, huomioiden kiinteistöjen ikä ja sen ajan olemassa olleet lait ja asetukset.

Taloyhtiö ei voi myöskään yhdenvertaisuuden nimissä, kunnostaa vain yhden huoneiston ilmanvaihtoa, vaan tällöin tulisi kaikki huoneistot tehdä samalla.

Koska taloyhtiö ei voi yhden huoneiston osalta tehdä tasonkorotusta, niin määräaika toimenpiteiden tekemiseen olisi myös liian kiireellinen, kohde tulisi suunnitella, kilpailuttaa hakea rakennuslupa jne. ennen kuin mitään voitaisiin tehdä. Tarkastuskertomuksessa määräaika 31.10.2023, joten tälle haetaan vuoden lisäaika, jos terveystarkastajan vaatimukset katsotaan oikeudellisesti oikeaksi.

Päävelvoite 2:

Tämän taloyhtiö voi tehdä jos saa lisäaikaa niin, että taloyhtiö saa tehtyä päätöksen asiassa 31.5.2023 mennessä. Vaatimus RTA rakennusterveysasiantuntija pätevyys on ok.

### **Yhteenveto**

Terveystarkastusviranomaisen voi antaa määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi. Terveystarkastusviranomaisen voi myös teettää tarpeelliseksi katsomiaan tutkimuksia terveyshaittojen selvittämiseksi.

Kahdessa viranomaistarkastuksessa As Oy Liina-Pirkan:n asunnossa 14 on todettu, että wc/kh:n poistoilmanvaihto ei toimi ja poistoilmakanavasta virtaa asuntoon tuloilmaa väärään suuntaan. Poistoilmanvaihtokanavaa ja wc:tä ei voida pitää asianmukaisena puhtaana tuloilmareittinä. Asunnon sisäilmassa todettiin kaikkien tarkastusten aikana mikrobiperäinen haju. Taloyhtiö ei ryhtynyt terveystarkastuksen antaman kehotuksen mukaisesti toimenpiteisiin wc/kh:n poistoilmanvaihdon korjaamiseksi ja sisäilman mikrobiperäisen hajun syyn selvittämiseksi. Tästä johtuen on tarpeellista, että terveystarkastusviranomaisen määrää taloyhtiötä korjaamaan wc /kh:n poistoilmanvaihdon vian ja teettämään ulkopuolisella asiantuntijalla kuntotutkimuksen, jolla selvitetään sisäilmassa todetun mikrobiperäisen hajun syy sekä epäkohdan korjaustapa. Terveystarkastuksella on syytä epäillä, että tarvittavat toimenpiteet eivät toteudu viipymättä ilman taloyhtiölle annettavalla määräystä.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Miia Suurkuukka, terveystarkastuksen päällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta antaa As Oy Liina-Pirkalle seuraavat terveystarkastuslain 27 §:n ja 45 §:n mukaisen määräykset:

### **Päävelvoitteet**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

1. As Oy Liina-Pirkan tulee korjata asunto 14:n poistoilmanvaihto siten, että wc/kh:n poistohormissa ilmavirtaus toimii oikeaan suuntaan.

2. As Oy Liina-Pirkan tulee teettää asunto 14:ään kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, jolla selvitetään asunnossa todetun mikrobiperäisen hajun syy ja epäkohdan korjaustapa. Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus tulee teettää ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla on rakennusterveysasiantuntijan (RTA) pätevyys. Käytettävä asiantuntija tulee hyväksyttävä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa ennen tutkimusten tekemistä.

### **Määräaika**

Päävelvoitteen 1 toimenpiteet tulee tehdä viimeistään 31.10.2023 mennessä ja päävelvoitteen 2 toimenpiteet 31.5.2023 mennessä.

### **Uhkasakko**

Päävelvoitteiden tehosteeksi asetetaan seuraavat uhkasakot:

Päävelvoite 1: 4000 €

Päävelvoite 2: 4000 €

### **Perustelut**

Painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän toiminta perustuu pääasiassa ulko- ja sisätilan lämpötilaeroon sekä tuulen aiheuttamaan paine-eroon. Talvella painovoimainen ilmanvaihto toimii yleensä parhaiten johtuen ulko- ja sisäilman suuresta lämpötilaerosta. Kaikki kolme viranomaistarkastusta tehtiin talvella. Asunnon 14 kaksi muuta painovoimaista poistoilmahormia toimivat kaikilla tarkastuksilla alkuperäisen toimintaperiaatteen mukaisesti oikeaan suuntaan. Näin ollen asunnon wc/kh:n poistoilmahormissa voidaan olettaa olevan alkuperäisesti suunniteltua toimintaa estävä vika/puute, joka tulee korjata.

Asunnon poistoilmanvaihtohormia ja wc:tä ei voida pitää asianmukaisena puhtaana tuloilmareittinä. Poistoilmahormit ovat yleensä likaisia ja niiden kautta virtaavan tuloilman mukanaan sisäilmaan voi kulkeutua epäpuhtauksia. Wc on niin sanottu likainen tila, jonka kautta tuloilman ottaminen asuntoon ei ole sisäilman laadun kannalta suositeltavaa. Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen mukaan asunnon ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla rakennuksen käytön mukaisesti riittävä ja sen laadun tulee olla riittävän puhdasta. Ulkoilmavirta on johdettava sisään siten, ettei rakenteista kulkeudu ilmavirran mukana epäpuhtauksia.

Asunnon sisäilman hiilidioksidipitoisuus ylitti tarkastuksessa sille asetetun toimenpiderajan ja tämä viittaa ilmanvaihdon puutteellisuuteen.

Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan painovoimaisen ilmanvaihdon riittävyyttä voidaan arvioida sisäilman hiilidioksidipitoisuuden perusteella. Asumisterveysasetuksen mukaan sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on 1150 ppm suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus (n. 400 ppm).

Asunnon sisäilmassa todettu mikrobiperäinen haju viittaa mikrobiperäisten epäpuhtauksien kulkeutumiseen rakenteista asunnon sisäilmaan. Epäkohdan syyn selvittäminen vaatii asiantuntijan tekemiä tarkempia tutkimuksia. Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen mukaan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään mikrobikasvustoa rakenteissa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistaa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan aistinvaraisen arvion perusteella todettuna toimenpiderajan ylittymisenä pidetään kosteusvauriojäljen lisäksi sekä homeen hajua, että näkyvää mikrobikasvustoa. Terveysturvallisuuslain 45 §:n mukaan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus tämän lain mukaisten tehtävien suorittamiseksi tehdä tarkastuksia sekä teettää niihin liittyviä tutkimuksia.

As Oy Liina-Pirkan vastineessa esittämää pidennystä päävelvoitteiden määräaikoihin ei pidetä tarpeellisena. Asunnon 14 wc/kh:n poistoilmanvaihdon vian korjaaminen ei edellytä tasonkorotusta koko taloyhtiössä ja päävelvoitteen 1 määräaika voidaan pitää riittävänä. Kuntotutkimuksen teettämiseksi tarvittava päätöksenteko on mahdollista tehdä päävelvoite 2:lle annetussa määräajassa. Terveysvalvonta antoi taloyhtiölle ensimmäisen kehotuksen tarvittavien toimenpiteiden tekemiseksi 31.5.2021. Taloyhtiö ei missään vaiheessa kiistänyt annettua kehotusta tai pyytänyt lisää aikaa sen toteuttamiseksi. Taloyhtiöllä katsotaan olleen riittävä ja kohtuullinen aika tarvittavien toimenpiteiden tekemiseksi.

### **Täytäntöönpano**

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

### **Sovellettu lainsäädäntö ja oikeusohjeet**

Terveysturvallisuuslaki 763/1994

Terveysturvallisuusasetus 1280/1994

Asumisterveysasetus 545/2015

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016

Ulkosakkolaki 1113/1990

Hallintolaki 434/2006

### **Muutoksenhaku**

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin Hallinto-oikeuteen.

### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

---

## **Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 15.08.2023, § 93**

Valmistelija / lisätiedot:

Ari Antila

ari.antila@tuusula.fi

terveystarkastaja

### **Liitteet**

1 Tarkastuskertomus Juuttikuja 2, 15.1.2021, K-U Ympla 15.8.2023

Verkkajulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti

2 Tarkastuskertomus ja kuuleminen Juuttikuja 2, 14.12.2022, K-U ympla 15.8.2023

Verkkajulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

3 Tarkastuskertomus Juuttikuja 2, 18.1.2023, K-U ympla 15.8.2023  
Verkkajulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti  
4 Merkkiainekaasutestausraportti 25.5.2023, Juuttikuja 2 as 14 Järvenpää, K-U ympla  
15.8.2023  
Verkkajulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti  
5 Tarkastuskertomus Juuttikuja 2, 20.6.2023, K-U ympla 15.8.2023  
Verkkajulkisuus rajoitettu, Ei perusteita luovuttaa henkilötietoja sähköisesti

## **Terveysuojelulain mukainen määräys terveyshaitan poistamiseksi**

### **Asian taustatiedot**

As Oy Liina-Pirkka (Juuttikuja 2, 04410 Järvenpää) on vuonna 1971 rakennettu betonielementtirakenteinen yksikerroksinen rivitalo. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveystarkastaja teki asunnossa 14 15.1.2021, 14.12.2022 ja 18.1.2023 terveydensuojelulain mukaisen tarkastuksen terveyshaittaepäilyn vuoksi. Tarkastuksissa todettiin puutteita ilmanvaihdossa, sekä asunnon sisäilmassa mikrobiperäinen haju. Terveystarkastaja antoi 19.1.2021 taloyhtiölle kehotuksen ilmanvaihdon korjaamiseksi, sekä mikrobiperäisen hajun syyn selvittämiseksi ja epäkohdan poistamiseksi. Taloyhtiö ei noudattanut terveystarkastajan kehotusta. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta määräsi 14.2.2023 As Oy Liina-Pirkkaa korjaamaan wc/kh:n poistoilmanvaihdossa todetun vian, sekä teettämään päteväällä asiantuntijalla kuntotutkimuksen asunnossa todetun mikrobiperäisen hajun syyn ja epäkohdan korjaustavan selvittämiseksi. Määräyksen jälkeen as Oy Liina-Pirkka paransi asunnon ilmanvaihtoa ja teetti mikrobiperäisen hajun syyn selvittämiseksi merkkiainetutkimuksen ulkopuolisella asiantuntijalla. Taloyhtiö toimitti tutkimuksesta laaditun raportin (Polygon Finland Oy / Sami Ahonen ja Tuukka Korhonen, 25.5.2023) Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen 1.6.2023.

Huoneistossa 14 oli vuonna 2020 poistettu alapohjasta tekniikkakuilu ja tehty osittaiset tiivistyskorjaukset lattioiden ja seinien liittymiin hajuhaittojen vuoksi. Polygon Finland Oy:n tutkimuksessa havaittiin alapohjasta ilmavuotoja aikaisemmin tiivistämättömältä alueelta keittiön ja makuuhuoneen väliseinän ja lattian rajakohdasta, sekä keittiön ja pesuhuoneen / aulan väliseinän kohdista. Tutkimuksessa havaittiin vuotoja myös aikaisemmin tiivistetyiltä alueilta eteisen ja viereisen asunnon väliseinän kohdalla, eteisen ja olohuoneen väliseinän kohdalla, sekä eteisen ja pesuhuoneiden väliseinän kohdalla. Tutkimukseen liittyvän alipaineistuksen aikana oli etenkin keittiöön ja makuuhuoneeseen alkanut tulla kellarimaista mikrobiperäistä hajua. Tutkimuksen tehneiden asiantuntijoiden mukaan hajun esiintyminen viittaa siihen, että havaituista epätiiveyskohdista kulkeutuu epäpuhdasta ilmaa huoneiston sisäilmaan, koska tiivistyskorjaukset on tehty puutteellisesti. Epäkohdan korjaustoimenpiteenä asiantuntijat suosittelivat tiivistämään koko huoneiston ulko- ja väliseinien ja lattioiden liittymäkohdat, sekä lattioiden läpiviennit (viemärit, vesiputket jne.).

### **Terveydellisiä olosuhteita koskeva lainsäädäntö**

Terveysuojelulain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.

Terveydensuojelulain 27 §:n mukaan: Jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy mikrobeja taikka kosteutta siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä.

Asumisterveysasetuksen mukaan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- ja lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua. Näitä muita tiloja ja rakenteita ovat esimerkiksi kellarit, rakennusten alapohjat ja yläpohjat. Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan aistinvaraisen arvion perusteella todettuna toimenpiderajan ylittymisenä pidetään kosteusvauriojäljen lisäksi sekä homeen hajua, että näkyvää mikrobikasvustoa.

Terveydensuojelulain mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi.

Terveydensuojelulain 45 §:n mukaan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus tämän lain mukaisten tehtävien suorittamiseksi tehdä tarkastuksia sekä teettää niihin liittyviä tutkimuksia.

Terveydensuojelulain 49 §:n mukaan asunnon ja muun oleskelutilan tutkimuksia ja selvityksiä tämän lain mukaista viranomaisvalvontaa varten tekevällä ulkopuolisella asiantuntijalla tulee olla tarvittava pätevyys terveyshaittaa aiheuttavien kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten tekijöiden selvittämiseksi. Mittaukset, tutkimukset ja selvitykset on tehtävä sekä näytteet otettava luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi tehostaa terveydensuojelulain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.

### **Kuuleminen**

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varasi 20.6.2023 päivätyllä kirjeellä As Oy Liina-Pirkalle ja asunnon 14 asukkaille mahdollisuuden tulla kuulluksi päätösesityksen johdosta. Kuulemisessa ei jätetty vastineita.

### **Yhteenveto**

Terveydensuojeluviranomainen voi antaa määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi.

Kolmessa viranomaistarkastuksessa As Oy Liina-Pirkan asunnon 14 sisäilmassa on todettu mikrobiperäinen haju. Taloyhtiö ei aluksi ryhtynyt terveysvalvonnan 19.1.2021 antaman kehotuksen mukaisesti toimenpiteisiin sisäilman mikrobiperäisen hajun syyn selvittämiseksi ja epäkohdan poistamiseksi. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

määräyksestä taloyhtiö teetti ulkopuolisella asiantuntijalla tutkimuksen, jolla selvitettiin sisäilman mikrobiperäisten epäpuhtauksien tulevan ilmavuotojen mukana alapohjasta. Terveyshaitan selvittämisen ja poistamisen merkittävästä viivästyisestä johtuen on tarpeellista, että terveydensuojeluviranomainen määrää taloyhtiötä poistamaan asunnossa todetun terveyshaitan. Terveysvalvonnalla on syytä epäillä, että tarvittavat toimenpiteet eivät toteudu kohtuullisessa ajassa ja/tai riittävässä laajuudessa ilman taloyhtiölle annettavalla määräystä.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Jaana Niemi-Aro, hygieenikkoeläinlääkäri

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta antaa As Oy Liina-Pirkalle seuraavat terveydensuojelulain 27 §:n ja 45 §:n mukaiset määräykset:

### **Päävelvoitteet**

1. As Oy Liina-Pirkan tulee estää mikrobiperäisten epäpuhtauksien / ilmavuotojen kulkeutuminen alapohjan liittymistä ym. alapohjan epäjatkuvuuskohtista asunnon 14 sisäilmaan.
2. As Oy Liina-Pirkan tulee teettää ulkopuolisella asiantuntijalla uusi merkkiainetutkimus, jolla osoitetaan päävelvoite 1:n mukaisten korjaustoimenpiteiden onnistuminen. Ulkopuolisella asiantuntijalla tulee olla rakennusterveysasiantuntijan (RTA) pätevyys. Käytettävä asiantuntija tulee hyväksyttävä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa ennen tutkimuksen tekemistä.

### **Määräaika**

Päävelvoitteiden 1 ja 2 toimenpiteet tulee tehdä viimeistään 30.11.2023 mennessä.

### **Uhkasakko**

Päävelvoitteiden tehosteeksi asetetaan seuraavat uhkasakot:

Päävelvoite 1: 6000 €

Päävelvoite 2: 1000 €

### **Perustelut**

Asunnon 14 sisäilmassa todettu mikrobiperäinen haju on terveydensuojelulain 27 §:n mukainen terveyshaitta, joka tulee poistaa. Ulkopuolisen asiantuntijan tekemän tutkimuksen mukaan mikrobiperäinen haju tulee asuntoon ilmavuotojen mukana rakennuksen alapohjasta. Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen 20 §:n mukaan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- ja lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyysillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua. Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan aistinvaraisen arvion perusteella todettuna toimenpiderajan ylittymisenä pidetään kosteusvauriojäljen lisäksi sekä homeen hajua, että näkyvää mikrobikasvustoa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Korjaustoimenpiteiden jälkeen on välttämätöntä, että korjausten onnistuminen osoitetaan luotettavalla menetelmällä. Terveydensuojelulain 45 §:n mukaan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus tämän lain mukaisten tehtävien suorittamiseksi tehdä tarkastuksia sekä teettää niihin liittyviä tutkimuksia.

### **Täytäntöönpano**

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

### **Sovellettu lainsäädäntö ja oikeusohjeet**

Terveydensuojelulaki 763/1994

Terveydensuojeluasetus 1280/1994

Asumisterveysasetus 545/2015

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016

Uhkasakkolaki 1113/1990

Hallintolaki 434/2006

### **Muutoksenhaku**

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin Hallinto-oikeuteen.

### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin tiedoksi, että hygieenikkoeläinlääkäri Jaana Niemi-Aro poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17:36.

### **Tiedoksi**

-Saantitodistuskirjeellä: As Oy Liina -Pirkka, c/o JPV-Isännöinti Oy / Mirja God,  
Järnefeltinkatu 13 LH 3, 04400 Järvenpää

-Kirjeellä: Asukkaat, Juuttikuja 2 as 14, 04410 Järvenpää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## § 94

### Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimus 2024-2026

TUUDno-2023-1617

Valmistelija / lisätiedot:

Leena Sjöblom

leena.sjoblom@tuusula.fi

ympäristökeskuksen johtaja

#### Liitteet

1 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimus 2024-2026, K-U ympla 15.8.2023

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristökeskuksen sopijakuntien ympäristökeskukselta saamat ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun palvelut määritellään palvelusopimuksessa, joka laaditaan talousarvioesityksen yhteydessä. Palvelusopimus tehdään kolmivuotisena ja tarkistetaan vuosittain toukokuun loppuun mennessä ympäristökeskuksen ohjausryhmässä. Palvelusopimuksessa määritetään seuraavan vuoden kuntakohtaiset palvelut, jotka ovat perustana sopijakuntien maksusuoksille.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjausryhmä on käsitellyt ympäristökeskuksen vuosien 2024–2026 palvelusopimusluonnosta ja sopijakuntien vuoden 2024 maksusuoksia 25.5.2023 pitämässään kokouksessa.

Ehdotus ympäristökeskuksen palvelusopimukseksi vuosille 2024–2026 on liitteenä.

#### Ehdotus

Esittelijä: Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

- omalta osaltaan hyväksyä esityksen ympäristökeskuksen palvelusopimukseksi vuosille 2024–2026
- pyytää palvelusopimusesityksestä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakuntien lausunnot
- ehdottaa Tuusulan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen vuosille 2024–2026 ottamalla huomioon ympäristökeskuksen sopijakuntien siitä antamat lausunnot.

#### Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

#### Tiedoksi

sopijakunnat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## § 95

### Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2028, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

TUUDno-2023-1616

Valmistelija / lisätiedot:

Leena Sjöblom

leena.sjoblom@tuusula.fi

ympäristökeskuksen johtaja

#### Liitteet

1 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Talous- ja toimintasuunnitelma 2024-2028, K-U ympla 15.8.2023

#### Talousarvion laadintaohje ja talousarviokehys

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus käynnistää talousarvionsa valmistelun vuosittain maalis-huhtikuussa tavoitteena, että ympäristökeskuksen sopijakuntien edustajista koostuva ohjausryhmä ehtii käsitellä talousarvioluonnoksen toukokuun loppuun mennessä. Talousarvion aikainen valmistelu perustuu ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimukseen, jonka mukaan ympäristölautakunnan tekemästä talousarvioesityksestä kuullaan sopijakuntia, ennen kuin Tuusulan kunnanhallitus ja valtuusto käsittelevät sen.

Kunnanhallitus on 26.6.2023 § 277 päättänyt talousarvion valmistelusta ja kehyksestä vuodelle 2024.

Ympäristökeskuksen ohjausryhmä on käsitellyt talousarvioluonnosta kokouksessaan 25.5.2023. Ohjausryhmän kuntajäseniltä on pyydetty talousarvioluonnoksesta sopijakuntien epävirallisia lausuntoja heinäkuun loppuun mennessä. Sopijakunnat pitivät suunniteltua menojen kasvua aivan liian suurena ja toivoivat menojen ja tulojen uudelleen arviointia.

Kesän aikana talousarvioesitystä on muokattu siten, että menoja on saatu hieman pienennettyä ja tuloja kasvatettua. Varaudumme mm. ympäristönsuojeluviranomaisen ja ympäristöterveydenhuollon taksan ja eläinlääkintähuollon klinikkamaksun korottamiseen vastaamaan omakustannusarviota. Pääasiallisia syitä menojen kasvuun verrattuna vuoteen 2023 on kaksi. Ensinnäkin kunta-alan palkkaratkaisusta tuli kalliimpi kuin keväällä 2022 osattiin odottaa. Toiseksi terveysvalvonnan palkkakulujen määrä on virheellisesti arvioitu alakanttiin vuoden 2023 talousarviossa. Todellista kasvua vuoden 2023 ja 2024 välillä on huomattavasti talousarviota 2024 vähemmän, sillä vuoden 2023 budjetti näyttää ylittyvän ainakin palkkakulujen osalta.

#### Hallinnon palveluyksikkö

Sopijakuntien yhteenlasketut yhteistoimintakorvaukset hallinnon palveluyksikölle vuonna 2024 ovat 572 793 euroa, joka on noin 1500 euroa enemmän kuin vuonna 2023. Vaikka palkkakulut kasvavat, arvioidaan mm. sähkölaskujen pienenevän ja muissa juoksevilla kuluissa pyritään säästämään niin paljon kuin mahdollista.

#### Ympäristövalvonnan palveluyksikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Ympäristövalvonnan vuoden 2024 talousarvioon on budjetoitu erilaisia lupa- ja valvontamaksuja 230 000 euroa. Sopijakuntien yhteenlasketut yhteistoimintakorvaukset ympäristövalvonnan palveluyksikölle vuonna 2024 ovat 649 893 euroa. Muutos vuoden 2023 talousarvioon on +57 609 euroa. Yhteistoimintakorvausten kasvu johtuu paitsi työehtosopimuksen mukaisista palkankorotuksista, myös siitä, että paljon työaika menee sellaisiin työtehtäviin, kuten asukkaiden toimenpidepyyntöjen ja vireillepanojen käsittelyyn, joista ei ole mahdollista laskuttaa erikseen.

### **Ympäristönsuojelun palveluysikkö**

Osa ympäristönsuojelun palveluysikön palveluista toimii osittain ulkopuolisella rahoituksella. Hakemukset, kuluja aiheuttava toiminta ja maksutuotot osuvat usein eri kalenterivuosille, joten budjetointi vuositasolla sisältää epävarmuuksia mutta pidemmässä juoksussa toiminta on sopijakunnille edullisempaa kuin kokonaan omarahoituksella tapahtuva toiminta.

Sopijakuntien yhteenlasketut yhteistoimintakorvaukset ympäristönsuojelun palveluysikölle vuonna 2024 ovat 733 741 euroa. Muutos vuoden 2023 talousarvioon on + 75 426 euroa. Syynä ovat työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset sekä vuoden 2023 talousarviossa tehty virhe palkan sivukulujen laskennassa. Muissa toimintakuluissa korotuksia ei ole.

### **Terveysvalvonnan palveluysikkö**

Ympäristökeskuksen vuoden 2024 talousarvioon on budjetoitu lupa- ja valvontapalveluista kertyviä maksutuloja terveystalouden palveluysikköön yhteensä 450 000 euroa. Maksutulojen määrää on mahdollista nostaa korottamalla taksaa vastaamaan omakustannearvoa. Sopijakuntien yhteenlasketut yhteistoimintakorvaukset terveystalouden palveluysikölle vuonna 2024 ovat 1 029 354 euroa. Muutos vuoden 2023 talousarvioon on 153 323 euroa. Todellinen menolisäys ei ole yhtä suuri, sillä vuoden 2023 budjetoinnissa tehtiin virhe terveystalouden palkkakulujen laskennassa.

### **Eläinlääkintähuollon palveluysikkö**

Sopijakuntien yhteenlasketut yhteistoimintakorvaukset eläinlääkintähuollon palveluysikölle vuonna 2024 ovat 847 527 euroa, mikä on yhtä paljon kuin vuonna 2023. Eläinlääkärien yhteisvastaanoton käyttöönotto vähentää mm. hoitajien liikkumiskustannuksia ja helpottaa henkilöstöjärjestelyjä.

### **Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelualueen talousarvio 2024**

Talousarvion mukaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintamenot kasvavat vuoden 2024 talousarvioesityksessä noin 8 % eli noin 350 000 euroa vuoden 2023 talousarvioon verrattuna. Sopijakuntien yhteistoimintakorvaukset kasvavat myös noin 8 % eli 287 475 euroa. Todellinen kasvu ei ole yhtä suuri, sillä vuoden 2023 pienempi talousarvio perustuu osin väärin arvioituun kustannuskehitykseen vuonna 2023 ja on mahdollista, että vuodesta 2023 tulee sopijakunnille lisämaksu maksettavaksi.

Verrattaessa vuoden 2024 talousarviota vuoden 2022 talousarvioon, on kasvua vain 4 %.

### **Taloussuunnitelma 2024–2028**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa todetaan, ettei kuntien tehtäviä siirretä hyvinvointialueille hallituskauden aikana. Sen vuoksi myöskään Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ei varaudu pidemmän aikavälin taloussuunnitelmassa toimintojen siirtämiseen, kuten tehtiin vielä vuosi sitten.

Tarkastelukaudella tulossa olevien eläköitymisten suhteen tarkastellaan tapauskohtaisesti töiden järjestelymahdollisuuksia ja vakanssien täyttämisen tarvetta säilyttäen kuitenkin hyvä palvelutaso ja hyvät työskentelyedellytykset.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

- omalta osaltaan hyväksyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2028
- pyytää talousarvio- ja taloussuunnitelmista Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakuntien lausunnot
- ehdottaa Tuusulan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2028 ottaen huomioon ympäristökeskuksen sopijakuntien niistä antamat lausunnot.

### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin tiedoksi, että varajäsen Sami Styrman poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18:27.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

**Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 81, 13.06.2023**  
**Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 96, 15.08.2023**

**§ 96**

**Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen strateginen tavoiteohjelma 2024-2027**

TUUDno-2023-1393

**Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 13.06.2023, § 81**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Leena Sjöblom  
leena.sjoblom@tuusula.fi  
ympäristökeskuksen johtaja

Liitteet

1 Strategialuonnos lähetekeskusteluaineisto K-U ympla 13.6.2023

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kuluva strategiakausi on päättymässä vuoden 2023 lopussa. Ympäristökeskuksessa on valmisteltu uutta strategista tavoiteohjelmaa vuosille 2024-2027. Lautakunta on osallistunut strategitavoiteohjelman työstämiseen seminaarissa 31.3.2023. Strateginen tavoiteohjelma tulee lautakunnan hyväksyttäväksi elokuussa 2023 vuoden 2024 palvelusopimuksen ja talousarvion käsittelyn yhteydessä. Jotta lautakunnalla olisi mahdollisuus käsitellä ohjelma aikataulussa, käydään luonnoksesta lyhyt lähetekeskustelu ympäristökeskuksen johtajan esittelystä.

**Ehdotus**

Esittelijä: Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi strategialuonnoksen ja evästäää tarvittaessa ympäristökeskuksen johtajaa sen viimeistelyssä.

**Päätös**

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta merkitsi tiedoksi strategialuonnoksen ja kävi asiasta alustavan lähetekeskustelun. Kokouksessa esitetty aineisto liitetään pöytäkirjaan ja lautakunnan jäsenten lisäkommentit luonnoksesta voi toimittaa ympäristökeskuksen johtajalle sähköpostitse juhannukseen mennessä.

---

**Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 15.08.2023, § 96**

Valmistelija / lisätiedot:  
Leena Sjöblom  
leena.sjoblom@tuusula.fi  
ympäristökeskuksen johtaja

Liitteet

1 Strateginen tavoiteohjelma vuosille 2024-2027, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, K-U ympla 15.8.2023

**Strategiaprosessi**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kuluva strategiakausi on päättymässä vuoden 2023 lopussa. Ympäristökeskuksessa on valmisteltu uusi strateginen tavoiteohjelma vuosille 2024-2027.

Strategiaa on työstetty päälliköiden kesken sekä neljässä koko henkilöstön toimistokokouksessa 2022 ja kesäkuun 2023 välillä. Ympäristölautakunta ja sopijakuntien edustajat työstivät aineistoa strategiaseminaarissa maaliskuussa. Lautakunta kävi strategialuonnoksesta lähetekeskustelun kokouksessaan 13.6.2023.

Työskentelyn aluksi teimme päälliköiden kesken analyysiä ympäristökeskuksen nykytilasta, resursseistamme sekä palveluistamme ja asiakkaistamme. Ensimmäisessä toimistokokouksessa tutustuimme henkilöstön kanssa sopijakuntien strategioihin ja mietimme, missä voimme auttaa sopijakuntia toteuttamaan omia tavoitteitaan. Toisessa toimistokokouksessa pohdimme henkilöstön kanssa toimintaympäristöä, jossa toimimme nyt ja millaiseksi arvioimme tulevaisuuden. Sitten mietimme ympäristökeskuksen visiota ja erityisesti sitä, mitä kukin itse olisi valmis tekemään halutun lopputuloksen eteen.

Strategiaseminaarissa maaliskuun lopussa lautakunnan jäsenet, sopijakuntien edustajat ja muutama edustaja jokaisesta yksiköstä työstivät ympäristökeskuksen arvoja ja visiota eteenpäin ja pohjustivat sitä, millaista toimintaa eri sidosryhmät, kuten asiakkaat, sopijakunnat ja lautakunta meiltä odottavat.

Toukokuussa työstimme päälliköiden kanssa alustavia strategisia tavoitteita ja jatkoimme työtä toimistokokouksessa henkilöstön kanssa kesäkuussa miettien myös millä toimenpiteillä tavoitteita voisi edistää.

### **Strateginen tavoiteohjelma 2024-27**

Ohjelma koostuu neljästä osasta, jotka ovat missio, visio, arvot ja strategiakauden tavoitteet.

#### *Missio*

*Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii sopijakuntiensa ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävistä asiakkaidensa ja ympäristön parhaaksi neuvoen, kehittäen ja tuottaen laadukkaita ja taloudellisia palveluita.*

Missiota on kehitetty aikaisemmasta hieman lisäämällä mukaan neuvomista ja kehittämistä, sillä erityisesti sopijakunnat toivovat meiltä aktiivisempaa otetta ja tukea erilaisissa asiantuntemusaloihimme kuuluvissa asioissa.

#### *Visio:*

*Ympäristökeskus on näkyvä ja arvostettu asiantuntijaorganisaatio,*

- joka on viranomaisena tasapuolinen ja luotettava,*
- josta on helppo saada tietoa, neuvoa ja ohjeita,*
- joka rakentaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa,*
- joka viestii aktiivisesti ja on helposti lähestyttävä, ja*



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

- *jossa on hyvä tehdä töitä ja kehittyä.*

Visio on laadittu henkilöstön ideoinnin pohjalta ja sitä on työstetty lautakunnan ja sopijakuntien edustajien kanssa. Siinä näkyy paitsi ympäristökeskuksen korkeasti koulutetun ja asiantuntevan henkilöstön oma toive ympäristökeskuksesta arvostettuna asiantuntijaorganisaationa myös sopijakuntien ilmaisema tarve tiiviimpään yhteistyöhön ympäristökeskuksen kanssa.

#### *Arvot*

*Vastuullisuus / Oikeudenmukaisuus / Asiantuntevuus / Yhteistyökyky ja avoimuus*

Ympäristökeskuksen arvot ovat periaatteita, joiden mukaan haluamme työskennellä. Uusina arvoina mukaan nousivat tälle strategiakaudelle asiantuntevuus ja vastuullisuus, jotka tukevat visiossa määriteltyä tavoitetta.

#### *Strategiakauden tavoitteet*

- 1. Ympäristönsuojelun vesistön- ja luonnonsuojelutyö on aktiivista ja vaikuttavaa*
- 2. Ympäristövalvonta kehittää suunnitelmallista valvontaa*
- 3. Terveysvalvonta säilyttää toimintakykynsä haasteellisessa toimintaympäristössä*
- 4. Ammattimaisen ja laajamittaisen eläintenpidon valvontaa kehitetään*
- 5. Toimimme yhdessä muiden viranomaisten, sopijakuntien ja muiden sidosryhmien kanssa*
- 6. Kehitämme ympäristökeskuksen asiakastyötä*
- 7. Ympäristökeskuksen henkilökunta voi hyvin*

Työssä asetettiin seitsemän strategista tavoitetta, joista neljä ensimmäistä ovat kunkin palveluyksikön (pl. hallinto) nimikkotavoitteita ja kolme koko ympäristökeskuksen yhteisiä. Niiden alle valitaan vuosittain taloussuunnitelmassa konkreettiset toimenpiteet, joiden toteutumista seurataan osavuosikatsauksissa kolme kertaa vuodessa.

*Ympäristönsuojeluyksikkö* pyrkii vaikuttavaan vesistön- ja luonnonsuojelutyöhön. Työlle haetaan mahdollisuuksien mukaan ulkopuolista rahoitusta. *Ympäristövalvonta* on valinnut kehittämiskohteekseen suunnitelmallisen valvonnan, jossa on tarpeen kehittää ja yhtenäistää käytäntöjä siten, että asiakkaiden kohtelu on tasapuolista riippumatta toimialasta, sijaintikunnasta tai vastuutarkastajasta.

*Terveysvalvonta* on tulevana vuosina murroksessa johtuen muuttuvista valtion linjauksista koskien työn organisoimista. Lisäksi yksikössä on alkavalla strategiakaudella eläköitymässä useita talossa pitkään työskennelleitä henkilöitä. Terveysvalvonnan tavoitteena on säilyttää hyvä toimintakyky ja palvelutaso läpi strategiakauden huolimatta toimintaympäristön uhkatekijöistä. *Eläinlääkintähuolto* on saanut tarvitsemansa lisäresurssin eläintenpidon valvontaan ja sen tavoitteena on kehittää ammattimaisen ja laajamittaisen eläintenpidon valvontaa. Tavoite periytyy nykyiseltä strategiakaudelta eikä siihen ole aikaisemmin ollut resursseja.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Yhteisillä tavoitteilla määritellään tahtotila koskien yhteistyötä, asiakaspalvelua ja henkilöstöä ja niiden saavuttamiseen tarvitaan koko ympäristökeskuksen panosta. Ympäristökeskus on organisatorisen asemansa takia hiukan irrallinen toimija Keski-Uudellamaalla. Kehitämme olemassa olevaa yhteistyötä ja luomme uusia toimintatapoja muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa samalla selkiyttäen toimivaltakysymyksiä viranomaistehtävissä. Ympäristökeskuksessa pyritään asiakkaita hyödyttävään, tasapuoliseen ja ripeään asiakaspalveluun mm. työohjeiden ja asiakastyytyväisyyskyselyiden avulla. Ympäristökeskus seuraa ja kehittää henkilöstön työhyvinvointia.

Ehdotus Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen strategiseksi tavoiteohjelmaksi 2024 - 2027 on liitteenä.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan Keski-Uudenmaan strategioiden tavoiteohjelman 2024 - 2027 kyseisten vuosien taloussuunnitelmien ja niissä asetettavien vuositavoitteiden perustaksi
- että vuosien 2024 - 2027 taloussuunnitelmia voidaan strategisessa tavoiteohjelmassa esitettyjen tavoitteiden lisäksi täydentää ohjelmaa tukevilla ja ajankohtaisilla muilla vuositavoitteilla.

### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

**Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 51, 18.04.2023**  
**Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 97, 15.08.2023**

**§ 97**

**Puolivuotiskatsaus 1-6 2023, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta**

TUUDno-2023-707

**Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 18.04.2023, § 51**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Leena Sjöblom  
leena.sjoblom@tuusula.fi  
ympäristökeskuksen johtaja

Liitteet

1 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus osavuosikatsaus I 2023, K-U ympla 18.4.2023

Tuusulan hallintosäännön 42.1 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista ja ennustetta säännöllisesti. Toimielimet tuottavat tiedot kunnanhallitukselle talouden ja toiminnan seurantaraporttiin sekä ennusteen talousarvion toteutumisesta yhteisten palvelujen toimialueen antaman aikataulun mukaisesti.

Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielinten, toimialueiden sekä palvelualueiden vastuuhenkilöiden tulee systemaattisesti seurata investointien, käyttösuunnitelmien ja tavoitteiden toteutumista ja saattaa mahdolliset poikkeamat asianomaisten toimielinten tietoon. Seuranta toteutetaan kolmesti vuodessa, maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteista. Ympäristölautakunta käsittelee katsaukset jakson päättymistä seuraavassa ympäristölautakunnan kokouksessa. Ympäristökeskuksen toimintasuunnitelman seurantatiedot on kirjattu liitteenä olevaan osavuosikatsaukseen.

**Ehdotus**

Esittelijä: Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

- merkitsee tiedokseen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2023
- toimittaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2023 tiedoksi ympäristökeskuksen sopijakuntien kaupungin- ja kunnanhallituksille sekä KUUMA-johtokunnalle.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

---

**Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 15.08.2023, § 97**

Valmistelija / lisätiedot:  
Leena Sjöblom

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

leena.sjoblom@tuusula.fi  
ympäristökeskuksen johtaja

#### Liitteet

1 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus puolivuotisraportointi\_2023\_K-U ympla  
15.8.2023

Tuusulan hallintosäännön 42.1 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista ja ennustetta säännöllisesti. Toimielimet tuottavat tiedot kunnanhallitukselle talouden ja toiminnan seurantaraporttiin sekä ennusteen talousarvion toteutumisesta yhteisten palvelujen toimialueen antaman aikataulun mukaisesti.

Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielinten, toimialueiden sekä palvelualueiden vastuuhenkilöiden tulee systemaattisesti seurata investointien, käyttösuunnitelmien ja tavoitteiden toteutumista ja saattaa mahdolliset poikkeamat asianomaisten toimielinten tietoon. Seuranta toteutetaan kolmesti vuodessa, maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteista. Ympäristölautakunta käsittelee katsaukset jakson päättymistä seuraavassa ympäristölautakunnan kokouksessa. Ympäristökeskuksen toimintasuunnitelman seurantatiedot on kirjattu liitteenä olevaan osavuosikatsaukseen.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

- merkitsee tiedokseen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen puolivuosisikatsauksen 1.1.-30.6.2023
- toimittaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen puolivuosisikatsauksen 1.1.-30.6.2023 tiedoksi ympäristökeskuksen sopijakuntien kaupungin- ja kunnanhallituksille sekä KUUMA-johtokunnalle.

#### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

#### **Tiedoksi**

kaupungin- ja kunnanhallitukset (kirjaamot), Tuusulan kunnan talouspalvelut, KUUMA-johtokunta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

**Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 127, 13.12.2022**  
**Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 98, 15.08.2023**

**§ 98**

**Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden vahvistaminen vuodelle 2023**

TUUDno-2022-2350

**Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 13.12.2022, § 127**

Valmistelijat / lisätiedot:

Maija Kallioniemi

maija.kallioniemi@tuusula.fi

eläinlääkintähuollonpäällikkö

Kunnaneläinlääkärin eläke määräytyy kunnan maksaman virkapalkan lisäksi toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläinten omistajilta ja haltijoilta. Kunnan monijäsenisen toimielimen tulee vahvistaa kalenterivuoden loppuun mennessä kullekin eläinlääkärille toimenpidepalkkioiden määrä seuraavaksi vuodeksi. Vahvistettujen toimenpidepalkkioiden mukaan määräytyvät työnantajan ja työntekijän eläkemaksut. Kevan ohjeen mukaan vuoden 2023 palkkioiden enimmäismäärä on 54 083,52 euroa.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen eläinlääkäripalvelujen (oma toiminta) toimialueeseen kuuluvat kunnat ovat Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi ja Tuusula.

Vahvistuspäätöksessä ilmoitetaan palkkioiden enimmäismäärä eläinlääkäreittäin sekä tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään vakinaisten eläinlääkärien sijaisilla ja muilla tilapäisillä viranhaltijoilla sekä tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään viikonloppu- ym. päivystäjillä, jotka eivät ole vakinaisessa virassa.

**Ehdotus**

Esittelijä: Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

- vahvistaa eläinlääkintähuoltolain 19 §:n mukaisten eläkkeen perustana olevien palkkioiden määrät vuodelle 2023 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palveluksessa vakituisessa palvelussuhteessa oleville eläinlääkäreille liitteen mukaisesti.
- että samaa vuosipalkkiosummaa sovelletaan myös sijaisiin, tilapäisiin viranhaltijoihin sekä viikonloppu- ym. päivystäjiin. Sovellettava vuosipalkkiosumma riippuu siitä, kenen vakituisen eläinlääkärin sijaisena toimitaan.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 15.08.2023, § 98

Valmistelija / lisätiedot:  
Maija Kallioniemi  
maija.kallioniemi@tuusula.fi  
eläinlääkintähuollonpäällikkö

### Liitteet

1 Eläinlääkärin palkkio ajalle 1.9.2023-31.12.2023 K-U ympla 15.8.2023  
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Kunnaneläinlääkärin eläke määräytyy kunnan maksaman virkapalkan lisäksi toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläinten omistajilta ja haltijoilta. Kunnan monijäsenisen toimielimen tulee vahvistaa kalenterivuoden loppuun mennessä kullekin eläinlääkärille toimenpidepalkkioiden määrä seuraavaksi vuodeksi. Vahvistettujen toimenpidepalkkioiden mukaan määräytyvät työnantajan ja työntekijän eläkemaksut. Kevan ohjeen mukaan vuoden 2023 palkkioiden enimmäismäärä on 54 083,52 euroa.

Toimenpidepalkkion määrä on henkilökohtainen kullakin vakituisella eläinlääkärillä. Eläinlääkärin virassa aloittaa 1.9.2023 uusi viranhaltija, jolle toimenpidepalkkion määrä on vahvistettava ajalle 1.9.2023-31.12.2023. Toimenpidepalkkion määrä tulee suhteuttaa vuoden 2023 työajan pituuteen.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen eläinlääkäripalvelujen (oma toiminta) toimialueeseen kuuluvat kunnat ovat Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi ja Tuusula.

Vahvistuspäätöksessä ilmoitetaan palkkion enimmäismäärä uudelle viranhaltijalle sekä tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään vakinaisten eläinlääkärien sijaisilla ja muilla tilapäisillä viranhaltijoilla sekä tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään viikonloppu- ym. päivystäjillä, jotka eivät ole vakinaisessa virassa.

### Ehdotus

Esittelijä: Leena Sjöblom, ympäristökeskuksen johtaja

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

- vahvistaa eläinlääkintähuoltolain 19 §:n mukaisen eläkkeen perustana olevan palkkion määrän Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palveluksessa olevalle uudelle vakituiselle eläinlääkärille ajanjaksolle 1.9.2023-31.12.2023 liitteen mukaisesti.
- että samaa vuosipalkkiosummaa sovelletaan myös sijaisiin, tilapäisiin viranhaltijoihin sekä viikonloppu- ym. päivystäjiin. Sovellettava vuosipalkkiosumma riippuu siitä, kenen vakituisen eläinlääkärin sijaisena toimitaan.

### Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

### Tiedoksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Päätösote ja tiedot toimenpidepalkkioista: palvelussuhderekisteri(at)keva.fi, Sarastia Oy palkanlaskenta; päätösote: Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen uusi eläinlääkäri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

**Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 81, 16.08.2022**  
**Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 99, 15.08.2023**

## § 99

**Kiinteistö Soramäki 858-412-4-42, maa-aineslain 14 §:n mukaiset määräykset, valvonnan päättyminen**

TUUDno-2018-1541

**Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 16.08.2022, § 81**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Saku Nurminen  
saku.nurminen@tuusula.fi  
ympäristötarkastaja

Liitteet

1 Kiinteistö Soramäki sijainti, K-U ympla 16.8.2022

### Asia

Maa-aineslain (MAL 555/1981) 14 §:n mukainen valvontamääräys soranottoalueen jälkihoitotöiden toteuttamiseksi.

### Kiinteistötiedot

Valvontamääräys koskee Tuusulan kiinteistöä Soramäki 858-412-4-42. Kiinteistön omistaa \*\*\*\*\*. Kiinteistön sijainti on esitetty liitekartalla.

Maa-ainesten ottoalue sijaitsee haja-asutusalueella Tuusulan kunnan Ruskelan kylän Väsyneennummen alueella. Alueen lounaispuolella kulkee Vanha Hämeentie (nro 11505), johon ottoalueelta on tieyhteys. Ottoalueella on harjoitettu soranottotoimintaa vuosikymmeniä.

Maa-ainesten ottoalue sijaitsee oikeusvaikutteisen Ruskela-Vanhakylä-Ritasjärvi - osayleiskaavan alueella. Kaavassa alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi (MT-3), jolla sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen ja hajarakentaminen. Lisäksi alue sijoittuu pohjavesialueelle (pv-1), jolla ei saa tehdä pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä.

### Tiedot pohjavesialueesta ja vedenhankinnasta

Ottoalue sijaitsee lähes kokonaisuudessaan Kaikulan I-luokan pohjavesialueella (0185806). Pohjavesialue jatkuu luoteeseen Jäniksenlinnan I-luokan pohjavesialueena (0185851), pohjavesialueiden virallinen raja kulkee pohjois-eteläsuunnassa ottoalueen länsikulman halki. Kaikulan pohjavesialueella muodostuu pohjavettä noin 800 m<sup>3</sup>/d ja Jäniksenlinnan pohjavesialueella tekopohjavesi huomioon ottaen noin 20 000 m<sup>3</sup>/d. Kaikulan pohjavesialue on pinta-alaltaan 0,81 km<sup>2</sup> ja Jäniksenlinnan pohjavesialue 2,95 km<sup>2</sup>. Kaikulan pohjavesialueella pääasiallinen pohjaveden virtaussuunta on pohjoisesta etelään ja Jäniksenlinnan pohjavesialueen eteläosassa kaakosta luoteeseen ja pohjoisosassa luoteesta kaakkoon.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Jäniksenlinnan pohjavesialueella Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä imeyttää Päijänne-tunnelista johdettavaa vettä pohjavedeksi. Imeytysalueet sijaitsevat Palojoen pohjois- ja eteläpuolella. Tekopohjavesilaitos on otettu käyttöön vuonna 1979. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 26.11.2012 antamallaan päätöksellä nrot 256/2012/2 ja 257/2012/2 myöntänyt kuntayhtymälle luvan rakentaa kaksi uutta tekopohjaveden imeytysallasaluetta ja uuden pohjavedenottamon ottamoalueelle. Imeytettävän tekopohjaveden kokonaismäärä sai olla enintään 17 000 m<sup>3</sup>/d ja otettavan pohjaveden kokonaismäärä enintään 19 000 m<sup>3</sup>/d kuukausikeskiarvona laskettuna. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 26.11.2021 antamallaan päätöksellä nro 24/2021 myöntänyt kuntayhtymälle luvan tekopohjaveden imeyttämiseen uudella imeytysalueella kiinteistöllä 858-412-2-79. Lupapäätöksissä suoja-aluepäätöstä muutettiin niin, että uusi imeytysalueet ja ottamoalueet muodostuivat suunnitelmissa esitetyn rajauksen mukaisesti.

Jäniksenlinnan vedenottamolla on vesilain mukaiset suoja-alueet. Vedenottamon kaukosuojavyöhykkeen raja kulkee kiinteistöjen 858-412-4-9 ja 858-412-4-42 rajalla siten, että \*\*\*\*\*maa-ainesten ottoalue sijaitsee vesilain mukaisen suoja-alueen ulkopuolella.

Kaikulan pohjavesialueella on Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän omistama Kaikulan vedenottamo, joka sijaitsee noin 800 m:n etäisyydellä ottoalueen kaakkoispuolella. Vuodesta 1975 lähtien vedenottamolla on ollut vesioikeuden lupa ottaa pohjavettä 800 m<sup>3</sup>/d. Kaikulan vedenotamolla ei ole vesilain mukaisia suojavyöhykkeitä.

### Lupatiedot

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on myöntänyt 9.6.2015 § 84 \*\*\*\*\* maa-ainelain mukaisen soranottoluvan kiinteistölle Soramäki. Maa-ainelupapäätös on koskenut kiinteistön Soramäki lisäksi rajamassojen vaihtosopimuksen kautta myös kiinteistöjä Sorapaikka 858-412-4-9 ja Ruskelan kuoppa 858-412-4-23. Kiinteistö Sorapaikka on Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän omistuksessa. Kiinteistön Ruskelan kuoppa omistaa yksityishenkilö. Lupapäätös on koskenut 45 000 m<sup>3</sup> ktr soranottoa 3,1 hehtaarin ottoalueelta. Maa-ainelupa on myönnetty viideksi vuodeksi ja luvan voimassaolo on päättynyt 10.7.2020.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 19.12.2014 kiinteistölle Soramäki vesilain mukaisen luvan pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeamiseen. Vesiluvan voimassa on päättynyt 31.12.2020.

### Alueen jälkihoitomääräykset

Toiminnanharjoittaja on maa-ainelupahakemuksessaan esittänyt, että ottotoiminnan jälkeen alue palautuu metsätalousalueeksi. Jälkihoidolla alue pyritään saamaan mahdollisimman hyvin ympäröivään maastoon ja maisemaan istuvaksi. Jälkihoidon toteutuksessa huomioidaan myös alueen pohjavesiluokitus ja maisemansuojeluun liittyvät näkökohdat. Jälkihoito tehdään pääosin kerralla ottotoiminnan loputtua. Alueen pienen pinta-alan takia maisemointia ei ole mahdollista vaiheistaa ja alueen pohjatasoa tarvitaan liikennöinti- ja varastoalueeksi. Alueen eteläosassa oleva,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Vanhan Hämeentien vastainen luiska on kuitenkin mahdollista maisemoida nopeammin, joten niihin toimenpiteisiin ryhdytään mahdollisuuksien mukaan jo aiemmin.

Maa-aineslupahakemuksen mukaan reunaluiskat loivennetaan ja muotoillaan kaltevuuteen 1:3. Ottotoiminnan aikana huomioidaan se, että luiskien rakentaminen onnistuu ylittämättä otto-alueen rajausta. Luiskien ylä- ja alapää pyöristetään, jotta ne istuvat paremmin maisemaan. Ottoalueen muoto on pyöreähkö, joten teräviä kulmia ei alueelle muodostu. Mikäli ylijäämäkiviainesta on saatavilla runsaasti, voidaan sitä käyttää myös alueen pohjatason muotoilussa rakentamalla maisemaa elävöittäviä kumpareita. Ennen istutuksia levitetään luiskiini ja pohjatasolle alueelta aiemmin poistettuja pintamaita. Verhoilun tavoitteellinen paksuus on 20 cm. Pintamaan sekaan voidaan myös sekoittaa hiekkaa. On mahdollista, että pintamaita ei ole tarpeeksi levitettäväksi koko alueelle. Tällöin istutukset tehdään suoraan hiekkapohjalle. Näille alueille humuskerros muodostuu itsestään ajan myötä. Pienelle kalliopaljastumalle koillisosassa ei ole suunniteltu levitettävän pintamaita. Alueen metsittämisessä otetaan huomioon ympäröivän maaston metsätyyppi (havupuiden istutustiheys on keskimäärin noin 2 500 kpl/ha).

Maa-aineslupapäätöksen 9.6.2015 § 84 lupamääräyksen 5 mukaan kaikkien ottamiseen liittyvien toimien (ml. maanleikkaukset, jälkihoitotoimenpiteet ja pintamaiden varastointi) tulee tapahtua ottosuunnitelmassa esitetyn ottoalueen rajan sisäpuolella. Olemassa oleva suojapuusto tulee säilyttää kiinteistön pohjoisrajalla. Maa-ainesten oton päättymisen jälkeen soranottoalueen kaikki maisemoimattomat ottoluiskat tulee muotoilla kaltevuuteen noin 1:3. Alue on muutoinkin muotoiltava suunnitelman mukaisesti siten, että alue yhdistyy luontevasti ympäröivään alueeseen.

Maa-aineslupan lupamääräyksen 9 mukaan jälkihoidolla alue palautetaan mahdollisimman luonnonmukaiseksi. Alueen maisemoinnissa tulee käyttää vain alueella olevia maamassoja. Maisemoitavalle alueelle on istutettava puustoa siten, että taimitiheys on vähintään 2500 tainta/ha. Maisemointi on saatettava loppuun luvan voimassaoloaikana.

Maa-aineslupan lupamääräyksen 14 mukaan luvan haltijan on asetettava Tuusulan kunnalle ennen tämän luvan mukaisen ottamisen aloittamista kokonaisarvoltaan vähintään 16 430,00 € suuruinen vakuus luvassa määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta. Vakuus palautetaan, kun ottamisalue on maisemoitu ja jälkihoidettu lupamääräysten mukaisesti.

### **Valvontatiedot**

Maa-aineslupa-tietojärjestelmän (NOTTO) mukaan soranottoalueelta on otettu soraa maa-aineslupan voimassaoloaikana noin 320 m<sup>3</sup> ktr.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on tehnyt soranottoalueelle valvontasuunnitelman mukaisen määräaikaistarkastuksen 22.10.2020. Ympäristökeskus on tarkastuksen perusteella kehottanut toiminnanharjoittajaa ryhtymään ottamisalueella maa-aineslupapäätöksen mukaisiin jälkihoitotoimenpiteisiin. Kehotuksen mukaan jälkihoito on tullut toteuttaa viimeistään 31.5.2021 mennessä. Kehotuksen yhteydessä toiminnanharjoittajaa on kuultu jälkihoitoa koskevan velvoittavan hallintopakkomääräyksen antamisesta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

\*\*\*\*\* on toimittanut 24.3.2021 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle uuden maa-aineslupahakemuksen. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on pyytänyt toiminnanharjoittajaa täydentämään puutteellista hakemustaan määräaikaan mennessä. Lupahakemuksen täydentämättä jättämisen jälkeen ympäristökeskus on palauttanut maa-aineslupahakemuksen hakijalle 5.5.2022.

Etelä-Suomen aluehallintovirastossa ei ole vireillä kiinteistöä Soramäki koskevaa vesilain mukaista lupahakemusta.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on tehdyt soranottoalueelle valvontasuunnitelman mukaisen määräaikaistarkastuksen 16.5.2022. Tarkastuksen perusteella on todettu soranottoalueen olevan jälkihoitamaton. Ympäristökeskus on kehottanut uudelleen toiminnanharjoittajaa ryhtymään ottamisalueella maa-aineslupapäätöksen mukaisiin jälkihoitotoimenpiteisiin. Ympäristökeskus on tarkastuksen perusteella lisäksi todennut, että ympäristökeskus tulee esittämään Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle alueen jälkihoitoa koskevan velvoittavan määräyksen antamisesta tehosteineen.

Toiminnanharjoittaja ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ovat neuvotelleet alueen jälkihoidosta 23.6.2022 ja 2.8.2022.

Tuusulan kunnalla on maa-aineslupapäätöksen edellyttämä tilivarojen panttaussitoumus (16 430,00 €) luvassa määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta.

### **Kuuleminen hallintopakkomääräyksen antamisesta**

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on kuullut 14.6.2022 toiminnanharjoittajaa jälkihoitoon liittyvän velvoittavan valvontamääräyksen antamisesta tehosteineen. Rajamassojen vaihtosopimusten mukaisten alueiden osalta ympäristökeskus on kuullut hallintopakkomenettelyn johdosta myös kiinteistöjen Sorapaikka ja Ruskelan kuoppa omistajia.

\*\*\*\*\* tai Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä ei ole jättänyt kuulemiskirjeen johdosta vastinetta. Kiinteistön Sorapaikka omistaja on vastineessaan 23.6.2022 todennut, että kiinteistön rajalla oleva maavalli toivotaan jätettävän paikalleen ja että maisemointitöiden aikatauluista ilmoitetaan kiinteistön omistajalle hyvissä ajoin.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa \*\*\*\*\* seuraavat kiinteistöä Soramäki 858-412-4-42 sekä rajamassojen vaihtosopimuksia koskevia alueita kiinteistöillä Sorapaikka 858-412-4-9 ja Ruskelan kuoppa 858-412-4-23 koskevat maa-aineslain (555/1981) 14 §:n mukaiset määräykset:

### **Päävelvoitteet:**

Päävelvoite 1: Maa-ainesten ottoalueen maisemoimattomat maa-ainesluiskat tulee muotoilla maa-aineslupahakemuksessa esitettyjen jälkihoitotoimenpiteiden ja maa-aineslupapäätöksen 9.6.2015 § 84 jälkihoitoa koskevan lupamääräyksen 5 periaatteiden mukaisesti. Muotoillun maanleikkausluiskan tavoitekaltevuudesta 1:3 voidaan poiketa, mikäli sen toteuttaminen edellyttää saavutettuun hyötyyn nähden huomattavia maansiirtoja ja olemassa olevan puuston merkittävää tuhoutumista.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Luiskat tulee muotoilla kuitenkin siten, että maisemoitu luiska yhdistyy luontevasti ympäröivään alueeseen. Päävelvoite tulee olla toteutettuna viimeistään 31.12.2022 mennessä; ja

Päävelvoite 2: Maisemoimattomalle alueelle tulee istuttaa puuntaimia maa-ainesluiskien muotoilun jälkeen maa-aineslupahakemuksessa esitettyjen jälkihoitotoimenpiteiden ja maa-aineslupapäätöksen 9.6.2015 § 84 jälkihoitoa koskevan lupamääräyksen 9 mukaisesti. Päävelvoite tulee olla toteutettuna viimeistään 1.5.2023 mennessä.

### **Päävelvoitteiden tehosteet**

Ympäristölautakunta päättää määrätä maa-aineslain (555/1981) 14 §:n nojalla seuraavat edellä mainittuja päävelvoitteita koskevat uhkasakkolain (1113/1990) 14 §:n mukaiset tehosteet:

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta asettaa päävelvoitteiden 1 ja 2 tehosteeksi teettämisuhan. Jos päävelvoite/päävelvoitteet laiminlyödään Tuusulan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi teettää työn käyttäen maa-aineslupapäätöksen 9.6.2015 § 84 lupamääräyksen 14 mukaista lupamääräysten noudattamisvakuutta.

### **Täytäntöönpano**

Ympäristölautakunta määrää maa-aineslain 21 §:n ja uhkasakkolain 15 §:n perusteella, että tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Valitusviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

### **Päätöksen perustelut**

Sovellettavat oikeusohjeet:

Maa-aineslain 4 §:n mukaan soran ottamiseen on oltava lupa. Lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus (MAL 6 §).

Maa-aineslain 11 §:n mukaan ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta. Lupamääräykset on annettava mm. alueen suojaamisesta ja siistimisestä ottamisen aikana ja sen jälkeen.

Maa-aineslain 3.4 § mukaan ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Maa-aineslain 14 §:n mukaan jos ainesten ottamiseen ryhdytään vastoin maa-aineslain tai sen nojalla annettuja säännöksiä taikka muutoin laiminlyödään niiden mukaisten velvollisuuksien täyttäminen, valvontaviranomaisen on velvoitettava asianomainen noudattamaan säännöksiä, poistamaan tai muuttamaan tehdyn työn vaikutukset taikka palauttamaan vallinnut olotila ja täyttämään velvollisuutensa sakon

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

uhalla tai sillä uhalla, että tekemättä jätetty suoritetaan laiminlyöjän kustannuksella. Jos virhe on vähäinen, voidaan toimenpiteisiin olla ryhtymättä. Teettämistoimenpiteet voidaan suorittaa, vaikka ottamisalue ei olisi rikkojan tai laiminlyöjän omistuksessa tai hallinnassa. Asian käsittelyssä noudatetaan muutoin uhkasakkolakia (1113/1990).

Maa-aineslain 21.4 §:n mukaan valvontaviranomaisen 14 §:n nojalla tekemässä päätöksessä voidaan määrätä, että sitä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman. Valitusviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Sellaisesta yksinomaan täytäntöönpanoa koskevasta hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla muutoksenhaun alaisen päätöksen täytäntöönpano on kielletty tai keskeytetty, saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain pääasian yhteydessä.

Uhkasakkolain 14 §:n mukaan teettämishuoka asetetaan määräämällä päävelvoite noudatettavaksi uhalla, että tekemättä jätetty työ tehdään laiminlyöjän kustannuksella.

Tosiseikat ja johtopäätökset:

Soranotto tilalta Soramäki on edellyttänyt maa-aineslain mukaisen maa-ainesluvan ja vesilain mukaisen vesitalousluvan. Soranottoluvan voimassaolo on päättynyt 10.7.2020 ja vesitalousluvan voimassaolo on päättynyt 31.12.2020. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan \*\*\*\*\* 9.6.2015 § 84 myöntämässä maa-aineslupapäätöksessä on määrätty soranottoalueen jälkihoitotoista. Lupapäätöksen mukaan kaikki lupamääräysten ja jälkihoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet on suoritettava loppuun luvan voimassaoloaikana. Soranottoaluetta ei ole maisemoitu maa-ainesluvan mukaisesti.

Hallintopakkopäätöstä koskeva soranottoalue sijaitsee yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta Keski-Uudenmaan tärkeimmällä pohjavesialueella ja pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella. Pohjaveden suojelun kannalta soranottoalueen jälkihoitotoimenpiteiden loppuunsaattaminen maa-aineslupapäätöksien edellyttämään tasoon viivytyksettä on erittäin tärkeää.

Maa-ainesten otto soranottoalueelta on ollut maa-ainesluvan voimassaolon aikana hyvin vähäistä eikä maa-ainesten ottolupahakemuksessa esitettyjä maanleikkaustasoja ole tavoitettu. Soranottoalueen tilanne maisemointitoimenpiteiden jälkeen ei tämän vuoksi toteudu maa-aineslupahakemuksen lopputilannekuvan mukaisena. Soranottoalueen maisemointiluiskat ovat pitkälti eroosion pyöristämät maanleikkausluiskan kaltevuuden ollessa tämän seurauksena noin 1:1. Alueelle ei ole korkeita putoamisvaaraa aiheuttavia maanleikkausluiskia. Ottoalueella on paikoitteille kasvanut luontaista kasvillisuutta.

Päävelvoitteissa on otettu huomioon edellä mainitut seikat soranottoalueen nykytilanteesta. Päävelvoitteen 1 mukaisella maanleikkausluiskien muotoilulla voidaan saavuttaa maa-aineslupapäätöksessä määrätty maisemointiperusteet, vaikka lopullinen luiskakaltevuus poikkeakin joltain osin maa-aineslupapäätöksessä määrätystä. Tässä tarkoitettu poikkeaminen koskee pääsääntöisesti ottoalueen koillispuolen maanleikkausluiskia. Päävelvoitteiden toteuttaminen edellyttää säännöllistä maisemointityön aikana tapahtuvaa maa-ainesvalvontaa. Päävelvoitteiden 1 ja 2 tehosteeksi asetettu teettämishuoka perustuu maa-aineslupapäätöksen 9.6.2015 § 84 lupamääräyksen 14 mukaiseen lupamääräysten noudattamisvakuuteen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Päävelvoitteiden määräaika harkittaessa on otettu huomioon asian aikaisempi käsittely ja siihen kulunut aika. Koska toiminta sijoittuu pohjaveden suojelun ja yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeälle alueelle, on päätös määrätty noudatettavaksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakutuomioistuin voi valituksesta kumota täytäntöönpanomääräyksen tai muuttaa sitä tai muutoinkin kieltää lupapäätöksen täytäntöönpanon.

### **Maksu**

Tästä päätöksestä laskutetaan \*\*\*\*\* Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 10.11.2020 § 130 hyväksymän maa-ainestaksan kohdan 6.2 (valvontaviranomaisen päätös velvoitteiden noudattamisesta 250,00 euroa), kohdan 6.3 (teettämisuhan asettamispäätös 400,00 euroa) ja kohdan 8.5 (alennus -50 %) mukaisesti yhteensä 325,00 euroa. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain mukaan.

### **Sovelletut oikeusohjeet**

- Maa-ainelaki (555/1981): 3, 14, 21, 20 §
- UHKasakkolaki (1113/1990): 14, 19, 22 §
- Maa-ainestaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 10.11.2020 § 130);
- Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 10.12.2018 § 150);
- Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.5.2021 § 52)

### **Täytäntöönpano**

Asiaote ja valitusosoitus saantitodistuksella: \*\*\*\*\*

Asiaote ja valitusosoitus virkakirjeellä: kiinteistöjen Sorapaikka 858-412-4-9 ja Ruskelan kuoppa 858-412-4-23 omistajat, Uudenmaan ELY-keskus/kirjaamo, Tuusulan kunnanhallitus

Päätöskuulutus Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Tuusulan kunnan sähköisillä ilmoitustauluilla 16.8.-26.9.2022.

### **UHKasakkolain 19 §:n mukainen rekisteröinti**

Rekisteröinti koskee kiinteistöä Soramäki 858-412-4-42:

Etelä-Suomen maanmittauslaitos/kiinteistörekisterimerkinnät, PL 86, 00521 Helsinki

### **Muutoksehaku**

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

---

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Saku Nurminen  
saku.nurminen@tuusula.fi  
ympäristötarkastaja

#### Liitteet

1 Kiinteistö Soramäki sijainti

#### Asia

Maa-aineslain (MAL 555/1981) 14 §:n mukaiset valvontamääräykset soranottoalueen jälkihoitotoiden toteuttamiseksi. Valvontatoimenpiteiden päättäminen.

#### Kiinteistötiedot

Tuusulan kiinteistö Soramäki 858-412-4-42. Kiinteistön omistaa \*\*\*\*\*. Kiinteistön sijainti on esitetty liitekartalla.

#### Lupatiedot

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on myöntänyt 9.6.2015 § 84 \*\*\*\*\*maa-aineslain mukaisen soranottoluvan kiinteistölle Soramäki. Maa-aineslupapäätös on koskenut kiinteistön Soramäki lisäksi rajamassojen vaihtosopimuksen kautta myös kiinteistöjä Sorapaikka 858-412-4-9 ja Ruskelan kuoppa 858-412-4-23. Kiinteistö Sorapaikka on Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän omistuksessa. Kiinteistön Ruskelan kuoppa omistaa yksityishenkilö. Maa-aineslupa on myönnetty viideksi vuodeksi ja luvan voimassaolo on päättynyt 10.7.2020.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 19.12.2014 kiinteistölle Soramäki vesilain mukaisen luvan pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeamiseen. Vesiluvan voimassaolo on päättynyt 31.12.2020.

#### Maa-aineslain 14 §:n mukaiset valvontamääräykset 16.8.2022 § 81

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on kokouksessaan 16.8.2022 § 81 päättänyt antaa \*\*\*\*\* seuraavat kiinteistöä Soramäki 858-412-4-42 sekä rajamassojen vaihtosopimuksia koskevia alueita kiinteistöillä Sorapaikka 858-412-4-9 ja Ruskelan kuoppa 858-412-4-23 koskevat maa-aineslain (555/1981) 14 §:n mukaiset määräykset:

Päävelvoitteet:

Päävelvoite 1: Maa-ainesten ottoalueen maisemoimattomat maa-ainesluiskat tulee muotoilla maa-aineslupahakemuksessa esitettyjen jälkihoitotoimenpiteiden ja maa-aineslupapäätöksen 9.6.2015 § 84 jälkihoitoa koskevan lupamääräyksen 5 periaatteiden mukaisesti. Muotoillun maanleikkausluiskan tavoitekaltevuudesta 1:3 voidaan poiketa, mikäli sen toteuttaminen edellyttää saavutettuun hyötyyn nähden huomattavia maansiirtoja ja olemassa olevan puuston merkittävää tuhoutumista. Luiskat tulee muotoilla kuitenkin siten, että maisemoitu luiska yhdistyy luontevasti ympäröivään alueeseen. Päävelvoite tulee olla toteutettuna viimeistään 31.12.2022 mennessä; ja

Päävelvoite 2: Maisemoimattomalle alueelle tulee istuttaa puuntaimia maa-ainesluiskien muotoilun jälkeen maa-aineslupahakemuksessa esitettyjen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

jälkihoitotoimenpiteiden ja maa-aineslupapäätöksen 9.6.2015 § 84 jälkihoitoa koskevan lupamääräyksen 9 mukaisesti. Päävelvoite tulee olla toteutettuna viimeistään 1.5.2023 mennessä.

Päävelvoitteiden tehosteet:

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta asetti päävelvoitteiden 1 ja 2 tehosteeksi uhkasakkolain (1113/1990) 14 §:n mukaisen teettämisuhan.

Täytäntöönpano:

Ympäristölautakunta määräsi maa-aineslain 21 §:n ja uhkasakkolain 15 §:n perusteella, että hallintopakkopäätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Ympäristölautakunnan päätöksestä 16.8.2022 § 81 ei valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

### Valvontatiedot

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on tehnyt kiinteistölle Soramäki hallintopakkopäätöksen valvontaan liittyviä tarkastuksia elokuun 2022 ja kesäkuun 2023 välisenä aikana. Ympäristökeskus on tarkastuksellaan 22.6.2023 todennut hallintopakkomääräyksen mukaiset päävelvoitteet toteutetuksi ja tehnyt alueella hyväksytyin lopputarkastuksen. Maa-ainesvalvonta kiinteistöllä Soramäki 858-412-4-42 on päättynyt.

### Ehdotus

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää:

- todeta \*\*\*\*\* toteuttaneen ympäristölautakunnan 16.8.2022 § 81 valvontamääräyksen mukaiset päävelvoitteet 1 ja 2 kiinteistöillä Soramäki 858-412-4-42, Sorapaikka 858-412-4-9 ja Ruskelan kuoppa 858-412-4-23;
- lopettaa maa-aineslupapäätökseen 9.6.2015 § 84 ja valvontamääräykseen 16.8.2022 § 81 liittyvät valvontatoimet; ja
- pyytää Etelä-Suomen maanmittauslaitosta poistamaan kiinteistöä Soramäki 858-412-4-42 koskevat ja hallintopakkopäätöstä 16.8.2022 § 81 koskevat rekisterimerkinnot.

### Päätöksen perustelut

Maa-aineslain 14 §:n mukaan jos aineiden ottamiseen ryhdytään vastoin maa-aineslain tai sen nojalla annettuja säännöksiä taikka muutoin laiminlyödään niiden mukaisten velvollisuuksien täyttäminen, valvontaviranomaisen on velvoitettava asianomainen noudattamaan säännöksiä, poistamaan tai muuttamaan tehdyn työn vaikutukset taikka palauttamaan vallinnut olotila ja täyttämään velvollisuutensa sakon uhalla tai sillä uhalla, että tekemättä jätetty suoritetaan laiminlyöjän kustannuksella. Jos virhe on vähäinen, voidaan toimenpiteisiin olla ryhtymättä. Teettämistoimenpiteet voidaan suorittaa, vaikka ottamisalue ei olisi rikkojan tai laiminlyöjän omistuksessa tai hallinnassa. Asian käsittelyssä noudatetaan muutoin uhkasakkolakia (1113/1990).



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Sakari Aallon maa-ainesten ottoalueen jälkihoito on toteutettu maisemointimääräyksen 16.8.2022 § 81 mukaisesti. Soranottoalue on lopputarkastettu. Maa-ainesten ottamiseen liittyvässä valvonta-asiassa ei ole tarpeen enemmille jatkotoimenpiteille.

### **Sovelletut oikeusohjeet**

- Maa-ainelaki (555/1981): 3, 14, 21, 20 §
- Uhkasakkolaki (1113/1990): 14, 19, 22 §
- Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 19.6.2023 § 95);
- Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 18.4.2023 § 52)

### **Täytäntöönpano**

Asiaote ja valitusosoitus saantitodistuksella: \*\*\*\*\*

Asiaote ja valitusosoitus virkakirjeellä: kiinteistöjen Sorapaikka 858-412-4-9 ja Ruskelan kuoppa 858-412-4-23 omistajat

Asiaote ja valitusosoitus sähköisesti: Uudenmaan ELY-keskus/kirjaamo, Tuusulan kunnanhallitus/kirjaamo

Päätöskuulutus Tuusulan kunnan ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla 18.8.-25.9.2023

### **Uhkasakkolain 19 §:n mukaisen rekisteröinnin poistaminen**

Poistettava rekisteröinti koskee kiinteistöä Soramäki 858-412-4-42.

Etelä-Suomen maanmittauslaitos/kiinteistörekisterimerkinnät, PL 86, 00521 Helsinki

### **Muutoksehaku**

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

### **Tiedoksi**

Tiedoksianto edellä esitetyn mukaisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## § 100

### Destia Oy, maa-ainesluvan siirto, Harjula, Mäntsälä

TUUDno-2017-276

Valmistelija / lisätiedot:

Saku Nurminen

saku.nurminen@tuusula.fi

ympäristötarkastaja

#### Asia

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on myöntänyt 14.3.2017 § 32 Destia oy:lle maa-ainesluvan ja aloitusluvan Mäntsälän tiloille lilimäki 505-401-1-232, lilimäki II 505-401-1-246 ja Harjulanlisä 505-401-5-16. Lupapäätöksen antopäivä on ollut 20.3.2017.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on kokouksessaan 13.6.2017 § 86 hyväksynyt maa-aineslupapäätöstä koskevan soranottoalueen lopputilannekuvan 24.5.2017.

Maa-ainesluvan lupamääräyksessä 15 on edellytetty, että luvan haltijan on asetettava Mäntsälän kunnalle ennen luvan mukaisen ottamisen aloittamista kokonaisarvoltaan vähintään 39 220,00 € suuruinen vakuus luvassa määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta.

Mäntsälän kunnalla on Destia oy:n asettama lupamääräyksen 15 mukainen 39 220,00 € suuruinen jälkihoitovakuus. Vakuus on hyväksytty 28.6.2017. Vakuus on voimassa 31.12.2026 asti.

Destia oy (y-tunnus 2163026-3) ja Marila Transport oy (Y-tunnus: 0848966- 4) pyytävät, että seuraavat kiinteistöjä lilimäki 505-401-1-232, lilimäki II 505-401-1-246 ja Harjulanlisä 505-401-5-16 koskevat, Destia oy:lle myönnettyt luvat siirretään Marila Transport oy:lle:

- maa-aineslupapäätös, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.3.2017 § 32; ja
- ympäristölupapäätös, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.3.2017 § 33.

Lisäksi Destia oy pyytää, että se vapautetaan mainittujen lupien velvoitteista ja vakuudet palautetaan Destia oy:lle. Kiinteistöt lilimäki 505-401-1-232, lilimäki II 505-401-1-246 ja Harjulanlisä 505-401-5-16 ovat 20.6.2023 tehdyllä kiinteistökaupalla siirtyneet Marila Transport oy:lle.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on siirtänyt Destia oy:n ympäristöluvan 14.3.2017 § 33 Marila Transport oy:lle lausunnolla 29.6.2023 (TuuDno-2019-141).

#### Ehdotus

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää:

- siirtää Destia oy:lle 14.3.2017 § 32 myönnetyn maa-ainesluvan Marila Transport oy:lle;

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

- maa-ainesluvan 14.3.2017 § 32 ehtojen siirtymisestä sellaisenaan koskemaan Marila Transport oy:tä siitä päivästä lähtien, kun Marila Transport oy on asettanut Mäntsälän kunnalle maa-aineslupapäätöksen lupamääräyksen 15 mukaisen hyväksytyyn maisemointivakuuden yhteensä 39 220,00 €;
- vapauttaa Destia oy sille maa-ainesluvassa 14.3.2017 § 32 määrätyistä velvoitteista ja maa-ainestaksan mukaisista maksuista siitä päivästä lähtien, kun Marila Transport oy on asettanut Mäntsälän kunnalle hyväksytyyn maisemointivakuuden 39 220,00 €;
- vapauttaa Destia oy:n Mäntsälän kunnalle asettama yhteensä 39 220,00 € suuruinen jälkihoitovakuus sen jälkeen, kun Marila Transport oy on asettanut Mäntsälän kunnalle hyväksytyyn maisemointivakuuden; ja
- laskuttaa Destia oy:tä luvan siirrosta maa-ainestaksan 7 §:n perusteella yhteensä 250,00 €.

#### Päätöksen perustelut

Maa-aineslain 13a §:n mukaan jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan aikaisempi haltija vastaa kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Lupaviranomainen voi määrätä, että luvan uusi haltija asettaa ennen ainesten ottamista maa-aineslain 12 §:ssä tarkoitetun vakuuden.

Maa-ainestaksan 10.11.2020 § 130 mukaan jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty toiselle ja hakemuksesta luvan haltija vapautetaan lupaan liittyvistä velvoitteista sekä hyväksytään hänen tilalleen toinen, peritään velvoitteista vapautetulta 250 euroa.

#### Oikeusohjeet

- Maa-aineslaki (555/1981) 13a, 19, 20 §;
- Maa-ainestaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 10.11.2020 § 130);
- Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 19.6.2023 § 95); ja
- Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 18.4.2023 § 52)

#### Päätöksen tiedoksi

- Destia oy
- Marila Transport oy
- Mäntsälän kunnanhallitus
- Uudenmaan ELY-keskus/kirjaamo/y-vastuualue
- päätöskuulutus Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Mäntsälän kunnan ilmoitustaululla 18.8.-25.9.2023

#### Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

#### Tiedoksi

Tiedoksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

**Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 136, 13.12.2022**  
**Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 101, 15.08.2023**

## **§ 101**

### **Jätelain mukainen valvontamääräys, uhkasakon tuomitseminen, Nurmijärvi**

TUUDno-2021-1852

### **Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 13.12.2022, § 136**

Valmistelijat / lisätiedot:

Katja Koli

katja.koli@tuusula.fi

ympäristötarkastaja

#### **Asia**

Jätelain 126 §:n mukainen hallintopakkomääräys Nurmijärvellä sijaitsevan kiinteistön liittämiseksi järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

#### **Asian vireilletulo**

Nurmijärven kunnan jätehuoltoviranomainen (Jätelautakunta Kolmenkierto) on laittanut jätelain 134 §:n nojalla valvonta-asian vireille Nurmijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa, jona toimii Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kiinteistön liittämiseksi järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

#### **Asian valvontatietoja**

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on lähestynyt kiinteistön omistajaa 10.2.2022 päivätyllä selvityspyynnöllä. Selvitystä ei toimitettu määräajassa.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on lähettänyt 1.9.2022 päivätyin kehotus- ja kuulemiskirjeen kiinteistön omistajalle. Kiinteistön omistajaa kehoitettiin liittämään kiinteistö järjestettyyn jätteenkuljetukseen ja toimittamaan kopio liittymissopimuksesta Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen 10.10.2022 mennessä.

Kehotus- ja kuulemiskirjeen mukaan kehotuksen ja sen määräajan noudattamatta jättäminen tulee käynnistämään jätelain (646/2011) mukaiset hallintopakkotoimet ja että mahdollisen määräyksen tehosteeksi voidaan asettaa jätelain 129 §:n ja uhkasakkolain 6 §:n mukainen tehoste (uhkasakko tai teettämisuhka). Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varasi kirjeessä kiinteistön omistajalle hallintolain 34 §:n ja uhkasakkolain 22 §:n mukaisen mahdollisuuden kirjallisen vastineen jättämiseen jätelain 126 §:n mukaisen hallintopakkomääräyksen ja uhkasakon asettamisesta määräyksen tehosteeksi.

Kiinteistön omistaja ei toimittanut vastinetta kuulemiskirjeeseen, eikä ympäristökeskukseen ole toimitettu myöskään kopiota liittymissopimuksesta järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyysi 23.11.2022 jätehuoltoviranomaiselta, onko kyseinen kiinteistö liitetty järjestettyyn jätteenkuljetukseen ympäristökeskuksen lähetettyä kehotus- ja kuulemiskirjeen. Jätelautakunnalta 23.11.2022 saatujen tietojen mukaan kiinteistöä ei ole liitetty järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

### **Ehdotus**

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Salassapidettävät tiedot poistettu.

### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

---

## **Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, 15.08.2023, § 101**

Valmistelija / lisätiedot:

Katja Koli

katja.koli@tuusula.fi

ympäristötarkastaja

### **Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätös 13.12.2022 § 136**

Asianosaista on velvoitettu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöksellä 13.12.2022 § 136 liittämään kiinteistö 543-402-51-70 järjestettyyn jätteenkuljetukseen 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kopio liittymissopimuksesta tuli päätöksen mukaan toimittaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (päävelvoite).

Päävelvoitteen tehostamiseksi on asetettu kiinteä uhkasakko. Päätös on annettu tiedoksi 6.2.2023. Päätös on lainvoimainen.

### **Päävelvoitteen noudattaminen**

Jätehuoltoviranomainen Kolmenkierto on 14.4.2023 vahvistanut, että kiinteistöä ei ole liitetty kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan määräyksen 13.12.2022 § 136 päävelvoitetta ei ole noudatettu.

### **Kuuleminen uhkasakon tuomitsemisesta**

Kiinteistön omistajaa on kuultu 28.4.2023 päivätyllä kuulemiskirjeellä. Päätös on annettu tiedoksi 30.6.2023. Kiinteistön omistaja ei jättänyt asiasta vastinetta tai muuta selvitystä.

### **Seuranta**

Kiinteistön omistaja ei ole liittänyt kiinteistöä kiinteistöittäiseen jätehuoltoon 7.8.2023 mennessä.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Salassapidettävät tiedot poistettu.

### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

### **Tiedoksi**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Päätösote: saantitodistuksella/ asianosainen, sähköisesti: alueellinen  
Jätehuoltoviranomainen Kolmenkierto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## § 102

### **Kylänojan uoman siirtäminen ja valmistelulupa, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Mäntsälä**

TUUDno-2023-1475

Valmistelija / lisätiedot:

Jukka Kuoppala, Hanna Keinänen, Annina Vuorsalo  
jukka.kuoppala@tuusula.fi, hanna.keinanen@tuusula.fi, annina.vuorsalo@tuusula.fi  
ympäristötarkastaja, ympäristösuunnittelija, ympäristösuunnittelija

#### **Lausuntopyyntö**

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntopyyntökirjeellä 7.6.2023 Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa vesilain (587/2011) 3 luvun 2 §:n mukaisesta hakemuksesta Kylänojan uoman siirtämisestä Mäntsälässä (ESAVI/15341/2023). Luvan hakija on Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus/ liikenne ja Infrastruktuuri -vastuualue. Hankkeelle haetaan myös vesilain 3 luvun 16 §:n mukaista valmistelupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä. Valmistelulupaa haetaan puuston raivaukselle ja pintamaan poistolle uoman oikaisun kohdalla sekä tarpeellisten lisätutkimusten suorittamiselle. Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat luettavissa osoitteessa <https://ylupa.avi.fi>. Lausunnon toimittamiselle on saatu lisäaikaa 21.8.2023 asti.

Kylänojan uoman muuttaminen vaatii vesilain mukaisen luvan vesilain 3 luvun 2 §:n perusteella, koska vesitaloushankkeella on oltava lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos: 8) vaarantaa puron uoman luonnontilan säilymisen. Kylänoja on valuma-alueen pinta-alan 8,6 km<sup>2</sup> perusteella vesilain 1 luvun 3 §:n tarkoittama puro, koska uomassa virtaa vettä koko ajan.

#### **Lupahakemus**

Hankkeen sijainti ja tarkoitus

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue hakee vesilain mukaista lupaa Kylänojan uoman siirtämiselle noin 70 metrin matkalla. Lupakohde sijaitsee Mäntsälän kunnan keskiosassa Hirvihaaran kylän alueella välittömästi maantien 1456 (Hirvihaarantie) pohjoispuolella. Kylänojan uoman siirtäminen liittyy Uudenmaan ELY-keskuksen tiesuunnitelmahankkeeseen Maantien 1456 (Hirvihaarantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä maantie 140-Sepänmäki. Suunnitteluosuudella maantien 1456 pohjoispuolelle toteutetaan uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä, jonka rakentaminen vaatii Kylänojan nykyisen uoman siirtämistä.

Rakennustoimenpiteet

Lupakohteen alueella uuden jalankulku- ja pyöräilyväylän linjaus sijoittuu osittain Kylänojan nykyisen uoman kohdalle, jonka vuoksi uomaa siirretään ja oikaistaan noin 70 metrin matkalla maantien 1456 pohjoispuolella. Uusi uoma kaivetaan pääosin kuivatyönä ja viimeistellään eroosiosuojauksin ennen ojan virtauksen ohjaamista siihen. Tämän jälkeen nykyinen uoma täytetään pääosin uuden uoman

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

kaivumassoilla. Uoman siirron jälkeen rakennetaan jalankulku- ja pyöräilyväylän penger ja muut rakenteet sekä tarvittavat reunaojat ja rummut.

Hankkeen vaikutukset

Hankkeen toteuttaminen parantaa merkittävästi alueen jalankulun ja pyöräilyn sekä ajoneuvoliikenteen liikenneturvallisuutta, sillä osuudella ei nykytilanteessa ole erillistä väylää jalankululle ja pyöräilylle.

Kylänojan mutkittleva uoma lupakohteen ympäristössä on lähes luonnontilainen noin 800 metrin matkalla. Hankkeen vuoksi luonnontilaisesta uomaosuudesta menetetään 70 metriä (9 %). Uusi suora uomaosuus lisää jonkin verran virtaamaa nykytilanteesta lupakohteen alueella. Vaikutukset uoman vedenlaatuun ovat lähinnä rakentamisaikaisia. Rakentamistoimenpiteiden aikana veteen sekoittuu kiintoainesta, joka aiheuttaa vesipatsaan väliaikaista samentumista. Kauempana työkohteesta vaikutukset ovat lievempiä sedimentoitumisen ja sekoittumisen takia. Vaikutuksia vedenlaatuun pyritään lieventämään työmenetelmien valinnalla ja asentamalla tarvittaessa rakentamisen ajaksi samentuma-alueen leviämistä ehkäisevä suojaverho työalueen ympärille alavirran puolelle.

Kylänojan siirrettävä uoma ei ole kalataloudellisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävä kohde. Oja saattaa kuitenkin olla potentiaalinen taimenen sekä Hirvihaaranjoessa esiintyvien hauen, ahvenen ja mateen lisääntymisalue, minkä vuoksi uoman siirto voidaan ajoittaa kalojen kutuajan noin 1.5.-15.6. ja 1.9.-30.11. ulkopuoliseen aikaan. Lähialueen asukkaille saattaa aiheutua rakentamisen aikana vähäistä esteettistä haittaa veden samentumisen vuoksi sekä meluhaittaa rakentamistoimenpiteistä. Uoman siirto ei aiheuta merkittäviä muutoksia kohteen lähimaisemaan, sillä uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä rakennetaan välittömästi maantien 1456 ajoradan pohjoispuolelle. Uusi väylä sopeutetaan maisemaan ympäristösuunnittelun keinoin.

Lupakohteen alueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu luonnonsuojelualueita, Natura 2000-verkoston kuuluvia alueita, valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia alueita, luonnonmuistomerkkejä, metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, uhanalaisten, silmälläpidettävien tai rauhoitettuja lajien havaintoja, luokiteltuja pohjavesialueita tai valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita, moreenimuodostumia, tuuli- ja rantakerrostumia tai kivikoita. Hanke ei heikennä alueen paikallisia kulttuuriympäristön tai arkeologisen kulttuuriperinnön arvoja, sillä lähimmät arvokohteet sijoittuvat noin 300 metrin etäisyydelle kohteesta. Hanke ei myöskään heikennä alueen maisemallisia arvoja, sillä aluetta hallitsee jo nykytilanteessa maantien 1456 tiemaisema.

Työnaikainen vedenlaadun tarkkailu

Hankkeesta ei ole odotettavissa pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia vesistöön ja sen käyttöön. Hankkeesta koituu tilapäistä rakentamisen aikaista veden samentumista. Rakentamisen aikana Kylänojan vedenlaatua esitetään tarkkailtavaksi uoman siirtokohteen lähivesialueella kahdessa (2) tarkkailupisteessä. Tarkkailupisteistä yksi (TP1) esitetään sijoitettavaksi noin 30 metriä ylävirtaan uoman siirtokohteesta ja toinen (TP2) noin 40 metriä alavirtaan siitä maantien 1456 eteläpuolelle.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Vesinäytteet tarkkailupisteiltä esitetään otettaviksi vesipatsaan puolivälistä. Lisäksi arvioidaan samentuman laajuutta. Vesinäytteistä analysoidaan sameus, kiintoainespitoisuus, väriluku, pH, sähkönjohtavuus sekä kokonaisfosfori- ja typpi. Vedenlaadun tarkkailu ehdotetaan aloitettavaksi ennen rakentamistoimenpiteiden alkua vedenlaadun nykytilan selvittämiseksi. Ensimmäiset vesinäytteet molemmista tarkkailupisteistä otetaan kaksi viikkoa ennen rakentamisvaiheen alkamista. Rakentamisvaiheessa vesialueella tehtävien samentumista aiheuttavien työvaiheiden aikana vesinäytteet otetaan kahden viikon välein, kunnes ojan virtaama on siirretty uuteen uomaan ja nykyinen uoma on täytetty. Tarkkailua jatketaan jalankulku- ja pyöräilyväylän valmistumisen jälkeen kerran kuukaudessa otettavilla vesinäytteillä, kunnes vedenlaatu on palautunut rakentamistoimenpiteitä edeltäneelle tasolle.

Tarkkailusta laaditaan sen päätyttyä yhteenvetoraportti. Mikäli työn aikana havaitaan merkittäviä muutoksia vedenlaadussa, ilmoitetaan muutoksista välittömästi ympäristöviranomaisille ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin työmenetelmien tai tarkkailuohjelman kattavuuden muuttamiseksi.

#### Vesistötiedot

Vesilain mukaista lupaa vaativa Kylänojan uoman siirtäminen sijaitsee Mustijoen vesistöalueella ja valtakunnallisen vesistöaluejaon 3. jakovaiheen mukaan Hirvihaaranjoen alueen valuma-alueella (19.004). Mustijoen vesistöalueen koko valuma-alueen pinta-ala on noin 783 km<sup>2</sup> ja Hirvihaaranjoen alueen valuma-alueen pinta-ala on noin 109 km<sup>2</sup>. Kylänojan valuma-alue on noin 8,6 km<sup>2</sup>, josta siirrettävän uoman kohdan yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on noin 8,1 km<sup>2</sup>. Lupakohteen yläpuolinen valuma-alue on maankäytöltään pääosin metsämaata (76 %). Viljelysmaiden osuus on 19 % ja rakennettujen alueiden osuus 5 %.

Kylänoja saa alkunsa Riitasuon ja Kuljunsuon suoalueilta, joilta virtaavat ojat yhtyvät Lamminsaaren kohdalla Kylänojan pääuomaksi. Kylänojan pääuoman pituus on noin 3,3 km. Kylänoja laskee Hirvihaaranjokeen noin 400 metriä Hirvihaarankoskesta alavirtaan. Hirvihaaranjoki tunnetaan myös nimellä Kaanaanjoki. Hirvihaaranjoki ja Mäntsälänjoki yhtyvät Mustijokeksi valtatie 4 eteläpuolella Mattilan kohdalla ja Mustijoki virtaa Mäntsälän, Pornaisten ja Porvoon kautta ennen laskua Kilpilahden edustan merialueelle.

Kylänojan uomassa ei ole vedenkorkeuden tai virtaaman seuranta-asemaa, jonka havaintoja voitaisiin hyödyntää vedenpinnan korkeustasojen tai ojan virtaaman arvioinnissa. Kylänojan vedenpinnan korkeutta ei ole mitattu tiesuunnitelman laadinnan aikana, mutta lupakohteen alueella maantien 1456 alittavan rummun pohjoispään kohdalla uoman pohja on korkeudella +66,81. Uoman vesisyvyys on noin 20-30 cm, jolloin vedenpinnan arvioitu taso on noin +67,1. Siirrettävän uomaosuuden kohdalla Kylänojan uoma meanderoi eli mutkittelee voimakkaasti. Ojan vesialan leveys on noin 1,0 metriä. Kylänojan vedenlaatua ei ole seurattu eikä ojan nykytilasta ole tietoa.

#### Ehdotus

Esittelijä: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa vesilain mukaisesta lupahakemuksesta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## Lausunto

Hakemusalueella ei ole laadittu yleiskaavatarkkuutta tarkempaa luontoselvitystä, joten puron ja sen ranta-alueiden luonnonympäristön kuvaus jää hyvin yleiselle tasolle. Ympäristölautakunta esittää, että alueelta laaditaan tarkemmat luontotyypin-, kasvillisuus- ja lajistoseselvitykset, tarkennetaan arviointia hankkeen vaikutuksista luontoarvoihin ja pyritään minimoimaan hankkeen luontoarvoille tuottamat haitat.

Kylänojan uoma, joka luokitellaan puroksi, on arvioitu luonnontilaisuudeltaan luokkaan 4 (vähän heikentynyt), ja on näin ollen varsin arvokas lähes luonnontilainen virtavesielinympäristö. Uoman luonnontilaa on vaikeaa ja hidasta palauttaa, kun se kerran suoristetaan. Uoman suoristus muuttaa merkittävästi Kylänojan virtausolosuhteita. Eroosio lisääntyy, pohjakasvillisuus häviää ja uoman morfologia ja peitteisyys muuttuvat. Luonnontilaisia tai vain hieman heikentyneitä purouomia on Etelä-Suomessa jäljellä koko ajan vähemmän, kun uomia muokataan maa- ja metsätaloustoimenpiteiden ja erityisesti erilaisten infrahankkeiden alta.

Hakemussuunnitelma ja vaikutusten arviointi perustuu varsin vähäisille selvityksille. Esimerkiksi pohjaeläimistöä Kylänojassa ei ole kartoitettu, ja suunnitelman mukainen arvio 50-70 -prosenttisesta pohjaeläimistön luonnontilaisuudesta viittaa mahdollisesti hyvinkin arvokkaaseen lajistoon, joka uoman suoristamisessa menetetään. Myöskään kalaston osalta suunnitelma ei perustu tarkentaviin selvityksiin. Hirvihaaranjoessa on sähkökoekalastuksissa löydetty sekä Hirvihaaran kosken että Lukkokesken kohdalla lukuisia kalalajeja, muun muassa uhanalaista taimenta, mikä tarkoittaa, että myös Kylänoja on potentiaalinen lisääntymis- ja elinympäristö.

Suunnitelmassa ei ole mainittu, onko selvitetty mahdollisuutta rakentaa jalankulku- ja pyöräilyväylä maantien eteläpuolelle. Karttatarkastelun perusteella eteläpuolella Kylänojan puroa ei tarvitsisi suoristaa yhtä paljon kuin pohjoispuolella, ja mutkittelua olisi mahdollista tehdä uoman siirrosta huolimatta. Myös pohjoispuolen ratkaisussa on tärkeää selvittää, onko uoman suoristus ainoa keino, vai voiko mutkittelua säilyttää siirrosta huolimatta.

Tien kuivatusvesien osalta ympäristökeskus kaipaa tarkennuksia vesien johtamisesta (mm. piirustus). Kuivatusvesien osalta on hyvä selvittää, voiko esimerkiksi rankkasateilla aiheutuvaa reunaojien eroosiota ja kiinto- ja muiden haitta-aineiden lisääntymistä estää pidättävällä rakenteella ennen hulevesien laskua Kylänojaan. Myös tulvatasanteiden rakentamisen edellyttämisellä lupamääräyksissä on mahdollista edistää ravinteiden ja kiintoaineksen pidättymistä uomassa. Lisäksi kalaston elinympäristön parantamisella tiehankkeen yhteydessä (mm. lisäämällä kivi-, sora- ja puuainesta uomaan) voi merkittävästi vaikuttaa puroon vesiluonnon elinympäristönä.

Ympäristölautakunta katsoo, että lupapäätöksessä tulee antaa rakentamistoille riittävät määräykset, joilla estetään rakentamisen aikana kiintoaineksen ja haitta-aineiden pääseminen vesistöön. Kiintoaineksen pääsemistä vesistöön tulee estää rakennustyön aikaisilla suojaustoimenpiteillä ja huolellisella rakennustavalla. Rakentamisen vaikutuksia vesistöön tulee estää hakemuksen mukaisella suojaverholla, mikä ehkäisee kiintoaineksen leviämistä. Esitetyt kiintoaineksen kulkeutumisen estävät toimenpiteet ja lupamääräykset ovat tarpeen, koska Kyläjoki

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

saattaa olla taimenen sekä Hirvihaaranjoessa esiintyvien hauen, ahvenen ja mateen lisääntymisalue. Lupapäätöksessä tulee huomioida, että kaikki vedenlaatuun vaikuttavat rakentamistyöt on keskeytettävä taimenen kutuaikana syyskuusta marraskuuhun.

Ympäristölautakunta katsoo, että veden laadun tarkkailua tulee tehdä hakemuksen mukaisesti kahdesta tutkimuspisteestä, joista toinen tutkimuspiste sijaitsee rakennusalueen läheisyydessä ylävirran puolelle ja toinen alavirran puolella. Vesinäytteistä tulee analysoida hakemuksessa esitettyjen analyysien lisäksi happi- ja ammonium-, nitriitti- ja nitraattityppi- sekä kloridipitoisuudet.

Luvanhakijan on varmistettava urakoitsijan ymmärtävän ja noudattavan vedenlaadun haittojen minimoiseksi suunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä.

### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

### **Tiedoksi**

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköinen asiakaspalvelu (ESAVI/15341/2023).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## § 103

### Ilmoitusasiat

#### **Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ympäristövalvonnan ilmoitusasiat:**

##### **Etelä-Suomen aluehallintovirasto**

- Etelä-Suomen AVI on päätöksellään 6.6.2023 (ESAVI/25700/2022) myöntänyt Seepsula Oy:lle ympäristöluvan betoni- ja tiilijätteen käsittelylle Senkkerin alueella. AVI on päätöksellään jättänyt sillensä kalliokiviaineksen ottamista koskevan maa-aineslain mukaisen hakemuksen ja kiviaineksen louhintaa koskevan ympäristölupahakemuksen käsittelyn. Tuusula
- Etelä-Suomen AVI on päätöksellään 15.6.2023 (ESAVI/12367/2023) rauettanut ESKO Finland Oy:n Sälinkään konepajan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 14.1.2014 myöntämän ympäristöluvan. Mäntsälä

##### **Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus**

- Hämeen ELY-keskus on päätöksellään 27.6.2023 (HAMELY/1139/2023) hyväksynyt Lahti Historic Rally ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen koskien EM Lahti Historic Rally 2023:a, HRT:tä ja SM Lahti rallia 11.-12.8.2023. Lahti, Hollola, Kärkölä, Mäntsälä, Hämeenlinna ja Padasjoki

##### **Vaasan hallinto-oikeus**

- Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 787 (Dnro 351/03.04.04.04.23/2023, 368 /03.04.04.04.23/2023, 384/03.04.04.04.23/2023) 9.6.2023 kieltänyt täytöntöönpanon maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa. Kyseessä on Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätös 20.2.2023 (14.2.2023 § 21), Seepsula Oy, maa-aineslupa ja ympäristölupa, muutoshakemus. Tuusula
- Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 803/2023 (Dnro 21/03.04.04.04.20 /2022) 16.6.2023 hylännyt Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöstä 1.12.2021 (nro 374/2021) koskevan valituksen. Etelä-Suomen AVI on päätöksellään myöntänyt NCC Industry Oy:lle oikeuden poiketa luonnontilaisen noron luonnontilan vaarantamista koskevasta kiellosta Liimaniitunojan sivunoron ja Lepolan puron osalta. Nurmijärvi
- Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 22.6.2023 (Dnro:t 2171/2021, 21281 /2021, 2183/2021) mm. hylännyt Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 20.9.2021 (14.9.2021 § 82) päätöstä koskevan katselmuksen toimittamista koskevan vaatimuksen ja valitukset. Kyseessä on ympäristölautakunnan Kreate Oy:lle myöntämä ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaamiseen sekä maankaatopaikkatoimintaan. Nurmijärvi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

- Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 26.6.2023 (Dnro 862/03.04.04.04.19 /2022) hyväksynyt valituksen ja kumonnut Tuusulan kunnan ympäristötarkastajan päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta 14.6.2022 § 45, ASM Kiviainespalvelu Oy. Nurmijärvi
- Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 3.7.2023 (Dnro:t 20761/03.04.04.04.23 /2021, 20770/03.04.04.04.23/2021) mm. hylännyt Etelä-Suomen aluehallintoviraston 11.5.2021 nro 132/2021 päätöstä koskevan vaatimuksen katselmuksen toimittamisesta ja hylännyt valitukset. Kyseessä on Etelä-Suomen AVI:n Peab Industry Oy:lle myöntämä maa-ainesten ottolupa kalliokiviainesten ja moreenin otolle sekä ympäristölupa louheen ja asfaltin murskaamolle ja asfalttijätteen varastoinnille. Vantaa

### **Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätökset:**

#### **Ympäristökeskuksen johtaja**

Valvontaeläinlääkärin virkaan valinta, 01.06.2023

Eläinlääkärin virkaan valinta, 12.06.2023

Oman auton käyttöoikeus, Lotta Muje, 14.06.2023

Irtisanoutuminen ympäristösuunnittelijan virasta, 19.06.2023

Valvontaeläinlääkärin virkavaalin vahvistaminen, 26.06.2023

Oman auton käyttöoikeus, Stina Eklund-Uusitalo, 27.06.2023

Eron myöntäminen ympäristötarkastaja Mira Vuorijärvelle, 28.06.2023

Toimistosihteerin valinta, 28.06.2023

Eläinlääkärin virkavaalin vahvistaminen, 06.07.2023

Oman auton käyttöoikeus, Asta Tamminen, 06.07.2023

Terveystarkastajan viransijaisuus 1.9.2023-28.2.2024, 28.07.2023

#### **Ympäristövalvontapäällikkö**

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittämistä, Kerava, 13.06.2023

Osittainen hoitovapaa, Tuuli Kuisma, 16.06.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maa-aineslupien valvontamaksut 2023,  
19.06.2023

Istira oy, maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa, Hyvinkääntie 727, Mäntsälä,  
27.06.2023

Tarpaper Recycling Finland Oy, koeluonteinen jätteenkäsittely sekä päätös jätteenkierron päätymisestä koetoiminnan aikana, Mäntsälä, 03.07.2023

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen verkostoihin liittamisestä, Järvenpää,  
21.07.2023

### **Ympäristötarkastaja**

Öljysäiliön maahan jättäminen, Suonpääntie 78, Nurmijärvi, 01.06.2023

Öljysäiliön maahan jättäminen, Kotirannantie 1, Nurmijärvi, 01.06.2023

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä, Järvenpää, 02.06.2023

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä, Järvenpää, 02.06.2023

InfraOne oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Tuusula, 07.06.2023

Louhintahiekka Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Tuusula,  
13.06.2023

Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen, Kerava, 15.06.2023

Mainonta AK Oy, Bowling & Billiard Garage, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, Kerava, 20.06.2023

Virèn-Yhtiöt Oy, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta,  
Mäntsälä, 27.06.2023

Kreevia Capital Oy, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta,  
Järvenpää, 28.06.2023

Jokelan elävän alakulttuurin kehitysyksikkö ry/Jekku ry, päätös ympäristönsuojelulain  
118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, Tuusula, 28.06.2023

Tuusulan kunta, kulttuuripalvelut, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta  
ilmoituksesta, Tuusula, 29.06.2023

Peab Industri oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Focus-alue,  
Tuusula, 04.07.2023

Taiteiden yön ulkoilmatapahtuma 10 hours of house music, päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, Tuusula, 04.07.2023

OSH-Kone oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Nurmijärvi, 05.07.2023

Öljysäiliön maahan jättäminen, Kehäkuja 4, Nurmijärvi, 19.07.2023

Öljysäiliön maahan jättäminen, Pekonkuja 1, Nurmijärvi, 19.07.2023

Öljysäiliön maahan jättäminen, Nakertajantie 17, Nurmijärvi, 19.07.2023

InfraOne oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Tuusula, 26.07.2023

Poikkeaminen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä, vesikäymälä ranta-alueella, Rantatie 20, Mäntsälä, 26.07.2023

### **Terveysvalvonnan päällikkö**

Terveydensuojelulain 29§:n mukaisen asian käsittelyn päättäminen, Uima-altaan käyttöönotto, Vauhtifarmi, Nurmijärvi, 26.07.2023

### **Terveystarkastaja**

Tupakkalain mukainen tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupapäätös. Tmi K&A kauppa, K-Market Kalevantori, Kalevankatu 65, 04230 Kerava, 05.06.2023

Pulp Agency Oy (y-tunn. 2820562-2), Sähkösavukekauppa, Järvenpään rantapuisto, 04400 Järvenpää, 25.07.2023

### **Ehdotus**

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 104**

### **Muut asiat**

#### **Päätös**

Ei muita asioita.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## Hallintovalitus

§99, §100

## Hallintovalitus

VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Helsingin hallinto-oikeudelta**.

VALITUSAIKA

Määräaika valituksen tekemiselle on **kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista**. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Tavallinen tiedoksianto

- Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
- Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
- Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Todisteellinen tiedoksianto

- Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.
- Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
- Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusajaksi. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

VALITUSOIKEUS on:

- asianosaisella
- kunnan jäsenellä
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- elinkeino-, liikenne, ja ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

VALITUSVIRANOMAINEN

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle.

Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki  
postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki  
puhelin: 029 56 42069 (ma-pe klo 12.00 – 15.00)  
faksi: 029 56 42079  
sähköinen asiointipalvelu: [https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/  
www: oikeus.fi/hallintooikeudet/helsinginhallinto-oikeus](https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/oikeus.fi/hallintooikeudet/helsinginhallinto-oikeus)  
sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi  
aukioloaika: maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

#### VALITUKSEN MUOTO JA SISÄLTÖ

Helsingin hallinto-oikeudelle osoitettu valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- vaatimuksen perustelut;
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituskirjelmään on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

#### OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

#### PÖYTÄKIRJA

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kirjaamosta.

Postiosoite: PL 60, 04301 Tuusula

Käyntiosoite: Hyrylänskatu 8 C, Tuusula, 4. krs

Sähköpostiosoite: yaktoimisto@tuusula.fi

Puhelinnumero: (09) 87181 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

---

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty suoraan tietojärjestelmästä (lähetyspäivä näkyy saatteessa).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## Hallintovalitus

§92, §93

## Hallintovalitus

### Hallintovalitus hallinto-oikeudelle

#### Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

#### Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

#### Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Tuusulan kunnan internet-sivulla.

Tiedoksi saantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle

Postiosoite: Radanrakentajantie 5  
00520 Helsinki  
Puhelin: 029 56 42000  
Faksi: 029 56 42079  
sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

#### Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon jaetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
3. vaatimusten perustelut
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

**Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

## Hallintovalitus

§101

## Hallintovalitus

### VALITUSOSOITUS

#### VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Helsingin hallinto-oikeudelta**.

#### VALITUSAIKA

Määräaika valituksen tekemiselle on **kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista**. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

#### Tavallinen tiedoksianto

- Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
- Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
- Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

#### Todisteellinen tiedoksianto

- Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.
- Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
- Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### VALITUSOIKEUS on:

- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen)
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä ovat ympäristö- tai terveysvaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristö- tai terveysvaikutukset ilmenevät
- elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

#### VALITUSVIRANOMAINEN

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Valituskirjelmä liitteinen on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle.

Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

puhelin: 029 56 42069 (ma-pe klo 12.00 – 15.00)

faksi: 029 56 42079

sähköinen asiointipalvelu: [https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#](https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/)

www: [oikeus.fi/hallintooikeudet/helsinginhallinto-oikeus](https://oikeus.fi/hallintooikeudet/helsinginhallinto-oikeus)

sähköposti: [helsinki.hao@oikeus.fi](mailto:helsinki.hao@oikeus.fi)

aukioloaika: maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

#### VALITUKSEN MUOTO JA SISÄLTÖ

Helsingin hallinto-oikeudelle osoitettu valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- vaatimuksen perustelut;
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituskirjelmään on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

#### OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

#### PÖYTÄKIRJA

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kirjaamosta.

Postiosoite: PL 60, 04301 Tuusula  
Käyntiosoite: Hyrylänkatu 8 C, Tuusula, 4. krs  
Sähköpostiosoite: yaktoimisto@tuusula.fi  
Puhelinnumero: (09) 87181 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

---

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty suoraan tietojärjestelmästä (lähetyspäivä näkyy saatteessa).



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§90, §91, §94, §95, §97, §102, §103, §104

**Muutoksenhakukielto**

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

---

## Oikaisuvaatimus

§96, §98

### Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

#### Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

#### Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelämä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

#### Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Tuusulan kunta, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula

Sähköposti: kirjaamo(at)tuusula.fi

Puh. vaihde: 09 87 181